物





# 物业管理理论与实务

WUYE GUANLI LILUN YU SHIWU

裴艳慧 樊文广



- 4大模块16个单元统观物业管理全部环节
- 理论与实务紧密结合贴近物业管理岗位需求
- 丰富的实例、习题和综合实训体现课程实操性



北京大学出版社



## 物业管理理论与实务

主编 装艳慧副主编 褚菁晶 李静飞 黄 菊 徐东生 吴像臣 黄 菊 钟 芙 率红字

#### 内容简介

本特依据国家相关职处标准和物业管理行业的相关法律法规、参照高职高专物业管理专业的教育标 症、培养方案和教学大纲组织编写。本书既是物业管理理论的基础教材,也是物业管理实际操作的指导教 材,主要内容包括4个极块16个单元。极块1万物业管理选品、内容包括物业管理的基本概念、物业管 班的参与方、物业管理的基本工作环节和物业管理选择法规。极块2为物业管理的内容、内容包括房屋及 附属设备设施的维修参产管理、物业安全管理、物业环境管理、物业项目内开展的综合经常服务、农户关 系管理和不同类型物业管理服务的重点。极块为为物业服务企业管理。内容包括物业服务企业资金管理、 物业服务企业人力资源管理、公共礼仪、企业文化与企业形象塑造和溶用文书的拟写与档案管理。极块4 为物业服务企业人力资源管理、公共礼仪、企业文化与企业形象塑造和溶用文书的拟写与档案管理。极块4 为物业服务市场开拓、内容包括物业服务合同和服务方案和物业管理用处面升

本书可作为高职高专院校物业管理专业和相关专业的教材,也可作为物业服务企业和相关企业的培训 数材,还可作为物业管理行业和相关行业从业人员的参考用书。

#### 图书在版编目(CIP)数据

物业管理理论与实务/装艳慧主编. 一北京: 北京大学出版社, 2014

(21 世纪全国高职高专土建立体化系列规划教材)

ISBN 978-7-301-19354-9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 160412

the state of the s

著作责任者: 装艳慧 主编

策划编辑: 赖 青 杨星明

责任编辑: 杨显璐

标准书号: JSBN 978-7-301-19354-9/TU X91

H 版 法 的意大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

th: http://www.pup.cn http://www.pup6.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup 6@sohu.com pup 6@163.com

印刷者:

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787毫米×1092毫米 16 开本 27 印张 633 千字 2011年9月第1版 2011年9月第1次印刷

价: 52.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup. pku. edu. cn

# ö 但Ã § 修學修寧堪對売叩儏構園→专家编审指导委员会

主 任: 于世玮 (山西建筑职业技术学院)

副 主 任: 范文昭 (山西建筑职业技术学院)

委 员: (按姓名拼音排序)

T 胜 (湖南城建职业技术学院) 郝 俊 (内蒙古建筑职业技术学院) 胡六星 (湖南城建职业技术学院) 李永光 (内蒙古建筑职业技术学院) 马景善 《浙江同济科技职业学院》 王秀花 (州蒙古建筑职业技术学院)

王云江 (浙江建设职业我术学院)

尼迪牛 (湖北城建筑业技术字院)

吴明军 (四川建筑职业技术学院)

夏万爽 (邢台职业技术学院)

徐锡权 (日照职业技术学院)

战启芳 (石家庄铁路职业技术学院)

杨甲奇 (四川交通职业技术学院)

朱吉顶 (河南工业职业技术学院)

特邀顾问: 何 辉 (浙江建设职业技术学院)

姚谨英 (四川绵阳水电学校)

## ö但Ā § 修孿修寕塨剉売叩儏冓剧乛

## 专家编审指导委员会专业分委会

### 建筑工程技术专业分委会

主 任: 吴承霞 吴明军

副主任: 郝 俊 徐锡权 马景善 战启芳

委 员: (按姓名拼音排序)

李 伟 白丽红 邓庆阳 范优软 陈在佐 刘晓平 鲁有柱 孟胜国 石立安 王美芬 王渊辉 肖明和 叶海青 叶。腾 叶 变 于全发 曾庆军 赵华玮 张敏

丁全友 冒庆年 张 敏 郑仁贵 钟汉华 朱永祥

工程管理专业分类全

主任: 危道军副主任: 胡六星 李永光

副主任: 胡六星 李水光 杨甲奇 要 员: (按姓名拼音排序)

冯 铜 冯松山 姜新春 赖先志 李柏林 李洪军 风志麟 林滨滨 时 思 斯 庆 宋 健 孙 刚 唐茂縣 韦盛泉 吴孟红

宋 健 孙 刚 唐茂华 韦盛泉 吴孟红辛转红 那维峰 杨康丰 余景良 赵建军钟桐宇 周业梅

### 建筑设计专业分委会

主 住: 丁 胜

副主任: 夏万炎 朱吉顶 委 员: (按姓名拼音排序)

戴碧锋 宋劲军 脱忠伟 王 蕾 肖伦斌 余 辉 张 峰 赵志文

市政工程专业分委会

主 任: 王秀花

副主任: 王云江 委 员: (按姓名拼音排序)

刘 雨 刘宗波 杨仲元 张晓战

## 前 言

随着社会主义市场经济的发展,人们的消费水平逐渐提高,购买房产不只是为了居住或办公,能否在获得居住或办公等空间的同时享受完善的服务成为人们购买房产时关心的焦点问题。计划经济时期的房屋管理模式顺势被淘汰,"以服务为宗旨,以经营为手段,以效益为目的"的现代化物业服务企业应运而生,给广大消费者提供一个整洁。舒适、安全、宁静、优雅的工作与生活环境成为一种可能。物业管理发展的好坏直接影响着社会、经济、环境等各方面的效益,建立良好的物业管理发展模式,规范物业管理市场,不仅会产生实实在在的社会和经济效益,而且对于管理现代化城市、海人民生活质量和构建和销分层间样具有现实意义。产生于1981年的中国物业等可以业,在经过了30年风风雨的的发展同样具有现实意义。产生于1981年的中国物业等对处,在经过了30年风风雨的的发展局,已走出了一条辉煌之路。虽然物业管理的发展进入其国发展历程不长,但从现在物业管理的发展速度和社会各界对物业管理的认识。在

本书是《21世纪全国高职高专士业文件化系列规划数材》之一,全书立足于物业管理市场现状,着眼于物业管理行业发展的关末,紧扣我国物业管理行业的特点,吸取了许多物业管理类专业书籍的经验。我物业管理论与实践有机统、同时内容分区标志明显,规划合理,便于读者既可以选择全纬阅读,也可以有针氧化地等习。在内容的安排上、本书先阐述了从事物业管理行业的重整本要求,然后在此"砥上闸途实务操作、企业管理和市场开拓,内容循序渐进。"和一书中对需要读者都完全意的问题采用特别提示的方式进行强调,对有助于文中内。这时间如识采用知识链接的的式供读者选择性学习,并通过大量实例和习题来加深读者对内容的理解和学习,企业人员参与编写实际操作部分更使本书对物业管理类和相关专业的学生具有较强的现实指导作用,同时也对行业从业人员有一定的帮助。

本书开创性地将物业管理理论与实务融合在一起,避免了以往理论与实务分别授课时的内容重复问题。本书建议物业管理专业开设 120 学时(可以分两个学期来完成),房地产类专业开设 80 学时,其他相关专业(如建筑工程技术、建筑工程管理、建筑设备、企业管理、经济管理等)开设 50 学时,具体学时分配建议见下表。

	内容板块	建议学时数与学时分配					
	內各依次	物业管理专业	房地产类专业	其他相关专业			
单元1	物业管理的基本概念	4	2	2			
单元2	物业管理的参与方	6	4	2			
单元3	物业管理的基本工作环节	8	6	4			
单元4	物业管理法律法规	6	6	4			
单元5	房屋及附属设备设施的维修养护管理	12	8	4			

结束

内容板块	建议学时数与学时分配						
內各似次	物业管理专业	房地产类专业	其他相关专业				
单元6 物业安全管理	8	6	4				
单元7 物业环境管理	8	6	4				
单元8 物业项目内开展的综合经营服务	6	4	2				
单元9 客户关系管理	8	4	4				
单元10 不同类型物业管理服务的重点	8	6	4				
单元11 物业服务企业资金管理	8	4	2				
单元12 物业服务企业人力资源管理	6	4	2				
单元13 公共礼仪、企业文化与企业形象塑造	8	6	2				
单元14 常用文书的拟写与档案管理	8	4	2				
单元15 物业服务合同与服务方案	8	4	4				
单元16 物业管理招投标	8	X16	4				
合 计	120 /	80	50				

本书由裴艳慧任主编,褚菁晶和李静飞任副主编、凡粹编写分工如下,单元 1~单元 4 由内蒙古建筑职业技术学院裴艳慧编写,单元 9 和华 16 由内蒙古建筑职业技术学院徐东生编写,单元 5~单元 8、单元 10 由内蒙古身心就亚服务有限公司李静飞、黄菊、钟兰、李红字共同编写,单元 11~单元 13 由内 15 世级职业技术学院祷音品编写,单元 14 和单元 15 由吴俊臣编写。全书由裴艳慧文和 内蒙古建筑职业技术学院樊文广对本书进行了审读并提出许多的审告意见。

本书在编写过程中参阅了大量国内外学者的很关论》、吸收了许多精华,在此表示衷心的感谢。书中存在演多不足之处,欢迎同行、《参和广大读者批评指正。

编者 2011年7月

## 目 录

阵罕/ 嘿娌倡厨燕仍	<b>阵</b> 中 0
单元 1 物业管理的基本概念 ——2 单	元 5 房屋及附属设备设施
课題 1.1 物业与物业管理3	的维修养护管理94
课题 1.2 物业管理的产生与发展7	课题 5.1 房屋维修养护管理95
课题 1.3 物业管理的基本原则及	课题 5.2 附属设备设施维修养护
重要性8	区型 5.2 阿朗汉普汉尼亚图开了
单元小结	单元 118
习题11	118
综合实训13	120
单元 2 物业管理的参与方	元6 物业安全管理121
课题 2.1 物业服务企业	课题 6.1 物业安全管理概述······122
课题 2.2 业主大会与业主委员会 24	课题 6.2 公共安全防范管理127
课题 2.3 其他物业管理相关机构 3.31	课题 6.3 消防管理 135
单元小结35	·课》64 车辆管理143
习题	4元小结 148
综合实训 37	対顕149
单元 3 物业管理的基本工作环节	综合实训151
	1元 7 物业环境管理152
课題 3.2 前期物业管理44	课题 7.1 物业环境管理概述
课题 3.3 成熟期物业管理57	课题 7.2 物业环境保洁服务155
单元小结	课题 7.3 物业环境绿化服务160
刊版	课题 7.4 物业环境污染防治169
综合实训63	单元小结
	习题
单元 4 物业管理法律法规64	综合实训179
课题 4.1 物业管理法律65	
课题 4.2 物业管理政策法规81	元 8 物业项目内开展的
单元小结90	综合经营服务180
习题90	课题 8.1 综合经营服务概述181
综合实训91	课题 8.2 综合经营服务项目的选择 184


	课题	8.3	综合经营服务项目的运作。	188		课题	12,4	物业管	理人员的	的绩效考	亥 312
	单元	小结		192		单元	小结·				319
	习题			192		习题					319
	综合	实训		194		综合	实训·				321
单元	9	客户	关系管理	195	单元	13			企业文		
	课题	91	客户服务管理	196			与红	è业形象	塑造…		322
			客户投诉的处理			课题	13.1	物业管	理中的名	共礼仪	323
	课题		物业服务区域的文化建设。			课题	13.2	物业服	务企业的	企业	
	单元	小结		224				文化塑	造		330
	习题			225		课题	13.3	物业服	务企业用	多塑造	333
	综合	实训		227		单元	小结·				343
<b>#</b> =	10	<b>X</b> 6	司类型物业管理			习题		XX			344
半儿	10		可失空物业官理 务的重点	229		综合	实则	K2			345
					单元	14	常用	文书的	的拟写		
			住宅小区物业管理		, >	4	与核	当案管理	Į		347
	课题	10.2	写字楼物业管理	236	1/4	IV.					
	课题	10.3	商业场所物业管理	246	Lin	0100	14.1				§ ····· 348
		10.4	工业区物业管理	25		-	14.2				355
	课题	10.5	其他类型物业的	W.							363
			物业管理	259		対職	S.				363
				268	VX	The state of	K-Jun				365
				268	J-1X	平	华 2	燻姐	侍璽 <sup>‡</sup>	下三勿均	高
			7/3	270	单元	15	物业	上服务台	同与服	多方案	368
	哖	수.	,填煙將運嗢娌儅廚	*//-		100 000		64a - 17 - 195	* 4 =		2.50
单元	11	440	<b>业服务企业资金管理</b>	72							369
-76		120	2.成为正正贝亚 6.年	212			15.2				379
	课题	11.1	物业服务费用管理	273							385
	课题	11.2	住宅专项维修资金的管理	284							385
	课题	11.3	物业服务企业财务管理…	289		添口	头 训。				387
	单元	小结		294	单元	16	物业	上管理技	3投标…		388
	习题			294		课题	16.1	物业管	理招投标	·概述 ····	389
	综合	实训		296		课题	16.2				394
单元	12	物」	业服务企业			课题	16.3				406
			力资源管理	297		单元	小结·				416
	*m mzi					习题					416
			物业管理人员的素质要求			综合	实训-				418
		12.2			和中	+++					419
	深巡	12.3	物业管理人员的业务培训	307	35	人間		7			419

水流大学出版社版

模块 1

# 物业管理基础

大河, 大河, 山水



# 物业管理的基本概念

## 教学目标

- 色媽密威劍周遠健當厨埠国凳併無。為南汉: 市/域鉀兔遠嫂當厨併僖兩区域鋰當 厨併云側兔蜍婚屬 / 区域增儲房間関域整 读鍊兔且成歲以丹坤德國弘則鳴動蘭侵惡 傷 兩併納劍豆婦執行此見執剛侵域外衛醫媒縛穩伦繳倍雖併聯闢区云圃如市塊鋰當時併曠 嘶区嗪彈與特併併凍入酚盆俱免內衛單□

## 教学要求

能力目标	知识要点	权 重	
嫌填所如兔子的傷居所傷嗎[八古起域理鬼理理論 时併均存	域裡鬼域裡當厨	70%	
占劃域準備厨併云,開始條續應仁.	域理常厨供云闸始倏缩	10%	
基密域舞儀厨併點` 嫀婵Iλ占劃埵鲤儲厨仉罅併 宧威晟	埵娌檔厨併凞` 쌿嬅発伹鏬倂宧威奯	20%	





莫邢部分物业服务企业工作步履维艰,究其駅因主要有这样几个方面: -是从业者不能很好的果定应 对所管辖物业的驱死部分从事物业管理服务,致使工作缺少主动性: '是从业者没有搞清楚物业管理的性 展,不能够根好的摆压自己作为服务者的工作心态: -是无论是从业者还是开发商或业主、刘物业管理的 级用认识不清,没有真正体会其存在的必要性,也就没有很好地支持物业管理工作的进行,从而使一个工 理的行业成为很多人难之以暴的对象。

物生管理是獨立社会的发展、滿足人旬.弗需需求的一个不可替代的行业。为何会出现这样一本不合理 的现象,究前原因、各责任方或多或少鄉对特地管理就是最基本的了解, 设能够从根本上认识这个行业。 那么,究竟如此后似括那些组成部分,物。管理的真正内面层什么2,物业管理的存在宗皇有什么事整性。

## 课题 1.1 物业与物业管理

#### 1.1.1 物业

#### 1. 物业的概念

不动产(immovable propey), 将依自然性质或法律发表可移动的土地、地上定将物、与土地尚未脱离的土地生液物、因自然或者人力缺陷了个地开具不能分离的他物。包括物质实体和依附上物质液体上的权益。主要强调定的处理主移动性。

房地产(real proper): 指可开发的上地及某地主定着物、建筑物,包括物质实体和依附于物质实体。/ 的权益。主要强调开发、下海到使用、管理的全过程。

物业(procery): 特指正在使用中和已经可以投入使用的各类建筑物及附属设备、配套设施、相关场地等组成的单宗房地产。主要侧重于使用、服务和管理角度。

物业的使用状态可分为以下两种。

- (1) 正在使用中:例如已经成立了北主大会的住宅小区、开始营业的商场、企事业单位正常办公的写字楼、开始上课的学校等。
- (2) 已经可以投入使用:进行了接管验收但业主正在办理入住手续的住宅小区、正在进行仓而出租工作的写字楼和商场、已经可以投入使用但还没有投产的1.J 等。

物业的组成共分为以下四部分。

(1) 各类建筑物。

居住类物业: 经济适用住房、别墅等。

商业类物业: 商场、超市、购物中心等。

办公举物业,写字楼、办公楼等。

餐饮类物业: 酒楼、餐馆、快餐店等。

旅馆类物业: 酒店、旅店等。

娱乐类物业,游乐场,俱乐部等。

厂业和仓储类物业,厂房、仓库等。

特殊类物业: 车站、学校、医院等。

- 综合类物业; 至少有以上两种用途。
- (2) 附属设备: 给排水设备、供电设备、燃气设备、供暖设备、电梯设备、空调设 备等。
  - (3) 配食设施; 便民设施、市政公用设施在物业内部的延伸等。
  - (4) 相关场地, 庭院、绿地、道路等。

#### 2. 物业的特征

1) 固定性

所有的建筑物及构筑物及配套设施必然依附于一定的地块,建成以后,在一般情况下 是搬不走、挪不动的。这就是说物业具有不可移动的固定性特点。所以, 在建造物业之前, ·定要有长远观念,在各级政府规划部门的规划范围内,进行精心策划,在施工中严格管 理,保证质量,新建的物业,要和周围的协调一致,创造人体的自然环境。

2) 耐久性

物业的建造,一般都需要较长时间,物业的使用时间就更长了。我们经常看到在建筑 业中提到"精心设计,百年大计"这样的风景。2011建筑物一般是要使用数十年基至更久 的时间,特别是具有纪念价值和文物保护价值的建筑物,更应当长久地保留下去。

3) 多样件

物业范围非常广泛,规模各个规则,高矮各不相同之形状各有差异,颜色五花八门。 居住用房、商业大厦、写字楼、上业厂房、仓库、赤流、文化娱乐场所、体育竞赛场馆及 其配套设施、水、电。气、爆、庭院、道路、树木、建草等,物业类型多样,而且每一个 单体物业都有独到之处。物业的多样性构成了城市乡村的不同风格,显示出物业区域别样 的风采。

4) 6536 W

物业不然应当且有使用价值。更应当且有较高的观赏价值。各种独镇物及其配在设施、 设备以及场地的综合价值显视高的、特别在人口密集、可用土地较少和人口逐渐增多的大 中城市,物业的价值就更高了。因此,如何为业上的物业保值、增值,自然成了物业服务 企业的服务宗旨。

5) 权益性

《房地产业基本术语标准》特别强调不动产、房地产、物业都不仅包括相关物质实体, 而且包括依托于物质实体上的权益。物业的法律属性集中反映在物权的关系上,我国房地 产物权是指物权人在法律规定的范围内享有的房屋所有权及其占有土地的使用权。同时。 不同的购买方式也决定了产权人对物业不同的占有方式。

## **自利加**高

- 房地产物权比其他商品财产权的结构更为复杂。购入物业就意味着购入一宗不动产之所有权(物 权)。而且物业的所有权不只是一项单项权利,而是一个权利来,拥有多项权能,如租售、抵押
  - 等,形成一个完整的、抽象的权利体系。在这一权利体系中,各种权利可以以不同形式组合。

由可以蒙特行体, 宝有

- 专有所有:例如买下一幢接字中的菜一具体单元,业主完全享有的物业只限于该单元外墙内侧 图会起来的内侧空间,这部分就是业主的专有所有部分,业主对其享有统对支配权。
- 部分所有:整幢楼宇中的公共部分、该幢物业法定用地的使用权、该幢楼宇的基础等,为该幢楼宇全体业主共同所有和使用,每位业主只是其中之一的所有权人,所以也称为部分所有人。
- 两方共有:每个单元居住的业主与其上下左右毗邻的业主共享其房屋相连部分的房屋构建,如 左右两户之间的隔墙、上下两户之间的接板层等。
- 全体所有:在建筑群或住宅小区中,排除以上三种之外的建筑群或住宅小区的公共部分或区域。 即为油建筑群或小区的合体业主所有。

#### 1.1.2 物业管理

#### 1. 物业管理的概念

物业管理(propery management)是指业主通过选聘物业服务企业,由业主和物业服务企业按照物业服务介间约定,对房屋及配套的设施设备和机区场地进行维修、养护、管理,维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动。

物业管理的内涵具体如下。

- (1) 实施物业管理,必须是具有法人资格(大) 其有 定资质等级的、并经政府有关部 行]注册认可的专业的管理组织。
- (2)物业管理是一种经营型的管理点点。物业管理的对象是物业,其服务的对象是人。 物业管理所提供的服务是有偿债服务。要合理收费(即收费和服务水平相适应),实现以业 养业。
- (3) 物业管理所提供的资务和服务能起到完全物业的使用效能,并使物业具有保值增值的作用。物业管理是综合性的管理,内容实种关键,业务涉及的范围相当广泛,属于多功能全方位的管理。
- (4) 就会性如性而言,物业管理是具有中介性质的管理,通过 定的契约,规定各方权利和义务。
- (5) 物业管理是一项有始有终的管理活动,其目标是用有限的资源,通过管理上作的 协调、平衡来达到一个较高的质量要求,在发挥其使用功能的前提下尽可能的保值增值。

#### 2. 物业管理的特征

物业管理是城市管理体制、房地产管理体制的重人改革,是一种与房地产综合开发, 以及现代化生产方式相配套的综合性管理。是与随着住房制度改革的推进而出现的产权多 元化格局相互衔接的统一管理。是与建立社会主义市场经济体制相适应的社会化、专业化、 市场化的管理。按照社会产业部门划分的标准,物业管理属于第二产业。社会化、专业化、 市场化是物业管理的:个基本特征。

#### 1) 社会化

物业管理的社会化,指的是它摆脱了过去那种自建自管的分散管理体制,由多个产权 单位、产权人通过业主大会选聘。家物业服务企业来实施的活动。 物业管理社会化有两个基本含义: · 是物业的所有权人要到社会上去选聘物业服务企业, · . 是物业服务企业要到社会上去, 建矿以代管的物业。

物业的所有权、使用权与物业的经营管理权相互分离,是物业管理社会化的必要前提,现代化大生产的社会专业分工,则是实现物业管理社会化的必要条件。

#### 2) 专业化

物业管理的专业化,指的是由物业服务企业通过合同或契约的签订,按照产权人和使用人的意志和要求去实施专业化管理。这就要求:有专业的人员配备;有专门的组织机构; 有专门的管理工具设备;有科学、现态的管理措施与工作程序;运用现代管理科学和先进的维修养护技术实施专业化的管理。物业管理专业化是现代化大生产专业分工的必然结果。 因此,要求物业服务企业必须具备一定的资质等级、要求物业管理从业人员必须具备一定的职业资格。

#### 3) 市场化

市场化是物业管理最主要的特点。在市场经济条件下,物业管理的属性是经营,所提供的商品是劳务,方式是等价有偿,业上通过招投标选聘。少服务企业,由物业服务企业来具体实施。物业服务企业向业上和使用人提供劳务和服务,业上和使用人购买并消费这种服务。在这样一种新的机制下逐步形成有法人的物业管理竞争市场,业主有极选择物业管理单位、物业管理单位必须管门已设好的经过和服务才能进入和占领这个市场。这种通过市场竞争机制和商品经营的方式所实现的商业行为就是市场化。双向选择和等价有偿是物业管理市场化的集中体现。

## ○ 点用象例 1-

最近, 国家推行后勤管理社会化, 不少高等学校与标准立自己的后勤服务集团, 为学生服务, 请问, 后勤服务集团的服务展 不屬該暴物业管理?

【解析】这个问题或及后勤服务与物业管理的发系问题。一般说来、后勤类似于物业管理、但与物业管理及有一种公园》

(1) 相同点: 两者都具有企业性质、都靠提供服务收取费用来维持生存、谋求发展、

(2) 不同点: 两者的不同点见表 1-1。

表 1-1 后勤服务与物业管理的不同

項 目	后勤服务	物业管理
车位性质	学校等单位下属的企业单位	一般是社会化的单位
专业特长	主要是清洁、医疗、饮食、交通等	主要是安全、环境、维修等
费用收取	通常比社会上的服务费低	通常是市场化的收费
业务来源	主要是系统或单位的内部要求	主要到社会上去寻找
服务对象	主要是面向单位的员 口	社会各单位、各种物业
服务内容	针对性强、相对单一、层次相同	针对性弱、内容多样、层次不一

从长远来看,后勤服务应该走向专业化的物业管理,也就是说,后勤服务集团是我国目前体制改革的一个暂时的现象或步骤,是一个缓解社会矛盾、解决单位人员流动的重要措施。

## 课题 1.2 物业管理的产生与发展

#### 1.2.1 物业管理的起源

物业管理锥形源于 19 世纪 60 年代的英国。英国当时正值工业发展时期,农村人口纷纷涌入工业城市,形成了城市人口人量集中、对房屋的需求急剧膨胀、住房严重供不应求等局面。这时,房地产开发商见有利可图便纷纷告建简陋的住房出租,但是。由于住房质量低劣,附属设备、配金设施义严重不足,因而出现了普遍拖欠租金及住户人为破坏房屋和设备设施的现象。租赁关系混乱,业上的租金收入也得不到保障。当时一位名四、奥克维娅。希尔的女业上决定整顿其名下出租的物业、理顾租赁关系。她首先修缮。改良了房屋的配金设备设施,改善了居住环境,然后制定了一系列行之价类的管理制度,要求用户严格遵守。否则收回房屋。结果事如所愿。租金得到了保证一切少任沟满意。奥克维娅。希尔的管理方法,这一整管理方法,从市场业的业上纷纷仿效奥克维娅。希尔的管理方法,这一整管理方法在英国迅速设计,并来,以至压水。当时的发展。

#### 1.2.2 物业管理在我国的产生与发展

我国内地物业管理是从导连位入、香港的物业管理。对于英国。20 世纪 60 年代、香港给养开始起飞,人陆人镇为口约约油、香港、海恒、分济的高速发展以及人口的激增使香港的房屋由职产而分涨。面对图境、香港或底和"香港房屋物企"则体开始兴建"公人原材"(简称"完成"之称"廉相屋"为"治军有其限"(简称"居屋")。"公屋"和"唐屋"、连新殿又了香港中下层市民居已间一篇5 读解了香港紧张的住房清求。为了管理好"公人原材"。乔港从菜园可进了物业管理方法和物业管理人才,人力发展香港的物业管理业。此后、香港根据"当地的实际情况不断完善、充实和发展香港的物业管理,积累了不少成功的经验。受到了国际上不少国家和地区的赞赏。

1981 年,深圳市第 家沙外商品房管理的专业公司 一深圳市物业管理公司成立,这 是我国内地物业管理的起步阶段。此后,从深圳到广州,从南方到北方,物业服务公司在 众乡城市大量出现。

1994 年,原建设部颁发了《城市新建住宅小区管理办法》,明确指出住宅小区应当推 行社会化、专业化的管理模式。从而正式确立了我国物业管理的新体制,为房屋管理体制 的改革指明了方向,并提供了法规依据。

1996年2月,原国家计委、原建设部联合颁布了《城市住宅小区物业管理服务收费暂行办法》,为规范物业管理服务的收费行为,维护国家利益和物业管理单位及物业产权人、使用人的合法权益提供了保证。

1996年9月,原建设部人事教育劳动司和房地产业司又联合发布《关于实行物业服务 企业经理、部门经理、管理员岗位培训持证上岗制度的通知》,为全面提高物业管理人员的 素质,规范物业管理行业提供了保证。

1998 年 8 月, 原建设部、国家上商行政管理总局制订了《物业管理委托合同文本》,原建设部制定了《业主公约示范文本》,1999 年 10 月制订了《前期物业管理服务协议》。这些示范文本舰在已经成为物业管理中规范物业管理行为、保护当事人合法权益的规范性文件。1999 年 10 月, 为提高物业管理水平, 推动物业管理市场竞争, 原建设部制定了《物业服务企业资质管理试行办法》。

2003 年是我国物业管理行业发展的一个重要的转折点。《物业管理条例》、《物业服务 收费管理办法》、《前期物业管理招投标管理暂行办法》、《业主人会规程》等相关法制条文 的出台,逐步引导我国的物业管理行业朝着法制、国际惯例的方向发展。

2007 年 10 月 1 日, 随着《物权法》的出台、新《物业管理条例》的实施,进一步强调 了物业服务企业的服务理念,同时也对相关条款进行了合理的修正,使其更能够适应我国 物业管理的发展。

## 课题 1.3 物业管理的基本原则及重要性

#### 1.3.1 物业管理的基本原则

#### 1. 权责分明

在物业管理区域内、业上、火火公、业上委员会、物业服务企业的权利与责任应当 非常明确、物业服务企业分替户的权利与职责要公则。较有权、责分清了,才能做到人人 有手做、事事有人管。才能逾免畴指挥、行利于被决禁理水平和服务质量的提高,更有利 手物业管理目标的实现

## 2. 业主主导入

业主主,是指有物业管理活动中,以业主的需要为核心,将业主置于首要地位。强 调业主主导,是现代物业管理与传统体制下房屋管理的根本区别。

#### 3. 服务第一

物业管理所做的每一项工作都是服务、必须坚持服务第一的原则。

#### 4. 统一管理

· 个物业管理区域只能成立 · 个业主人会, · 个物业管理区域由 家物业服务企业实施物业管理。

#### 5. 专业高效

物业服务企业开展统 管理,并不等于所有的1作都必须要由物业服务企业自己来承 担,物业服务企业可以将物业管理区域内的专项服务委托给专业性服务企业,但不得将该 区域内的全部物业管理一并委托给他人。

#### 6. 收费合理

物业管理收取的费用是搞好物业管理的物质基础。物业服务收费应当遵循合理、公 平以及费用与服务水平相适应的原则。区别不同物业的性质和特点,由业主和物业服务 企业按有关规定进行约定。收缴的费用要让业主和使用人能够接受并感到质价相待,物 有所值。

#### 7. 公平竞争

物业管理是社会主义市场经济的产物,在市场经济中应当实施公开、公平、公正的竞争机制,在选聘物业服务企业时,应该坚持招标、投标制度。委托方发标, 般要有3个以上的物业服务企业投标,招标要公开,揭标要公正。

#### 8. 依法行事

物业管理遇到的问题十分复杂,所涉及法律非常广泛,整个物业管理过程中时时刻刻 离不开法律、法规。依法签订的《物业服务协议》,是具有法律被为的规范文书,是物业管 理的基本依据。

## | 应用意例 1-2

如今部分与开发商互为"父子关系"的物业服务公司、很容易出现对于房屋质量等问题不重视,以及 开发商和助业服务公司之间互相"踢皮收"分裂象、充其是在涉及开发商引益时、勃业服务企业常对开发 商予以担护、造成业主与物业服务企业分配力量、业主任任以柜行物业管理费表批准、加之小区业主大会、 业主委员会返迟无法成立、前期物业。理对问报长、有的长达七分年、矛盾超积越深、请对上连现象进行 解析。

【解读】《如业管理無例》 美一一四条规定了房地产并被"为抽业管理相分离的原则" 应通过相投标的方式通出物业假务企业,但我即前为止,大多数小区物、服务企业均进由开发商水生出来的,即使实行相投标。由于维义来追求企业分处于免劳他位。往往是某中标,这种使改与阶型的"父子关系"作领导推升在 自物企出现质量或销售到不切政际的承诺等分及 开发商问题引义 网络后、动业服务企业常以其与开发商是两独立法人。无任何关系拒绝处理。而开发商往往是项目公司,一个小区成立一个项目公司,建设完成结算完毕后就不存在了,售后服务,保修等矛盾无法解决。

【解决方法】入住小区的业主们在符合条件后,也就是说小区内房屋出售并交付使用的建筑面积达到 50%以上,或者首套房屋出售并且交付使用已经满2年的,一定要及时成立业主大会,来维护自身权益。

#### 1.3.2 物业管理的重要性

物业管理无论是管理理念,还是管理的形式和内容,都是传统房屋管理所无法比拟的。 物业管理是房地产开发、经营、管理中的新领域,是随着经济的增长和人民生活水平的日 益提高,社会发展的新要求,是房地产业售后服务社会化的必然趋势,是城市管理的重要 基础内容。它直接经营管理的物业资产比其他任何部门的固定资产都要多,所以 个城市 物业管理社会化、现代化的水平,在 定程度上反映了城市居民的生活水平和城市的现代 化管理水平。



现代物业管理与传统房屋管理的比较见表 1-2。

#### 表 1-2 现代物业管理与传统房屋管理的比较

管理方式 比较項目	现代物业管理	传统房屋管理
物业权属	多元产权(私有、公有)	单·产权(国有、集体所有)
管理主体	物业服务公司	政府、单位房管部门
主体性质	企业	事业或企业性事业单位
管理手段	经济和法律手段	行政手段
管理行为	企业经营服务行为	非企业行为
管理性质	经营性的有偿管理服务	福利性的无偿、低成本服务
管理观念	为业主、住户服务,以人为本	管理基 点, 以物为中心
管理费用	自筹、管理费、服务费等	. 低租金和大量补贴
管理形式	社会化、专业化统 管理	、 、
管理内容	全方位、多层次的管理服务 💉	管房和养房
管理关系	服务与被服务的关系	<b>管理与被管理的关系</b>
管理模式	市场经济管理模式	计划经济管理模式
管理机制	契约、合同形式 33分() 國	行政指令,终身制, 无竞争

- (1) 从房改的角度看:物业管理速度为独立的社会经济部门,是和房地产综合开发这种大生产的生产方式相运运的, 旋进了房地产开发之效益。服务的有机结合, 有利于房地产业运行体系的确立与完整。
- (2) 从财富积累净加度有:良好的物业管理业人物业的使用方命,立足发挥物业的使用价值,缺乏良效的物业管理常导致物业内观设备运行不良,加速了物业的物理损耗,使物业使用价值超常消耗,造成社会财富的工人浪费。
- (3) 从之类果的角度看:首先,良好的物业管理能增强社会信任感和投资者的信心,建立开发商在公众中的良好形象,加强具在房地产市场中的竞争力,加快再开发速度。形成良得新少。完善的物业管理能使物业纳终保持良好的运行状态,不断地适应社会、经济发展的游泳对生效物使用功能的要求,使物业易于出租或出售,并保持一个较高的价格水平。
- (4) 从社会影响角度看:良好的物业管理能充分发育物业设施的整体功能,促进人居 环境的改善,从而有助于人际关系融洽。良好的工作生活环境,不仅能够减少人们的效情, 摩擦及某些有害社会的不良行为,而且还会形成互助、互谅的社会风气,促进社区文明的 建设。由此可见,物业管理产生明显的社会效益和经济效益,对完善房地产市场、管理现 代化量市及提高人们的生活质量且看溪远意义。



#### 【案情介绍】

某业主陈某的邻居在安装防盗门时,将防盗门向外扩张了1.3米,楼层的管道维修站和有线电视电缆都被波防盗门尽"包"其中,由于与自家大门相差仅4厘米,导致该业主家的防盗门一直无法安装。

陈某找到物业服务公司。要求给予解决,但物业服务公司却表示该业主的邻居在安装防盗门时、物业 服务公司曾上门干预。当时诸房主的邻居写了保证书,承诺如邻居对所安防洛门有异议,双方协商无效。 将自行拆换注防盗门、费用及责任由自己承担。物业服务公司要求适业主的邻居履行保证书的内容、把防 洛门抓装到话当的付置, 但对方不平理睬, 物业服务公司方式为难,

#### 【案例分析】

木鳖侧中, 占用楼道的业主向场业服务公司书写了保证书, 那么这份保证书的被力如何? 能否因这份 保证书就此免除物业服务公司的责任呢?

诵赏、法律意义 P 的保证书, 多见干债务保证中, 即第三人保证在债务人不履行还债义务时, 由自己, 替债务人向债权人履行债务。但这里的保证书,类似于业主与物业服务公司就防盗门安装事宜签订的阶解 除条件的合同、根据该合同、业主有权按照自己的意思安装防盗门、向外扩展13米、楼层的管道维修站 和在线由现象错尽"白"其中,与邻层大门相差仅4厘米,而物业服务公司不得对容装行为进行干预,该 合同解除的条件为: 邻居即陈某对所安防盗门有异议, 且双方协商无效,

这样一份协议, 我们认为是无效的, 原因是, 该业主与物业服务公司无权对楼谱的使用权进行处分。 楼道、管道维修站和有线电视电缆均属共用部位、共用设施设备,使用核衡于演楼全体业主、演业主向外 扩展 1.3 米安装防盗门的行为是对广大业主权利的侵犯、物业服务公司无权与个别业主签订协议、处分该 使用权、更没有权利要求陈某必须与该业主航防盗门的安装进行协会、

其次,在该案例中,物业服务公司对接道使用权的归属有严重错误认识。接道作为可分摊的共用建筑 面积、所有权及使用权属于连栋接全体业主所有、而不是仅仅由这些层内的住户享有使用权、因此、物业 服务公司之"只要陈菜没有异议,其邻居就可以扩展安装方益门"的认识是错误的、

再次、物业服务公司对自己的管理职责也存在错误认识、物业服务公司对小区进行管理是由小区全体 业主赋予的,并受相关法律法规的约束、物业服务公司应对小区内的全体业主负责,其管理并不能因个别 业主的行为受到影响、在该案例中、即使业工业等防盗门的行为没有遭到陈某的反对。但由于对共用部位 的私自占用对小区其他业主的权益构成是高 即使这种损害没有具体到每位业主身上,物业服务公司也应 主动加以制止。

本单元介绍了物业与物业管理的基本概念、特征、起源与在我国的发展历程、原则 与存在的重要性。本单元内容不但是本题材的基础、也是学习物业管理知识的基础。通 过对物业及物业管理内涵的理解,能够使从业者明晰服务的对象,摆正服务的心态,通 讨对物业管理重要性的认识、能够使各利益主体重新认识本行业、讲而为本行业的发展 给予支持。

#### 一、单项选择额

)指正在使用和已经可以投入使用的各类建筑物及附属设备、配套设施、相关 场地等组成的单宗房地产。

A. 物业

C. 不动产 ).

D. 固定资产

2. 我国第一家物业服务企业出现在( A. 北京

B. 房地产 B. 上海

C. 广州

D. 深圳

3. (	)颁布的	《物业管理条例》	于 2003	年9	月	1	日开始实施,	这标志着我国物业
管理 [作进]	入了新的发	发展阶段。						

- A 全国 A 屋代表大会
- R 国条院
- C. 国家发展改革委员会
- D. 建设部
- 4.《物权法》是在()正式实施的。
- B. 2003年9月10日
- A. 1981年3月10日
- D. 2007年9月10日
- C. 2007年10月1日
- 5. 在选聘物业服务企业时坚持招标、投标制度,体现了物业管理的()原则。
  - A. 专业高效 B. 统一管理 C. 公平竞争
- 个物业管理区域具能成立一个业主大会,一个物业管理区域具能有一家物业服务。 企业空施物业管理, 这主要体现了物业管理的( )原则。
  - A. 专业高效
- B. 统一管理
- C. 公平竞争
- D. 服务第一

D. 服务第 ·

- 7. 以下关于各项物业管理原则的理解中小正确的是( 。)
  - A. 权责分明是指物业管理相关各方即业主、业工公公、 业上委员会、物业服务企 业等的权利与责任应当非常明确
  - B. 依法行事是指在物业管理活动中要以相关的法律、法规和签订的《物业服务合 同》或《前期物业服务合同》为依据
  - C. 业主主导是指在物业管理活动中, 业主永远是对的

附属设备

D. 服务第 是指物业管理KNU本个各是服务,应寓管理干服务中

#### 二. 名项选择额

- 1. 下列属于物业组成的是
- D. 相关场地

- E. W 1- 5
- 2. 下列属 小 业特征的有(
- D. 增值性

- A. VANDE E. 权益性
- 3. 下列关于物业管理的内涵表述正确的有(
  - A. 实施物业管理, 不 宣要有法人资格, 业主或业主委员会也可以自行组织物业 管理工作,实施自治管理
  - B. 物业管理是 种经费型的管理方式。物业管理的对象是物业和人。物业管理所提 供的服务是有偿的服务,要合理收费(即收费和服务水平相适应),实现以业养业
  - C. 物业管理所提供的劳务和服务能起到完善物业的使用效能,并使物业具有保值 增值的作用
  - D. 物业管理是综合性的管理。物业管理的内容多种多样,业务涉及的范围相当广 泛,属于多功能全方位的管理
  - E. 物业管理是 项有始有终的管理活动,其目标是用有限的资源,通过管理工作 的协调、平衡来达到 个较高的质量要求, 在发挥其使用功能的前提下尽可能 的保值增值

4. 下列属于物业管理与传统房地产管理区别的有( )。

A. 管理主题不同

B. 管理内容不同

C. 管理机制不同

D. 管理对象不同

E. 管理手段不同

#### 三、情景额

刚毕业的大学生小赵被公司委派负责一个小区的物业管理工作,可他连物业的组成都 不清楚。请你告诉小赵,就一个住宅小区来说,物业管理中的物业究竟指什么?

#### 四. 案例分析题

張某和他的 些朋友在谈到物业管理时,对以下问题不太明白,希望能有人给以答疑。 有人认为物业管理就是房产管理,只不过房产管理和物业管理所处的体制不一样,名 称换了 下,其根本区别就是收不收费的问题,也有人说物业管理就是在原来的房产管理 上增加点几内容,比如说并且地、洗瓷花、看看门,这些看法则被?


综合实验

### 一、实训内容

对物业组成的认识。

### 二、实训要求

到不同类型的物业风场、就物业的组成进业风场所认:包括物业的类型、组成部分的辨析、范围的界定。 具中要注意专有部分与公共部分的区别、市政设施与自用设施的界限。



# 物业管理的参与方

## 教学目标

### 教学要求

能力目标	知识要点	权 重	
上網座對信仰。如何可提入早經嗓味A.集團報應發實市戰兇幣 厨入鄉境梁次對本計。幼數實由作戶房。 尖邊資解併園閉	地理的華温姓	40%	
花籽蜂室酵坯鲜储厨佛仁実併嘘厶兔娟唨区嬢璜鲤密但准始娌 密鄉頗准併好偶獎圖	<b>维密但准纳姆密郑姆准</b>	40%	
古劃嗓系域與檔厨外傷濱條蘇域與檔厨應仁実Ā如併割嚴	噪垂煙體的外傷價價	20%	





物业服务项目在具体实施过程中有很多参与方、各方以不同的身份参与和管理过程中来、放此形成了 相对象积的社会关系、各种关系能否明确直接影响到赖业管理的实施效果和行业的发展进程、不少业主在 谈到全主与物业服务公司的失系时都说、业主是物业的主人、也就是小区的主人、而物业服务公司是业主 请求管理自己物业的、基业主的仆人、这种观点对吗?

那么,在物业管理过程中,究竟会有哪些行为主体参与到物业管理过程中来,他们分别扮演什么角色?

## 课题 2.1 物业服务企业

#### 2,1.1 物业服务企业的类型

物业服务企业是指按合法程序成立,具备独立的企业大价格及相应的资质条件,根据合同接受业主和业主委员会的委托、依照有关法律人规的规定,对物业实行专业化管理的经济实体。

目前, 我国存在着各种类型的物业服务。

#### 1. 按投资主体不同

物业服务企业可分为全民、集体、积营、联营、三资等企业。

- (1) 全民物业服务企业即国本物业服务企业、资产减少全民所有,国家依照所有权和 经营权分离的原则授予企业经验管理权。
  - (2) 集体所有制物业服务企业资产属于劳动和众集体所有。
  - (3) 私营物业服务企业资产属于私人所有
- (4) 联告物业成务企业是指企业企业、事业单位之间联传的企业。或组成新的 经情实体、定核人资格、或共同经营、不具备法人条件、按合同约定各自独立经营、并 承和和应的权利和义务。
- (5) 三资物业服务企业是指依照中国有关法律在中国境内设置的全部资本由外国投资 者投资的企业,外国公司、企业和其他经济组织或个人经中国政府批准在中国境内、同中 国的公司企业或其他经济组织共同举办合资经营企业、或举办的中外合作经营企业。

#### 2. 按股东出资形式不同

按股东出资形式不同,企业可分为有限责任公司、股份有限公司、股份合作公司等。

(1) 物业服务有限责任公司是由 2 个以上 50 个以下股东共同出资,并以其出资额为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。

(2)物业服务股份有限公司是 般由 5 个以上发起人成立,全部资本为等额股份,每个股东以其所持股份为限对公司承担责任.公司是以其全部资产对公司的债务承担责任的企业法人。股份有限公司,其注册资本必须在1000万元人民币以上。目前,商业、贸易、L业、房地产等行业中有 批股份有限公司。随着物业管理市场的发展,集团化的物业服务股份有限公司将会出现。

(3) 股份合作型物业服务企业。其原则是自愿组合、自愿合作、自愿参股、民主管理、 自负盈亏、按劳分配、入股分红。这种企业股东一般就为职 1,股东订立合作经营章程, 按其股份或劳动享有权利和义务。企业以其全部资产对其债务承担责任。

#### 3. 按经营服务方式不同

分为代理租赁服务型、委托管理服务型两种。

#### 4. 按是否具有法人资格不同

·种是具有企业法人资格的物业管理的专营公司或予公司;另一种是以其他经营项目 为主知房地产开发、商业、贸易等而兼营物业管理的不具备企业法人资格的物业管理部。

#### 2.1.2 物业服务企业的组建

#### 1. 组建条件

1) 企业名称预先审核

企业的名称 殷由四部分组成:企业所在地、具体系统、经背类别、企业种类等。其具体名称可考虑原行业的特点、所管物业名称特点、也种位 冒。企业发起人名字等,如"西河"、"万科"、"\*\*别墅"等。除称物业股分、企业有称物业股务有限公司、物业发展公司、物业公司等。根据国家上商行政管理。现实的《企业名称登记管理规定》的有关精神,企业名称中不得含有下列内容和文字》、

- (1) 有损于国家社会公共利益的
- (2) 可能对公众造成欺骗或资解的。
- (3) 外国国家地区名称, 国际组织名称。
- (4) 党政名称、党政军机关名称、群众组织名称、社会团体名称及部队番号。
- (5) 汉语拼音学母(外文名称中使用的除处) 数字。
- (6) 其他认作。行政法规规定禁止概。

根据公公党论钤理有关规定,设立公司应当预先核准申请名称。法律、行政法规规定 必须报经年推后成立的公司,例如。资公司或者公司经营范围申有法律、行政法规规定必 须申批的项目的,应当有报送审批前办理公司名称预先核准,然后以核准的名称报送审批。 例如设立外商投资的物业服务企业,在报经有关外经贸行政管理机关审批前必须将申请名 新报上新行政管理部门预生核准。

#### 2) 公司住所

《民法通则》规定,法人以它的主要办事机构所在地为住所、物业服务公司的主要办事 机构所在地为物业服务公司的住所。物业服务公司设立条件中的住所用房可以是自有产权 房或租赁用房。把租赁用房作为住所时,必须办理合法的租赁凭证。房屋租赁的期限 般 必须在1年以上。有了确定的住所、就可以确定所属!商行政管辖的行政机关。

#### 3) 法定代表人

物业服务公司作为企业法人,经国家授权审批机关或主管部门审批和登记主管机关核 准登记注册后,其代表企业法人行使职权的主要负责人是企业法人的法定代表人。全民和 集体企业的主要负责人是经有关主管机关审查同意,当企业申请登记经核准后,主要负责 人取得了法定代表人资格。法定代表人必须符合下列条件。

- (1) 有完全民事行为能力。
- (2) 有所在地正式户口或临时户口。
- (3) 具有管理企业的能力和有关的专业知识。
- (4) 具有从事企业的生产经营管理能力。
- (5) 产生的程序符合国家法律和企业意程的规定。
- (6) 符合其他有关规定的条件。

物业服务公司法定代表人应在合法前提下,在企业章程规定的职责内行使职权履行义 务,代表企业法人参加民事活动,对物业管理全面负责,并接受本公司全体成员监督,接 受政府部门、主管物业管理的行政机关的监督。

#### 4) 注册资本

公司法定的人员、住所和注册资本是公司设立的三要素,其中注册资本是公司从事经 营活动,享受和承担债权债务的物质基础。一般来说,注册资本的大小直接决定公司的债 务能力和经营能力。世界各国对公司最低的注册资本额都有严格的规定。

在我国,企业法人登记管理有关规章对申请企业法人就总规定了各类公司的注册资本额;生产性公司注册资本不得少于30万元人民币。 70万元人民币。物业服务公司,作为服务性公成。 10万元人民币。物业服务公司,作为服务性公成。

#### 5) 公司章程

公司章程是明确企业宗旨、性质、资源状况、业务范围、经常规模、经律方向和组织 形式、组织机构、利益分配原则、成本债务处理方式、内部管理制度等内容的书面文件。 让主要内容包括:

- (1) 公司的宗旨。
- (2) 名称和住所。
- (3) 经济性质。
- (4) 注册资本数额以及来源。
- (5) 经发展和经营方式。
- (6) 公司组织机构及职权范围。
- (7) 法定代表人产生程序及职权范围。
- (8) 财务管理制度和利润分配方式。
- (9) 其他劳动用工制度。
- (10) 其他事项。
- 6) 公司人员

企业法人登记管理有关规章规定,申请成立全民、集体、联营、私营、三资等企业。必须有与生产经营规模和业务相适应的从业人员,其中专职人员不得少于8人。物业服务公司一般应具有8名以上的专业技术管理人员,其中中级职称以上的须达3人以上。

#### 2. 组建程序

在具备组建条件后,物业服务公司的组建程序一般按如下步骤进行。

- (1) 企业经营资质的办理。
- 在具备组建条件以后,申请物业服务企业的发起人或发起单位,写出设立物业服务公

司经营资质申请报告,连同相关申请资料送交当地县级以上人民政府物业管理行政主管部门市批。房协产行政主管部门对符合签质条件的申请单位核发批准文件。

申请单位收到房地产行政主管部门资质审核批准文件后,再按有关规定向工商行政管理机关办理企业注册登记手续,领取企业法人营业执照。

## CHE W. L. M.

物业服务公司需求申请资质,只能是临时资质,申请《临时资质证书》须提交的文件包括: 营业 执照、企业全程。验证证明、企业法定代表人的身份证明、物业管理专业人员的职业资格证书和劳动 合同、管理和法验人员的职格证书和劳动合

#### (2) 公司名称预先核准申请。

在「商登记前,首先要向「商行政登记主管机关提出预先核准公司名称的申请,填写 《企业名称预先核准申请书》,该名称保留期为6个月,在此期间不得用于从事经营活动、 不得转让。该名称获得许可后,「商行政登记主管机关将会为比为放《公司名称预先核准 通知书》。

#### (3) 工商注册登记。

到上商行政管理机关注册登记是成立公司仍必条据,同时领取得业执照。对于物业服务公司来说,中办人或其代理人领持该企业。 计长器的设立登记申请书,公司章程、验资证明、企业各称颁先核准通知书,公司董事名单等到所在地上商行政管理机关申请办理注册登记干续,领家董师宏大费业执照。

#### (4) 领取资质证书。

企业法人营业执照取犯后的为门内,应按规定到为地块级以上人民政府房地产行政上 管部门领取物业服务企业。临时资质证书》。

#### (5) 税务登记和公司到制。

在取得上逐渐X 证件以后,物业服务公司还要持这些证件到税务部门办理税务登记手续,购买品业发票)到公安机关办理公室两登记和刻制。

#### 2,1,3 物业服务企业的组织机构

#### 1. 物业服务公司组织机构设置的要求

物业服务公司组织机构的设置必须为实现公司的经营管理目标服务,它的设置应满足以下4个基本要求。

#### (1) 具备服务性的功能。

物业服务公司是专门从事物业管理与服务的服务性企业,它的组织机构的设置必须保证具备这些功能,并有助于实现企业的服务宗旨。

#### (2) 充分发挥公司员工潜能。

物业服务公司的管理、经营和服务活动都是依靠每一个人来实现的。因此,组织机构 的设置要求每一位职员都能人尽其才,充分发挥个人智慧。

#### (3) 关系协调。

公司是 个有机整体,是由人、财、物、技术、信息等要素和子系统组成的开放系统,

这种系统能否最大的发挥出整体功能,有赖士系统内各要素的协调配合。因此,组织机构的设置必须保证公司内部各种关系的相互协调。

#### (4) 效率与效益。

物业服务公司组织机构的设置要求从实际出发,以低成本的投入达到最好的 T 作效率、经济资益、社会资益以及环境资益。

#### 2. 物业服务公司组织机构设置的原则

为了发挥物业服务公司组织机构的整体功能,实现公司的总目标,根据上述 4 个基本要求,组织机构的设置应遵循以下原则。

#### (1) 目标原则。

公司有自己的经营发展目标,组织机构的设置必须以公司的总体目标为依据。从某种 意义上讲,组织机构的设置是实现公司总目标的一种管理手段。依据目标设置机构,依据 机构设职设人,这是组织机构设置的目标原则。

#### (2) 统一领导与层次管理原则。

物业服务公司的经营战略和重人决策权应集中在高大型 关于中,而目常工作的管理与 经营权力则逐级授权,实行层次化管理。统 领导是 20岁 并协调进行和实现总目标的决 策保证,分级层次管理则是充分发挥各级管理人,使取性的机制保障。如果公司的高层领 与整目忙于事务性工作而很少化精力去多虑可以被强问题,则不仅会影响各层次管理人员 的积极性。而且会使企业逐渐失去长远的故略目标。其全速失发展方向。这是企业逐渐步 入正轨的情况下,高层领导尤应注意的体态化管理问题。

#### (3) 分工协作原则。

分工协作是社会发展进步的秘志,它不仅能提高强力的产率,而且能提高整体效益。 物业服务公司能否最大限设施发挥出整体效益,减少1组织机构的专业分工与相互协调。 公司总的目标如能分点次落实到各个部门,依么各可其职,相互协作,目标不难实现。

#### (4) 责权对创原则。

整个会人的责任和权力是对等的。 **新**见责任的同时也必须赋予自主完成任务所必需的 权力。 有责人权, 不仅不能调动管理人员的积极性, 而且使责任形同虚设, 最终无法保证 公司任务的完成, 有权无责,必然助长官僚主义, 导致权力滥用。

#### (5) 有效管理幅度原则。

在处理管理場度与管理层级的关系时, 般情况下应尽量减少管理层级,尽可能地扩大管理場像, 存明,管理层级多了,人员和费用也多了,会影响公司的经营效率。但是, 育效的管理場度必须考虑到机构特性、管理内容、人员能力以及组织机构的健全程度等因素,管理場度过大同样也会影响公司的经营效率。

## WHEN H

管理每次电转组织每次。它是描述组织级向结构特征的一个概念 如果以构成组织级构结构的各 数管理组织表交及, 各理每次就是指从组织最高一层管理组织到最低一级管理组织的各个组织等级。 每个组织等级速是一个管理层次。一个企业的管理层次的多少表明某组织结构的级均靠效度。

管理幅度也称为管理跨度, 它是指一名领导者直接领导的下级人员的数量。例如, 总经理直接领导多少名部门经理, 某部门经理直接领导多少名业务主管, 等等。上级直接领导的下级人员数量多,

称之为管理幅度支成跨度宽,反之、则称之为管理幅度小裁跨度常。由于被领导的下组人员都承担着 基个部门或基方面业务的管理工作,所以管理幅度的大小往往反映上级领导人直接控制和协调的业务 活动当的易少,

管理层次与管理幅度的关系密切。首先,两者存在反比的数量关系,同样视模的企业。加大管理 幅度、管理层次域少,反之、管理层次域多。其次、管理幅度自管理层次是相互制约的,其中管理幅 度之主导作用、管理幅度决定管理层次、管理层次的多少取决于管理幅度的大小。同时,管理层次对 管理幅度也存在一定的制约件用。

#### 3. 物业服务企业组织机构的设置

物业服务企业机构的设置应立足于公司的总体目标、业务范围,从实际情况出发,本 着精干高效的原则组织。直线职能制是大型物业服务企业常采用的一种组织结构形式,以 其为例,其内部组织机构设置如下。

- ① 总经理室。总经理室是公司的决策机构,负责重人问题的决策,布置和协调各部门的关系。
- ② 办公室。办公室义称行政部,负责公司内部目常企业分,包括接待、文秘、档案、后勤等。
  - ③ 人力资源部。人力资源部负责人员招聘、培风、考核、薪酬等人力资源管理工作。
- ① 财务部。财务部在总经理领导下负责基本同和各项目物业管理处的财务预算与核算、费用的变纳、收费服务等。
- ⑤ 品质管理部。综合经营部族从《加门物业管理处物业管理服务的指导、监督、协调和援助工作,定期到各项目物业产业社会农和指导工作。
  - ⑥ 市场开发部。市场开发部、称经营服务部、负责等利利从事各种项目经营和市场开拓。
- ⑦ 物业管理处。人中的物业服务企业。 數職委 且之个物业项目,每个物业项目都需设 一个物业管理处、如果管理处设有客户服务的主要负责日常客户接待。客户投诉处理、日 常物业管理性关键。如用户规综合经产服务等)、环境管理部(主要负责环境保清与绿化美化 上作)、安全规则部主要负责物业服务(个)、环维护、消防和车辆管理)、上程保险部(主要 负责房展展的在设备设施的维修基种管理)。

## THE PARTY

直线职能制是在直线制的基础上吸收了职能制的长处,各级组织单位除主管负责人外,还相应地 设置了职能机构。这些职能机构有机在自己的业务范围内从事各项专业管理活动。

物业服务企业的组织结构形式除了直线职能制外、还有直线制、事业部制等。

#### 2.1.4 物业服务企业的权利和义务

1994年3月3日建设部以第33号令发布,1994年4月1日起施行的《城市新建住宅小区管理办法》对物业服务企业的权利义务作出了明确的规定,《物业管理条例》中又有所补充。

#### 1. 物业服务企业的权利

(1)物业服务企业有权根据有关法律法规、物业服务合同和物业管理区域内物业其用 邻位和其用设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度,结合实际情

#### 况,制定管理办法。

- (2) 按照物业服务合同和管理办法实施管理。
- (3) 按照物业服务合同和有关规定收取物业服务费用。
- (4) 有权制止和向有关行政主管部门汇报违反治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规和规章制度的行为。
  - (5) 有权要求业主委员会协助履行物业服务合同。
  - (6) 可以根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务项目。
  - (7) 可以接受供水、供电、供热、通讯、有线电视等单位的委托代收相关费用。
  - (8) 有权将物业管理区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业。
  - (9) 经业主大会的允许, 叮实行多种经营。

#### 2. 物业服务企业的义务

- (1) 按照物业服务合同的约定,提供相应服务。
- (2) 接受业主、业主人会和业主委员会对履行物业服务合同适见的监督。
- (3) 重大的管理措施应当提交业主大会审议决定。
- (4) 接受房地产行政主管部门、有关行政主管部门及物业所在地人民政府的监督指导。

## ○ | 应用 表例 2-1

#### 【案情介绍】

上海某小区内有两棵桂树、深受电光、测序受 然而一年的核天、住宅小区绿地上的两棵桂树实然不 见了。经业主门核实、桂树已经被助业观务公司私自移走了。或者之处了公债,小区业主们纷纷拥责物业 服务公司的行为,面对业主行到报查,如业服务公司以重频设计》区园林、调整绿化坊均为由、拒不迁回 桂树、于是归龄产生了、古整价话被动的业主把不接受频减减分公司的解释、要求其该复原状、否则将行 链法律、有的业生则必开启示,如业服务公司不知情被走回、就拒定物业服务费、物业服务公司则认为, 公司选移推附的机制资设有、还怎么开展、接个、

两棵桂树的问题引起小区业主们的关注。 573:

- (1) 物业服务公司有权私自移走小区内的树木吗?
- (2) 物业服务公司不把桂树移回,业主拒缴物业服务费合理吗?

#### 【解析】

- (1)物业服务公司受小区全体业主的委托开展工作,它的权限不能超过被投权的范围、树木属于全体 业主所有,物业服务公司在服务过程申蒙大的管理措施应当提文业主大会审议决定、未经允许不能随便移 走,况且,我国有相关的城市绿化条例,物业服务公司应当遵守当地的法律条例,所以物业服务公司私自 报查社辅助行为要不要的。
- (2) 物业服务公司私自移走桂树园旅行为不妥。但是如果物业服务公司其他方面的工作破得好、提供 了委托合同规定的一定数量和覆量的助业服务。在没有解除委托合同之前、物业服务公司有权按照物业服务合同和有关规定收取物业服务费用。因为迁移桂树引发的纠纷和物业公司的其他服务没有必然的联系、所以业主因此担定服务费用不妥的。

#### 2.1.5 物业服务企业资质管理

国家对从事物业管理活动的企业实行资质管理制度。物业服务企业的资质是企业实力、

规模、业绩和诚信的综合反映,是为界定、查验、衡量这类公司具备或拥有的资金数量、 专业人员、受托管理物业的规模等方面的状况,是企业的实力、规模的标志。由于各地区 物业管理的发展程度不同,具体的资质条件也各不相同。

#### 1. 物业服务企业资质条件

- (1)物业服务企业拥有或受托管理一定建筑面积的物业,如上海市规定的建筑面积须在1万平方米以上。
  - (2) 一定数量的注册资金。
  - (3) 有符合规定的公司名称和公司章程。
  - (4) 有固定的办公场地和设施。
  - (5) 有必要的管理机构和人员。
  - (6) 有符合国家法规政策的经营范围。
  - (7) 能够独立承担民事责任。

#### 2. 物业服务企业资质等级标准

根据《物业服务企业资质管理办法》第5条的规定, 划业服务企业资质等级分为 · 二、三级。

- 1) 级资质
- (1) 注册资本人民币 500 万元以上: >1
- (2) 物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专眼管理和技术人员不 少于30人。其中,具有中级以大型深南人员不少于20人,工程、财务等业务负责人具有 相应专业中级以上职称:
  - (3) 物业管理专业人量按照国家有关规定取得职业资格证书:
- (4) 管理两种类型(上物业,并且管理条类制业的房屋建筑面积分别占下列相应计算 基数的百分比之和不低于100%;
  - ① 多层住宅 200 万平方米;
  - ② 高层 在 100 万平方米;
  - ③ 独立式住宅(别墅)15万平方米;
  - ④ 办公楼、工业厂房及其他物业 50 万平方米。
- (5)建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准,建立企业信用档案系统,有优良的经营管理业绩。
  - 2) 二级资质
  - (1) 注册资本人民币 300 万元以上:
- (2) 物业管理专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不 少于20人。其中,具有中级以上职称的人员不少于10人,1.程、财务等业务负责人具有 相应专业中级以上职称;
  - (3) 物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书:
- (4)管理两种类型以上物业,并且管理各类物业的房屋建筑面积分别占下列相应计算基数的百分比之和不低于100%;
  - ① 多层住宅 100 万平方米;

- ② 高层住宅 50 万平方米:
- ③ 独立式住宅(别墅)8 万平方米:
- ④ 办公楼、工业厂房及其他物业 20 万平方米。
- (5)建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准,建立企业信用档案系统,有良好的经营管理业绩。
  - 3) :级资质
  - (1) 注册资本人民币 50 万元以上:
- (2) 物业管理专业人员以及1程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少于10人。其中,具有中级以上职称的人员不少于5人, 「程、财务等业务负责人具有相应专业中级以上职称;
  - (3) 物业管理专业人员按照国家有关规定取得职业资格证书;
  - (4) 有委托的物业管理项目;
- (5) 建立并严格执行服务质量、服务收费等企业管理制度和标准, 建立企业信用档案系统。
  - 4) 临时资质

新设立的物业服务企业应按有关规定到当地是强力士人民政府房地产行政主管部门申请领取《临时资质证书》,有效期一年。有效现象。 物业服务企业向房地产行政主管部门申请资质的评定。评定未通过的,房地产行政、产部门应当取消其从事物业服务业务的资格。

#### 3. 资质等级的管理

- (1) 申请评定资质等级的物业服务企业应提交下列材料。
- ① 物业服务企业资质等级电报表。
- ② 营业执照。
- ③ 企业资质证书1、副本。
- ④ 物业管理企业人员的职业资格证证和劳动合同,管理和技术人员的职称证书和劳动合同,工程、财务负责人的职称证书和劳动合同。
  - ⑤ 物业服务合同复印件。
  - ⑥ 物业管理业绩材料。
- - (3) 级企业可参加全国范围内物业管理项目的投标、 设标: 3级企业只限参加全国 范围内 30 万平方来以下住宅项目和 8 万平方来以下非住宅项目的投标、 设标: 3级企业可 以参加 20 万平方来以下住宅项目和 5 万平方来以下的非住宅项目的投标、 议标。
    - (4) 物业服务企业资质等级实行动态管理。
  - (5)《资质证书》格式由住建部统制定,分为正本和副本,正本和副本具有同样法律效力。

## C IIII II

《物业管理条例》对话反有关资质管理制度的物业服务企业作出了明确的处罚规定。

- 未取得贵质证存从事物业管理的,由基础以上地方人民政府房地产行政主管部门没收违法所得, 并处5万元以上20万元以下的罚款;給业主造减损之的,依法承担赔偿责任,以股骗于投取 报告责注书的。还应由政发告赔注书的的同一部债赔偿证书。
- 幼也服务企业费购未取得物业管理职业资格证书的人员从事构业管理活动的。由县坝以上地方 人民政府房地户行政主管部门青令停止违法行为,处5万元以上20万元以下的罚款;粉业主造成 报收的,依法承担赔偿责任。

## 课题 2.2 业主大会与业主委员会

#### 2.2.1 业主

根据《物业管理条例》,业主即房屋的所有权人。 (4)体的讲,业主是指在城市房屋土地管理机构管记注册,且现有记录表明其拥有处。 (4)被决房屋建筑所占房地中一份不可分煎的土地房产业权的单位或个人。(4)物业管理系例、地规定了业主在物业管理活动中享有的权利和应服行的义务。

#### 1. 业主在物业管理活动中享有的权利

- (1) 按照物业服务合同的约定。接受物业服务企业提供的服务。
- (2) 提议召开业主人会会议,并就物业管理的企义事项提出建议。
- (3) 提出制定和修改等理规约、业主人会议事规则的建议。
- (4) 参加业主义会会议,行使投票权人
- (5) 选水业主接员会委员,并享有被选举权。
- (6) 监督 上委员会的工作。
- (7) 监督物业服务企业履行物业服务合同。
- (8) 对物业共用部位、共用设施设备和相关场地使用情况享有知情权和监督权。
- (9) 监督物业共用部位、共用设施设备专项维修资金的管理和使用。
- (10) 法律、法规规定的其他权利。

#### 2. 业主在物业管理活动中应当履行下列义务

- (1) 遵守管理规约、业主大会议事规则。
- (2) 遵守物业管理区域内物业共用部位和共用设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度。
  - (3) 执行业主大会的决定和业主大会授权业主委员会作出的决定。
  - (4) 按照国家有关规定交纳专项维修资金。
  - (5) 按时交纳物业服务费用。
  - (6) 法律法规规定的其他义务。



#### 【案情介绍】

业主王某与李某老师展关系,2008 年9 月中旬,王某来终年空洞室外机安装在勃业公司指定位置, 而是安装在正对辛某亩户的位置。空调机后场后,共风从窗户吹进邻层房内,加之噪音粉响,忧乱了李某 的休息。于是李某一城游块将邻居王某杏上了洁鹿、要水王某拆除空调整外机并赔偿某精神损失。

#### 【解析】

王某作为小区业主时自有房屋依法享有所有权,但必须接受相应的限制。王某将空调的室外机移至李 某窗户的对立面,违反了《民法通则》的关于相邻关系的有关规定、李某得到法院的支持也在情理之中。

#### 【点评】

目前, 业主与业主之间围相邻关系, 所引发的纠纷正置逐步增多的趋势, 其现象不外平业主, 违章格建或 擅自改变房屋结构和使用功能以及侵占公共民族等方面, 以前, 有的业主不了解, 有的业主出于私心或将 于邻居的情面一般不愿直接与邻居对满公堂, 而是选择由物业公司出面效理, 如物业公司不肯协调, 則大 多以拒付物业服务参加要接, 无形中物业公司做了他们的"龄歷单"/

## C. H.Matan

 根据《中华人民共和国物权法》的有关规定、有"特益服务企业"跨政为"物业服务企业"、 并业主公约" 修政为"管理规约"、模"点类"研究公约"修政为"临时管理规约"、并对个 别条文的文字件下修改、本决定自2007度 20月1日起施行。

## Gallery Man

管理规约是指由业主承诺的,对全体业主具有约束力或有头物业使用、维护及其管理等方面行为准则,业主公约的法律依赖主要是《民法通则》及建设部1980年第5号令《城市异产毗链房屋暂行规定》。

## 2.2.2 业主大会

1. 相关规定

物业管理区域内全体业上组成业主人会。业主人会应当代表和维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益。

《物业管理条例》规定, 个物业管理区域成立 个业主人会。物业管理区域的划分应 当者感物业的其用设施设备、建筑物规模、社区建设等因素。具体办法由省、自治区、直 结市制定。同一个物业管理区域内的业主,应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行 政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府的指导下成立业主人会,并选举产生业主委员 会。只有一个业主的,或者业主人数较少且经全体业主 致同意,决定不成立业主人会的, 由业主共同规行业主大会、业主委员会职责。

同时,《物业管理条例》第11条规定,下列事项由业主共同决定。

- (1) 制定和修改业主大会议事规则。
- (2) 制定和修改管理规约。
- (3) 洗举业主委员会或者更换业主委员会成员。

- (4) 选聘和解聘物业服务企业。
- (5) 筹集和使用专项维修资金。
- (6) 改建、重建建筑物及其附属设施。
- (7) 有关共有和共同管理权利的其他重大事项。

#### 2. 业主大会会议

- (1) 业主大会会议召开的形式。
- 业主大会会议可以采用集体讨论的形式,也可以采用书面征求意见的形式。
- (2) 召开业主大会的法定人数。

无论采用何种形式召开业主大会会议,都应当有物业管理区域内专有部分占建筑物总 而积过半的业主,且占总人数过半的业主参加。

- (3) 业主可以委托代理人参加业主大会会议。
- 业主不能出席时,可以委托代理人出席业主人会会议,任改领办理合法的委托手续。 委托代理人出席业主大会会议在委托范围内钉使投票权,但不大个破选举的资格。不满 18 周岁的业主由其法定代理人出席。物业使用人可列席业、公本,但没有投票权。
  - (4) 业主人数较多时可以推选业主代表参加业长大会会议。
- 物业管理区域内业主人数较多时,可以以从 1 单元、楼层等为单位,推选 名业主代表参加业主大会会议。

推选业主代表参加业主大会会议的,业工大应当于参加业主大会会议3日前,就业主大会会议报讨论的事项书面征来参照。此的业上意见,凡需投票表决的,业主的赞同、反对及弃权的具体票数经本人参加。11世上代表在业大人会投票时如实反映。业主代表因故不能参加业主大会会议的,业所代表的业上可以从外流达。名代表参加。

- (5) 业主大会做出决定的认定人数。
- - (6) 业主大会会议分为定期会议和临时会议。
- 经20%以上业主提议,或发生重人事故,或时间紧急需要及时处理,或业主人会议事规则或者管理规约规定的其他情况出现时,业主委员会应当及时组织召开业主人会临时会议。
  - (7) 召开业上大会会议应当于会前通知业上。
- 业主人会会议召开 15 目以前,要通知全体业主,业主委员会应当将会议通知及有关材料,以书面形式在物业管理区域内公告。应当同时告知相关的居民委员会。
  - (8) 业主大会会议记录应当存档。
  - 业主大会会议应当由业主委员会做书面记录并存档。
  - (9) 业主大会的决定应予以公告。
  - 业主大会的决定应当以书面形式在物业管理区域内及时公告。
  - 业主大会或者业主委员会的决定,对业主具有约束力。
  - 业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的、受侵害的业主可以请求人

民法院 6以撤销。

业主大会、业主委员会作出的决定违反法律、法规的,物业所在地的区、县人民政府 房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府,应当责令限期改正或者撤销其决定, 并通告令体业主。

#### 3. 第一次业主大会召开的条件和程序

- 1) 第一业主大会会议召开的条件
- 同一个物业管理区域内的业主,应当在物业所在地的区、基人民政府房地产行政主管部门的指导下成立业主大会,并选举产生业主委员会。第一次业主大会召开的条件各地区有所不同,如有的地方规定"住宅区及住率达到50%以上或者从第一个业主人住之目起满两年的",可以召开业上大会。还有的地方规定"一个物业管理区域内,有下列情况之一的,即可以召开第一次业主人会或者业主代表大会,选举产生业主委员会。公有住宅出售建筑而积达到30%以上的;指定出售之满两年的"可以召开业主大会。
  - 2) 第 次业主人会会议的筹备工作
- (1) 组织大会筹备组。业主人会筹备组应当在转业所产地的区、县房地产行政主管部门和街道办事处的指导下成立,由业主代表、(2) 中位(包括公存住房出售单位)组成,负责业主大会筹备工作。已有居民委员会的、这个规题请居民委员会委员参加。
  - (2) 确定首次业主大会会议召开的时间、地点、形式和内容。
- - (4) 确认业主身份,确定业主有首次业主人会会议长的投票权数。
- (5) 通过协商。确定业业委员会委员候选人民产业认及名单。业主既包括商品房购买名,也包括公有化房购买者和仍拥有物业的改造产力发企业。业主委员会委员。一般应当根据共实际拥有选择的建筑而积。按照一定10回推荐。
  - (6) 做强打开行次业主人会会议的货售准备工作。
- 会议筹<mark>补</mark>则间,筹备组成立的过程、每次会议的各项决定的意见,都应当做好认真的 记录。
  - 3) 第一次业主大会召开的程序
- 筹备组应当自成立之日起 30 日内, 在物业所在地的区、县人民政府房地产主管部门的 指导下组织业主召开首次业主大会会议。
  - (1) 由大会筹备组成员代表筹备组介绍大会筹备情况。
- (2) 由人会筹备组成员代表筹备组介绍业主委员候选人情况,候选人本人也可以自我介绍。
  - (3) 审议、通过《业主大会议事规则》和《管理规约》。
  - (4) 选举产生业主委员会委员。
  - (5) 审议、通过与物业管理相关的特别重大事项。
- 在第 次业主人会上,物业的建设单位还应当做出前期物业管理工作报告,物业服务企业还应当做出物业接管验收情况的报告。
  - 《业主大会议事规则》应当就业主大会的议事方式、表决程序、业主投票权确定办法、

业上委员会的组成和委员任期等事项依法做出约定。其中,业上投票校要根据业上拥有物业的建筑面积、住宅套数等因素确定,具体应按照省、自治区、直辖市制定的办法而定。 管理规约》应当对有关物业的使用、维护、管理,业上的共同利益,业上应当履行的义务 以及违反公约应当承和的责任等事项依法做出约定。



#### 【客情介绍】

集住宅小区丛主线装在住宅装修过程中与物业服务公司瓦工发生争吵,以线时物业服务公司不减,于是 战向业主要员企主任提出书面申请,请水立即召开业主大会,讨论物业服务公司服务水平及翻解问题,对于 业主权基的这一做法,新上任何业主委员会主任有业务班,请问,个别业主有要求,该可以召开业主大会吗?

#### 【解析】

本囊侧反映的这类事情目前发生的不多,但却在很大程度上反映了一部分业主的心理、即认为自己是 业主,只要自己提出来、业主委员会就应该召开业主大会,这实际上是表对的,至少是不全面的。

- 首次业主大会召开的条件如下:
- (1) 物业必须已竣工并交付使用。
- (2) 新建商品房物业交付使用后,已出售的建筑面积合计算制总建筑面积的50%, 或超过50%以上。
- (3) 公有住宅出售建筑面积达到或超过30%。
- (4) 本物业管理区域内第一套房屋实际交付业主使机工日起已满两年。
- 上述4个条件中第1个条件是必须的、其余1个改要满足1个就可以了。
- 业主大会临时召开会议的条件如下: 八八
- 经 20%以上业主提议,或发生重大事故,城时间紧急需要及时处理,或业主大会议事规则或者管理规 约规定的其他情况出现时,业主套资金应当及时组织召开业主英金基型会议。

所以业主张某的要求不符合程产业主大会的条件、应承取其他的解决办法。

# 2,2,3 业主委员会

业主委划会是按照法定的程序由业有工会从全体业主中选举产生的,业主委员会执行 业主大会的决定事项。业主委员会代表和维护物业管理区域内全体业主的合法权益。其合 法权益受国家法律保护。 切活动都应当逐半国家法律、法规和物业管理制度。



#### 【案情介绍】

某市某小区业主委员会 2009 年共打了 5 起官司, 四輸一贏。贏的是參得了一间业主委员会办公用房, 业主委员会委员们再在不用到小区隔壁的挑牌实施头井会了, 输的官司里有一个足侵害了物业公司的声誉, 须赔偿几万元, 业主委员会希望每家每户分摊几百元钱, 但遭到绝大多数业主的反对, 理由是这 5 起 官司中没有一起征得过业主大会的表决通过。 因此, 业主表示该由业主委员会成员 本人承担诉讼风险, 业主委员会准备特征传诉政费的业主告上法庭, 由法院替业主委员会做主, 讨四公道。

#### 【解析】

国务院《杨敏管理察例》规定、描糊有原地产权证指就是业主、业主大会是广大业主的技术机构、而 业主委员会附是一个执行机构、它既不是企业法人、也不是群众自治组织、它无权作出任何重大决议、包 结构业公司创造跨双及诉讼等有关广大业主动费利益的决定、必须按照法律法规的规定、得到管理区域有 投票权的三分之二以上通过并明确授权才能生效。

#### 【点评】

目前,有一些小区、业主要员会自作主张的现象比较严重。有的业主要员会动不动建凝延济流,有一 小区业主要员会1年里共打了8起前司,输了官司业主要员会被碎职不干了。有的业主要员会虽然形式 上通过了书面投票表决,两大多在拉街意见时往往写上这么一句话,如果你来在规定的时间里将在销意及 表等回业主委员会、则视为业主同意诉讼等等。这种做法其实是法律本身所禁止的。法律明确规定:投票 表决意见有3种,即同意、反对、并从。既不能将并权案加在反对案身上,更不能将并权案强加到同意案 的头上。

#### 1. 业主委员会的产生

业主委员会由业主大会选举产生,《业主大会规程》规定,业主委员会委员应当符合下列条件。

- (1) 本物业管理区域内具有完全民事行为能力的业主。
- (2) 遵守国家有关法律、法规。
- (3) 遵守业主大会议事规则、管理规约、模范履行业
- (4) 热心公益事业, 责任心强, 公正廉洁, 具有社会公司力
- (5) 具有一定组织能力。
- (6) 具备必要的工作时间。
- 《业上人会规程》还规定,业主委员会委员会下列情形之一的,经业上人会会议通过, 其业主委员会委员资格终止。
  - (1) 因物业转让、灭失等原因不真情也主的。
  - (2) 无故缺席业主委员会会议还续 3 次以上的。
  - (3) 对疾病等原因丧失婚行职责能力的
  - (4) 有犯罪行为的。
  - (5) 以书面形式向业主大会提出科兰
  - (6) 拒不履行业主义务的。
  - (7) 其他原则不宜担任业主委员会委员的。

根据物心管理区域内物业规模的人外、一般业主委员会设委员 5~15 名,经业主人会决定可以适当增减。但最低不得少于5名,业主委员会设主任1名,副主任1~2名,上任、混主任企业主委员会委员中推选产生。在选举产生业主委员会时,应当注意发挥 街道办事处居民委员会、公安派出所以及有关部门和单位的作用。业主委员会声"选赛 执行秘书 1 名,负责处理业主委员会的日常事务。业主委员会主任、副主任、执行秘书一般为兼职,也可以是专职。业主委员会应当自选举产生之日起30日内,将业主大会的成立情况、业主人会议事规则、管理规约及业主委员会名单等材料向物业所允地的区、县人民政府房地产行政主管部门备案。业主委员会各案的有关事项发生变更的。应按上法规定重据名案。

### 2. 业主委员会应履行的职责

(1) 召集业主大会会议,报告物业管理的实施情况。

除第1次业主人会会议外,以后每年召开的年度业主人会会议均由业主委员会筹备、 召集和主持。

- (2) 代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同。
- (3)及时了解业主、物业使用人的意见和建议,监督和协助物业服务企业履行物业服务合同。
  - (4) 监督管理规约的实施。
  - (5) 业主大会赋予的其他职责。
  - ① 组织修订管理规约, 业主委员会意程。
  - ② 审核专项维修资金的筹集、使用和管理,以及物业服务费用、标准及使用办法。
- ③ 接受政府有关行政主管部门的监督指导,执行政府行政部门对本物业管理区域的管理事项提出的指令和要求。
  - ④ 调节物业管理活动中的纠纷。

### 3. 业主委员会的日常工作

- (1) 了解和掌握物业管理区域内业主和物业使用人的基本情况
- (2) 组织实施选聘物业服务企业的招标活动。
- (3) 提出是否续聘物业服务企业的建议。
- (4) 代表业主大会管理物业专项维修资金。
- (5) 宣传、教育、督促业主和物业使用人长途战争管理规约以及物业管理区域内的各项管理制度,协调业主之间,业主与物业使用人之间,业主、物业使用人和物业服务企业之间的差差。
  - (6) 协助物业服务企业对物业管理。域内的物业进行管理。
  - (7) 做好业主委员会的内部管理人们。
  - (8) 开展有利于业上和物业使用人身心健康的各项疾流活动,努力创建文明小区。

### 4. 业主委员会会议

《业主大会规模》建定,业主委员应设值建一个生之日起 3 目内召开省次业主委员会会 议,推选产生业主委员会主任 1 人, 副工工一2 人。经 1/3 以上业主委员会委员提议或者 业主委员会、产认为有必要的,应当及时召开业主委员会会议。

# 应用金例 2-5

2008年7月,xx市某小区因业主委员会任期即将终止,部分业主在书地居委会的主持下成立了选举 新一届业主委员会所备组,前任业主委员会业主认为自己应与是下一届业主委员会筹备组的成员、于是 不去报名登记参加业主委员会委员的选举,又不调新一届业主委员会的选举结果,于是将给予他们登记备 案的房地办告上了法院,报资房站办人员选验价效。

【解析】由于新的《\*\*\*市物业管理规定》对坐主委员会到期后的对选格下一届业主委员会没有作出相 关的明确规定, 它不是被届选举。因此根本不需要上一届业主委员会成员以业主委员会委员的自份参与新 一届业主委员会的选择工作。两应是以一个业主的自份重新到屏各担管汇券加选举。

【点谓】目前,在水市渠港小区业主委员会的选举过程中,由于该类问题两引发的诉讼正在逐步增多, 业主委员会委员或主任的逐步"吃香"。与我国助业管理的发展与进步是分不开的,相反,有关业主委员会的选举程序,标准等限定几乎是空白。绘料验的产生理下了伏笔。

# 课题 2.3 其他物业管理相关机构

#### 2.3.1 政府行政主管部门

#### 1. 房地产行政主管部门

房地产行政主管部门负责物业管理的行业政策制定和对物业管理活动的指导、监督、 管理。主要体现在以下几个方面;

- (1) 审批物业服务企业的经营资质。
  - (2) 对物业管理招标投标活动实施监督管理。
  - (3) 对日常物业管理活动实施监督管理。

《物业管理条例》规定,国务院建设行政主管部门负责个国家业管理活动的监督管理工作,县级以上地方人民政府房地产行政主管部门负责本行政区域内物业管理活动的监督管理工作、对违反《物业管理条例》规定的各种行为进行(改定罚或行政处分。

(4) 组织物业服务企业参加老评和评比。

根据住建部《全国优秀管理住宅小区标准》以及《个国城市物业管理优秀住宅小区达标评分组则》和《全国城市物业管理优秀、原朴准及评分组则》、各名、自治区、直辖市的房地户行政上管部门负责组织辖区内的物、服务企业参加者评和评比、并通过实地考查、听取汇报、介阅资料、综合评定等分别。对中报达标的物业管理区域进行专评。经住建部关系统统达到一定水平的小区(人厦、「业区),设建部投产。全国城市物业管理优秀人区(人厦、「业区)。新考记令中区(大厦、工业区)。一种、根据各省、自治区、直辖市级城市物业管理优秀小区(大厦、工业区)标准、评定出省、自治区、直辖市级城市物业管理优秀小区(大厦、工业区)标准、评定出省、自治区、直辖市级城市物业管理优秀小区(大厦、工业区)标准、评定出省、自治区、直辖市级城市物业管理优秀小区(大厦、工业区)。

## 2. 工商行政主管部门

物业服务企业必须接受上商行政主管部门的监督与指导。

物业服务企业在开业之前,须向上商行政主管部门申请注册登记,经工商行政主管部门 审核批准后,依法发给物业服务企业企业法人营业执照,然后物业服务企业方可正式开业。

1. 商行政主管部门,每年度对物业服务企业依法进行年龄、年市,对违法经营者有权 依法进行批评、教育、处罚,直至吊销企业营业执照,对合法经营者给予保护和支持。

#### 3. 税务行政主管部门

物业服务企业要依法向国家纳税。

- (1) 物业服务企业要依法将应交税金按时交到税务行政上管部门。
- (2) 税务主管部门有权依法对物业服务企业进行定期与不定期的税务检查与指导,有权处罚违反税务规定的行为。

#### 4. 物价行政主管部门

物业服务企业应接受物价行政主管部门的物价管理。

(1) 物业服务企业制定的物业管理服务收费标准,须上报物价行政主管部门备案。

(2) 物价主管部门对物业服务企业的价格工作实行监督、指导。

#### 5. 公安机关和派出所

物业安全管理工作要接受当地公安局或派出所的监督和指导。

安全管理是物业管理的主要工作之一,物业服务企业应认真贯彻"预防为主,人防、物防、技防三者互相结合"的原则,自觉接受当地公安机关或派出所的监督和指导。

- (1)物业服务企业要根据物业管理区域的特点,合理布岗,加强巡逻检查,发现有犯 準嫌疑人和易燃、剧毒、放射性等危险物品,或发规刑事案件、治安案件以及各种灾害事故, 应当立即向当地公安机关的有关部门、派出所汇报,并协助做好调查、救助和硫散工作。
- (2)居住小区规划红线内的机动车停车场(库)、非机动车存车处等交通设施、均由物业服务企业负责维护、管理;发生交通事故,报请公安交通管理部门处理;设立收费停车场,由公安交通管理部门审核批准。
- (3) 供水管网及管网上设置的地下式消防井、消火栓等消防设施,由供水部门负责维护、管理,公安消防部门负责监督检查,商、低压消防供水系是、包括泵房、管道、室内消火件以及防火门、消防电梯、转便夹火器材、消防通道、山物业服务企业负责维护、管理,并接受公安消防部门的监督检查。

#### 6. 环卫部门和园林部门

物业服务企业的环境管理要接受环世部门和园林部门的监督和指导。

- - (2) 清扫保洁、垃圾清瓷、 2.1.厕所的清扫和维护等外卫部门的责任分工应明确。
    - (3) 绿化美化管理导风林绿化部门的责任分长的山确。

# 2,3,2 能源供应部门

能源(快速)的 [主要是指与物业相关的服务部门,即供水、供电、供气、供热、通信、 有线电视等单位。

- (1)物业服务企业与供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位是分上明确、密切配合的平等关系。
- 《物业管理条例》第52条规定,"供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位, 应"保况水中物业管理区域内相关管线和设施设备维修、养护的责任。在物业管理区域内, 应则确划分供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位与物业服务企业维修养护的 管理界限,具体办法由各省市自定。
- 第 45 条规定,"物业管理区域内,供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位 应"向最终用户收取有关费用。物业服务企业接受委托代收钱款费用的,不得向业主收取 手续费等额外费用"。
  - (2) 物业服务企业应与供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位密切配合。
- 凡属于供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位维修养护责任范围内的问题, 物业服务企业要及时向有关单位通报,督促其及时解决问题,保证业主和物业使用人的正常生活和工作。

当供水、供电、供气、供热、通信、有线电视等单位因维修、养护等需要临时占用、 控制道路、场地的,应当事先通报物业服务企业。以便物业服务企业通知业上和物业使用 人做好自己的生活和工作安排,有关单位应在合理的时间内尽快完成维修、养护任务,并 将道路、场地等核复版状

#### 2.3.3 物业建设单位

物业建设单位负责物业的开发建设工作,1993年12月1日实施的《中华人民共和国 建设部城市住宅小区竣工综合验收管理办法》规定,"住宅小区开发建设单位对所开发的住 宅小区质量负益终责任,不得将工程质量不合格或配套小完善的房屋交付使用"。

1994年3月23日实施的《城市新建住宅小区管理办法》中强调,"房地产开发公司在 出售住宅小区房屋前,应当选聘物业管理公司承担住宅小区的管理,并与其签订物业管理 合同。住宅小区在物业管理公司负责管理前,由房地产开发企业负责管理"。

1998 年 7 月 20 日实施的《城市房地产开发经营管理条例》 3 16 条规定,"房地产开发企业开发建设的房地产项目,应当符合有关法律、法规(发定和建筑工程质量、安全标准、建筑工程勘察、设计、施工的技术规范以及合成价价证。房地产开发企业应当对其开发建设的房地产开发项目的质量承担责任。勘验、承人、施工、监理等单位应当依照有关法律、法规的规定或者合同的约定,承担相应设置。"

2000 年 6 月 30 日实施的《房屋建筑》程度量保修办法》对于在中华人民共和国境内 新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(成)区资修工程的原质保修做了统一的规定,"房屋建筑工程质量保修、是指对房屋建筑工程、产业收压在保修则限内出现的质量缺陷,予以修复。""建设单位和施工单位原本"在上程质量保修中的企业检查图、保修期限和保修责任等,双方约定的保修查报、保修期限必须符合国家"公决定"。

2004年1月30 文施的《建设部关于规强》定门程质量管理的指门意见》中进一步强调,建设单位为开发企业,下同)是住宅、硅质量的第一责任者,对建设的住宅工程的质量全面负责。

《物业社》《例》中指明,"国家提倡建设单位按照房地产开发与物业管理相分离的原则,通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业服务企业。

建设单位应当在销售物业之前,制定临时管理规约,对有关物业的使用、维护、管理, 业主的共同利益,业主应当限行的义务,违反临时管理规约应当承担的责任等事项依法作 出约定,建设单位制定的临时管理规约,不得尽度物业买受人的合法权益。"

可见,建设单位对于物业能否发挥使用价值起着至关重要的作用,物业服务企业应该 重视这种作用的合理发挥。

### 2.3.4 专业性服务企业

《物业管理条例》第 40 条规定。"物业服务企业可以将物业管理区域内的专项服务业务 委托给专业性服务企业,但不得将该区域内的全部物业管理 ·并委托给他人"。物业服务企 也选聘专业服务公司,首先,要选聘具有相应资质的专业性服务公司来承担专业服务项目; 其次、物业服务企业要与专业性服务公司签订委托协议,在协议中约定,专业性服务公司 提供的专业性服务质量和水平不得低于物业服务合同中对相关专业性服务质量和要求的约 定:同时还要约定专业性服务公司达不到服务质量和要求时的违约责任。

#### 2.3.5 街道办事处和居委会

《物业管理条例》第20条规定,"业主大会、业主委员会应当配合公安机关,与居民委员会相互协作,共同做好维护物业管理区域内的社会治安等相关工作。

在物业管理区域内,业主人会、业主委员会应当积极配合相关居民委员会依法履行自 治管理职责,支持居民委员会开展工作,并接受其指导和监督。

住宅小区的业主大会、业主委员会作出的决定,应当告知相关的居民委员会,并认真 听取居民委员会的律议。"

可见, 在物业管理过程中, 物业服务企业应该与街道办和居委会密切配合, 克服各种 困难, 解决各种矛盾, 全面推进物业管理工作的进行。

#### 2,3,6 物业管理行业协会

中国物业管理协会成立于2000年10月、成立物业服务企业为主体,相关企业参加,按照有关法律、法规自愿组成的全国行业机的内部组织,具有国家。级社团法人资格、现有会员1200余个。

中国物业管理协会的主要职能包括电下内容。

- (1) 协助政府贯彻执行国家的不关法律、法规和政策
- (2) 协助政府开展行业调研和行业统计工作,为政策制定行业改革方案、发展规划、产业政策等提供预案和建设
- (3) 协助政府组织。指导物业管理科研成果的转化和新技术、新产品的推广应用工作。 促进行业科技进步。
  - (4) 代《知维护企业合法权益、向政府反映企业的合理要求和建议。
- (5) 组织制定并监督本行业的行规行约,建立行业自律机制,规范行业自我管理行为,树立行业的良好形象。
  - (6) 进行行业内部协调、维护行业内部公平竞争。
  - (7) 为会员单位的企业管理和发展提供信息与咨询服务。
- (8)组织开展对物业服务企业的资质评定与管理、物业管理优秀示范项目的达标考证和从业人员执业资格培训工作。
  - (9) 促进国内、国际行业交流和合作。



业主房款未还清,物业公司有权停水停电吗?

#### 【案情介绍】

某小区物业服务公司由该小区开发商组建成立。某日,开发商给该物业服务公司发来一份通知, 标该 小区英住户是分期付款购房。但其入住后迟迟未将剩余房款付清,开发商为此要求时该住户采取停水、停 电、停气的措施,以迫使演住户及早交款。演物业服务公司遂照此办理,使得该住户无法正常生活。

#### 【窓例分析】

在房屋更卖法律关系中、买家承担支付房款的义务。享有取得房屋所有的权利。在物业管理法律关系 申, 业主承担支付物业管理费的义务,享有核受物业服务企业服务的权利。在任何一个法律关系中, 贵、 知, 刑府一般

上述案例中的住户,同时是房屋买卖关系以及物业管理关系的主体。他未按期交纳房款。说明他没有 履行房屋买卖关系中按时付款的义务,那么他说应该水担相应的民事责任,开发商可以按照购房合同的规 食、要收准业主承担法约会、利息务责任县量可以要求翻除合同等。

但如果演往户已按照物业服务合同规定交纳了物业管理费, 就意味着他在物业管理法律关系中已经履行了自己的义务, 就应该得到完善的助业管理服务, 其他人自此研发高不能对这种权益进行侵害。

开发商要求物业服务公司用停水、停电的方式使住户按时交款、是时住户合法行使权利的阻挠, 是不 对的, 而物业服务公司按照其要求对住户停水、停电, 则选背了其法定职责与义务, 更是不对的。

# APRAB

本单元主要介绍了物业管理活动的各参与月,其中创始服务的主要施动主体物业服务企业;服务的主要变动主体业主及其机构;服务的管理协调主体行政管理部门和行业的会以及其他为物业管理投供服务的主体和规划组验,本单元中所提到的各行为主任的方为。直接影响到物业管理的效果,所以明晰各方的贵、权、利,摆正各自的位置。同时各方行为主体分工协作、紧管配合。是实现物业管理行业良性发展的必备条件。



#### 一、单项选择题

- 1. 物收服分价业是指按合法程序被 之一具备独立的企业法人资格及相应的资质条件。 根据合同核文化上和业主委员会的委托、依照有关法律法规的规定。对物业实行专业化管理的 )。
  - A. 居民自治组织 B. 社会团体法人 C. 经济实体
- D. 事业单位
- 2. 下列不属于物业服务公司组织机构设置原则的是( )。
  - B. 分工协作原则
  - A. 效率与效益原则 C. 统一领导与层次管理原则
- D. 目标原则
- 3、《业主人会议事规则》应当就业主人会的( )、表决程序、业主投票权确定办法、 业主委员会的组成和委员任期等事项依法做出约定。
  - A. 组成
- B. 任期
- C. 开会时间
- D. 议事方式
- 4. 卜列不属于《业主人会规程》规定的业主委员会委员应当符合的条件是( ).
  - A. 遵守国家有关法律、法规
  - B. 有比较充裕的时间和经济实力
  - C. 热心公益事业, 责任心强, 公正廉洁, 具有社会公信力
  - D. 具有一定组织能力

### 二. 名项选择题

- 1. 物业服务企业可分为( )等企业。
  - A. 全民
- B. 集体
- C. 居民自治 D. 联营

- E. 三浴
- 2. 物业服务公司组织机构设置的要求(
  - A. 具备服务性的功能
- B. 展示领导才能和艺术
- C. 充分发挥公司员工潜能
- D. 关系协调

- E. 效率与效益
- 3. 下列属于业主在物业管理活动中享有权利的有( )。
  - A. 参加业主大会会议, 行使投票权
  - B. 选举业主委员会委员, 并享有被选举权
  - C. 监督业主委员会的工作
  - D. 监督物业服务企业履行物业服务合同
  - E. 选聘和解聘物业服务企业
- 4.《物业管理条例》规定, 下列事项由业主共60法

  - A. 制定和修改业主大会议事规则
  - C. 选聘和解聘物业服务企业
  - E. 改建、重建建筑物及其附属设置
- 5. 下列属于房地产行政主管部分现毒的是(
  - A. 审批物业服务企业的经验活质
  - B. 对物业管理招标投标启动实施监督
  - C. 选聘和解聘物业服务企业
  - D. 对目常物业管理活动实施监督
  - E. 组织物业服务企业参加者

最近公司安排小张着手下属物业服务公司的成立、小张是建筑专业毕业、这方面毫无 经验,请你告诉小张应如何成立物业服务公司?其条件与程序有哪些?

### 四. 案例分析题

案例 1: 物业交由物业服务公司管理后,业主除房屋产权外,就没有其他权利了吗? 某小区已经开始物业管理了, 在讨论物业管理问题时, 一些业主坚持认为, 住宅小 区(大厦)交由物业公司管理后,除了房屋产权归自己以外再没有其他权利了。请问这种观 占对吗?

**客例 2**(讨论题): 业主委员会委员该不该拿酬金?

不管是各人城市的物业管理项目,还是人众媒体,都在热议一个关于业主委员会委员 该不该拿酬金的问题,大家众说纷纭,也都有自己的道理,就此请你就以下问题发表自己 的看法。

(1) 业主委员会成员可否专职,以便他们能有更多的时间与精力专心工作?

- (2) 业主委员会主任及其成员是否应该有合理的薪酬?或是否应该拿工资?
- (3) 业主委员会的主任的津贴及日常活动经费暂由物业企业从其收入中支付是否合理?
- (4) 如果给予业主委员会主任及其成员薪酬的话,其资金来源于哪里比较合适?

# 综合实训

#### 一. 实训内容

对物业管理各参与方的了解。

## 二、实训要求

- 1. 到正规的物业服务公司参观学习,参与物业公司的工作,了解物业公司的组成,熟 悉内部的分工和目常工作程序。



# 物业管理的基本工作环节

# 教学目标

企經濟或劍周½經檔房併 3 德熙 金龙衣削兔像锄充衣删妄密或併働尤完哪○3 德 働尤來腳(百據經確房併咖啡們理)。東東灣理當房集員 生東域理係房以中德與保尼與兵埠 併働尤宣作[汉納關和維) 伦魏供如 (2)、略即占別處理儲房併 身德嫡尤德仁 発牌機德衣削夹 始於所允允仟働九○

## 教学要求

能力目标	知识要点	权重
深刻认识物业管理平期介入的必要性,掌握如何进行物业管理的早期介	入 物业管理的早期介入	30%
理解前期物业管理的含义、能够做好前期物业管理阶段的主要工作	前期物业管理	40%
热感成熟期物业管理的工作内容、能够有效的组织物业的撤管	成熟期物业管理	30%





物些管理,规模划设计阶段介入物业开始、到价上 信物业原杂合而为 樂出物业为止是一个完整的生命周 期。由于物业服务企业介入物业的时间不同。所以不同的管理项目具有不同的生命周期,有的可能只有几 个月骏结束引,有的基本于长达十几年级几十年。总之是一个有物有绘构过程。

图 3.1 美物业管理除段划分图, 在图中我们可以很清楚地看到物业管理的阶段先分情况及怎分标志, 那么,各管理跨段变竞者哪些工作重点,如何做好各阶段的工作,使一个管理项目能够善赔善终,真正实 理輸业服务公司和电子发展的结果呢?



# 课題 3.1 物业管理的早期介入

#### 3.1.1 早期介入的含义与必要

物业管理的早期介入,是指领水服务公司在接管额项之前,就参与物业的规划、设计和建设、从物业管理的维设出发提出意见和建议。实使透成后的物业更能满足业主和物业使用人的要求。

由上物业还设有正式投入使用,早期企入。股的工作并不是物业管理实际工作的开展。 而主要是利其物心管理工作人员有其一种。但实即积累的经验和自身的专业知识、对从规划 设计阶段政企业 上入住前的有关方面投出意见或建议,使物业在符合调家有关建筑标准 的同时,能处好地适应目后物业管理工作的开展、更好地满足业主和使用人的需求。所以, 物业管理的早期介入,有着十分重要的现实意义。

#### 1. 促使物业竣工后返工无望的工程质量难额提前得到妥善解决

在物业管理的实践中, 些物业的先人缺陷 自树扰有物业服务企业,诸如物业质量、设备性能、设施配食以及综合布局等。这些均不取决于物业服务企业,而往往取决于物业 的开发商和建筑商。要改变这一状况,把一些以往长则难以到对解决的问题尽可能允物业管理过程中将之限制企量小范围之内,就必须开展物业管理的早期介入,使物业管理早期介入同规划设计、施工建设同步或交叉进行,这样既可以反映以后专业化管理科以顺利实施的各种需求,又可以从业主或使用人的角度,凭专业人士的经验和以往管理实践中发现的规划设计上的种种问题和缺陷,对物业的规划。设计进行审视,对不适之处提出修改方案,优化、完善设计中的细节,从而把那些后期管理中力不从心的或返1无键的先人缺陷争取在物业竣1之前,逐项加以妥善解决,减少后遗症,保持房地产开发项目的市场竞争力。

### 2. 物业管理早期介入是对所管物业的全面了解

物业管理行为的实质是服务。然而要服务得好,使业主满意,就必须对物业进行全面 的了解。如果物业服务企业在物业交付使用时才介入管理,就无法对诸如上建结构、管线 定向、设施建设、设备安装等物业的情况! 切指掌。因此,必须在物业的形成过程中就介 入管理,才能对今后不便于养护和维修之处提出改进意见,并做好日后养护维修的重点记 求。唯有如此,物业服务企业方能更好值为业上服务。

### 3. 物业管理早期介入是为后期管理做好准备

物业管理也是 项综合管理工程,通过物业管理把分散的社会分工集合为一体,并理 順美系,建立通畅的服务渠道,以充分发挥物业管理的综合作用。此外,在对物业实体实施管理之前,还应设计物业管理模式,制定相应的规章制度,并协同开发商草拟有关文件 制度,印制各种证件,以及进行机构设置、人员聘用、培训等工作。物业管理早期介入就可以介此阶段把上述工作安排就绪,这样物业。且正式交付编版、物业服务企业便能有序地对物业实体进行管理。

#### 4. 物业管理的早期介入有利于物业的销售

物业管理对提升物业价值的作用日益则量、物业服务企业可以配合开发商制定出更符合业主和使用人需要的物业开发建设方案。并发现亚销售前权定能够满足潜在购房者需要的可行物业管理方案,开发商可以大力宣传该物业的管理水准和合理的收费,以吸引更多业主前来购买,这无疑会促进物业的概整。

# 3.1.2 早期介入的准备工作

## 1. 了解物业管理对物业的基本要求

概括起来遊; 物业管理对物业的基本要求如下:

- (1) 物业的规划设计要科学合理、迈用关观,并要方便维修和养护。
- (2) 建筑体 质量和建筑材料质量要好,以减少使用成本。
- (3) 配套设施齐全,能为业主和使用人提供多种服务。
- (4) 环境安全、方便、优美、舒适。
- (5) 能为物业管理提供必要的设施。

#### 2. 组织技术力量

物业服务企业应选派经验丰富、知识全面的物业管理专家和技术全面的上程技术人员 组成特干的1 作班子,特别是需要配备结构1 程师和设备1 程师。此外、最好由物业服务 企业经理牵头,组织儿名骨下人员。定期或不定期参与早期介入。听取主要介入人员的1 作汗报、检查、帮助、指导他们的1作。与房地产开发企业、施1企业进行1.作协调,把 早期介入时发展的问题解决好。

#### 3. 收集相关资料

主要应收集拟介入物业项目的开发建设单位、1程设计单位、施1单位和监理单位的 背景材料,如技术力量、资金条件、企业信誉、以往业绩、社会影响、负责人情况、有关 人员的职责分 C 等, 拟介入项目的 立项情况、设计方案、施 F 图纸、 F 程进度表、 主要建筑材料清单等, 另外还需收集相关的法律法规、政策文件、参考书等。

#### 4. 确定工作方法

物业管理早期介入的「作方法一般有阅读文本和图纸、跟踪现场、沟通联系、提供咨询报告等。早期介入的物业管理人员需要每周用」作联系感和建议书的形式与开发建设单位保持沟通和联系,做到每周有本周丁作的实施情况,有下一周的1作计划,有改进建议 5、并定期对1作计划和改进建议的落实情况进行回顾和小结。早期介入的物业管理人员需要同建营单位、临理单位和施丁单位都保持密切合作,以确保早期介入达到预期效果。

#### 5. 准备设备器材和资金

物业服务企业需要准备计算机、电话、安全装备等相关专业工具与设备。物业管理早期介入的费用一般田房地产开发商承担。物业服务企业一般也需要准备一定的资金,以备不时之需、如临时垫付等。

#### 3.1.3 早期介入的实施

### 1. 立项决策阶段的实施

在进行房地产开发项目市场调研和项】可有性研究时,物业管理人员应对项目的市场 定位、潜在业主的构成以及消费水平。构造物业管理概况以及目后的物业管理服务内容、 标准及成本、利润测算等方面提出。处理时可对该项目今后的物业管理构想提 由书面管面报告,以利于开发建设企业有决策时综合类型物业管理方面的意见,减少立项 决策的官目性和主观的意识。

#### 2. 规划设计阶段的实施

在房地产开发。與1的规则设计阶段、效此服务企业上要应从物业的实用、美观、耐用、 安全、力快处以, 方便管理、节能、肾管群能率护费用等角度出发, 当好顾问,阅读图纸、 提出改进意志、提交咨询报告, 与开发商具同把好规划设计关。在这一阶段, 物业服务企 业主职应做好以下工作。

#### (1) 考虑物业管理区域规划布局与配套设施的完善。

综合考虑物业总体布局与配套设施规划、绿化设计配置、公共活动场所、道路循环系统、垃圾收集处理方式、户型功能与匹配比例、建筑内外装修标准、物业管理用房等要求,并提出改进意见,以提升物业的内存价值和环境效果。

对于住宅小区, 幼儿园和学校, 各类商业服务网点, 如商店、饮食店、邮电所、银行等, 小区内外道路交通的布置, 址境的和谐与夹化, 尤其是人们休息交往娱乐的场所与场 她的布置在规划设计中应给予充分的考虑。对于写字楼、商贸中心等, 商务中心和停车场的大小与位置就显得报重要。

#### (2) 考虑建筑及设备设施使用和维修养护的需要。

主要应考虑建筑材料的选用,设备设施的合理选择配置、性能特点、使用效果、维修 养护乃至更换的成本费用,水、中、气、通信等容量的核定、分配及预留、管线布局、配 置走向等,主要材料、设备的防渗漏、抗腐蚀、耐磨损等物理化特性和经久耐用、便于维 修日费用合理等经济因素。

(3) 考虑安全保卫系统的设置和环境保洁的需要。

主要应考虑中央监控室、设备间、管理用房、大门、总台(门卫)等的设置和标准。人 员通道、车辆进出和停放,安全防范、消防等设施的配套设置,垃圾容器及堆放、清运点 的设置、建筑外立面上空调位、排烟道等的预留位置以及阳台窗户的外形设计。

#### 3. 施工安装阶段的实施

此阶段物业服务企业应当派人到 I.地现场做好以下工作,就发现的缺陷问题或遗漏项目与建设单位、施工单位共同磋商,及时提出整改方案,以确保 I.程施 I.的高质量。

(1) 监督工程质量。

物业服务企业应督促施「单位把好质量关,监督施」单位是否按照规划设计要求进行 施「建设、所有建筑材料尤其是关键性材料的规格质量和物业假规设备设施是存符合设计 要求。参与设备安装验收,使某些影响物业使用功能的问题能发酶发现、及时解决,对 1. 积漏量增加一份保证。

(2) 掌握物业的全部情况。

上要是熱悉物业的房屋结构、房间人小、影響。 附属设备设施的装配情况以及各类设备设施的品牌、产地、构造、性能、使用内容 頁 章 审项,水、电、气、热管道线路的铺设路径及阀门位置等。参与设备的安装一流、了解设备运行情况。收集设备生产上家资料等。并在施工现场做好目后需要参加工金维修、养护的要点记录。同时在图纸上进行要点记录,为以后的管理和维修养护对一基础。

(3) 督促物业管理所需设施的落实。

主要是督促物业管则用房、安全保卫和环境等产设备设施、综合经背服务硬件条件建设的落实。

# 4. 接管准备款段的实施

接管准备解决的实施是指如果早期介入的物业服务企业将成为物业的前期管理者,则还应做好物业管理的接管验收准备工作。

(1) 组织验收小组。

由物业服务企业经理或部门经理组织 L 程部和管理部的有关人员组成验收小组,提前 进驻现场,做好接管验收准备 I 作。物业服务企业应选派素质好、业务精、对 J 作认真负 责的管理人员及技术人员参加验收 L 作。

(2) 明确验收标准。

物业的接管验收应依照自 1991 年 7 月 1 日起实施的《房屋接管验收标准》,结合物业的规划设计方案进行。

(3) 确定验收方案。

物业服务企业应与建设单位协商制定物业接管验收方案,商定物业交接的具体事项,如交接验收内容、交接日期、交接注意事项、保修责任等。

(4) 拟订日后物业管理方案和制度。

在物业正式接管验收以前,物业服务企业应初步拟订前期物业管理的方案和相关制度。

#### (5) 准备验收资料。

物业服务企业应准备好接管验收所需的各种文件和表格。同时,还应熟悉物业的规划 图、竣工图, 地下管网竣工图、各类房屋清单、单体建筑结构图、设备竣工图、使用说明 专和顽量保证书、公用设施设备及公共场地清单、有关业主或使用人的相关资料等。做好 物业管理增鉴资料移变的准备工作。

#### (6)参与竣工验收。

物业服务企业作为竣厂验收的参加者,应从口后物业维修、保养、管理和业主使用需要的角度出发,协助开发建设企业把好工程质量验收关,对物业进行严格的验收,以维护业主的权益。

# 应用金侧 3-1

#### 【案情介绍】

装房产开发公司于 2007 年末 立项开发某市装地区的一个中高档商品社 公司早期介入该项目的设计、施工与安装工程,物业服务公司非常家民等期介入,本着做发展商"好参谋、 好帮手、好朋友"的服务理念,专门成立了由公司物业管理部和工程设备部负责人组成的项目组,深入项 目工地, 脊阅设计方案和其他设计资料, 与房产开发公司的项目 解导, 工程技术人员达成一致, 很快拿出 了早期介入工作计划和工作方案、经开发商认可后迅速开展了工作,项目组在早期介入的1年中,立下"两 会一单"制度、坚持参加开发商的项目专题会议和工程制会、从保障业户的未来利益、有利于物业销售和 售后物业管理出发、先后发出工作联系单 25张、殿工程建设中的各种问题提出了 71 条意见和建议, 其中 大部分意见或建议被发展商采纳、既提高、直接质量、又降低了工程成本、还避免了事后大量难以弥补的 遗憾。另外,项目组还配合"开发商"加贴了《住宅使用说明书》《住宅质号保证书》、《住宅使用公约》、 《业户手册》、《前期物业服务会同》、华大量的文件、组织策划了《前期物业管理总体方案》、《业户入伙实 施方案》、《物业管理处籍建万案》、《物业管理各项费用预模》、多前期物业管理的准备工作。由于"开发商" 站得高、看得远、物业服务公司服务理念正确,关系处理得合 充分发挥了自身的优势、使得该项目如期完 成了建设过程和竣工、接管验收:实现了一边小园施工 一边业户入伙、物业管理服务从高起点出发、向着 高标准方向努力! 两年后很快成为上海市物业区理的一个样板楼盘,各地前来参观学习的房产开发公司和物 业服务公司结婚不免。切身的体验使房产开发公司和物业服务公司都一致认为 物业管理的早期介入是非常 重要的和非常必要的,而且介入越早越好,这对物业的产权人、开发销售者和管理服务者都极为有利。

#### 【解析】

物业管理约早期介入对开发商的好处很多。首先,作为开发商在开发建设中需要一个好参谋。特别是 需要所取熟知其产温。能及赎产品使用人信息的物业服务公司的意见,从而最大限度地完善自己的产品。 最大限度地管压积建设成本、最大限度地促进产品销售 按次,开发商店开发建设中需要一个介好事。 特別需要有专业经验的物业服务公司。协助某解决建房过程中发生的各种各样的问题。如工程监理问题。 设备选型与安装问题。些户入伙问题。想在服务问题、工程随时问题等等。另外,开发前完费一个审业上 的好朋友,即好的合价伙伴,使其集中结为做大事业,开发销售更更好的棒盘。物业管理的平期介入对 特业服务公司非常重要。通过早期介入,动业管理公司可以从未来整在中产的立场。军中经了解工程项目 约客观情况。促使开发高列正设计施工中不易之处,避免居在业户使用物业、房产公司销售物业、物业管理公司管理物业中发生不尽的领债与遗憾。同时,物业管理公司可以及时做好业户入伙与前期物业管理的 准备、实现物业中发生不尽的领债与遗憾。同时,物业管理公司可以及时做好业户人伙与前期物业管理的 准备、实现物业管理集务的激光点。高标准。使广大业户受效

物业管理的早期冷入对房产开发与物业管理的行政主管部门表现也是值得重视的管理不符、行政主管部门需要将背与规范市场,都定为产开发公司开发建设基本起步的优展接近,希望物业服务心司为业 产提供越来越好的税值服务,希望房产开发公司与物业管理公司优势互升,而物业管理的平期令人正好 是一个理想的结合点、因此,推广和倡导物业管理的早期介入无疑对这两个相关行业的健康发展起到积 极的作用。

# 课题 3.2 前期物业管理

### 3.2.1 前期物业管理的含义

物业从进行接管验收开始,就进入前期物业管理阶段。前期物业管理是指在业主、业 主大会选聘物业服务企业之前,物业建设单位选聘物业服务企业签订前期物业服务合同所 实施的物业管理。

# CHARA

- 《物业管理条例》第21条 在业主、业主大会选聘物业服务企业之前,建设单位选聘物业服务 企业的,应当签订书面的前期物业服务合同。
- 第22条 建设单位应当在销售物业之前、制定临时长项缺约、对有某物业的使用、维护、管理、 业主的共同利益、业主应当股行的义务、违及减收首理规约应当不採的责任等事項依法作出约 定、建设建任制定的临时管理规约、不得证常验型定受人的合法权益。
- 第23条 建设单位应当在助业销售前将按助管理规约向物业买受人明示,并予以说明,物业买受人在与建设单位签订物业买卖会做出一应当对遵守临时管理规约予以书面承诺。

前期物业管理具有下列特

- (1) 前期物业管理的奇劣。作。尤其是前期管理的特定内容是以后物业管理服务的基础。对物业管理服务。在直接和重要的影响之这是前期物业管理最明显的特点。
- (2) 前期物业管理职责是在新建物业投入使用初期建立物业管理服务体系并提供服务,介于早期介入。成熟期物业管理服务之间。因此,前期物业管理在时间上和管理上是一个过渡时期。
- (3) 新建物业及其设施设备往往会因其施上质量隐患、安装调试缺陷、设计配套不完善等向题在投入使用的初期集中反映出来。适成物业使用功能的不正常。其全可能会出现临时停水停电。电梯运行不平稳。空调时冷时热等现象。由于物业及设施设备需要经过个自然磨合即和对遗留问题的处理过程。才能逐步进入平稳的正常运行状态。因此,此阶段的物业管理也明显呈现管理服务在初期的被动状态。

(4) 经营风险较大。在前期物业管理阶段、往往需要投入较大的人、财、物等资源、管理成本机对较高、面前期物业管理结束后能否进入下一个阶段的工作则存在较大的不确定性。

# 应用案例 3-2

#### 【案情介绍】

李某在与某会抽屉:并发商签订房屋买卖协议时,开发商要水果签订前期物业服务合同。李某认为自己 又实房屋,并没有委托建设单位选定协业服务企业。遂向房地产行政主管部门投诉。要求认定物业服务企 业的选择行为先致、辛某的这种做法时吗? 诚明理论依据。 【解析】李某的这种做法是不合适的。《物业管理条例》第21条规定: "在业主、业主大会选聘物业服务企业之前。建设单位选聘物业服务企业的,应当等订书面的前期物业服务合同", 为了防止小区出现无人管理的现象,使住宅小区的居民生活。环境卫生等秩序得到有效维护, 法律规定建设单位有选聘前期物业服务企业的权利。

#### 3.2.2 物业的接管验收

物业的接管验收是指物业所有人将物业管理权委托给物业管理单位时,双方就物业的 现款进行清点。 检验、验收、记录和交接工作。通常情况下,在业上大会成立之前,由开 发商选聘物业服务企业进行前期物业管理,这时物业管理接管验收是在开发商和违规的 物进孵务企业之间进行的。在业主人会成立以后,如业主人会选聘了其他物业服务企业。 则接管验收工作就要在两个物业服务企业之间或业主委员会与物业服务企业之间进行。

#### 1. 物业接管验收的准备

- 1) 人员准备
- (1) 组建接管验收小组。由物业服务企业管理部企业、介织办公室、1.程部、市场开 发部有关人员参加。各部门应选派既精通业务,又请自业强的技术人员参加,并且一般要 有不同专业特长的工程技术人员参加。规模、数25-8人。
  - (2) 指定负责人,最好是由本项目的负责人和任.
  - 2) 接管验收的资料准备
  - (1) 验收国家有关技术标准及规范
  - (2) 图纸。该物业的设计图 视施工图纸,特别是显览版工程的图纸及施工现场记录。
- (3) 针对该物业验收的好容事先设计一些验收记录的表格,诸如房屋接管验收表、公 其配套设施接管验收表。 我自设备接管验收表、公内接管验收遗留问题统计表、机电设备 接管验收遗留问题统计表、接管验收问题整数表。
  - 3) 进行现场拟步勘察
- 根据谈大风和施工图纸,派接管验收入组的工程技术人员到物业现场进行初步勘察, 为接管验收入作的开展打下基础。

#### 2. 物业接管验收的程序

- 1) 新建物业接管验收的程序
- (1) 建设单位书面提请接管单位接管验收,并提交相应的资料。
- (2)接管单位按照接管验收标准,对建设单位提交的申请和相关资料进行审核,对具备条件的,应在15 日内签发验收通知并约定验收时间。
  - (3) 接管单位会同建设方按照接管验收的主要内容及标准进行验收。
  - (4) 验收过程中发现的问题, 按质量问题的处理办法处理。
- (5) 经检验符合要求时,接管单位应在 7 日内签发验收合格凭证,并应及时签发接管文件。
  - 2) 原有物业的接管验收程序
  - (1) 移交人书面提请接管单位接管验收,并提交相应的资料。
  - (2) 接管单位按照接管验收标准,对申请单位提交的申请和相关资料进行审核,对具

备条件的, 应在15日内签发验收通知并约定验收时间。

- (3) 接管单位合同移交人按照接管验收的主要内容及标准进行验收。
- (4) 查验房屋的情况,包括建筑年代、用途变迁、拆改添建等;评估房屋的完好与损坏程度及现有价值;对在验收过程中发现的问题,按危险和损坏问题处理办法处理。
  - (5) 交接双方共同清点房屋、装修、设备和定、附着物、核实房屋的使用状况。
- (6) 经检验符合要求时,接管单位应在 7 日内签发验收合格凭证,签发接管文件,并 办理房屋所有权的转移登记(若无产权转移,则无需办理)。

#### 3. 物业接管验收的主要内容和技术标准

新建物业与原有物业在接管验收时的侧重点有所不同,这里首先介绍新建物业接管验收的主要内容和标准(质量与使用功能)。

- 1) 主体结构
- (1) 地基基础的沉降不得超过地基基础设计规范的允许变形值;不得引起上部结构的 开裂或相邻房屋的损坏。
  - (2) 钢筋混凝土构件产生变形、裂缝, 不得超过钢筋减减上结构设计规范的规定值。
  - (3) 砖石结构必须有足够的强度和刚度,不允许有明显裂缝。
- (4) 木结构应给点牢固,支撑系统可靠, 大城市、此构件的选材必须符合《木结构工 程施工及验收规范》中的有关规定。
  - (5) 凡应抗震设防的房屋,必须符合《建筑抗震设计规范》中的有关规定。
  - 2) 外墙
  - 外墙不得渗水。
  - 3) 屋间
- (1) 各类屋面必须符查房面1程施工及验收取拖里的有关规定,排水畅通, 无积水, 不溶水。
  - (2) 平屋面应有购热保温措施, 去缺上房屋在公用部位应设置屋面检修孔。
- (3) 附近和三层以上房屋的屋面应有20级排水,出水口、檐沟、洛水管应安装牢固、接口严密、不渗漏。
  - 4) 楼地面
- (1) 面层与基层必须粘接率固,不空鼓。整体面层平整,不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷;块料面层应表面平整、接缝均匀顺直,无缺角掉角。
- (2) 卫生间、阳台、盥洗间地面与相邻地面的相对标高应符合设计要求,不应有积水, 不允许倒泛水和渗漏。
  - (3) 木楼地面应平整牢固、接缝密合。
  - 5) 装修
- (1)钢木门窗应安装平整牢固、无翘曲变形、开关灵活、零配件装配齐全、位置准确、钢门窗缝隙严密、木门窗缝隙适度。
  - (2) 进户门不得使用胶合板制作,门锁应安装牢固。
  - (3) 木装修工程应表面光洁,线条顺直,对缝严密,不露钉帽,与基层必须打牢。
  - (4)门窗玻璃应安装平整,油灰饱满,粘贴牢固。
  - (5) 抹灰应表面平整,不应有空鼓、裂缝和起泡等缺陷。

- (6) 饰面砖应表面洁净, 粘贴牢固, 阴阳角与线角顺直, 无缺角掉角。
- (7) 油漆、刷浆应色泽一致。表面不应有脱皮、温刷现象。
- 6) 由与

(1) 电气线路安装应平整、牢固、顺直, 过墙应有导管。导线连接必须紧密, 铝导线连接不得采用铰接或绑接。采用管子配线时, 连接点必须紧密、可靠, 使管路在结构和电气上均连成整体并有可靠的接地。每回路导线间和对地绝缘电阻不得小上 IMΩ KV。

- (2) 应按食安装电表或预留表位,并有电器接地装置。
- (3) 照明器具等低压电器安装支架必须牢固,部件齐全,接触良好,位置正确。
- (4)各种避雷装置的所有连接点必须牢固可靠,接地电阻值必须符合《电气装置工程施工及验收规范》的要求。
- (5) 电梯应能准确地启动运行、选层、平层、停层,曳引机的噪声和震动声不得超过 《电气装置工程施工及验收规范》的规定值。制动器、限速器及其他安全设备应动作灵敏可靠。安装的隐藏工程、试运转记录、性能检测记录及完整的图纸瓷料均应符合要求。
- (6) 对电视信号有屏蔽影响的住宅,电视信号场强微频或数kink 建筑遮挡及反射波复 杂地区的住宅,应设置电视共用天线。
  - (7) 除上述要求外,同时应符合地区性《低压电路装置规程》的有关要求。
  - 7) 水、卫生、消防
- (1) 管道安装牢固、控制部件启闭或证 方滴漏。水压试验及保温、防腐措施必须符 介《采暖与卫生工程施工及验收规范》的 改表。应按套安装水表或预留表位。
  - (2) 高位水箱进水管与水箱检查、水设置应便于检修。
  - (3) 卫生间、厨房内的排除剂或分设,不应使用陶瓷矿、塑料管。地流、排污管接口、 检查口不得渗漏,管道排水必须流畅。
    - (4) 世生器具质量度好,接口不得渗漏、安装量中正、牢固、部件各个、制动灵活。
    - (5) 水泵安装应平稳,运行时无较大震动。
  - (6) 消防设施高项符合《建筑设计新火螅范》、《高层民用建筑设计防火规范》的要求、 并且有消防部门的检验合格签证。
    - 8) 采暖
    - (1) 采暖工程的验收时间,必须在采暖期以前两个月进行。
  - (2) 锅炉、箱罐等压力容器应安装平正、配件齐全,不得有变形、袋纹、磨损、腐蚀等缺陷。安装完毕后,必须有专业部门的检验合格签证。
  - (3) 炉排必须进行 12 小时以上试运转,炉排之间、炉排与炉铁之间不得相互摩擦且无杂音、不跑偏、不凸起、不受卡、返转应自如。
    - (4) 各种仪器、仪表应齐全精确,安全装置必须灵敏、可靠,控制阀门应开关灵活。
  - (5) 炉门、灰门、煤斗闸板、烟、风挡板应安装平正、启闭灵活、闭合严密,风室隔墙不得透风漏气。
  - (6) 管道的管径、坡度及給食井必须符合《采暖与卫生上程施」及验收规范》的要求,管沟大小及管道排列应便于维修,管架、支架、吊架应牢固。
  - (7) 设备、管道不应有跑、冒、滴、漏现象。保温、防腐措施必须符合《采暖与卫生 工程施工及验收规范》的规定。

- (8)锅炉轴机应运转正常、无杂音。消烟除尘、消音减震设备应齐全,水质、烟尘排放浓度应符合环保要求。
- (9) 经过 48 小时连续试运行,锅炉和附属设备的热 1 、机械性能及采暖区室温必须符合设计要求。
  - 9) 附属工程及其他
- (1)室外排水系统的标高、窨井(检查井)设置、管道坡度、管径均必须符合《室外排水设计规范》的要求。管道应顺直且排水通畅,井盖应搁置稳妥并设置井阔。
- (2) 化类池应按排污量合理设置,池内 无垃圾杂物,进出水口高差不得小于 5cm。立管与化类池间的连接管道应有足够坡度,一般不应超过两个弯。
  - (3) 明沟、散水、落水沟头不得有断裂、积水现象。
- (4) 房屋入口处必须做室外道路,并与主干道相通。路面不应有积水、空鼓或断裂现象。
- (5) 房屋应按单元设置信报箱, 其规格、位置须符合有关规数。
  - (6) 挂物钩、晒衣架应安装牢固。烟道、通风道、垃圾道应畅通、无阻塞物。
- (7) 单体工程必须做到工完料净地清,临时设施及过被附房拆除清理完毕,室外地面平整,室内外高差符合设计要求。
- (8) 群体建筑应检验相应的市政、公建和公司、和服务设施, 达到应有的质量和使用功能要求。

原有物业在接管验收的时候,主要注意以下两个方面的问题。

- 1) 质量与使用功能的检验
- (1) 以《危险房屋签定标准》利国家有关规定做检验依据。
- (2) 从外观检查建筑物整体的变异状态。
- (3) 检查房屋结构。"装修和设备的完好与损坏程度。
- (4) 介档房屋使用情况(包括建筑年代、风龙变迁、拆改添建、装修和设备等情况), 评估房屋现在价值(入证)资料档案。
  - 2) 危险积损坏问题的处理
  - (1) 属有危险的房屋,应由移交人负责排险解危,才得接管。
- (2) 属有损坏的房屋,由移交人和接管单位协商解决,既可约定期限由移交人负责维修,也可采用其他补偿形式。
  - (3) 属法院判决没收并通知接管的房屋, 按法院判决办理。

#### 4. 物业接管验收中质量问额的处理方法

- (1) 发现影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负 苛进行加固补强返修,直至合格,并按双方商定的时间组织复验。
- (2) 发現影响相邻房屋的安全问题,由建设单位负责处理。因施上原因造成的质量问题,应由施1单位负责,按照约定期限进行加固补强返修,直至合格,并按双方商定的时间组织复验。
- (3) 对于不影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,可约定期限由建设单位负责修缮,或可采取费用补偿的办法,由物业服务企业处理。
  - (4) 房屋接管交付使用后,如发生隐蔽性重人质量事故,应由接管单位会同建设、设

计、施工等单位,共同分析研究,查明原因。如属设计、施工、材料的原因由建设单位负 寄处理:如属使用不当,管理不差的原因,则应由接管单位负责处理。

# 短供前限

物业接管验收与竣工验收的区别见表 3-1.

表 3-1 物业接管验收与竣工验收的区别

項目	竣工验收	接管验收
Hit	是否达到设计文件规定的要求	主体结构安全与满足使用功能的再检验
作质	政府行为	企业行为
条件	全部施1 完毕,设备已落位	竣工验收合格,附属设备已完全正常使用,房屋 编号已得到认可
对象	施工单位向建设单位移交物业	建设单位向物业服务企业移交物业
阶段	此验收在先, 标志着物业可以交付使用	此验收在后, 标志着物业正式进入使用阶段

# THE HALL

- 根据《物业管理条例》第29规定、在办理物业接管放牧于续时、建设单位应当向物业服务企业 移文下列资料。
  - (1) 攻工总平面图,单体建筑、结构、设备被工图,配套设施、地下管网工程设工图等竣工验收资料。
  - (2) 设施设备的安装、使用和维护保养等数术资料。
  - (3) 物业质量保修文件和物业使用证明尺件。
  - (4) 物业管理所必需的其他香料

### 3,2,3 客户入住服务

不管是什么类型的物业,总要有客众之代达样一个工作环节。此环节过程可以说是物业服务企业迎客户的首次正面接触,所以,这项工作做的顺利与否,直接影响到客户对物业服务企业的评价,进而影响到今后工作开展的难易程度。

#### 1. 物业交付

#### 1) 物业交付的概念

物业交付简单来说就是"交房入住"。所谓"交房"就是指业上领取钥匙。也就是 "局起产开发企业会同物业服务企业在完成承接验收之后,按照程序将物业的产权交 付给购房者的过程。所谓"入住"就是业主或使用人按房后进入实际使用状态,也称 "入仗"。

#### 2) 客户入住的程序与工作内容

交付是物业服务企业与服务对象的首次接触,它标志着物业管理1作将"以人为中心" 的逐步展开。这 阶段除了人量的接待1作和繁琐的交房手续外,各种管理与被管理的矛 盾也会在知时期内集中地暴露出来,为此,这 阶段通常也是物业管理问题最集中的阶段。 为了交房手续及日后管理1作的顺利进行,物业服务企业需要做人量的1作。

首先应及时将《交房通知书》、《收楼须知》等交给业主、方便业主顺利办好交房手续;

其次还应向用户发放《用户须知》和《用户手册》,向用户提供必要帮助,最后要加强对用户教修的管理。所以,物业服务企业应充分利用这一机会,既做复物业管理的宣传, 讲解 「作,又要切实为业主着想,以便树立起物业服务企业良好的"第一印象",取得广大业主 的信任。

按照先后顺序,物业入住的程序和 工作内容分为以下几个方面。

(1) 交房前的准备。

交房前必不可少的一项准备 1 作就是清洁 E 生。也就是物业服务企业在完成了对物业的接管验收之后,对物业内外进行全面、彻底的清洁。具体内容包括;建筑垃圾的清理; 玻璃、地面、墙面等处灰尘、污垢的清除; 其他各种设备的清洁等。

做好清洁卫生, 方面可以为日后的日常保洁1作打下良好的基础。另一方面可以使物业以崭新的面貌迎接业上的入住,同时也是物业服务企业树立其良好形象和信誉的开始。

- (2) 向业主寄发入伙手续文件。
- 交房前物业服务企业还需要设计及准备好各种入住下续文件、入住下续文件是指业主在办理入住下续时,所要知晓、参照、签订的有关文件、大规内定包括《允住通知书》《入住手结》、《 做楼领知》、《缴款通知书》等。这些文词《流物业服务企业负责拟订,并以开发商和物业服务企业的名义,在业上办理入住下证的公关给他们,以便业主按时顺利地办好入住产线。在实际操作中,有些物业服务企业还准备了《验楼情况。览表》、《楼宇交接书》等,供业主在验楼时使用。
  - (3) 配合用户搬迁。

用户搬迁是指业主和非业主使增入产业使用该物业的开始。因此对于物业服务企业向 言此时是十分关键的时刻。 医或类菌属务,又要让用支气管地配合物业服务企业的工作。 遵守物业管理的有关规定。 某户解析的适的工作环境和关估环境。为了能有一个良好的开 编、物业服务企业需要做好产列工作。

- - ② 指挥交通。设立专人指挥搬迁车辆的出入,维护交通秩序,避免发生交通事故。
- ③ 加强安全防范。用户搬迁 般时间比较集中,人员进出复杂,此时的人身安全、财产安全应引起特别关注。这 时期物业服务企业应提高警惕,加强安全管理,多配秩序维护人员值班,以杜绝火灾、盗窃和安全事故的发生。
- ④ 加强用户装修管理。无论是住宅物业还是非住宅物业,迁入新居的住户和单位。 般都要对房屋进行不同程度的装修。对此、物业服务企业除应给予积极的协助外,还要特 別加强对房屋装修的管理。包括建立对房屋的装修尤其是房屋结构变动和室内靠有设备。 管线改动的申报审批制度;也包括对装修施!过程中的垃圾、噪声、用火、用电安全的管 理以及对参佈装修林树的管理等。
  - 3) 物业入住手续文件及常用表式
  - (1) 入住通知书。
- 《入住通知书》是指物业服务企业在物业验收合格后通知业主可以来办理入住手续的文 件。在制作《入住通知书》时应注意以下几个问题: 是楼宇的入住不是 家或几家业主,

而是几百家甚至几千家。如果集中在同一时间办理,必然要给入住手续的办理带来许多困难。因此,应在通知书上注明各楼字或各层办理的时间,分期分批办理; 是有业主因故 在他按期前来办理,可在规定办理时间以后,留有机动时间,F以补办; 是考虑到有少部 分业主仍不能如期在机动时间内前来办理,则应在通知书上注明处理的办法。

Vá.	70 18 0	M							
					入住通知	书			
	_女士/先	生:							
您	好!欢迎!	怎入住x:	×花园!						
您	所认购的	h	区	. 林	单元	宝楼宇,	经市有关部门	验收,测量	合格, 现
已交付	使用,冷	于入住							
1.	请您按	《入住过	<b>[知书》、</b>	《收接须》	<b>通知》办理</b> 入	(住手续, 力	<b>小理地点在</b>	楼	室,在
							符到版集中办		
							~ 表时间为准		
			手续时间夕			. 11			
						31 BAE. 3	实补办的办法。	联系电话	×××××××
	此通知!	7 70 71		- 1 - 4 - 14 -	11/	Janaha in			
7.3	) J.				11 1	41		火火車場片	*开发公司
				,	· KY				
					1/2			××物业	上服务公司

(2) 收楼须知。

《收楼须知》是各知业主人办理收楼过程中域长型的事项及应携带的各种证件、合同和 费用、从而避免遗漏、行政、给业上增添不分。



#### 收楼须知

女士/先生:

欢迎您成为××大厦的新业主!

我公司将为您提供良好的管理服务, 兹先介绍有关收楼事项和有关收楼程序, 避免您在接收新楼 时,产生遗漏而导致不使,望您能认真阅读,切勿遗忘。

- 1. 您应在接到《入住通知书》之日(以部最为准)起3个月內前來办理产权登记和入住手续、逾期办理者、每选期一天应缴纳人民而以元的运输会、超过半年不來办理的房产、将由本人接物出限务公司代管、代管、附信期间的管理费用仍由购接业主承担、超过3年不來办理手续、现为无主房产、交由有关部门依法按理。
  - 2. 您来办理入住手续时请带齐以下物件:
  - (1) 购房合同(协议);
  - (2) 业主身份证或护照及图章;
  - (3) 公司购买的还应带公司法人证件和公章;

- (4)《入住通知书》:
- (5) 《入住手維书》:
- (6) 已缴款项的收据(调接正式发票):
- (7) 未缴纳的购房款和物业管理应交的款项。
- 注意: 如您委托他人前来办理, 还应带上以下资料和证件:
- (1) 您(业主)的委托书,应由律师答证:
- (2) 您(业主)的身份证或护照的影印件;
- (3) 代理人的身份证或护照。
- 3. 您在办理手续时请按以下程序进行:
- (1) 到房地产开发公司财务部缴付购房余款,并缴上原预付款收据以接取正式发票。购楼余款缴清 后, 财务部将在您的《入住手续书》上盖章;
- (2) 至房地产开发公司地产部审核入伙资格,当您缴验各种证件通过后,地产部将在您的《入住手 绘书》上盖章:
- (3) 至物业服务公司财务部缴付物业管理各项费用:费用缴清后物业服务公司财务部将在《入住手 续书》上盖章,

(4) 至物业服务公司办公室办理其他手续、主要有验收房屋、冷讨《管理规约》、领取《住户手册》、 领取钥匙等。当以上事项办好后、您(业主)在《人住手续书》上签章,并交由物业服务公司保存。

- 4. 您收楼时、请认真检查室内设备、土建、装修是否恢复少、损坏等质量问题。如有投诉、请在 收楼时书面告知、物业服务公司代表业主利益向承建高城直解决。
- 5. 根据大厦承建合同、大厦维护保养期为、年; 中內如有工程质量所导致的问题, 承建单位将为 业主免费修理。但是、因使用不当所导致的问题 由业主自行支付修理费用。
- 6. 您(业主)可以对所购的房间进行宝内装修、但应保证绝对不影响大厦结构和公共设施。装修前、 雪面物业服务公司提出书面的申请、拉准后为可进行。

祝您順利入住! ××房地产开发公司 ××物业服务公司

《入住平续书》是物业服务企业为方便业主、计其知晓办理入住手续的具体程序而制定 的文件。一般在入住下续书上都留有各部门的确认证明,业上每办完一项手续,有关职能 部门在上面盖章证明。



# 入住手续书

女士/先生:

您认购的\_\_\_\_\_区 \_\_宣楼字, 现已交付使用, 具备入住条件, 请您 阅读收楼须知,接下列顺序办理入伙手续:

- I. 至房地产公司财务部缴付购房余款:
  - 2. 至房地产公司地产部审核入住资格:
  - 3. 至物业服务公司财务部交付管理费用:

	××房地产开发公
	××物业服务公
	车 月
购房款项已全部付清。	
特此证明。	
12-000. 77-	
	树务部盖章
	年 月 日
入任资格审查合格。	
特此证明。	
	地产部盖章 年 月
各项管理费用已全部付清。	4. 11 11
特此证明。	111
	1/11/
	××物化服务公司财务部
入住收楼审查已办理完毕。	年月日
特此证明。	4.
10 POLLETIN	
likt,	××物业服务公司办公室
11.11	年 月 日
	1:14
3/2	
(4) 缴款通知书。	xXi X
(4) 缴款通知书。 《缴款通知书》是专业服务公司通知业主有内	10. 11. (1) 12. (1) 12. (1) 13. (1) 14. (1) 15. (1) 1
	地入住手续时应该缴纳的款项即具体金
《缴款通知书》是操业服务公司通知业主有力	政、往于续时应该缴纳的款项即具体金
《缴款通知书》是操业服务公司通知业主有力	地入往于纯时应该缴纳的款项即具体金
《缴款通知书》是操业服务公司通知业主有力	及 大 大 在 下 续 所 成 该 微 納 的 続 项 即 具 体 金 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
《缴款通知书》是"业康务公司通知业上东公文件"	,
《缴款通知书》是操业服务公司通知业主有力	,
《缴款通知书》是"业康务公司通知业上东公文件"	,
《缴款通知书》是"业服务公司通知业上系文件" 文件。 缴款通知 ————————————————————————————————————	1书
《缴款通知书》是"业服务公司通知业上系文件" 文件。 缴款通知 ————————————————————————————————————	1书
《缴款通知书》是"业服务公司通知业上系文件。 文件。 缴款通知 太士/先生: 您好、您所购买的	1书
(鐵款通知书)是 业服务公司通知以上充分 文件。	1书
(徽 款通知书》是 业服务公 可通知以上 ( ) 文件。  ***********************************	, <b>日书</b> 元宝房屋已经被工、按购房合同规定
(缴款通知书)是 业服务公 河通知业 上京文件。  ***********************************	, <b>日书</b> 元宝房屋已经被工、按购房合同规定
(徽 款通知书) 是 业服务公 河通知以上 主 公文件。	, <b>日书</b> 元宝房屋已经被工、按购房合同规定
(缴款通知书)是 业服务公 河通知业 上京文件。  ***********************************	无宝房屋已经被工、按购房合同规定 产生的建筑垃圾所预收的管理费,计人民
(徽 款通知书) 是 业服务公 河通知以上 主 公文件。	, <b>月书</b> 元宝房屋已经竣工、按购房合同规定

(5) 验楼情况一览表。

《验楼情况一览表》是物业服务公司为方便业主对房屋进行验收,督促开发商及时整改相关问题,以避免相互补皮,使问题能得到及时解决而制定的文件。

# 13 W C. TA TE

#### 验楼情况表

 $x \times \chi \mathbb{R} \times \mathbb{E} \times \mathbb{E} \times \mathbb{E} + \mathbb{E} + \mathbb{E} \times \mathbb{E} \times$ 

- I. 无任何异议:
- 2. 发现有以下质量问题:
- (1)
- (3)

请开发商予以解决!

(6) 楼宇交接书。

《楼宇交接书》是业主在确认可以稳受所购楼宇后,与开发商签订的一份协议。

# G THE REST

楼宇交接

甲方: ××开发商 乙方: ××业主

鉴于中心所次收纳物业"xx大厦"已收工。并且经xx市有失的门签定合格,业主购买的x根x层xx 室已经具备从信件。可以入住。开发商和业主双方均同意签署承接作变接书、以便开发商将业主所 购买的该单元房屋通过未接字及特当在其保安给业主。

现在业主已检查了该单元的建筑质量和初装修情况,双方一致认为,该单元可以交付给业主,业 主可以接受该单元。因此,双方签订本交接书,并确认下列条款;

- 1. 双方确认, 自×年×月×日起, 该单元由开发商交付绘业主:
- 2. 业主在此确认、确己收到该单元钥匙:
- 3. 开发商确认。尽管演单元已交付给业主,但仍负有《楼宇销售(预售)合同》中规定的保修义务:
- 4. 业主同时确认, 该单元的建筑质量和初装修质量符合双方所签的《糠字销售(预售)合同》的规定, 业主并无异议;
- 5. 双方一致同意,有关业主购买的该单元产权登记事宜,均委托xx律师事务所办理,开发商予以协助。有关税费按国家规定分别由双方各自承担;
  - 6. 本交接书自双方签字之日起生效:
  - 7. 本交接书一式两份, 双方各持一份。

开发商(代表	)签字: _	
业主	三签字:	
	月	

#### 2. 物业的装饰装修管理

1) 物业装饰装修的概念及分类

业主在验收楼字后根据自己的审美要求、生活情趣和经济实力对自己所购物业进行的 房屋條饰和设扮,就是物业的装饰装修。目前装饰装修的种类、风格各种各样,格调也迥 然不同,一般可分为简易装修和豪华装修;也可分为纯自然型、都市现代型、高雅传统型、 青春消海型等多种格调的装饰装修。

#### 2) 物业装饰装修管理的重要内容

(1) 业主装修申请(住宅)。业主在装修前向物业服务企业申请登记时需如实填写装修施 「内容,并注明委托单位及进场人数,业主、施」队及物业服务企业:方应在申请书上签 字盖章。

		装化	修申请表 、 、	11/1		
业主名称		住址	1	联系电话		
施工单位		负责人	11/1	联系电话		
月 [ 1 86] [6]		完于时间	1./4.			
装修内容		1	(-/.			
13	出入证工本费。	x2./ 3/2	8局城清运费	九, 合计	ル。	
押		11/11.	125			
处	1 7	111	1:7	_		
D.	7 1	, '	1.1: 7	市核人签字	ä	
XL.	1,,,	,	11.,-		4 月	
	下 凡中市装修	的项目要有图	纸说明。			
说明	2、水申请表超	自上申请 装修光	战日期后自动失效。	若需要继续装件	多高要重新	申请。

- (2) 装修报批。根据国家有关法规,为加强物业辖区管理,保证物业的完好和安全,保持物业辖区的整洁美观,维护全体业主的合法权益,一般物业服务企业应对装修行为进行装修审批。
- (3) 装修管理要求。装修不得损坏房屋承重结构和破坏房屋外貌,不得随意占用、损坏住宅的具用部位、具用设备或者移装具用设备,不得在人井、庭院、平台、屋顶以及道路或其他场地搭建建筑物、构筑物,不得侵占绿地、贸坏绿化;不得乱侵垃圾、杂物,严禁向窗外、阳台外、楼梯、过道、人台等公具场所抛散堆放垃圾,不得在建筑物、构筑物上吊账贴、乱涂写、乱刻画,不得排放有毒、有害物质或发出超过规定标准的噪声;不得凿穿地面和房顶的水泥层;不得随意增加落地面的静荷枝;不得在晚间 18:00 至次目上午 8:00 和节假日期间,从事敬、萧、钻、银等产生严重噪声的施上活动。

#### 3) 物业装饰装修管理规定

为了进 步加强对物业的装修管理,规范物业管理装修行为,创造和保障安全、舒适、 整洁的工作环境和居住环境,维护全体业主的合法权益。根据法律法规的有关规定, 对业 主(使用人)、物业服务公司分别做出如下规定。

- (1) 关于业主(使用人)应当遵守的有关规定。
- 按书面告知物业服务公司的有关装修内容施工,做好房屋装修隐蔽工程记录,若需调整装修项目,应及时通知物业服务公司。
- ② 严格执行本市住宅装修的有关施1规范和标准,遂守施1作业时限,晚间18,00至次日上午8:00和节假日,不得从事敲、凿、钻、锯等产生严乖噪声的施1活动。
- ③ 搬运装修建材时不得妨碍其他业主或使用人的正常通行,不得造成公共部位的损坏 和污染,住宅装修施工废弃物,应装袋清运到指定的地点堆放,确保沿途清洁。
- ④ 装修 1 程时,应做到文明规范施工,现场应配备消防灭火设备,不得造成下水道堵塞和杨坏以及墙面、客面等渗漏水。
  - ⑤ 施工人员在从事住宅装修施工期间应接受物业服务部门的检查和监督。
  - (2) 关于物业服务公司应当遵守的有关规定。
- ① 配备相关的专业人员加强规范装修行为的宣传和指导 发及时告知业主或使用人《条例》中规定的住宅装修的禁止行为,禁止敲谐的部位及相应的注意事项。
- ② 及时对业主或使用人提供的住宅装修设计图、施力涂中有违反住宅装修的禁止行为提出整改意见。
  - ③ 配备专人负责装修活动的日常巡视和监督
  - ④ 发现违规行为, 应当及时采取有效批施进行功阻、制止并督促改主。
- ⑤ 对于担不整改的违法装修行义, 证 及时告知给业主委员会并报告给相关行政管理 部门依法处理。同时,物业服务会 ( ) "市成违规装修的施工人员停止施工。
- ⑥ 在住宅姿態施工完毕品、下省及时收回小区临时点入证:对造成房屋和设施设备损坏的,物业服务公司应当设施对社人及时进行修购。
  - (3) 关于装修报批程序。

根据《物业资观条例》的规定:"业上化物业装饰表修之前,应当事先告知物业服务企业。" 般物业服务企业均对装修根推翻等制计如下规定。

- ① 业本应事先向物业辖区管理处申报。
- ② 详细,如实地填写《装修申请表》,并经管理处审核同意。
- ③ 装修施 L.从应到管理处签订《装修 1.程队治安责任书》及《装修施 1.保证书》。
- ④ 在领取装修许可证、办理装修工人临时出入证后。方可进行装修施工。
- (4) 关于建筑垃圾清运费规定。

根据规定,小区内建筑垃圾清运费应接物业所在区县物价部门核定的建筑垃圾清运费 标准,向准备装修居室的业主或使用人收取。业主或使用人表示不装修并作出书面承诺的,物业或环卫部门不得收取该项费用。

许多物业服务公司为了规范各住户和装修施1队的装修管理行为, 杜绝禁止行为的产生、保障第三人的合法权益, 要求业主和装修施1队在装修沪必须向管理处缴纳相关费用, 即押金和保证金。但是, 根据有关文件规定, 物业服务企业不得向业主、使用人或施1队伍收取装修保证金、押金。因此, 在物业管理过程中, 物业服务公司只能加强宣传、监督与管理, 以此来杜绝装修中的违法违规行为, 确保第三人的合法权益。



#### 【客情介绍】

全球花园美土主正在做家内装修,其他如仁装修完后,业主观共安装防盗网包括阳台部分的要求,物 业管理员填到1通知石立即到达现场,将防盗网括在小区之外,并向业主试小区不许安装防盗网的情况,但 业主态度非常振硬,原网管理员为什么不允许安装阳台防盗网,如果失益怎么办?

管理员从三个方面向业主作了解释。

- (1) 安装防盗网,给人的感觉像在笼子里居住一样,既不美观又给人以心情压抑的感觉。
- (2)按照国家有关消防规定是不允许安装任何防益网,如果室内万一失火安装防盗网后人员的疏散和消防救火都会带来不利影响。
- (3)本小区是一个智能化小区每家每户都有智能安防系统,并且小区 24小时不间断巡逻,没有必要安徽防盗网,如真想安装防盗网,只能根据小区的规定要求安装在室内。

#### 【解析】

安装防盗网的事情围绕着金辉花围管理处的《业主手册》、《业主公约 和《前期物业服务协议》的要求, 大部分业主会遵守小区的规定。

业主如果按照自己的意愿非要做持殊装修、管理处人员应流动之以待、晚之以理、讲明利害关系并给 业主提出合适的建议、业主是会接受的、且不会造成业主与不理处之间的矛盾、达到两全其美的效果。

# 课题 3、 成熟期物业管理

## 3,3,1 常规性的公共服务

般指物业管理中成本本的管理工作,是需要管理区域中所有住用人都享受的,由物业服务企业提供资本基本的服务。是为需求物业的使用环境,在合同中事先规定好了的,业主在享见的不满着别提出申请,也不需要另付费用的服务意称。

#### 3.3.2 针对性的专项服务

特指物业服务企业为改善和提高住用人的 1.作、生活条件,面向广大住用人,为满足 些住户的需要而提供衣、食、住、行、用、教育、医疗等方面的服务。事先设立项目、 服务标准、收费规定等,住用人可根据需要自行选择消费。

### 3.3.3 委托性的特约服务

特约服务是物业服务企业为满足物业产权人、使用人的个别需求,并受其委托而提供 的服务。通常是物业服务合同中没有约定,专项服务中也没有设立,而物业产权人、使用 人包含是出需求,此时物业服务企业在条件允许的情况下,应尽量满足其需求,签订特约服 各合同,提供转约服务。

物业管理各项工作内容具体见表32。

表 3-2 成熟的物业管理的内容

服务类型	服务特点	服务内容
常规性的公共服务	管理区域内所有住用人都享有的最基本的服 多,在物业合同中有明确规定,费用通过物 业管理费的形式交纳	(1) 房屋建筑主体维修养护管理; (2) 附周设备设施维修养护管理; (3) 保洁服务; (4) 绿化服务; (5) 污染防治; (6) 秩序维护服务; (7) 消防管理; (8) 车辆管理
针对性的专项服务	專先說立服务項目、公布服务內容、质量、 效學表准。住用人自打选择。合同中无明确 规定。享用时另行付费	(1) 日常生活类; (2) 商业服务类; (3) 文化、教育、卫生、体育类; (4)、复融服务类; (5) 经发代理中介服务类; (6) 社会机器
委托性的特约服务	合同中没有约定、专项服务中没有设立、个 别住用人的某种要求,须另行付费	(1) 生活类: 如家政服务: (2) 1件类: 如代办服务

### 3.3.4 物业的撤管

#### 1. 物业服务企业解聘

1) 解聘的形式

(2) 提前解聘。

提前辦立。場在合同期限內,由一种种原因,合同双方或单方提出終止合同的申请。 提前解聘属了提前解除合同,这将给双方的利益和日常的物业管理工作带来较大的影响。 因此,双方都要十分谨慎。

- 2) 解聘的程序
- (1) 自然解聘的程序。
- ① 双方提出书面意见。一般在物业服务合同期满前(如 6 个月), 业主委员会和物业服务企业双方就合同期满后是否续聘问题向对方提出书面意见, 表明态度。
- ② 征承业主意见。业主委员会应广泛听取业主对物业管理1件的意见和评价,如果人 多数业主反映良好就可以纯聘;如果有 2/3 的业主对物业管理1.作不满,可以不再续聘, 进行自然解聘。
- ③ 物业服务企业进行选择。是否续聘,既是业主的权利,也是物业服务企业的权利。 原有物业服务企业有权按照业主履行义务的情况和对本企业1作支持配合的情况,决定是 否续聘。如果同意续聘,可以续签物业服务合同;如果不同意续聘,可以准备撤管。
  - (2) 提前解聘的程序。

- ① 正确解决双方的争议。提前解聘 般发生在合同履行中双方发生争议时。首先应进行充分的协商、协商不成时,可提请物业管理行政 E管部门调解;调解不成时,还可以提交法院等有关机构进行依法裁决。一旦裁决,将由负有责任的一方赔偿因提前解除合同给对方游戏的经济损失。
- ② 尽快选聘新的物业服务企业。提前解聘属于提前解除合同,为使物业管理工作不受 影响,业主人会和业主委员会在原有物业服务企业撤管前应尽快选聘新的物业服务企业, 并做好接管的准备。
- ③ 做好移交的准备。提前解聘 · 日发生,原有物业服务企业应遵循职业道德规范的要求,本着对业主负责的精神,做好有关物业移交前的各项工作,整理全部档案资料,清理账目,做好移交准备。

#### 2. 物业撤管

- (1) 撒管工作的程序。
- ① 物业服务企业接收业主大会和业主委员会送达的撤管通知。
- ② 进入撤管准备阶段(物业服务企业在企业内部和东部、财、物三个方面做好撤管准备)。
  - ③ 正式实施撤管。
  - (2) 在撤管过程中物业服务应做好的 I
  - ① 要善始善终做好管理工作。
  - ② 要尽量减少遗留问题。
  - ③ 要做好交接工作。
  - (3) 物业服务企业撤管商应移交的资料。

根据《物业管理集例》第39条规定"物业服务、问终止时、物业服务企业应当将物业 管理用房和本条规定29条第1款规定的资料。这些企业上委员会。"这是所提到的"第29条 第1款规定的资料。实际上就是物业企业经验收时,建设单位向物业服务企业移交的全部 资料。

# 应用条例 3-4

#### 【案情介绍】

基小区 2009 年物业服务合同正式到期, 出主委员会出税请了中业物业咨询公司做招股核工作、原物 进口电参加了报讯, 估案由本市一家和名物业公司令标, 原物业公司不肯退出, 德特了3个月, 这家中 标物业公司一维根限物业公司和职主委员会提上了债金房。要求特偿不能履行咨询的经济损失。

#### 【解析】

根据《物业管理条例》的相关规定,物业服务合同到期,原物业公司应做好物业管理资料的移交工作,并及时撤离管理区域。

#### 【点评】

物业服务合同引期成本引用废操物业公司而引发的意物业不走, 新物业进不表的家境综常上演, 有的物业公司一旦落选,就感觉脸上无光, 拒绝退场, 不遵守辟戏规则, 给规范物业管理市场运行设 置了障碍。



#### 【案情介绍】

A市某小区构业管理处规定,装修户在每天装修施工期间不得待入户门美闭,以使装修管理人员随时检查。一天、管理处工作人员在例行巡查过申中,见一装修户房门虚擦未储。内有施工的声音,于是推了两八。 发现旅传工人在满是易燃物的施工现场吸烟,并且没有按规定配备必要的消防器材。于是装修管理人员勒令工人立即熄灭音烟并暂停施工。同时通知秩序维护人员将装修施工负责人带到管理处接受处理。不久,也主由资产业,提供管理处工作人员在未经业主问意的情况下和阅发完,并且非法带留施工人员。侵犯业主和报修施工人员的合法权益。同时表示探诉诸公堂。

事后摄调查, 液户业主未签署《装修管理服务协议》, 物业管理处认为施工单位违反了滚小区装修安全管理规定,要对其作出相应的处罚。

#### 【解析

(1) 本套侧中物业管理工作人员的行为,似乎是在根据相关法规和分割数 真履行自己的职责和义务。制止违规尽修行为,消除安全隐患,推护广大业主的共同引益,从爱面有盈分清、合理、合法的、可是、本案例中物业管理工作人员以装修管理为由,在来经由主任有人以为意的情况下对私家住宅室而至之地"推门"两人",这一行为监然有造裁国宪法关于公民的合法制定以近人身权益不受侵犯的法律规定,侵犯了业主的合法权益、确有侵权之嫌。

- (2) 物坐管理人员在现场发现装修施工人员的大规模之和安全隐患以后,按照相关法规的规定、将施工负责人带到管理处决处处理(比如向某告知劳业计)为和注意事项、发放《选章整改通由书》要求限期整改等),并没有限制该负责人的人身自由的支配社会和事实情节,不构成所谓的"非法滞留"。当然、如果这时出现施工人员拒绝到管理处处理处理、流、物业管理人员也可以采取服务上门的方式履行"告知禁止行为和注意事项"以及其他法定义备。
- (3)《物业管理条例》等介入规定:对物业管理区域内地位有关治会、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、法规规定的行为、物业服务企业应当制止、开发时向有关行政管理部门报告。可见物业服务企业没有行政处罚权工作的施工单位"作出相应的处罚"。
- (4) 业主长等。从转管理服务的政制,并能提强明业主政有限行《物业管理条例》第53条规定的"事 长舍知助业保企证"的人务。因为"事先告知"不一定以答案的议为数体。也不构成业主对联任宅进行 装修的先决条件。选量业主的权利信不违章的情况下。

#### 【点评】

- (1)物业管理人员在现场工作中往往容易忽略细节处的法律问题,于不知不觉中"匈红灯",尤其是在法律法提日趋完善,人(1)翰权意识日益提高的今天,我们的工作人员更要注意时刻保持应有的法律意识,本案的中业主的房门是"虚掩"还是"鉴价"其实并不重要,重要的是现场工作人员是否养成了良好的工作习惯。在这种情况下一定要先表明身份和来意并征得同意后方可进入业主的私家住宅,而不能大大咧咧地"推门两入"。
- (2) 物业管理工作人员在面对业主部条件外来施工人员的态度上户一视同仁。在实施服务过程中始终 保持有礼有节,不年不亢,体现出热情服务,依法管理的职业风貌,避免因"厚此薄彼"而引起不必要的 工作阻力。
- (3)事实上作为物业管理常规业务的采修管理工作,可以在多种环节加以控制,比如在物业销售环节可以在销售合同中的物业管理内容里加以明确,也可以在《临时管理照例》中加以明确, 止主入纹环节可以在业主办理入伙手续的明确, 坐主大会、业主委员会成立时在《管理规例》加以明确, 还可以在外来人员控制、获修手续办理以及目常巡查等环节加以控制和处理, 总之,物业服务企业可以适过多种途径履行。

自己的告知、制止、报告以及协助处理等法定义务、规避这类风险。

(4) 在处理现场违章装修时,如果出现业主或装修施工单位拒不配合物业管理人员止当的装修管理工作时,物业管理工作人員可以在依法采取制止、劝告、发放 设量重通知书》,向政府制门报告等措施的同时点意在每一个夸张收集有利证据,以使自己始终处于主动有利的地位,切忌采取过液行为,投入以知

# LAWRIGH

本单元主要介绍了物业管理的二个不同的工作阶段,包括物业管理的早期介入阶段、前期物业管理阶段和成熟期物业管理阶段。因为各阶段对应着不同的物业形式、所以各阶段的工作重点也有明显区别。把握好各阶段工作的核心、实现各阶段工作的平稳过渡、处理好各阶段与委托方的关系,是引领一个服务项目向前推进的主线、更是衡量一个输业服务企业基否合格的标准。

٦Ī

#### 一、单项选择额

- 1. ( ),是指物业服务公司企设管物业之前、就参与物业的规划、设计和建设、从 物业管理服务的角度出发提出意见和企改、以使建成后的物业更能满足业主和物业使用人 的要求。
  - A. 物业管理的与期分
- ABJ 前期物业管理
- C. 成熟期物水管理 D. 物业管理
- 2. 前期物业管理是指在业主、业主人会、购物业服务企业之前,()选聘物业服务企业签订前购物业服务合同所实施的物业企理。
  - A. W 化施工单位

B. 物业建设单位

C. 行政管理部门

- D. 物业管理协会
- ( ) 是指管理区域内所有住用人都享有的最基本的服务,在物业合同中有明确规定,费用通过物业管理费的形式交纳的服务。
  - A. 常规性公共服务

- B. 针对性的专项服务
- C. 委托性的特约服务
- D. 专业公司提供的服务
- 4. 在办理业主入住下绿时,下列哪一文书不是业主必须签订的( )。
  - A.《临时管理规约》

B. 《物业服务合同》

C. 《装修责任书》

- D. 《安全及防火寄任书》
- 5. 下列不属于物业服务企业撤管时应移交的资料是(
  - A. 设施设备的安装、使用和维护保养等技术资料
  - B. 物业质量保修和物业使用说明文件
  - C. 物业服务企业账目

D. 物业管理所必需的其他资料

#### 一 名顶选择题

- I. 下列属于物业管理早期介入必要性的是( )。
  - A. 促使物业竣工后返工无望的工程质量难点提前得到妥善解决
  - B. 物业管理早期介入是对所管物业的全面了解
  - C. 物业管理早期介入是为后期管理做好准备
  - D. 物业管理的早期介入有利于物业的销售
  - E. 物业管理的早期介入有利于业主入住工作的顺利进行
- 2. 下列属于物业接管验收准备工作的是( )。
  - A. 人员准备

B. 资金准备

- C. 资料准备
- E. 现场初步勘察

- D. 技术准备
- , 1
- 房屋室内装饰装修管理服务协议,
   从货物装修厂程的实施内容
  - C. 装饰装修工程的实施期限
  - E. 管理服务费用
- B、裝饰裝修工程的投
- 1117

- E. 自主版为项/
- 4. 下列属于物业管理常规性公共服务
  - A. 环境卫生服务
  - C. 秩序维护服务

B. 绿化服务

E. 消防服务

D. TORGICITARS

# 三、情景题

#### 四、案例分析题

- 1,入住前装修住房,是否一定要向物业服务公司申请?
- 业上刘杲新买了 套商品住宅,开发商很快就把房屋交付给他,刘某非常高兴。可是 在接收房屋准备入住时,住宅小区的物业服务公司告诉他,需要先办理 系列手续,其中 包括装修申请手续,刘某非常不解,住宅是自己买的,为什么自己装修自己的住房,还要 东向物业服务公司申根呢?
  - 2. 讨论物业管理早期介入由谁来负扣费用。

目前, 无论是物业服务公司还是开发商, 都己认识到物业管理早期介入的重大意义, 但有一个问题却成为早期介入能否顺利实施的关键, 那就是费用问题。请同学们根据书中 对早期介入的介绍,读 卜自己的观点, 究竟物业管理早期介入应由谁来负担费用?


## 综合实训

#### 一、实训内容

对物业管理各阶段服务内容的确认。

## 二、实训要求

组织学生到不同的物业管理现场,包括正在建设实施了物业管理早期介入的物业、前期物业管理阶段的物业、成熟期的物业,使学生充分了解处在不同物业管理阶段的管理项目主要的工作重点,并参与实践工作,加深对工作内容的理解。



# 物业管理法律法规

### 教学目标

MIXXXIII · 依媽密威劍同伦圩埵姆當厨働尤姨健發e 併外傷倕呀壁圖IX噪室Ü 卣a 哆倕塘嬅ā~ u 充煌倕ā 兔u 壎嘘倕ā 嚨乖倕呀兔u 城裡俗厨堘以ā~u 壎娌侍璽唱娌寷宙偕厨É 倕ā~u 娌 密们准保(.a u 域架件單呈倾條級) 解 u 嗽嗉域架储厨篓培丣儅厨嫩奫É 倕o 墊乖孯乶 **倕條以剧纳哲併圮圠納圃劃梅茶時賴伦圩域鲤僑厨**即处併踐圍墹壳 劃倇圠伦圩併壎覢儅 厨働尤兵作僇刖率娌IX惋哪媒係呀黑们IX比外傷乏嬌喝線宣作唏僤婸缍呀鄉坟封圍併倉塘IX 僇宿威併圮唏伽楊倕顺B 申封到併兖倕嘘的

## 教学要求

能力目标	知识要点	权章
能够恰当的运用《民法》、《合同法》和《物权法》 中的相应条款,解决物业管理过程中发生的纠纷	《民法》;《合同法》;《物权法》	30%
能够把握《物业管理条例》中的各条款,能够将其 作为日常物业管理学习和工作的指导	《物业管理条例》	40%
熟悉《物业服务企业资质管理办法》、《业主大会规程》、《物业服务收费管理办法》、《前期物业管理招报标管理暂行办法》。《前期物业管理招投标管理暂行办法》中的主要条款和对物业管理的实出贡献,能用其解释物业管理过程中的常见问题	《物业服务企业资质管理办法》;《业主大会规程》;《物业服务收费管理办法》;《前期物业管理招投标管理智行办法》	30%





张先生所住的小区地处国行区与长宁区交界处,原本是一个宁静的小区。可近年来,小区内民房商用现象日南塘多,小区的居住环境变得增杂起来,更让业主创按轴约呈,一段时间来,小区业委会的成员擅自无偿侵占小区的闽環场,作为展珠场所。每天一大早,他们在此打开艰音机放散晨终,并大声喧哗,小区里一些上海的股份分享。 剛入 妙緒回题校閱。 常常因此无法入睡。

不得已,张先生和邻居要求业委会成员停止这种影响居民休息的行为,没想到业委会主任理直气 12地 表示, 网球场无偿开放为晨练场所已由业委会讨论通过, 不能改变。

而对这样的问题, 业主张先生等应该依据何种法律或法规来维护自身的合法权益?

除了 L 违案例外、物业管理过程中不合理甚至于不合法的事情时有出现,各参与方应该掌握蠍乒法律 需误来使自身的合法权益得以实现?

## 课题 4.1 物业管理法律

#### 4.1.1 《中华人民共和国民法通则》

#### 1. 民法概述

为了保障公民、法人的合法的民事权益。 市确调整民事关系, 适应社会主义现代化建设事业发展的需要, 根据实法和现代实际情况, 总结民事活动的实践经验。制定了《中华人民共和国民法通则》(尚释"代本通则》"), 用于 200(4 4 月 12 日六届人人四次会议通过。《民法通则》 月 9 章 7 6 余。它不但是进行民事活动必须遵守的准则, 也是物业管理法规必须遵守的准则, 也是物业管理法规必须遵守的准则。

1)《民法通则》的基本原则

《民法通财》的基本原则是指民事宣言。 民事司法、民事活动的基本准则,包括自愿、公平、等价者然。诚实信用的原则。

## THE RELLEVAN

- 业主、业主大会与物业服务企业之间是平等的民事关系、要遵守《民法通则》的基本原则、
- 2)《民法通则》的适用范围

《民法通则》的适用范围 4 称《民法通则》的效力,是指《民法通则》在何时、何地、对何人发生法律约束力。《民法通则》的适用范围包括《民法通则》对人的适用范围、在空间上的适用范围和时间上的适用范围。



#### 《民法通则》的适用范围

民法是调整平等主体的自然人、法人和其他组织之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。 (1)《民法通则》对人的适用范围。 《民法通則》对人的适用范围是指《民法通則》对于哪些人具有法律效力。《民法通則》通則第 8 条第 1 裁規定:在中华人民共和国领域内的民事活动。适用中华人民共和国法律、法律另有规定的除分。即在我国境内的自然人及法人,除了法律另有规定的以外,均归我国《民法通则》;我国自然人、法人在国外发生的民事法律关系。一般适用所在地的法律规定、但法律另有规定的除外。

(2)《民法通则》在空间上的适用范围。

《民法通則》在空间上的适用范围、就是《民法通則》在哪班地方发生法律效力。我国立法部门为 政府制定的《民法通則》規范、果适用的空间范围及于我国的领土、研究、领海、包括我国海外侵犯 在我国领域增处行的我国船舶。但是一一地区域《民法通問》规范、只能在特定的区域内省效:①全 国人大及其常委会。因务院制定的法律法境中明确规定只适用于某一地区的,例如全国人大和国务院 制定的适用于经济特层的民事法律规范。②地方性法规、民域自活地方的民事法规、经济特区的民事 法规道用于创建者管辖的行政区域之内。

- (3)《民法通则》在时间上的适用范围。
- 《民法通見》在时间上的适用范围、是指《民法通则》生效时间和失效时间、以及民事法律规范对 其生效前发生的民事法律关系有无溯及力。
  - ①《民法通则》的生效和失效。

《民法通恩》的生处时间分即时生故和之后生故两种情况: 一点,《民法通则》公布之日起生故, 全国人大刻定的《关于修改《中华人民共和国中外合章投资盈盈点,的决定》, 明廷从发布之日起施 行约(2001 年 3 月 15 日); 二是《民法通则》中指定于企布实建置一投时期生效, 《民法通则》第 156 条规定, 基法自 1987 年 1 月 1 日起施行(1986 年 4 食)宜中公布).

《民法通見》的失效时间主要有以下几种情心。一定新法直接规定废除旧法,例如合同第 428 条规 定, 该法自 1999 年 10 月 1 日起施行,技术合限法。涉外经济合同法、技术合同法则同时废止。二是 旧法的规定与新法规定相抵触的,剥拟整个分类故; 三是国家和关键布查了的规定宣布某些法律规范 类故, 四是在法院审判中,在某一一、设计可以逐用两个以上的理律,而法律之间又相互冲突时,应根 推新法税于旧法、后法执用。

② 民事法律规范的湖及力风题。

我国民事法律规范欺伽击律不朋及既往的原则、二般没有朋及力、但司法解释中另有规定的除外

#### 2. 民事法律关系

民事法(大) 系是指基于民事法律事实,由《民法通则》规范调整而形成的民事权利、 义务关系。

- 1) 民事法律关系的构成
- 任何一种民事法律关系都包括主体、客体、内容三方面要素。
- (1) 民事法律关系的主体。

民事法律关系的主体是指参加民事法律关系享有权利和承担义务的人,即民事法律关系当事人。

(2) 民事法律关系的内容。

民事法律关系的内容是指民事法律关系 上体享有的民事权利和承担的民事义务。它是 民事法律关系的基本要素之一,决定者民事法律关系的性质。

民事权利是指民事主体依《民法通则》可以享有的权利。 民事义务是指民事法律关系 中的义务主体依照法律限定或合同的约定,为 定行为或不为 定行为,以满足权利主体 某种利益。

## CHAR

- 对民事主体享有的民事权利和永担的民事义务的规定、关系着业主、业主大会和物业服务企业等是否有资格作为民事法律关系的主体,以自己的名义依法享有民事权利和承担民事义务。
- (3) 民事法律关系的客体

民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所指向的对象。根据民事法律规定,可以作为民事法律关系客体的有:物、行为、智力成果、人身利益。

2) 民事法律关系的产生、变更和消灭

民事法律关系的产生是指民事权利和民事义务的设立。民事法律关系的变更是指主体、内容或客体的变化。民事法律关系的消灭是指主体之间的民事权利和民事义务不再存在。

#### 3. 民事权利主体

1) 自然人

自然人是基于自然规律出生的人。公民是其有一国 (依据该国宪法和法律享有权利和承担义务的自然人。公民可以是自然人,但自然人、完全等同于公民。我国《民法通则》使用的公民的概念与自然人概念意义相同。/。

① 自然人民事权利能力和民事行为能力。

自然人的民事权利能力是指法律赋予公尺享有民事权利和承担民事义务的资格。

自然人的民事行为能力是指通过为上的行为来实现民事权利承担民事义务的能力。

② 监护。

监护是指为保护无民事行为能力人和限制民事行为能力人的合法权益而设立的一项法律制度。

宣告失踪是指处民离开自己的任所、大流不明达到法定期限, 经利害关系人申请, 由 人民社院大义以为头踪人的法律制度。

④ 宣告死亡:

(3) 宣告失助

宣告死亡是指自然人下落不明达到法定期限,经利害关系人申请,人民法院宣告其死亡的法律制度。

⑤ 特殊的自然人主体。

特殊的自然人主体包括个体工商户、农村承包经营户、个人合伙。

2) 法人

法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利、承担民事义务 的社会组织。法人应具备以卜条件:依法成立有必要的财产和经费;有自己的名称和组织 机构;能够独立承担民事责任。

- ① 法人的民事权利能力。
- 法人的民事权利能力是指法律赋予法人享有民事权利和承担民事义务的资格。
  - ② 法人的民事行为能力。
- 法人的民事行为能力是指法人以自己的行为取得民事权利和承担民事义务的能力。

#### 4. 民事法律行为

1) 民事法律行为概念

民事法律行为是公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。民事法律行为应当具备下列条件;行为人具有相应的民事行为能力;意思表示真实;不违反法律或者社会公共利益。民事法律行为可以采用书而形式、口头形式或者其他形式。法律规定用特定形式的,应当依据法律规定。民事法律行为从成立时起具有法律约束力。行为人非依法律规定或者取得对方同意,不得握自变更或者解除。

2) 无效民事行为和可撤销民事行为

无效民事行为义称绝对无效的民事行为,是指不具备民事法律行为有效要件,自始不 产生行为人预期法律后果的民事行为。根据民事法律规定,民事行为被确认为无效后要溯 及既往,即行为一开始就属无效。

可撤销民事行为是指行为人享有撤销权。可以请求人民法院或仲裁机关予以撤销的民事行为。这种行为一经成立,即具有法律效力。当事人从分份》等有权利和义务。只有当 行为被撤销,其行为才归于无效,以前所经过的行为都认为人效。因此,这种行为是相对 无效的民事行为。

民事行为被确认为无效或者被撤销后,当少人员行为取得的财产,应当返还给受损失的 方。有过错的 方应当赔偿对方因此所以的损失,从方都有过错的,应当各自承担相应的责任。

双方恶意串通,实施民事行为损灾国家的、集体的或者第三人的利益的,应当追缴双 方取得的财产,收归国家、集体队介或者返还第三人。

#### 5. 代理

1) 代理的概念 >

代理是指代理人介代理权限内以被代理人的名义与第三人进行民事法律行为,由被代理人直接承担所於主权利义务后果的法律的设

2) 代理的种类

根据代章权产生的依据不同,将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。这是代理关系的最基本分类。

3) 代理权的行使

民事法律行为的委托代理,可以用书面形式,也可以用口头形式。 法律规定用书面形式的,应当用书面形式。 书面委托代理的授权委托书应当被明代理人的如名或者名称、代理事项、权限和期间,并由委托人签名或盖章。委托书授权不明的,被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任。

4) 代理权行使的原则

行使代理权应在代理权限范围内: 行使代理权应维护被代理人的利益: 行使代理权应 尽职责否则造成被代理人损害的,由代理人承担民事责任。

### 10 日封豆店

在物业管理领域中,业主、业主大会和物业服务企业等的民事活动要享受到法律的保护,就必须使其符合《民法通则》对民事法律行为的有关规定。

#### 6. 民事权利

1) 所有权

所有权是指所有人依法对自己的财产享有占有、使用、收益和处分的权利。

2) 债权

债权是指按照合同的约定或者法律的规定,在"当事人之间产生的特定权利和义务关系。 其中享有权利的人是债权人,负有义务的人是债务人。不当得利、无因管理和侵权行为等 都能引起债权的发生。

#### 3) 人身权

人身权是指与民事主体(公民、法人)的人身不可分离,并且无直接财产内容的民事权利。

我国《民法通则》所确认和保护的民事权利可分为两大类; 财产权利和人身权利。人 身权利又包含有人格权和身份权两大类。

- ① 属于人格权的种类有: 生命健康权、肖像权、姓名权、名称权、名誉权。
- ② 属于身份权的种类有: 婚姻家庭关系中的身份权、基护权、荣誉权。
- 4) 知识产权

知识产权是指公民、法人、非法人单位对1个1个。 (投和文学艺术领域创造的智力成果 所享有的各项人身权和财产权的总称。知识一致产权产品企由法律直接规定。我国民事法律确 认公民、法人享有的著作权、专利权及法、如今体户享有的商标权等均属知识产权。除商 标权外、均以其含有创造者的智力成业事党而产生。

## THE REAL PROPERTY.

对民事权利的规定中。与助业管理关系最大的通利产所有议、物权和债权。如规定"不功产的相价各方。应当施理查例生产"方德生活、国际支励、公平会理的转动、正确处理数水、相水、运气、透风、水光等方面的相邻关系、捻翰心治成为好类者很快的、应当停止侵害、排除妨碍、路偷接食、"这条规定对解决潮险单立之间的常见料炒展有实际意义"

## 应用集例 4-1

#### 【寒情介绍】

张莱系××市××公司的一名员工,在××多层住宅小区购买了一套住宅。楼层为2楼,他按自己的意思买了一根水床,并请宋装公司人员为其进行安装。在朱维如业服务公司装修部同意的情况下 依工完毕,结果因水床的安装改变了上下水管道的结构、且水床水流量大增、使五层、六层住户供水 问题严重不足。

管理处对此事很不满,再三同张某协调处理、张某坚持房子是自己的,产权归自己所有、室内安装属 私人权力,至于供决不足问题,他要本管理处作二次加压或管道或途,管理处对此事再三场调,他均不听 功告,于是,物业公司向法院上诉,法院经审理认为:张某擅自改变房屋结构、破坏房屋公用设施设备, 危及他人生活用水,造反物业服务公司的有关规定,属于违法民事行为。

法院判决:

- 1. 张某在裁决生效之日起2天内拆除水床,将室内管道恢复原状。
- 2. 物业服务公司在调解过程中做出的一切有效行为费用由张某承担。
- 3. 张某对物业服务公司写出书面检查。

#### 【点评】

这个案例涉及装修中能否改变上、下水管道的问题。

(1) 供某物小区也主, 皖滇通中国审关于物业管理的法律, 法超和规章制度规定的义务, 应通中小区的各项规章, 张某装陈改造管道本国物业公司批准私自消人要求, 违反了物业装修的规定擅自改造上、下水管道, 揭探公县证法信备。 法反了 《物业管理条例》、照应解除水底。

- (2) 张某尺顾自己,不兼顾高层住户用水问题,破坏了邻里关系的相互作用,违反《民法通则》中关于"相邻各方要在生产生活、合理公平的原则下,才能处理给水系统"。
- (3) 物业公司在协调此事中,保某一拖弃拖,使物业公司的工作难度增加,只得为五、六层住户提供 二次加压措施,由此产生费用只能作为一项特殊费用,无法划入公摊,法院最后裁决当事人强某水担合请 合理。

#### 7. 侵权行为

1) 侵权行为的概念和分类

侵权行为是指行为人由于过错侵害他人的财产权和人身权,"依法应当承担民事责任的 不法行为,以及依照法律特別规定应当承担民事责任的其他投入"本为。根据构成要件及归 责原则可以将侵权行为划分为一般侵权行为和特殊侵权。

2) 侵权行为的归责原则

《民法通则》规定的侵权行为归责原则有二种, 违结责任原则; 过错推定原则; 无过错原则。

3) 承担民事责任的方式

包括停止侵害,排除妨碍,消除疾事。返还财产;快复原状;修理、亚作、更换;赔偿损失;支付违约金;消除影响。恢复名誉;赔礼道歉。

以上承担民事责任的支战,可以单独适用,也可以合并适用。

人民法院审理民事案件,入除适用上述规定外,差近以予以训诫、责令其悔过,收缴进 行事法活动的财势和广告所得,并可以依照法律规定处以罚款、拘留。

#### 8. 诉讼时效

1) 诉讼时效的概念

诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利即丧失请求人民法院依诉讼程序强制义 务人履行义务的权利。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 2 年, 法律另有规 定的除外。

2) 诉讼时效的开始、中止、中断和延长

诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起 超过 20 年的,人民法院不予保护。超过诉讼时效期间,当事人自愿履行的,不受诉讼时效 限制。

在诉讼时效期间的最后 6 个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。

诉讼时效期间因提起诉讼、当事人 方提出要求或者同意履行义务而中断,从中断时起,诉讼时效期间重新计算。

诉讼时效的延长是指人民法院根据特殊情况对已经完成的诉讼时效,依法给予延长的制度。



#### 【案情介绍】

原告李某住在××市××区一个临街巷内,住房是一砖木结构的平房,与李某相邻的越来因为要开一 家川襄饭馆。他俺读装了一个大型排油烟机, 其排烟口设置在自己均房顶上,李某的住房。侧窗户恰好与 起某 安装排由烟机的墙依相邻,两者相距约有1米,中间形成一条窄道,虽不走人,但一直是李某家一层 住身主要妈诵阻漏道

起某的川菜飯馆正或當业后,李某发現二层房间里总有殷油烟味 ,且一旦开户通风、油烟味更大。 查找原因,李发观原来是赵某的川菜饭餐厨房的油棚排放口高自己家二层窗口太近,只要相油烟机一年, 这会有油烟帘进拳裏的房间里。李某我赴某商量解决油烟塘放问题,起某置之不理。不得已,李某只好向 法院起訴,要求起某改建排油烟机的排放口,點憶精神損失人民币500元。

#### 【审理】

英区人民法院受理此象后先主持双方进行调解但国双方分歧较大、调腻无效、人民法院判决如下: 被告起某的1 菜饭馆排放煤气的行为以构成对原告李长合法权业的报款 集据《中华人民共和国民法进 则》第 18 条的规定: "不动产的相邻各方,应当按侧有引生产,方金、 因结至助公平合理的精神,正确 处理通风,通行等方面的相邻关系。给相邻各方迪瓜的增致表很贵的心直当停止侵害、排除妨碍、赔偿损失"。 法院要求赎告起来、停止使用川菜饭馆的排油烟瓶、直到进入到压垃圾。不影响原告遇风助止。

判决宣告后, 双方当事人都表示服从该判决.

#### 【解析】

本黨涉及相邻关系中的几个方面的不同问题。相邻关系、从权利的角度可称为相邻权。所谓相邻权。 是指两个或两以上的不动产所有人或占有。 使用、收益的 不动产行使所有权或占有,使用、收益的 事有的要求对方给予坚强使利的权利。

正确的处理相邻关系,必须增宁 收武法通制》 萘 83 条规定数 "不利生产,方便生活、省事、团结互 加、公平合理" 的原则,这些原则,既是相邻各方正确债能相能权、妥善处理相邻关系的原则,同时也是 人民法院正确处理相纷纷纷编展则。

#### 【点评】

物业服务公司在20理相邻关系时有协调、调解的义务和责任、物业管理协调、调解不成的,应该由当事人向政府生产部门请求行政处理或直接按照法律程序诉讼或仲裁。

## WENN.

上述囊例中主要涉及相邻关系的以下几个方面。

#### 1. 相邻通风

相邻通风双是指房屋的所有人或使用人所享有通过门窗保证其室内与室外空气的流通和正常开关窗户进行室内外空气交换的双利。在实践中,相邻一方的下列行为应视为是对他方通风权的侵犯。

- (1) 国相邻一方建造房屋或其他设施附未与相邻他方的窗户保证适当距离、相距太近而使相邻他方室内空气通风不畅;或阻挡了相邻他方之窗户而使其无法通风的。
  - (2) 因相邻一方的树枝等延伸到相邻他方窗前, 阻碍相邻他方室内空气流通的。
- (3) 图相邻一方长期存在的原因而迫使相邻他方无法正常开启窗户,如相邻一方在靠近相邻他 方窗户处修厕所,設置割性或在他方窗下堆放垃圾等,或相邻一方不断制造异味,排放污波空气、冷气、裁气、有害气体,致使他方只好紧闭窗户。此表情况如相邻一方的行为超过国家规定标准,则可按环保问题引起的相邻关系到纷处理,如不够国家规定标准的相邻一方的不良行为、可按侵犯相邻他方通风权来处理。

2. 相邻关系的相邻环保关系

相称环保关系中的抽称双方国环境问题发生的双利、叉条关系、即相你一方在自己偏界内经营工 业成行使其他权利时,对另一方负有的。可请水其采取必要的防止污染原周环境。危害人身、财产安 全的义务和另一方对其得罪外的人等有的。可请水采取必要的防止污染环境措施的权利的发系。通常 业主、住户个人国相邻历发生的纠纷。主要是由于噪声、油烟、有喜物、放射物修建厕所、畜栏等散 发的更气引起的。我国对于相邻环保关系没有具体规定。但在《民法通则》中有对于环境保护问题民 事責任的规定。

#### 4.1.2 《中华人民共和国合同法》

#### 1. 《中华人民共和国合同法》概述

为了保护合同当事人的合法权益。维护社会经济秩序,促进社会主义现代化建设、制定了《中华人民共和国合同法》(以下简称"《合同法》"), 并 1999 年 3 月 15 日九届全 国人、"次会议审议通过,于 1999 年 10 月 1 日开始实施。《香·姨法》 共 23 章 428 条,分为意则。分则、附则三部分。

### ( Bunga

• 合同法》的总则部分规定了《合同法》的基案原则一规范了合同的订立、合同的有效或无效、 合同的履行,变更和解除,以及保全、违处合同的责任等问题,分别主要包括各种类型的合同, 如实会会同、供用电、水、气、核力。例,如与合同、租赁合同、委托合同、居同合同等有名 合同的有关规定,其中租赁合同、减减电、水、气、核力合同、委托合同等是物业服务企业和 业主常用的合同条型。

1)《合同法》的基本原则

《合同法》的基本原则贯穿于整个《合同社》制度和规范之中,是从事交易活动的当事 人必须遵循的行为模式,是合同立法和可法,所遵循的宗旨和标准。

《合同法》的基本原则包括:合同百萬、诚实信用、合法和鼓励交易原则。

## HARLE

- 物业服务企业为暖程单位或业主订立 前前期物业服务合同》或 有物业服务合同》时,双方要遵 惯《合同法》的基本原则,处于平等的地位,在权利、义务对等的基础上订立合同,一方不得 特自己的意志感知始另一方。
- 2) 合同成立的概念和要件

合同成立是指合同双方达成了 致的意思表示,确定了双方的权利义务。合同成立的 要件是指合同的成立必须经过要约和承诺两个阶段。要约与承诺,是合同订立的基本程序, 是判断合同是否成立的法律标准。

(1) 要约的概念。

要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合下列规定;内容具体确定;表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束。

(2) 要约与要约邀请的区别。

要约邀请又称引诱要约,是指希望他人向自己发出要约的意思表示。而不是像要约那

样是由 ·方向他人发出订立合同的意思表示: 要约在发出以后,对要约人和受要约人都产生 ·定的约束力。如果要约人违反了有效的要约,应承扣法律责任。但要约邀请不是 ·种 底思表示,而是 ·种事实行为,也就是说,要约邀请是当事人订立合的预备行为,在发出要约邀请时,当事人仍处于订约的准备阶段。要约邀请只是引诱他人发出要约,它既不能因相对人的承诺而成立合同,也不能因自己作出某种承诺而约束要约人。在发出要约邀请人撤回其邀请,只要没有给董愈相对人造成损失,要约邀请人一般不承担法律责任。帝送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告等为要约邀请。

#### (3) 承诺的概念。

承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺生效时合同成立。

3) 合同的表现形式

合同的当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。法律、行政法规规定采 用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式物、应当采用书面形式。



 《物业管理条例》第21条规定: "在业主、业主大、遗精物业服务企业之前,建设单位选聘物 业服务企业的,应当签订书面的前期物业服务公园。"

#### 2. 合同主要条款

- 1) 合同的内容
- 由当事人约定,一般包括鬼人参教: 当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行删解、地点和方式、边经验户入解决争议的方法。
  - 2) 格式条款
    - (1) 格式条款的概念。
    - 格式条款是对事人为了重复使用面领是取订、并在订立合同时未与对方协商的条款。
  - (2) 格式多数的解释。
- 对格式条款的理解发生争议的,应当按通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一力的解释。格式条款和非格式条款不 致的,应当 采用非格式条款。

## HARE

• 物业服务合同的省事人双方可以参照有关部门公布的物业服务合同示范文本订立合同。

#### 3. 合同的生效要件

- 1) 合同生效的概念
- 合同的生效是指已经成立的合同在当事人之间产生了 定的法律强制力,也就是通常 所说的法律效力。
  - 2) 生效要件

包括行为人具有相应的民事行为能力; 意思表示真实; 不违反法律和社会公共利益;

合同必须具备法律所要求的形式。

### Control of the last

在物业管理领域、民事主体要想使自己订立的合同生效、就必须使其符合《合同法》对有效合同的规定。

#### 4. 无效合同和可撤销合同

- 1) 无效合同的概念
- (1) 无效合同是指合同虽然已经成立。但因其在内容上违反了法律、行政法规的强制性规定和社会公共利益而导致无效的合同。有下列情形之一的。合同无效: 一方以账体、胁迫的厂段订立合同,损害国家利益: 悉愈串通,损害国家、集体或者第三人利益,以合法形式掩盖申法目的:损害社会公共利益,违反法律、行政法规的强制性规定。
  - (2) 合同部分无效。
  - 合同部分 无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效
  - 2) 可撤销合同的概念
- 可撤销合同又称可撤销可变更合同,是指"事"之分,宣合同时,因意思表示不真实, 法律允许撤销权人通过行使撤销权而使已经失数混合问归于无效。
  - 下列合同, 当事人一方有权请求人民之院或者仲裁机构变更或者撤销:
  - ① 因重大误解订立的:
  - ② 在订立合同时显失公平的
- ·方以欺诈、胁迫的手段或不乘人之危,使对方在查查宴实意思的情况下订立的合同, 受损害方有权请求人民法或该不收获机构变型或者能相、当事人请求变更的, 人民法院或 各种裁机构不得撤销。有下对情形之一的, 撤销发而失: 是具有撤销权的当事人自知道 或者应"知道撤销";()之1起 年內没(),1使戰箭权; 二是具有撤销权的当事人知道撤销 事由后明确表示数。可以自己的行为放金额费权;
  - 3) 合图 效或被撤销后的法律后果厂
- (1) 无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
- (2) 合同无效、被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条 款的效力。
- (3) 合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,应当予以返还;不能返还或者没 有必要返还的,应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失,双方都有 过错的,应当各自承和相应的责任。
- (4) 当事人恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的,因此取得的财产收归国家 所有或者返还集体、第三人。

#### 5. 合同的履行

1) 合同履行概述

《合同法》第 60 条规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务。可见合同的履行 就是债务人按合同的约定或者法律的规定,全面、正确地履行自己所承担的义务。可以 从以下四个方面理解: ①合同的履行是合同的基本法律效力; ②合同的履行是债务人所 为的特定行为; ③合同的履行是给付行为与给付结果的统一; ④合同的履行是合同消灭 的一种原因。

#### 2) 合同履行原则

- ① 实际履行原则。是当事人应当按合同约定的标的物履行,不得任意以其他标的物代替。
- ② 适当履行原则。是指当事人除按合同的约定履行外还应按合同标的物的数量和质量、履行期限、履行地点、履行方式等履行合同。
- ③ 协作履行原则。是指双方当事人不仅应当履行自己的义务还应当协助对方履行义务。
- ④ 经济合理原则。要求合同双方当事人在履行债务中既要考虑自己的利益义要考虑 他人的利益和国家、社会的利益。

## CHUIL E

目前,在幼业管理的众多纠纷中、很大一部分是由于会同的一方或双方不能够履行或不能更能够完全履行合同而产生的,在解决这类问题或追究责任为过程中要适用《合同法》的部分规定。

#### 6. 合同的解除

1) 合同解除的概念和特点

合同的解除是指合同依法成立成而未全部履行前,"事人基于协商、法律规定或者 当事人约定而使合同关系具于构义的。种法律行为。会同的解除具有如下特点。

① 合同的解除以有效合同的存在为前提。②合同的解除领其各一定条件。解除条件既可以是法律规定也可以是合同约定。当事人也可以进过协商解除合同。③合同解除是一种消灭合同关系的是的行为。没有当事人的解除行为,合同不能自动解除。

- 2) 合同解除的条件
- ① 合 w 放除可以分为约定解除,协商解除,法定解除。当事人协商一致解除合同不受 其他条件限制。
- ②《合同法》第94条规定了法定解除的条件,一是因不可抗力效使不能实现合同目的;是在规行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的有为表明不规行主要债务,完选当事人一方型延根有债务或者有其他违约有为致使不能实现合同目的;五是法律规定的其他情形。
  - 3) 合同解除的程序

《合同法》根据不同的合同解除种类规定了不同的解除程序。①协议解除合同。指当事 人通过重新订立新合同的办法达到解除合同的目的,适用于合同的协商解除。②通知解除。 指当事人具备法定或者约定的条件时,将解除合同的意思表示通知对方即可产生解除合同 的效力,无需对方作出答复。适用于合同的法定解除和约定解除。

#### 4) 合同解除的效力

合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事 人可以要求恢复原状、采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。因此是否具有溯及力取 决于当事人是否请求以及合同的履行情况和性质。

#### 7. 讳约责任

1) 违约责任的概念

适约责任也称适反合同的民事责任,是指当事人因违反合同义务而应承担的责任。

- 2) 违约责任的构成要件
- ① 违约行为。违约行为是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。
- ② 不存在法定和约定的免责事由。我国《合同法》采取的归责原则是严格责任原则, 即如果 方能够举证证明另一方构成违约,另一方即应负违约责任,除非另一方能够举证 证明其违反合同有法定或约定的免责事由。
  - 3) 承担违约责任的主要形式

①实际履行;②损害赔偿;③支付违约金;④双倍返还定金

## ● | 应用素例 4-3

#### 【案情介绍】

王先生近日在办理入住手续时,遇到了一件很不缺一事: 开发商的工作人员要求王先生先一次性交纳一年的物业管理费,否则不给办理入住手续。

E先生对此提出了几点疑问:一是为什么会予定没有验收,故让交物业管理费? 二是追家由开发商指定的物业服务公司,是开发商为这个项目。 1、前段立的,此阶没有任何的物业服务经验和业绩。而物业管理不同于需品实实,是一种延续性的减少。 次性交纳一年的效益有理费,意味着至少在一年内,自己对这家物业服务公司的服务无达斯等与否。都没有任何创约有了,

#### 【解析】

王先生面临的情况具有一定的普遍性, 其中包含了两个问题。

(1) 应该先接收房屋, 还是先交物业管理费工

购房人物研究高险的购房, 双方之间是一种之类关系, 而购房人与物业服务公司之间是一种委托服务 的关系, 这种文域关系成立的前提是: 购房人已经取得了所购买的标的物(房产), 已成为生主, 如果购房 人在房产交接的, 因各种原因迷房(加工程质量, 面积误差等), 那么与物业服务公司之间也就不存在委托 服务的公要了,

开发高提出购房人以交納物业管理费作为房屋交付的前提,实质上是时房屋的交付增加了附该条件。 是对双方之间买卖合同的一种变更,根据《合同法》的规定,合同只有在当事人协商一致的条件下,方可 变更,开发商举方变更合同的做法明显是不公平的,也是一种违约行为。因此,这两者之间的关系理应是 先接收房产,再交纳物业管理费。

(2) 物业服务公司要求预付物业管理费合理吗?

考虑到物业服务公司的正常运转、预收一定的物业管理费还是合理的、现行的有关法规。也是允许物 业服务公司预收费用的。但是这种预收应的有一定的限度。从物验管理费的构成来看,有凝率、按率、也 有按月收取的,如果物业服务公司一次性、长时间预收各项物业费用就不合理了、对此、根据《关于禁止 一次性收款各年物业管理费的调和》中的股票。 物业服务公司不得一次性税效各年的物业管理费

#### 【点评】

- 1.《商品房销售管理办法》中規定,"商品房销售时,房地产开发企业选聘了物业服务企业的,买受人应当在订立商品房买卖的合同时与房地产开发企业选聘的物业服务企业订立有关物业管理的协议。"
  - 2. 开发商既然选聘了物业服务公司,就要将物业服务公司的情况和收费标准,在订立商品房买卖合

同时告知购房人,以便购房人对选择的物业服务公司和收费标准做出判断。

3. 由于多数项目属于期房预售,开发商在销售时,对于许多物业服务的设施、设备还无法确定、因此有关物业管理的协议的签订,还是要放在交房时,至少是在订立商品房买卖合同后。

对于购房人来说,如果开发商在订立商品房买卖合同时,就提供了有关物业管理的协议文本,那么这些协议就构成了买卖合同的附件,购房人应认真地阅读,一旦签了字,就要履行相应的义务了。

4. 如果像王先生遇到的那样,开发商在签订买卖合同后、甚至在入住时,才提供有关物业管理的协 识、并以此作为房产发付的条件,进生制可以按前述的内容、据理力争。不过、最好的办法是、在签订买 卖合同时,无论开发商如何做、您都应该将有关物业收费的标准、收费方式以及房屋交付的程序,作为补 充内容、要水开发商写题补充协议。

#### 4.1.3 《中华人民共和国物权法》及其司法解释

#### 1. 《中华人民共和国物权法》及其司法解释概述

为了维护国家基本经济制度,维护社会主义市场经济秩序、侧确物的归属。发挥物的效用,保护权利人的物权,根据宪法、制定了《中华人民共和代教权法》(以下简称"《物权法》"),并于2007年3月16日通过了十届全国人友介述不议的审议,于2007年10月1日起施行。《物权法》 共19章 247条,分为五部分、增益则、所有权、用益物权、担保物权和占有。

《物权法》是规定和调整物(人多数情况)。而这理解为有形财产)的归属利用而产生的民事关系的法律。人们的生存离不开物质型核,人们最为熟悉的所有权。就是物权的重要和核心权利。在我们所处的个人和社会设置不断积累膨胀的时代。(物权法)的意义和重要性是不言而喻的。《物权法》上要的是一个问题:是物域、进,进起物的主人;是权利人对物字有哪些权利。他人或而创有的义务;是是继续数物权、侵害物权的要承担哪些民事责任。

《最高人民法院义》可理建筑物区分所依代约条件具体应用法律若干问题的解释》于 2009年3月23 以对最高人民法院审判委员会第1464次会议通过,自2009年10月1日起施行。该示义解释共分为19条。

《最高尺代法院关于市理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》于 2009 年 4 月 20 日由最高人民法院审判委员会第 1466 次会议通过,自 2009 年 10 月 1 日起施行。 该司法解释块分为 13 条。

#### 2. 《物权法》中与物业管理直接相关的条款

第70条 业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权,对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。

第71条 业主对其建筑物专有部分享有占有、使用、收益和处分的权利。业主行使权利不得危及建筑物的安全。不得福害其他业主的合法权益。

第72条 业主对建筑物专有部分以外的共有部分,享有权利,承担义务:不得以放弃权利不履行义务。

业主转让建筑物内的住宅、经营性用房, 其对共有部分享有的共有和共同管理的权利 ·并转让。

第73条 建筑区划内的道路,属于业主具有,但属于城镇公共道路的除外。建筑区划

内的绿地,属于业主共有,但属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区 见内的 其他公共场所、公用设施和物业服务用房,属于业主共有。



#### 【玄情介绍】

业主张案住在塞小区的一层,平时没事喜欢待弄花草。一天,张案发现顿前有一块草地特别适合养花。 于是 姚檀自作主始连块绿地开辟出来,特上了花。到了夏天,据来好多出于和蜜蜂。由于离一棵的窗户時 职近,除其他业主的生活带来了很多的不方候。于是城市业主通过小区的构业服务公司,要未张篆拔释这 些花,张基据她。认为自己横下的绿地应准属于自己所有,自己愿意怎么用效怎么用。别人无批平涉。

那么,张某楼下的绿地的所有权应该归谁呢?

#### 【解析】

依据《勃权法》第73条的规定,建筑区划内的绿地,属于业主共有,所以张某楼下的这块绿地应当属于全体业主共有,张某并不独自享有所有权,不能对其随意使用。

第 74 条 建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、不适应当首先满足业主的需要。 建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的小脑、由当事人通过出售、附着或者

出租等方式约定。 业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车位,属于业主共有。

第75条 业主可以设立业主大会, 选入业 委员会。

地方人民政府有关部门应当对设立业主人会和选举业主委员会给予指导和协助。

第76条 下列事项由业1从从决定:

- (1) 制定和修改业上人会议事规则:
- (2) 制定和修改建筑额及其附属设施的管理规
- (3) 选举业上委员会或者更换业主委员会成员人
- (4) 选聘和解聘物业服务企业或者其他管理人;
- (5) 筹集和使用建筑物及其附属设施的维修资金;
- (6) 改建、重建建筑物及其附属设施;
- (7) 有关共有和共同管理权利的其他重大事项。

决定前款第五项和第六项规定的事项,应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上 的业主且占总人数三分之二以上的业主同意。决定前款其他事项,应当经专有部分占建筑 物总面积过半数的业主目占总人数过半数的业丰同意。

第 77 条 业主不得违反法律、法规以及管理规约,将住宅改变为经营性用房。业主将 住宅改变为经营性用房的,除遵守法律、法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主 同意。



#### 【案情介绍】

坐圭辛素新买了一套住宅,空置了一般时间以后,李寨认为很淡像,于是姚北自己的公司搬到了住宅 内,由于公司来往人员故多,给周围的"所居常来了许多不使,于是其周围的"邻居纷纷向业主委员会反映李 某的这一问题,但是,李寨变得房于是自己的,自己想念从用就怎么用,就无效用,到人赴机干涉。 那么、拳篆的做法是否妥当?

#### 【解析】

依据《物权法》的第77条规定,业主不得违反法律、法规以及管理规约,将住宅改变为经营性用房。 所以王某的做法是错误的,虽然他是房屋所有人,但其权利应当在法律允许的范围内行侵方能受法律保护。

第78条 业主大会或者业主委员会的决定,对业主具有约束力。

业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的,受侵害的业主可以请求人 民法院予以撤销。

第79条 建筑物及其附属设施的维修资金,属于业主共有。经业主共同决定,可以用于电梯、水箱等共有部分的维修。维修资金的筹集、使用情况应当公布。

第80条 建筑物及其附属设施的费用分摊、收益分配等事项,有约定的,按照约定;没有约定或者约定水平明确的,按照业主专有部分占建筑物总面积的比例确定。

## 应用金例 4-6

#### 【案情介绍】

某小区的一片鉄地由于经常有人在上面玩耍、所以变的"克龙"走上,草也被踩踏的不成样子, 业主们商量想维护一下,但是在费用问题上存在争议。

那么, 维护费用依法应当怎样负担呢?

#### 【解析】

依据《物效法》第 80 条规定,建筑物集界附属设施的费用分摊、收益分配等事项,有约定的、按照 约定,没有约定或者约定不明确的、按照《五字有部分占建筑物总面积的比例确定,所以业主们如果无法 运成共识、统应当按照专有部分占建筑物总面积的比例确定。

第81条 业上可以自行管理建筑物及其附属设施。他可以委托物业服务企业或者其他管理人管理。

对建设单位粤南的物业服务企业或紧其他跨理人、业主有权依法更换。

第83条 业主应当遵守法律、法规以及管理规约。

业主人会和业主委员会,对任意介置垃圾、排放污染物或者噪声、违反规定饲养动物、 违章落建、侵占通道、担付物业效等损害他人合法权益的行为。存权依照法律、法规以及 管理规约,要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。业主对侵害自己合法 权益的行为,可以依法向人民法院提起诉讼。

#### 3. 《物权法》及其司法解释对物业管理的影响

《物权法》的出台,明确了业主的权益,在很人程度上解决了物业管理活动中有关财产 归越和管理权限方面的问题,为防止、解决物业管理纠纷提供了新的法律依据和救济途径。 在《物权法》实施后,最高人民法院在《物权法》等法律规定框架内,立是审判实践需求 的基础上又出台了《关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律并干问题的解释》 和《关于审理物业服务纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》两个重要的可法解释,进 步细化了物权法关于建筑物区分所有权和物业服务的规定,增强了《物权法》的可操作

- 性。《物权法》及出台的司法解释给物业管理行业带来了积极的影响。
  - (1) 明确了业主的身份及权利。

最高法院出台的《关上审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》 对业上的范围进行了确认。该解释第一条规定:"依法登记取得或者根据物权法第二章第二 节规定取得建筑物专有部分所有权的人,应当认定为物权法第六章所称的业主。基于与建 设单位之间的商品房买卖民事法律行为,已经合法占有建筑物专有部分,但尚未依法办理 假存记的人,可以认定为物权法第六章所称的业主。"如此,业上身份范围问题得到了 解决。解释不以登记为准的确定方式,扩大了业主的范围,符合当前现实,能更好维护业 上自治秩序,稳定建筑物区分所有权法律关系。

关于业主的权利,《物权法》第70条、71条、72条、73条和74条作了明确的规定。

(2) 解决了小区车位的归属问题。

最高法院的司法解释规定,建设单位按照配置比例将车位、车库,以出售、附赠或者出租等方式处分给业主的,应当认定其行为符合《物权法》第 4 4 6 第一款有关"应当首先满足业上的需要"的规定。并进一步规定配置比例是指规。4 6 6 第一款有 1 5 形成气车的车位、车车与房屋套数的比例。开发商必须收入业的个位分配给业上的规定,杜修了开发商钻法律空子,侵害业主权利的行为,决定一个业上都将有机会按照比例取得车位。同时,只要开发商按房屋套数比例分配车位如此一被认为是符合《物权法》对车位"首先满足业主的需要"的规定。那么,一些那么一个被私家车的业主要求开发商多提供车位的要求者被拒绝。这使得有车或者有多德有成业上和没有车的业主的地位平等。使车位分配要加公平,也防止开发商与业上之间、业主与业主之间因车位问题发生纠纷。最后,对于接近例全配后剩余的车位,几发流移行独立自主的处理实一可以自由进行处分,这样也不至行规则不是有修业车位的模模性。

(3) 明确了物业费缴纳的原则。

《关于审理物更服身到约案件具体应用法》之一问题的解释》第6条规定: "经书面储 交, 业上无正。"国门印绝交纳或者有保护边介理则限内仍未交纳物业费。物业服务企业的 求业上安任党业费的。代记》成于以支持。物业服务企业已经按照合同约定以及相关规定 提供服务。业上仅以本享受或者无需接受相关物业服务为抗辩理由的。《民法》不予支持。" 辩的将得不到法律的支持。这有利于建立健康的物业服务秩序,利于物业费约纷的解决与 防治。

(4) 打击了不规范的物业服务公司。

司法解释规定:"物业服务合同的权利义务终止后,业主委员会请求物业服务企业退出物业服务区域、移交物业服务用房和相关设施,以及物业服务所必需的相关资料和由其代管的专项维修资金的,民法应予支持。物业服务企业拒绝退出、移交,并以存在事实上的物业服务关系为由,请求业主支付物业服务合同权利义务处止后的物业效的,民法不予支持。司法解释否定了以往 直存在的事实服务这个概念,使得物业公司在遭到解聘后无理由再搬在小区不撤离,有利于《物权法》规定的业主自主治理权的实现。

以上这些问题只是当前物业管理活动比较突出而且普遍存在的现实问题,从中可以看 出,《物权法》及其可法解释对物业管理活动起到了很强的规范作用。在此之前,很多物业 管理活动无法可依,很多问题似是而非,矛盾双方各执一词,物业管理纠纷不断。而在《物 权法》及其司法解释出台之后,对物业管理有了基本的法律原则和具体操作规范,当前的 一些物业权益也将得到妥善的解决。

## 课题 4.2 物业管理政策法规

#### 4.2.1 《物业管理条例》

#### 1. 《物业管理条例》概述

为了规范物业管理活动,维护业主和物业服务企业的合法权益,改善人民群众的生活和「作环境、制定了《物业管理条例》(以下简称"《条例》)。 6、《条例》2003年5月28日国务院第9次常务会议通过,2003年6月8日中华人民北和《南务院令第379号公布,根据2007年8月26日《国务院文于修政《物业管理条件》内决定》修订,自2007年10月1日起施行。《物业管理条例》共7章70条。

《物业管理条例》是在坚持《民法》基本版则和《广法法》规定的立法原则的前提下制定的,主要遵循了物业管理权利和财产权利和财产权利。维护全体业主合法权益、现实性与前瞻性有机结合、从实际出发,实事来基等制度基本版则。

#### 2. 《物业管理条例》内容释读

《物业管理条例》的主要内容可以归纳为: 建立子油 选择本制度:明今业主的 4 项权 益;明今物业服务企业的分 顿权员;明令 4 项铢代运方;规范两项书面合同:法规授权 4 项规定。

1) 十项基本制度

住宅小、河业主人会会议,应当同时告知相关的居民委员会: 业主大会、业主委员会作出的决定违反法律、法规的,物业所在地的区、县人民政府房地产行政上管部门或者衔道办事处、乡镇人民政府,应当责令限期改正或者撤销其决定,并通告全体业主。住宅公民的业主人会、业主委员会作出的决定,应当告知相关的居民委员会,业主确需改变会大建筑和共用设施用途的,应当告知物业服务企业;业上需要装饰装修房屋的,应当事先告知物业服务企业;物业服务企业应当将房屋装饰装修的禁止行为和注意事项告知业主。

### ● | 应用案例 4-7

#### 【塞情介绍】

在為小報居住的小区里, 停车争號已轉錄數年, 据為小姐反映, 小区业主买房計總流图纸器示的领地, 几年前被助业公司改成了收费停车站, 小区的公共道路也被标上了停车位, 业主每车每月向物业公司缴纳 150 元到300 元不等的停车费, 可是, 小区的物业合同里并未说明停车费收益的归属, 物业公司也从来没 有公布过有关的收支情况, "公共绿地变成停车场,小区物业岂能自己说了算!"冯小姐对此很有意见。

#### 【解析】

《物也管理条例》規定, 物生管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施, 不得改变用途, 业主 依法确高改变公共建筑和共用设施用途的, 应当在依法办理有关手结后参加物业服务企业; 物业服务企 确需改量企业单位在每年间资油用资的, 应当报准业主义会讨论法学同表示, 由业主依法办理有某年经

小匠公共建筑和共用设施禁止改变用途的规定。体现了"所有权不能滥用"的法律原则,也反映出国 实对权利人在财产使用权方面的逐与管制,根据《条例》规定、确实改变有关建筑和设施用途的,如小匠 经缺效为婚本场等。 物业服务企业可以提出股业排泄、但设有法律权。

小区的公共建筑和来用设施,具株包括: 物业管理用房; 门卫后, 电话间、监控室, 她面架空层, 共 用走廊; 物业管理区域沟接规划配建的对机动各本厚; 物业管理区域内的公共设施、选路, 场域: 建设草 住以房屋销售合同及者集场书面形式承诺约全体业主所有的物业; 其他依法均全体业主所有的设施设备。



#### 【塞情介绍】

徐先生选择现在恐性的小区,是看中算环境清晰,好和老体及人力变明, 准知他和家人入住不久, 好而就撤收了一家公司,接通里从此不得安宁,徐先生要求特别公司出向管管这事,物业工作人员部态度 生好抽查形,他们没在抽些组,带不了谈种事

目前,居民楼里开公司等"居改非"现象屡禁不止,由此为此吃够了苦,而一些小区的物业公司则对此视而不见,抽手旁观。

#### 【解析】

《物业管理条例》规定, 对物业管理区域,连反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律、 法规规定的行为, 物业服务企业应复制止, 并及时向有关行政管理部门报告。

居民楼里开公司的做法,找整了落产证上注明的房屋用途,如真拖房屋业主的合法权益造成了侵害。 对这种违法行为,物业服务企业应当依法予以功阻或制点。

具体来说,发现要主、多题使用人在物业使用还能印 內鞋擅自违法改变物业使用性质的情形时、物业服务企业应当予以功效、制止;功组、制业无效益、减业服务企业应当在二十四小时内报专业主委员会和 有关行政管理部门 加业服务企业不履行有调、参加, 区、县房地产管理部门有权青今年改正、并处以罚款等处罚。

- 第二,业主委员会备案制度。业主委员会应当自选举之日起 30 日内,向物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门备案。
- 第三,物业管理招投标制度。国家提倡业主通过公开、公平、公正的市场竞争机制选 择物业服务企业,鼓励建设单位按照房地产开发与物业管理相分离的原则,通过招投标的 方式选聘物业服务企业。

第四,物业承接验收制度。物业服务企业承接物业时,应当对物业共用部位、共用设施设备进行合验,应当与建设单位或业主委员会办理物业承接验收于续。在办理物业承接验收于续时,建设单位、业主委员会应当向物业服务企业移交有关资料。

第五、保修责任制度。建设单位应当按限国家规定的保修期限和保修范制、承和物业 的保修责任:供水、供电、供气、供热、通讯、有线电视等单位。应当依法承担物业管理 医域内相关管线和设施设备维修、养护的责任:物业存在安全隐患,危及公共利益及他人 合法权益时,责任人应当及时维修养护,有关业主应当给予配合;责任人不履行继修养护。 义务的, 经业主大会同意, 可以由物业服务企业维修养护, 费用由责任人承担。

第六,交接制度。物业服务合同终止时,物业服务企业应当将物业管理用房和《物业管理条例》第29条第一款规定的资料交还给业主委员会。物业服务合同终止时,业主大会选聘了新的物业服务企业的,物业服务企业之间应当做好交接工作。

第七,资质管理制度。国家对从事物业管理活动的企业实行资质管理制度。

第八,人员资格制度。从事物业管理的人员应当按照国家有关规定,取得职业资格 证书。

第九,住房专项维修资金制度。住宅物业、住宅小区内的非住宅物业或者与草帧住宅 楼结构相连的非住宅物业的业主,应当按照国家有关规定交纳专项维修资金。专项维修资 金属业上所有,专项用于物业保修期满后物业从用部位、从用设施设备的维修和更新、改造,不得挪作他用。

第十,报告制度。对物业管理区域内违反有关治安、环保、物业装饰装修和使用等方面法律。 法规的行为,物业服务企业应当制止,并及时向有关行致管理部门报告。物业服务企业企工协助做好物业管理区域内的安全协范工作。 欠 安全 下板的 物业服务企业在采取应急措施的同时,应当及时向任关行政管理部门报告、财作做好救助工作。

#### 2) 业主的四项权益

第一, 业主大会有权选聘和解聘物业服务企业。 应当经专有部分占建筑物总面积过半数的业主目占总人数过半数的业主同意。

### | 应用素例 4-9

#### 【塞情介绍】

台 2005 年以来、孝先生管住動小区一直由某物並職義。直提供物业服务,不过,小区坐主时这个老 常家、的服务并不满意。物學死出介绍,一方面小阪動型的政党失意,不少业主感到难以接受;另一方面,物业公司的服务養實及基礎人意。発力(監定主衛助业公司之间)大學規模。

#### 【解析】

《物址管理条例》规定, 选轉条解離轉動业服务企业, 由业主共同决定, 业主大会会议可以采用集体讨 论约形式, 也可以采用书面征米意见的形式; 但是, 应台有物业管理区域内专有部分占建筑物总面积过半 数的业主且占据人教过半数的业主参加。

按照《条例》的规定、今后,小区换"管家"只需半数以上业主赞成、且这部分业主购买的房屋面积 也超过小区建筑物总面积的半数,选聘和解聘物业服务企业就不再是难事。

除了更模物业,包括制定和修改业主大会议事规则,制定和修改小区管理规约,选举业主委员会或者 更模业主委员会成员等其他重大事项,只要有半数以上业主同意就能作出决定了。

第二,业主依法享有的物业共用部位,共用设施设备的所有权或者使用权,建设单位 不得擅自处分。

第三,物业管理用房的所有权依法属于业主。未经业主大会同意,物业服务企业不得改变物业管理用房的用途。

第四,专项维修资金属业主所有,专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修和更新、改造、不得据作他用。

- 3) 物业服务企业的 7 项权责
- 第一,从事物业管理活动的企业应当具有独立的法人资格。
- 第二,一个物业管理区域由一个物业服务企业实施物业管理。建设单位应当按规定在物业管理区域内配置必要的物业管理用房。
- 第三,物业服务企业应当按照物业服务合同的约定,提供相应的服务。物业服务企业 未能履行物业服务合同的约定,导致业主人身、财产安全受到损害的,应当依法承担相应 的法律责任。
- 第四,物业服务收费应当遵循合理、公开以及费用与服务水平相适应的原则,区别不同物业的性质和特点,由业主和物业服务企业按照国务院价格主管部门会同国务院建设行政主管部门制定的物业管理收费办法,在物业服务合同中约定。业主应当根据物业服务合同的约定交纳物业服务费用。已竣工但尚未出售或者未交给物品、受人的物业,物业服务费用由建设单位交纳。

第五,物业服务企业可以根据业主的委托提供物业服务合同约定以外的服务项目,服 务报酬由双方约定。

第六, 违反物业服务合同约定, 业主逾股大 独物业服务费用的, 业主委员会应当督促其限期交纳, 逾期仍不交纳的, 物业服务企业以向法院起诉。

第七,物业服务企业确需改变公共建筑和共用设施用途的,应当提请业主大会讨论决 定同意后,由业上依法办理有关系统。

- 4) 四项禁止行为
- 第一, 业主人会、业工委员会应当依法规行业证, 本利作出与物业管理无关的决定, 不得从事与物业管理关关的活动: 物业使用人分享 管理活动中的权利义务由业主和物业 使用人约定, 但不得违反法律、法规和管理规划的有关规定。
- 第二, 物业财务企业可以将物业得到区域内的专项服务业务委托给专业性服务企业, 但不得将这个场内的全部物业管理 并受耗给他人。
  - 第二,物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施,不得改变用途。
- 第四,业主、物业服务企业不得擅自占用、挖掘物业管理区域内的道路及场地,以损害业主的共同利益。
  - 5) 两项书面合同
  - (1) 前期物业服务合同。
- 在业主、业主人会选聘物业服务企业之前,建设单位选聘物业服务企业的,应当签订 **书面的前期物业服务合同。** 
  - (2) 物业服务合同。
- 业主委员会应当与业主人会选聘的物业服务企业订立书面的物业服务合同。物业服务 合同应当对物业管理事项、服务质量、服务费用、双方的权利义务、专项维修资金的管理 与使用、物业管理用房、合同期限、连约责任等内容进行约定。

本章引例所提问题中,业主委员会的行为明显超出了他们的权限,而且业主委员会应该是在执行广人业主组成的业主大会的决议,擅自做决定而且影响了部分业主的.F常生活,

业主委员会的行为是不当的,甚至是违法的,权益受侵害的业主可以通过法律手段来维护自身的合法权益、该案例主要适用《物业管理条例》。

#### 4.2.2 《物业服务企业资质管理办法》

为了加强对物业管理活动的监督管理,规范物业管理市场秩序,提高物业管理服务水平, 根据《物业管理条例》,制定了《物业服务企业资质管理办法》(以下简称"《资质管理办法》"), 并于2004年2月24日原建设部第29次管务会议讨论通过、2004年3月17日原建设部令第 125 号发布,自2004年5月1日起施行。原《物业服务企业资质管理暂行办法》同时废止。 该《办法》共包括26条,主要从如下7方面对物业服务企业资质管理暂行办法》同时废止。

(1) 物业服务企业资质等级的规定。

## THE STATE OF

- 《黃质管理办法》規定、物业服务企业黃质等級分三级、超越黃质系級承接物业管理业务的企业将被罚款 1 万元以上。
- (2) 各级行业上管部门对物业服务企业资质进书的预发和管理权限。
- (3) 各级资质等级物业服务企业的条件。
- (4) 新设立物业服务企业的资质申请。
- (5) 物业服务企业按资质等级可以承接物业管理项目的范围。
- (6) 物业服务企业资质年龄制度
- (7) 违反《物业服务企业给质管理办法》应承担的资本。

## CHARL

 《黃港首樂办法》特別條调、物业服為企业經濟廣等級承接物业管理业务的、将由相关主管 新(予以幣合、青合限期改正、井建)了元以上3万元以下的門款、物业服务企业出租、出偿、 转企业额证书的、由县级以上地方人民政府房地产主管部门予以警告、青令限期改正、并处1 万元(以上3万元)以下的門款。

## 应用案例 4-10

#### 【寒情介绍】

某小区业主委员会曾于 2003 年 9 月 与某物业服务企业签订了《物业服务合同》,合同有效期为 3 年。 但在某后的服务过程中、双方就小区物业管理具体事项时需发生争议、关系不太融洽。

2004 年 3 月原建设部 125 号令《物业服务企业资质管理办法》出台后,有业主揭言: 待 5 月 1 日办法生效后,即剩以物业服务企业不具备相应的物业管理资质为由解聘该物业公司.....

那么,业主的想法能否实现?

#### 【解析】

1、案例中《物业服务会同》是在2003年9月1日国务院领标的《物业管理条例》主放以后依法签署的,两住房和减多建设础出台的《物业服务企业资质管理办法》是2004年5月1日才生效的部门规章。根据"法不确及以往"等相头法律原则,该合同在合同有效期限与你是是有效的。在此期即即使是坐主支会也不能以物业服务企业不具备《资质管理办法》规定的相应资质为由而单方面解除合同;

- 2. 《资质管理办法》生效后,不符合《资质管理办法》规定的相应资质的物业服务企业,将面临丧失部分新项目投标资格和部分兼项目结答合同的资格。这对企业的生存和发展将是一个不容回避的问题:
  - 3. 各地方政府主管部门是判断企业经营管理行为是否合法并作出相应行政决定的主体。

#### 【启示与思考】

- 1. 物並服务企业应就自己面临的实际情况积极与地方政府主管部门进行及时的友好沟通。一方面在 可能的情况下争取企业原展升级、以承担管管理行为符合法规要求、保持参与新项目的技秘资格和老项目 的合同债务资格。另一方面、即使企业国管理面积不足等原因违成资质不能在独时间内得以升级、也可以 争取到政府主管部门在公同性存期的理解和支持、争取到公营的辩护时间:
- 物业服务企业在日常管理服务过程中,应当积极改善客户关系,提升客户满意度。这一点对于物业服务企业争取生存空间和时间至关重要。

#### 4,2,3 《业主大会规程》

为了规范业主大会的活动,保障民主决策、维护业主的合法权益、根据《物业管理条例》、原建设部局定了《业主人会规程》(以下简称"《规程》")。 5 1 2003 年 6 月 26 目颁布。该《规程》共包括 36 条,对《物业管理条例》中的企业并行了细化,使其更具有可操作性。《规程》主要包括如下几方面的内容。

- (1) 详细规定了业上人会的筹备程序和筹备机构
- (2) 讲一步明确了业主大会的职责。
- (3) 规定了业主大会的议事规则及管理规约应当具备的主要内容。
- (4) 规定了业主大会和业主委员会主议的召集方式、议程及作出有效决定必须具备的 条件。
  - (5) 业主委员会的产生是式、机构设置、职责和业民委员会委员的任职条件。
  - (6) 明确规定了业上委员会委员的变更和资格终心的情形。
  - (7) 业上人会和业主委员会的经费来源、履行职责时应注意的问题、印章的使用等。



#### 【客情介绍】

其小区有位业主平时限热心小区事的,在业主中提有人博。在一大业主代表选举中,该业主获案校多、但物业服务公司以该业主率年来担交的业服务等为由,认为该业主不具备当选资格。在太交物业服务费用的业主能否当选业主要员会委员的问题上,部分业主和物业服务公司专业不下.....

#### 【解析】

看法: 业主委员会委员是由业主(代表)大会选举的,这是业主(代表)大会的权利,物业服务公司作为 物业管理辖区的一员,是企业主委员会委长为项辖区组供管理服务,先当的是"管宗"的角色,对业主代 表)大会的任何选择结果无双干涉,从权利和义务的角度看,权利和义务对等是一个整体概念,是并到的 关系,业主交费和转递业主委员会委员配不在对等关系,也不存有图果关系,如不能地一个人简配,没 有尽公民的义务,就可以剥夺他的公民权一样,业主的选举权和被选举权不是开发商和物业服务公司可以 引导的,也不是基个政府主管部门可以割分的,至于该业主把发物也管理费,物业公司可以《物业管理条例》。

看法 2: 根据《业主大会规程》第 21条。业主委员会委员应当符合下列条件:

- (一) 本物业管理区域内具有完全民事行为能力的业主:
- (二) 遵守国家有关法律、法规;

- (三) 遵守业主大会议事规则、业主公约,模范履行业主义务;
- (四) 热心公益事业, 责任心强, 公正廉洁, 具有社会公信力;
- (五) 具有一定组织能力;
- (六) 具备必要的工作时间。
- 绘上,接附如数键树物也服务费用是业主在物业管理过程中的主要义务之一,《业主文会规程》要求 业主委员会委员应转备模范履行业主义务的条件,同时提出在不履行也主义务的,应终止也主委员会委员 的香格。

#### 【解决方法】

物业服务公司应向诉出主及业主委员会为自己的干涉行为道歉, 但同时提醒注处主应定纳物业管理 费, 否则将会输业主委员会带来工作上的组力, 影响该业主及业土委员会的形象, 还希望在该业主交纳物 业管理费纳问题上, 能够探到业主委员会的理解和专抽, 配合物业服务公司解评工作。

#### 4,2,4 《物业服务收费管理办法》

为规范物业管理服务收费行为,保障业上和物业服务企业的合法权益。根据《中华人民共和国价格法》和《物业管理条例》。国家发展和决立会过会和原建设部制定了《物业服务收费管理办法》(以下简称"《收费管理办法》")、页 5003年1月13日颁布,于2004年1月1日起施行,原《城市任宅小区物业治规制务收费暂行办法》同时废止。该办法共包括24条。

《物业服务收费管理办法》具有更强的市场特色,对全国的物业服务收费方式、物业成本计算标准等做出了新的规定。该人们发上指导和规范工程国的物业服务收费行为。

#### 1. 关于物业服务收费定价方式的规定

《收费管理办法》第2、物业服务收费应当区分下的物业的性质和特点分别实行政府指导价和市场调评价。以体定价形式由省、自被区、直辖市人民政府价格主管部门会同房地产行政上管部门确定。

## CHE WAY

《故资音项办法》所称助邀服务收费,是指物邀服务企业较照物业服务合同的约定、对房屋及配套 价设施设备和相关场地进行维修,茶炉、管理、维炉相关区域内的环境卫生和秩序,向业主所收取的 帮用。

#### 2. 关于物业服务费收费形式的规定

《收费管理办法》规定,业主与物业服务企业可以采取包干制或者酬金制等形式约定物业服务费用。

#### 3. 关于物业服务成本项目的明确

《收费管理办法》规定:实行物业服务费用包干制的,物业服务费用的构成包括物业服 务成本、法定税费和物业服务企业的利润。实行物业服务费用酬金制的,预收的物业服务 资金包括物业服务支出和物业服务企业的酬金。

#### 4. 关于物业服务企业收费权利和业主缴费业务的规定

《收费管理办法》规定: 业主应当按照物业服务合同的约定按时足额交纳物业服务费用或者物业服务资金。业主违反物业服务合同约定逾期不交纳股务费用或者物业服务资金的, 业主委员会应当督促其限期交纳; 逾期仍不交纳的, 物业服务企业可以依法追缴; 业主与物业使用人约定田物业使用人交纳物业服务费用或者物业服务资金的, 从其约定, 业主负 定带交纳责任。物业发生产权转移时, 业主或者物业使用人应当结清物业服务费用或者物业服务资金。



#### 【客情介绍】

家住老城区的孙女士在西区一新楼盘有套空置房,时于原来空置房要撤纳70%的物业费,她一直都很不情愿。而现在空窟房的物业费又变成了不低于70%的标准,分女士的康促更加强烈。"小区物业主要负责小区的保安、保洁、绿化几大方面内容。各小区物业费也是根据这个大类服务的等级而定价的。我不住在小区里、家里也还没有装潢。也就没有任何生后垃圾,所以保证、光以及保安我都不享受,而且我也不用物业为或进行偿依服券,为何直还要撤纳70%以上的抽业。"

和於女士前回根應差的空蓋房主并不在少款。他們對近其的「如果只是最狂性地收取 10%到 20%的物 此實。他们正能接受,但現在不低于 70%的定价实在大部 | 改正现在自己也不住在小区里,不用和物业见面,索性一分後也不拔。

#### 【解析】

根据《致曹宗理·永治》第 15 条规定、如重应当按照物业服务公司的约定按时及额交纳的业股务费用 或者物业服务者仓。这里的业主是核合电解有权人,是一种法律事。 与房屋尼草正使用无直接的联系。 现且本案中的房屋它置是业主约等层造成分,由他人没有成体,预计一下发业主也应该接受 使用物业服务的对象是全体业主享有的公务编务,并不是针对某一人被主题他的专门服务,对一个小区而言、不管入住率是多少,只要物业接省下一需要投入的实保、保险和优化分分项服务的人为成本基本是相同的。它置 户效的物业费也是为企业自己的房屋升值买菜。区域不规和公本设施好了,那投资的这套房屋存实也就在无形中外位了。

#### 4.2.5 《前期物业管理招投标管理暂行办法》

为了规范物业管理招标投标活动。保护招标投标当事人的合法权益、促进物业管理市场的公平竞争、原建设部制定了《前期物业管理招标投标管理暂行办法》(以下简称"《招投标办法》"), 于2003年6月26日颁布并"刊可年9月1起施行。《招投标办法》, 只包括5年4条,分别从招投标总则、招标、投标、开标、评标和定标、招投标附则等方面对前期物业管理招投标。"作准行分束和指导访明。

- 《前期物业管理招投标管理暂行办法》的主要内容可概括为以下几个方面。
- (1) 明确了前期物业管理招投标应当遵循的原则和监督管理机构。
- (2) 明确了前期物业管理招投标的组织实施方式和应该注意的问题。
- (3) 规范了投标的程序和注意事项。
- (4) 规范了开标过程、评标委员会的组成方式、评标委员会委员的任职资格、评标结果的产生过程、注意事项和中标结果的通知与签约等事项。

## → 」应用象例 4-13

上海市徐江区房地局于 1999 年 7 月,在全市范围内率先尝波了第一个物业管理公开招投标项目,位于上海徐江区沿海路上的"喜城苑"住宅小区、经过公开招标确定"加业服务企业"同年 8 月,浦东新区 但推出了物业管理公开招投标项目 "爱法新都"; 2000 年,长宁区的"端南新苑"、漕河泾开发区的"科技产业大楼", 浦东陆家寓念融区的"电信信息大厦"等各是物业项目都相继举行了物业管理构标。

由此,上扁布的业管理招投标市场开始返入了一个高速发展新阶段,新建物业项目都均均采用招投标 方式选择的业限各企业、购房者不仅仅关心房屋本身的建筑质量,物业管理与服务质量也逐渐成为买房者 单注的集及之一。



#### 【案情介绍】

小区部分业主以甲物业服务公司(以下简称"××公司")没有与胜主战开坡商答订物业服务合同为由 拒绝支付物业管理费。

甲公司认为自己是經原在該小区进行前期物业管理的乙公司司董, 接替乙公司總续物业管理服务的。 虽然开发商来与其苦打物业服务合同。后小区坐主委员务成立, 包未聘用甲公司。而是与两公司签订了物 业服务合同,但是在乙公司撤走至两公司进小区前, 以上实际进行了物业管理服务,有权收取物业管理 曹和潘纳登。

#### 【审理】

一审判决结果:

业主不限计述:列表,提起上诉,业主根据《 > 市居住物业管理条例》第3条第4款规定"本条例所 称物业服务企业是指接受业主或者业主委员会的委托、根据物业服务合同进行专业管理服务的企业。"

第 18 条義 2 款也强调物业服务企业接受委托从事物业管理服务、应当签订物业服务合同、就是忧、进行物业管理服务必须签订合同。且《合同法》第 10 条箭 2 款也明文规定"法律、行政法规规定采用书面形式的、应当采用而形式、因此即公司的行为属无合同管理、或"自行提保服务"、认为由申、乙两家公司的约定或同意就可以进行物业管理服务干法无据、对业主也不具有约束力。因此业主不行物业管理费和滞纳金也干燥有提

#### 二审判决:

二审法院正是考虑到甲公司实际进行了管理、根据等价有偿的原则、同时《条例》中的"可以不支付" 而"应当不支付",又使一审法院院在"可以"二字上找到了依据、最终判令业主支付物业管理费、 但对甲公司加收滞制金的请求不予支持。这样的刺来、应当就是合理的。

#### 【解析】

本案的特殊地在干看似单纯的物业管理均约,其实还包含了《农法通则》中的"先国管理"的法律关 系。由于甲公司是无合同管理,按照《条例》第 25 录第 2 款,走。可以不支付"物业管理费也是有法律依据的。因此仅收接照《条例》的有关规定剂令业主支付管理费、依据不足。

但如果同时参照《民法通则》中的"无因管理",本案就校容易解决了。《民法通则》第 92 条 "没有

法定的或者约定的义务,为避免他人利益受损失进行管理或服务的,有权要求受益人偿付由此而支付的必要费用。这里强调"参照"而不是"适用"。是由于本鉴与"无国管理"还是有一定的区别。

构成"无因管理",在法律上应具备三个要件:

- 一是必须没有法定的或者约定的义务,即管理人既没有法律规定的义务,也没有接受他人的委托;
- 二是必须有为避免他人利益受损的意思,即管理的行为是出为他人谋利益的目的,由管理行为所取得 的利益最终应归受益人所有;
- 三是必须有管理他人事务或服务于他人的行为。甲公司的行为仅符合了一、三要件,且"无国管理" 的管理人除了要求偿还必要的费用外,不得向爱益人靠取报酬或者变相索取报酬。

## A R R To ld

本单元主要介绍物业管理相关法律和政策法规,其中包括《民法》、《合同法》和《物权法》三部法律和《物业管理条例》、《物业服务企业资质管理办法》、《业主大会规程》、《物业服务收费管理办法》、《前期物业管理招投标管理暂行办法》五部政策法规。重点强调各法律和政策法规对物业管理的影响和对物业管理代数的突出贡献。

#### 一. 单项选择额

为了保障公民、法人的公司、中权益,正确调整比事关系,适应社会主义现代化建设事业发展的需要,根据《光镜》和我国实际情况,总结书》前动的实践经验。制定了( )。

D. 《物业管理条例》

2. 为了保护合同有事人的合法权益、组大社会经济秩序、促进社会主义现代化建设、制定了( )。

B. 《合同法》 C. 《物权法》 D. 《物业管理条例》

- 3. 为了维护国家基本经济制度,维护社会主义市场经济秩序,明确物的归属,发挥物的效用,保护权利人的物权,根据宪法,制定了( )。
  - A. 《民法》 B. 《合同法》 C. 《物权法》 D. 《物业管理条例》
- 为了规范物业管理活动,维护业主和物业服务企业的合法权益,改善人民群众的生活和工作环境,制定了()。
  - A.《民法》 B.《合同法》 C.《物权法》 D.《物业管理条例》
- 5、为了规范业主人会的活动,保障民主决策,维护业主的合法权益,根据《物业管理条例》,原建设部制定了( )。
  - A.《物业服务企业资质管理办法》 B.《业主大会规程》
  - C.《物业服务收费管理办法》 D.《前期物业管理招投标管理暂行办法》
- 6. 为了规范业主人会的活动,保障民主决策,维护业主的合法权益,根据《物业管理条例》,原建设部制定了()。
  - A.《物业服务企业资质管理办法》 B.《业主大会规程》

- C. 《物业服务收费管理办法》
- D. 《前期物业管理招投标管理暂行办法》
- 为规范物业管理服务收费行为,保障业主和物业服务企业的合法权益,根据《中华人民共和国价格法》和《物业管理条例》,国家发展和改革委员会和原建设部制定了( )。
  - A. 《物业服务企业资质管理办法》
- B.《业主大会规程》
- C.《物业服务收费管理办法》
- D. 《前期物业管理招投标管理暂行办法》
- 8. 为了规范物业管理招标投标活动,保护招标投标当事人的合法权益,促进物业管理市场的公平竞争,原建设部制定了( )。
  - A.《物业服务企业资质管理办法》
- B. 《业主大会规程》
- C. 《物业服务收费管理办法》
- D. 《前期物业管理招投标管理暂行办法》

#### 二、多项选择题

- 1. 下列属于物业管理法律的是( )
  - A. 《民法》
  - C.《物权法》
  - F. 《物业服务企业资质管理办法》
- 2. 下列属于物业管理政策法规的有(
  - .. 「列馬丁初亚百建以東法观的有( A.《物业服务企业资质管理办法》
    - C.《物业服务收费管理办法》
    - E.《物业管理条例》

- B.《合同法》
- D. 《物业管理条例

### A 合同法》

D.《前期物业管理招投标管理暂行办法》

#### 三、情景級

刚毕业的人学生小徐是公司会城部的 名成员,查了些过程中按触较多的物业管理结 给, 时间小徐不知道如何成功。总觉得自己从它的解释缺乏理论依据,交流的时候有 些即位、完良原因, 我要是小徐的法律法规知识就定, 那么请你告诉小徐, 从事物业管理 工作, 应该对哪些是律和法规有所了解"感激"。

#### 四、案例分析器

2009 年 4 月,某物业服务公司正式进驻某高档小区,行使前期物业管理权。根据商品 房预售合同期件约定,物业服务公司每月应收取每平方米 4.5 元的物业管理费,当业主入 任该小区后,有的业主以隔壁相近楼盘每平方米只收 2.4 元为由,担付物业费并投诉致物 价管理部门。物价管理部门接到投诉后,经过调查作出了处罚通知书,物业服务公司不服, 想用行政复议。

请你根据相应的物业管理法律法规对上述案例进行解析和点评。

### 综合实训

#### 一、 实训内容

对物业管理法律法规知识的加强。

#### 二、实训要求

本次实训主要是由学生自行收集现行的物业管理法律和政策法规,包括《民法》、《合 问法》和《物权法》:部法律和《物业管理条例》、《物业服务企业资原管理分法》、《业主 大会规程》、《物业服务收费管理办法》、《前期物业管理科技标管理暂行办法》 五部政策法 规,以及与此相关的案例。利用相关法律法规解析或点评相关案例,进向加强法律意识。

#### 三、具体要求


将全班学生分成 8 个小组,每个小组负责收集上述一部法律或政策法规,包括关于这 部法律或政策法规规行的司法解释,相关经典案例解析,整理后在班级经验交流会上与其 他各组进行交流。

Kin Ferrill Mike High Kalling Michigan

模块 2

# 物业管理的内容

从为: 大学: HHA



# 房屋及附属设备设施 的维修秀护管理

### 教学目标

\*\* HINTY YING ~ 佖媽密威創冠埵娌偕厨健 官威併凞仴奯働、阳院嚈孽施区圮增吃纳亳塘璜占凞 信哂忿併勞堈鐑鷃区零比增克伦打燻塑儲厨溧徐夹蒜據瓦伊嗚嚈QÜ 岗乙倬墼併珍她姱 冉偕厨発倬擊傑坛肉e 肉閉伸墋她妗冉偕厨IX升與應戶变團丛拔哌傎夫働允併宿威奯兔买 尤威作口刷納有併七比阿蘭礦域停擊発傈坛。Die 以閉墋她跨再當厨併倪倕兔头尤威侔IX丹

### 教学要求

能力目标	知识要点	权重
<b>熟悉房屋及附属设备设施维修养护管理的基本理论</b>	房屋维修养护管理概述: 附属设备设施维修养护管理概述	15%
能够进行房屋的维修管理、日常养护管理和安全管理 工作	房屋维修管理; 房屋日常养护管理; 房屋安全管理	30%
能够有效的组织附属设备设施的使用和养护工作	附属设备使用管理; 附属设备养护管理	30%
热恶各种设备的操作规程和常见故障的处理方法	附属设备维修管理	25%





2009年底,某大厦 6 楼·住户冼集池下水管通堵塞,电话委托管理处维修后,疏通维修人员及时赶到现场。由于下水管编案严重,在 6 楼殿塘千开, 2 转转 5 楼。从下水管检查孔反向往上塘逝, 经过3 个多小时的努力,管查彻底疏避了。疏遁中从下水管里掏出不少沙子,白灰和油漆块,证明塘寨是恢往户装备油站的

谁知当维修人员收取 40 元维修费用时,该住户以维修未使用任何材料为由、把不交费、并操振育词 地谋、自己装修完刚入住、别的楼房都有一年保修期、他也应当住满一年后再交费。

上述案例中类似的问题在独立管理过程中非常常见、那么、物业公司的维修责任怎么划分? 费用如何 承担? 物业各组成部分的保修期又分别是多少呢? 这些问题格在本单元得到解答。

### 课题 5.1 房屋维修养护管理

#### 5.1.1 房屋维修养护管理概述

#### 1. 房屋维修养护管理的作用

房屋维修养护管理是物业管理中的一个基础性工作,在整个物业管理工作中具有重要的地位和作用。

1) 从物业自身的角度看

房早维修与养护的根本任务选保证原房屋的任用委全国使用功能, 即提高房屋的完好率, 延长其使用寿命, 减少资金投入, 充分发挥动产的使用价值。

#### 2) 从房地产业的发现后

房屋维修与季宁,是房地产开发在流波数量中的延续。搞好房屋维修与举护,有利于 房屋价值的边址,可以延缓物业的自然强长,提高物业的价值和使用价值,从而使物业保值增值,促发光地产业生产、流通、消费各环货的良性循环。

- 3) 从物业服务企业的角度看
- 良好的房屋维修与养护, 有利于消除用户置业的后顾之忧, 会促进房屋销售和租金的 提高, 既增加了企业的经济效益, 又可树立良好的企业形象, 提高物业服务企业在社会上 的信誉和在激烈的市场竞争中的竞争力。
  - 4) 从使用者和社会的角度看

及时、良好的房屋维修与养护,还有利于逐步改善1.作、生活条件,不断满足社会需求和人民居住生活的需要,有利于整个社会的稳定,逐步把城市建成 个环境优美、生活安静、利于生产、方便生活的经济文化中心,促进城市经济的发展和社会主义精神文明的建设。

#### 2. 房屋维修养护管理的原则

1) "服务"的原则

房屋维修管理人员要转变从前"我管你从"的思想,牢固树立为业主服务的意识,端

正服务态度,提高服务质量。想业主之所想,急业主之所急,认真解决业主及使用人急需 解决的房屋维修问题。

2)"质量第一"的原则

房屋维修管理人员必须树立"质量是企业的第一生命"的思想,遵守房屋维修的有关规范,保证维修材料质量,加强回访,尽力降低返修率。

3) "区别对待"的原则

区别对待,是指根据业主,使用人的不同要求和标准,对房屋的自用或共用部位进行 维修或改造。同时,对不同类型、不同等级标准、不同建筑风格的房屋,应采取不同的维 修标准和维修方案。

4)"经济、合理、安全、实用"的原则

房屋维修要加强维修成本管理, 合理使用人力、物力、财力、节约维修成本; 制订合理的房屋维修计划和方案; 通过房屋维修, 使业主使用人使用安全; 要从实际出发, 因地制宜。因房制宜进行维修, 满足业上、使用人在房屋质量和使制填能上的要求。

#### 3. 房屋维修责任的划分

根据我国相关法律法规规定,按照维修责任的《时来划分、业主购房入住后其房屋的维修可分为保修期内的维修和保修期后的维修决心验设。

(1) 保修范围: 共用的建筑主体部分。

- (2) 保修期以內:如属设计缺陷或原 取原因造成的损坏或功能缺失。由建设单位负责 维修建设单位可贡成相关责任方式,参展、对于 些零散的小修项目,可通过附取质量保 修金的方式由物业服务企业负责服决)。如属使用不"完造型平普造成的损坏或功能缺失, 由责任人负责费用、物业服务企业可负责维修。"
- (3) 保修期以外:如此門人为原因造成的複點、而物业服务企业负责维修、如数额较大,则资金来源式专项维修资金,如是零星粮修、则资金列支于物业管理费;如属人为原因造成的报玩,省資任人负责费用,可以被业服务企业代为维修。
  - (4) 物水谷引成部分的保修期。
  - 正常使用情况下各部位、部件保修内容与保修期为:
  - ① 屋面防水5年。
  - ② 墙面、厨房和卫生间地面、地下室、管道渗漏5年。
  - ③ 墙面、顶棚抹灰层脱落2年。
  - ④ 地面空鼓开裂、大面积起砂 2 年。
  - ⑤ 门窗翱裂、五金件揭坏1年。
  - ⑥ 管道堵塞2个月。
  - ⑦ 供热、供冷系统和设备1个采暖期或供冷期。
  - ⑧ 卫生洁具1年。
  - ⑨ 灯具、电器开关6个月。
  - ⑩ 其他部位、部件保修期,由房地产开发企业与用户自行约定。 引例中的案例可以据此解决。

## HITE

- 自用部位和自用设备的损坏,由业主自行负责解决。
- 住宅保修期从建设单位将竣工验收的住宅交付用户使用之日起计算。
- 专项维修资金属于业主所有、专项用于物业保修期满后物业共用部位、共用设施设备的维修和更新、改造、不得挪作他用。



#### 【家情介绍】

王小姐购买了東花園小区一套二手房。可搬进去不久发现,家中卫生间墙面上出现裂缝,阳台上窗户 变形。美阁不产。玉小姐直接找劲业服务公司帮助解决问题。物业服务公司明确表示呢。业主家中出现问 题应由业主自己水担维修费用。不属于公共设施的维修、如果业主需要物业服务公司帮助,物业服务公司 愿意帮助。但业主要承担相应的费用。王小姐心存疑问:国家规定的保镖棚架石落案;保修期内的房屋质 晋问题谁向推查来赔偿?

#### 【室槽结果】

由于该二手房超过了国家规定的保修期期限,且不属于涉业服务公司承担维修责任的范围,王小妲只有自己承担房屋维修责任。

#### 【塞例点评】

国家规定的住务保持期是指房地产开发建筑的强 建的商品房,而正小姐购买的是二手房屋,将面已有 业主住注、如果该外提过了国家规定的保护部制度。建筑商和开发而是不承担保修青任的,如果不在保修 期,且不属于动业服务公司承担维修责任效益图下。故应当由业主自己负责维修。

国家明确规定。个人购买商品成品或是有限实行了物业管理。 荣誉是超过很终期后,其维修责任如下: 尺 是购买的产权房盈的自用部位。它则或此。设备,其排修购业立城。在积据,房屋的主依外室结构部位,共 用设施设备的维修,则由同量污磨内仓体业主共同承担债债管任,由物业服务公司在维修基金或物业管理 费申支出,业主房屋出现验证额是在自己审的自佩加证,企由自己承担维修责任。

从本案供的分配表在, 注小组只有自己承班款进致, 有任. 如果王小姐想要在入住率年内或按标准规定 的时间为其交换移购的迅速服务, 只有一个方案, 随在与前任业主商设购物制, 将罪作为必要条件高入场票 表数中, 业价基之, 如由原是出现的超影, 不是的解准服务公司未知符合信任, 而是由指任业主承担维修责任

#### 5.1.2 房屋维修管理

#### 1. 房屋维修管理的概念

房屋雞橡是指在房屋的经济革命期内, 在对房屋进行查勘察定、评定房屋完捌等级的 基础上, 对房屋进行维护和修理, 使其保持或恢复原来状态或使用功能的活动。房屋维修 包括对土地居房屋的维护和对极坏房屋的修理。

## WHI WHA

所谓房屋的经济寿命期,是指房屋自建成并通过竣工验收会格开始,到由于某种原图引起房屋根庭并渐除为止的必期限,引起房屋根废井场除的原围,可能是技术方面的,也可能是经济方面的成社会其他方面的。例如、菜房屋设计使用年限为50年,50年期满,房屋各主要构件老化而被排除、这种称除是由于技术原图引起的;再加,有些房屋从技术上讲可以不拆除,但由于旧域改造的需要而被拆除、这种拆除物理由于经济原图引起的。

在房屋使用过程中,由于一些自然国素、人为国素的作用可能造成房屋的模坏。对房屋的查勘签定 是掌握所管房屋之模程度的一项经常设约基础工作。通过对房屋的查勘安定为房屋维修提供依据。房屋 查勘签定是指房屋管理单位按照有关法规规定,对房屋的结构、装修和设备进行控查、测汰、签算并评 定其完模等级的活动。房屋查勘签定的结论是拟皮房屋始修设计或维修方案、编构房屋推修计划的依据。 根据房屋查勘鉴定的结论。对房屋进行维修,其目的是保持或核复房屋原的状态成质用功能。

房屋维修管理指物业服务公司为做好房屋维修1作而开展的计划、组织、控制、协调 等过程的集合。

#### 2. 房屋维修的特点

(1) 房屋维修是 -项经常性的工作。

房屋使用期限长,在使用中由于自然或人为的因素影响,会导致房屋、设备的损坏或 使用功能的减弱,而且由于房屋所处的地理位置、环境和用途的差异,同一结构房屋使用 功能减弱的速度和损坏的程度也是不均衡的,因此,房屋维终层人量的经常性的工作。

(2) 房屋维修量大面广、零星分散。

量大面广是指房屋维修沙及各个单位、干家万户, 乘公案而杂; 零星分散是指由于房屋的固定性以及房屋损坏程度的不同, 决定了维修场和维修队伍随着修房地段、位置的改变而具有流动性、分散性。

(3) 房屋维修技术要求高。

房屋维修由于要保持原行的建筑风格,每些社会图,因此技术要求相对于建造问类新建 工种来讲要高。房屋维修有比独特的发生。施工技术和操作技能的要求,而且对不同建筑 结构、不同等级标准的房屋,深见的维修标准也不同。

#### 3. 房屋维修管理的内容

为了做好房屋维养1.4年,物化服务公司要用度不同层次的维修管理工作,具体内容如下。

(1) 做好对所需房屋的查勘鉴定工

为了学业与中的使用情况和完损状况,根据房屋的用途和完好情况进行管理。在确保 用户居住安全的基础上,尽可能地提高房屋的使用价值并合理延长房屋的使用寿命、物坚 服务专司必须做好房屋的查勘签定1.作。查勘签定是学摊所管房屋完模程度的 项经常性 助基础管理1.作,为维护和修理房屋提供依据。查勘签定 般可分为定期查勘签定、季节 性查勘签定及1.程查勘签定等。

(2) 房屋维修计划管理。

房屋維修計划管理是物业服务公司计划管理的重要内容,它是指为做好房屋维修上作 市进行的计划管理,是整个企业计划管理的重要组成部分。维修计划管理的内容 般包括 企业房屋维修计划的编制、检查、调整及总结等 系列环节,其中积极做好计划。1 作的综 合平衡是房屋计划管理的基本工作方法。

(3) 房屋维修质量管理。

房屋维修质量管理是指为保证维修1程质量而进行的管理1作,它是物业服务公司质量管理的重要组成部分。房屋维修质量管理的内容 般包括对房屋维修质量的理解(管理理念),建立企业维修工程质量保证体系以及开展质量管理基础工作等。

### (4) 维修工程预算。

维修工程预算是物业服务公司开展企业管理的 项十分重要的基础工作,它同时也是 维修施工项目管理中核算工程成本、确定和控制维修工程造价的主要手段。通过1程预算 工作可以在1程开工前事先确定维修1程预算造价,依据预算1程造价可以组织继修1程 招投标并签订施工承包合同。

### (5) 维修工程招标投标。

招标投标是物业服务公司对内分配维修施1任务、对外选择专业维修施1单位,确保实现维修1程适价、质量及进度目标的有效管理模式。组织招投标是物业服务公司的一项重要管理业务,一方面,通过组织招投标构建企业内部建筑市场,通过市场竞争来实现施1任务在企业内部各施工班组之间的分配;另方面,通过邀请企业外部专业施工单位参加公平竞争,充分发抖市场竞争的作用,实现生产任务分配的最优化,从而为提高整个企业维修工程的经济效益,社会效益和环境效益打下基础。

### (6) 房屋维修成本管理。

房屋维修成本管理是物业服务公司成本管理的重要织业部分。房屋维修成本是指耗用 在各个维修工程上的人工、材料、机具管要素的货币表现流过、即构成维修工程的生产费 用,把生产费用可集到各个成本项目和核算对象中。现构成维修工程成本。房屋维修成本 管理是指为降低维修工程成本而进行的成本运动。成本计划、成本控制、成本核算、成本 分析和成本检查等工作的总称。维修成本企业工作的好坏直接影响到物业服务公司的经济 效益及业务质量。

### (7) 房屋维修要素管理。

房屋维修要素管理是指物 化脓分公司为确保维修关键。正常开展,而对房屋维修过程 中所需技术、材料、机具、人员和资金等所进程的代制、组织、控制和两调工作。所以房屋维修要套管理包括线本验理、材料管理、机构管理、劳动管理和财务管理。

### (8) 房屋维修施工项目管理。

房屋鎮物施丁與目管理属于物业服务公司的基层管理工作。它主要是指物业服务公司 所属基层的 第二中位(建)组们对维修工程施工的个过程所进行的组织和管理工作。房屋 精修施工项目管理主要包括组织管理班子、进行施工的组织与准备、在施工过程中进行有 差成本、届量与工期的控制、合同管理及施工现场的协调工作。

### (9) 房屋维修施工监理。

房屋维修施1监理是指物业服务公司将所管房屋的维修施1任务委托给有关专业维修单位,为确保实现原定的质量、造价及1期目标。以施1承包合同及有关政策法规为依据,对承包施1单位的施1过程所实施的监督和管理。房屋维修施1监理 舱由物业服务公司的1程部门指派项目经理负责,其主要管理任务是在项目的施1中实行全过程的造价、质量及1期三人目标的控制,进行合同管理并协调项目施1各有关方面的关系。帮助并督促施「单位加强管理工作并对施了过程中所产生的信息进行处理。

### 4. 房屋维修工程的分类

根据房屋的完好或损坏程度,房屋维修 1 程分为小修 1 程、中修 1 程、人修 1 程、梯修 1 程和综合维修 1 程。

1) 小修工程

小修工程是指为确保房屋正常使用,对房屋使用中的正常的小损小坏进行及时修复, 以保持房屋原有完损等级为目的预防性养护工程。

- 小修工程范围主要包括:
- (1) 屋面筑漏(补漏)、修补屋面、屋脊等。
- (2) 钢、木门窗的整修、拆换五金、配玻璃、换纱窗、油漆等。
- (3) 修补楼地面面层,抽换个别楞木等
- (4) 修补内外墙、窗台、腰线和抹灰等。
- (5) 拆砌挖补局部墙体、个别拱圈,拆换个别过梁等。
- (6) 抽换个别楞条,接换个别木梁、屋架、木柱,修补木楼梯等。
- (7) 房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修等。
- 2) 中修工程

中修工程是指房屋少量主体构件已损坏或不符合建筑结构的要求,需要牵动或拆换进 行局部维修以保持房屋原来的规模和结构的工程。

中修工程范围主要包括:

- (1) 少量结构构件形成危险点的房屋维修。
- (2) 般损坏房屋的维修,如整幢房屋的大家整体,楼地面、楼梯的维修,抹灰修补,油漆保养,设备管线的维修和零配件的更换等。
- (3)整幢房屋的共用生活设备的局部大家、改善或改装、新装1程以及单项目的维修,如下水道重做,整幢房屋门窗的油液、整幢房屋团墙的拆砌等。

3) 大修工程

大修工程是指无倒塌或只小两部倒塌危险的房屋; 注重体结构和共用生活设备(包括 上、下水通风収暖等的大部分已严重损坏, 显不被全面拆除但必须对它们进行牵动、拆换、 改装、新装,以保证工作本完好或完好的工作。

人修工程范围上要包括:

- (1) 修设中重损坏的房屋主体结构的单修工程。
- (2) 对整罐房屋的具用生活设备进行管线更换、改善或新装的工程。
- (3) 对房屋进行局部改建的工程。
- (4) 对房屋主体结构进行专项抗震加固的 L程。
- 4) 翻修工程

翻修工程是捐原来的房屋需要全部拆除。另行设计,重新建造或利用少数主体构件在 原地或移动后进行更新改造的工程。

翻修「程话用范围主要包括:

- (1) 房屋主体结构全部或大部分损坏,有倒塌危险。
- (2) 因自然灾害破坏不能再使用的房屋。
- (3) 地处陡峭易滑坡地区的房屋或地势低洼长期积水无法排出地区的房屋。
- (4) 主体结构、围护结构简陋无修缮价值的房屋。
- (5) 国家基本建设规划范围内需要拆迁恢复的房屋。
- 5) 综合维修工程

综合维修工程是指成片多幢或面积较大的单幢楼房,大部分严重损坏而进行有计划的

成片维修和为改变成片(幢)房屋面貌而进行的维修工程,也就是大修、中修、小修一次性 应修尽修(全项目修理)的工程。

### 5.1.3 房屋日常养护管理

### 1. 房屋日常养护管理的概念

房屋日常养护管理是物业服务企业确保房屋的完好和正常使用所进行的经常性的日常 修理,季节预防保养以及房屋的正确使用维护管理等工作,是物业服务企业房屋修缮管理 的重要环节。房屋日常养护的基本原则是因地制宜,合理修缮;对不同类型的房屋要制定 不同的维修养护标准;定期检查,确保安全,及时维修,保证正常使用;最有效的合理使 用维修费用,最大限度地充分发挥房屋的有效使用功能。

通过对房屋的目常养护,可以维护房屋的功能,使发生的模失及时得到修复,对一些 由于尺气的突变或隐蔽的物理、化学根本导致的突发性损失,下变等人修周期到来就可以 及时处理。同时,经常检查房屋完好状况,从养护入于,近少成产事故发生,延长大修周 期,并为大中修提供仓助,施工的可靠资料,最大限度施建/房屋的使用年限。

### 2. 房屋日常养护管理的内容

房屋目常养护的内容包含了对房屋各全部;2世行的目常巡视检查、清扫、涂漆粉填、例行检修、应急维修。

### 3. 房屋日常养护管理的分类

房屋日常养护管理可分为多种产护和计划养护

专星养护

房屋的零星茶护海监合委际情况确定或房突被摄坏引起的小修,具体见小修工程的范围。

口常李身养护项目,主要通过维修等种人员的日常检查和走访、业主或住户的随时报修两个渠道、收集。李星养护的特点是修理范围广,项目李星分散,时间紧,要求及时, 具有经常性的服务性质。李星养护应力争做到"水电急修不过夜,小修项目不过三大, 般项目不过五天"。

### 2) 计划养护

房屋的各种构、部件均有其合理的使用年限,超过这 年限 敷就开始不断出现问题。 因此要管辖房子,就不能等到问题出现后再采取补救措施,而应该订立科学的修缮制度, 以保证房屋的正常使用,延长其整体的使用寿命。这就是房屋的计划序护。例如,门窗、 壁梯、墙壁上的油漆、油饰层 般 5 年左右重新油漆 遍,外墙每 10 年度初底进行 次检 修加固等。这种定期保养是保证房屋使用安全、完好的非常重要的制度。

### 4. 房屋各组成部分的日常养护

- 1) 地基基础
- (1) 日常巡视检查有无超载现象。基础附近的地表面不应堆放大的重物,以免形成较大的堆积荷载,使地基产生附加沉降。

- (2) 检查勒角、检查基础附近的用水(如绿化、上下水管、暖气管等)及排水设施是否完好,以防止地基进水。
- (3)季节性养护工作。冬季防止地基受陈,对地基附近的地下室要注意冬季保暖; 雨季防止地基附近大量积水。
  - 2) 楼地面的养护
  - (1) 日常清洁。
- (2) 防水。经常用水房间楼地面要保证有效防水(如厨房、卫生间),发现渗漏后立即维 修。对上下水管、地漏的检查保养,以防止漏水造成室内外长时间积水。
- (3) 防潮。混凝上防潮有限,在紧接上境的楼层或房间,水分会通过毛细现象透过地板或外墙渗入室内或因湿度持续在较高的水平而产生返潮现象。受潮会对地面材料造成腐蚀、膨胀、强度减弱等损害。经常通风是防潮的有效措施。
  - (4) 防虫。定期检查楼面相对隐蔽部位,防止虫害。
  - 3) 屋面工程的养护
- (1) 定期清扫。上人屋面每日清扫,非上人屋面每季度清扫,次,防止堆积垃圾、杂物。
- (2) 季节性的养护。夏季遇有大的降雨水或冬季人的降雪时,应及时检查清除; 秋季要防止落叶、枯枝堆积以兔堵塞排水设施。 人名英皮 清理屋面积雪,以减轻其载荷。
- (3) 定期组织相关人员(专业技术人员、物家企业的管理人员)对展面各种设施的工作状况检查。记录,并对发现的问题及时处理。各意保护重要排水设施(如落水口)以及防水关键部位(如大型或体形较复杂性强限效率)。对非正常损坏要食投原因,防止产生隐患,对正常损坏要详细记录损坏程度
- (4) 在屋面的使用中、攀跨北产生不合理荷载与藏金十操作。上人屋面在使用中要防 由方家、旗蚀等常见的不过塞象。有使用即应有关人管理。屋面增设各种设备(如天线、广 告神等),要保证不影响操行功能(如上人屋面顶景就要求),其次增设的设备符合整体技术 要求,安装施工厂公约破坏屋面助水、天水等设施、设备。遇行这样的施工内容时,物业 公司要有支入跟进。施工结束要严格的关、强使。
  - 4) 楼梯、走廊、外廊、天棚、屋檐、阳台的养护
  - (1) 每日清扫,定时擦拭。
  - (2) 定期巡视检查、楼梯、走廊等在结构设计上。般不会低于楼房主体结构本身。但是,如果不加强维护管理也同样要人人降低这些设施的使用寿命同时增加不必要的维修费用。进行巡视检查时,对楼梯梁、平台梁及其与墙砌体的局部承压结合部位、过道板等更要转别注意。发现各种混凝土构件有剩落、轻微破榻都要及时修补。
    - (3) 及时维修。检查楼梯栏杆是否松动,如有松动应第 时间安排维修。适时涂漆。
  - (4) 別台是容易产生安全隐患的部分、要给予格外重视。检查则台首先要检查则台的使用状况是否符合要求。有无严重的超极现象;即台的平台与房屋、墙壁结合的牢局程度。有无裂缝。如发规则台的状况不良,要及时采取措施。首先禁止使用,同时组织专业技术人员进行鉴定及处理。
    - (5) 大雪天及时清理天棚、屋檐、阳台上的积雪以减轻其载荷。
  - 5) 门窗的养护
    - (1) 定期清洁、清理。防止污垢特别是沙尘影响门窗关闭。

- (2) 定期上油。对门窗的转轴或摩擦部位定期上油润滑,减少非正常磨损,延长使用 移命。
  - (3) 及时维修。如有门窗变形或缺失构件,要及时维修,以免引起其他部分的损坏。
- (4) 正确使用门窗。随着技术广艺进步,现在有很多新型门窗,要告知客户使用方法。 如,带闭门器的门、可内静外旋甚至上旋的窗户,如使用不当很快就会损坏。
  - 6) 装饰工程的养护
- (1) 清洗、擦拭。要根据不同材料的清洗、擦拭要求去做。如:大理石、壁纸、釉面砖等都属此列(釉面砖不能用强酸、碱擦拭)。
  - (2) 禁止尖锐、硬、重的物品碰撞装饰材料表面。
  - (3) 注意防火、防水、防潮。
  - (4) 定期检查装饰的牢固性,对有问题的及时用胶粘、螺丝紧固等方式处理。
  - (5) 定期检查装饰表面,如有破损、开裂或脱落应及时修补。
  - (6) 使用时应注意, 如需打孔要有专业人员施工; 防止有急激体洒落到装饰表面。
  - 7) 通风道的养护
- (1)定期进行检查。要逐层、逐户对每一根通风道模型体况、 存无裂缝、破损、堵塞等情况进行检查。在楼顶通风道风朝处测通风道的通过扩展并用铅丝悬挂大铅锤放入通风道、检查通风道是否畅通。
- (2) 及时维修。通风道发现小的裂缝以且系索泥浆填补,较大的裂缝可用 1:1 水泥砂 浆填补。严重揭坏的在房屋大修时应彻底也预。
- (3) 此外,非常重要的是物业领域。应加强对客户的宣传教育,保证正确使用和爱护房屋的通风道。

### 5.1.4 房屋安全管理

### 1. 房屋安全管理的概念

房屋公介产种的基本任务就是在房家的长期使用过程中,通过定期和不定期的组织房屋的质量等。这安全检查,随时等独房屋的质量状况和分布,及时发现房屋的危损状况及 隐患,为房屋的合理使用、维护管理、日常养护和计划修缮提供基本资料依据,做好隐患 措险工作,以确保房屋完好和任用安全。房屋安全管理包括三个方面的工作;房屋的质量等级鉴定,房屋使用的安全检查,以及危房的鉴定与排除。

### 2. 房屋的质量等级分类

房屋完好或损坏的程度,也称房屋完损等级。根据各类房屋的结构、装修、设备等组成部分的完好损坏程度,房屋完损状况可分为五类。

- (1) 完好房。指房屋的结构、装修和设备各部分完好无损, 无需进行修理或经 般小 修建能具备正常使用功能的房屋。
- (2)基本完好房。指房屋的主要结构部件及构件基本完好无损。或虽有轻度损伤,但 份能稳定使用、保证安全,装修与设备部分有轻度损伤。但不影响正常使用,经 般维修复的房屋。
- (3) 般损坏房。指房屋的结构部分有 般性损坏,并已影响了房屋的安全性,装修与设备部分有损伤、老化或残缺,使其不能正常使用,经中修或局部大修就能修复的房屋。

- (4)严重损坏房。指房屋的主要结构、装修及设备部分明显损坏,房屋已无法使用,需经太修或改造才能修复的房屋。
- (5) 危房。指房屋的主要结构、装修及设备全部损坏,房屋不仅不能使用,而且有倒塌的危险,无修复可能的房屋。

正确的房屋质量等级评定,能够使物业管理人员对房屋的情况更加了解,在维修的过程中也能有的放矢,采取相应的维修措施,尽快恢复房屋的使用功能。

### 3. 房屋使用的安全检查

房屋在长期的使用过程中,由于自然的、人为的各种因素的影响,房屋的各个零部件 会受到不同程度的损坏。有的结构损坏到"定程度,就会产生危险点或产生危房,若不及 时抢修排除,就可能危及人的生命和财产安全。因此,在房屋的长期使用过程中必须经常 组织对房屋的安全检查。

房屋的安全检查是房屋安全与质量管理的一个重要环节,其是本任务就是通过对房屋 的经常性检查,了解房屋完损状况,发现房屋存在的隐患,及风况取抢修加固和排除险情 措施。房屋安全检查的工作特点,有以下几个方面。

- (1) 房屋安全检查是以日常养护检修为基础,是成员使期使用过程中日常性、随机性、 零星性较强的服务性工作。
- (2) 房屋安全检查的侧重点在于弄清房屋的感息与损坏情况,并以房屋隐患的排除、 揭坏的修复,以及危房的排除为基本任务的一项基础性工作。
- (3) 房屋的安全检查工作是房屋被卖。用、养、修的一个结合点,是制订房屋维修计划,维护房屋正常使用,进行了全英的工作的。项必不完全的前提性工作。
- 房屋的安全检查按时间间隔侧分,可分为定规检查可标定期检查两类。按任务与内容 划分,可分为日常性检查过感时抽查和重点检查被检查类型。

### 4. 危房的鉴定与排险

確保房場门,可好安全,是房屋维修的基厚本的方针与原则。目前我国各个城市中,每年都有相当。他的田房转化为危房,这些危房严重城胁着人民群众的任用安全。不仅如此, 在. 些新建房中,由于设计与施工质量等问题,也有房屋倒塌事故发生。所以,加强城市危房的管理,村绝房屋倒塌事故的发生,赴房屋安全与质量管理中的重点内容。

房地产行政管理部门与物业服务企业、必须切实做好以下几项工作。

(1) 制定危房鉴定标准。

这是一项技术性强、责任重人的 L 作。危房的划分 定要根据房屋构件损坏范围的大小、程度以及对周围环境、整个房屋的危屋程度而定。 般可以考虑:种情况:整幢危房, 指房屋构件人部分均有不同程度的损毁。已危及整幢房屋并有随时倒塌的可能, 且已无维修价值, 不能通过修复保证住用安全的房屋。局部危房, 指房屋人部分结构前好, 只是局部构件受损, 一是发生事故, 对整幢房屋无太人影响, 只要排除局部危险, 可继续安全使用, 危险点, 指房屋的某个承重构件或某项设施损坏,但对整体还未构成直接威胁, 般可通过维修排除险情。

(2) 建立健全危房鉴定机构。

除政府有权威性的危险房屋的鉴定机构外,各物业服务企业也应设立房屋安全鉴定部

门或指定专业技术人员负责此项工作,依据原建设部颁布的《危险房屋鉴定标准》和当地 人民政府颁布的有关规定,按照初始调查、现场查勘、检测验算、论证定性等程序,在掌 操獵篡數据、科学分析论证的基础上,确认房屋的建筑质量及安全可靠程度。

### (3) 采取危房处理措施。

根据鉴定情况可按以下 4 类办法处理:第 , 观察使用。适用于采取技术措施后尚能 知期使用, 但需随时观察危险程度的房屋。第 , 处理使用。适用于采取适当技术措施后 够危的房屋。第 , 停止使用。适用于已无修镨价值智无条件拆除, 但不危及相邻建筑和 影响他人安全的房屋。第四,整体拆除。适用于整幢危险且无维修价值,随时可能倒塌并 在及他人生命财产安全的房屋。

## 12 C 10 T

### 房屋建筑相关知识

- 1. 建筑物的分类
- (1) 房屋接建筑用途可以分为: 住宅、商用和商住两用
- (2) 按房屋的建筑楼型可分为:条子楼、墩子楼、点式属屋、板式高层、蛇型楼、锯齿楼、U型、L型、梅花楼、塔楼和筒子楼等。
- (3) 按房屋屋收或建筑总高度可分为: 低层 3 展、 3 层 4~6 层、中高层 7~9 层、 高层 10~30 层、超高层 30 层以上。
- 公共建筑政综合性建筑总高度型过至40 哪內高层,建筑总高度超过100m 的,均称为超高层建筑。 (4) 被建筑物使用性质可分为, 管性速流, 公共建筑, 工业被和积业建筑, 居住建筑和公共建筑 及纯朴为民间建筑。
  - (5) 按主要建筑结构可分为、砖木结构、砖混结构、铜筋混凝土结构和钢结构等。
  - (6) 房屋按户型设计可分为: 平层、错层、跃层、复入和别墅等。
  - 2. 民用建筑的构成
  - 一般的民用政範由基础、墙体、梁、柱、楼板层、地平层、楼梯、门窗、屋顶等主要构件组成。
  - (1) 地基: 地基足基础下面承受力的土层, 承受着建筑物的全部荷载, 包括基础的自重.
- (2) 基础:基础位于建筑物最底部,在地面以下与地基相接,是主要承重构件之一,它将建筑物上部的荷载传给她基。
- (3) 瑜:在混合结构中、编院是承重构件、也是图妙构件、当它承受由屋顶或楼板层传来的荷载、 并持这些荷载楼检查地时、它起着承重作用、被标为承重构件、除了承重以介、如确能抵加自然界中 约各种图素对重力的舒蒙; 内墙可以分隔空间、组成房间、隔声、选择视线、起着图抄作用、所以、 动血被称列图妙构件。
- (4) 杠: 杠足框架结构或排架结构的主要承重构件,它承受浆或屋架传来的荷数,如屋顶荷数,楼板层荷数,吊车荷数等。
- (5) 機板层:機板层是水平方向的分隔与承重构件。它既可以分隔整向空间,又承受着人、家具和设备等荷載,并将这些荷載传给其下的凝或墙。
- (6) 地坪层: 地坪层是指房屋底层的地坪,它与模板层一样承受着人、家具和设备等荷載,并将这些荷載直接传給地基。
  - (7) 楼梯:楼梯是房屋的垂直交通工具,作为人们上下楼和发生紧急事故时疏散人流之用。
- (8) 屋頂:屋頂位于房屋的頂部,不仅能承愛雨、雪等荷載,而且能抵御风、雨、雪、太阳輻射等 自然因素的侵袭。所以、它既是承重构件,也是围护构件。

(9)门寓:门主要用来交通,富主要用来采光和通风。门窗位于外墙时,是围护结构的一部分;位于内墙时, 私合隔房间之用。

建筑物除了以上主要构配件以外,还有一些附属部分,如阳台、雨蓬、台阶、通风道、烟囱等。 总之,建筑纳的构造组成可归纳为两大炭,即承量构件外围部构件。 基础,红、桉栎、桉板等属于承 重构件;门富属于阳分构件; 墙和屋顶服层承重构件,及黑阳少构件。



### 【家情介绍】

坐主保先生家住在桌小区的六楼,也就是顶楼,一天下班回家,张先生打开房门发现家里到处是水、 用,张替的家被水冷的银纸不堪,这山保先生很是气情,经过行细查看,发现是因屋顶和水等堵塞,导致下 而后,因屋顶梢水不畅使顶楼进水导致,张先生立刻找到了负责该小区管理的物业服务公司,要求赔偿损 失,物业服务公司却对批率—相服责任。

#### 【客情分析】

楼顶拍水管逍差基壁的其用部位, 传为物业服务公司应时营区的城堡、朝州部位, 其用设备设施定期 巷炉、保特其良好的水仓。本蒙中由于物业服务公司施干管理, 致食管管水管旋转站潜客, 造成暴雨时 拍水不畅, 打磨舍在通选成了报交, 竹此、物业服务公司成分减且掩障管任。

## 课题 5.2 附属设备设施维修养护管理

### 5.2.1 附属设备设施维修养护管理概述

### 1. 附属设备设施维修养护管理的含义

物业的对属级条设施是指附属于建筑物的多类设备设施的总称。它是发挥物业功能、实现物业价值的物质基础和必要条件。对一、没有物业的附属设备设施,不仅物业的构成不完整。所以购物也将无法发挥其应了的功能和价值。

物业的射减设备设施维修养护管理是指物业服务企业的工程管理人员通过熟悉和掌握 设备设施的原理性能,对其进行保养维修,使之能够保持故住运行状态,最有效地发挥效 用,从而为业上和客户提供,个更高效和更安全、经活的环境。

### 2. 附属设备设施维修养护管理的作用

(1) 附属设备设施维修养护管理是人们生产、生活、学习正常进行的有力保障。

物业设备设施不仅是人们生产、生活、学习正常进行所必需的物质基础,也是影响 1. 业、商业发展和人们生活水平提高的制约因素。物业设备设施的运行和维修管理的好坏与 否,直接影响到房屋住用水平、影响人们生产、生活、学习的正常进行。没有良好的设备 致施运行和维修管理,就不可能提供安全、舒适、可靠的生产、生活、学习环境,就不能 使人们定居乐业。

(2) 附属设备设施维修养护管理是延长设备设施使用寿命,保障设备设施安全运行的保证。

良好的物业设备设施管理可以保证设备设施在运行中的安全和技术性能的正常发挥。

并能延长其使用寿命。物业设备设施会因长期使用或自然力的作用等原因发生磨损和毁坏。如果加强了设备设施的日常运行管理,就可以避免因设备设施使用不当引起的损坏,并保障其安全运行。加强设备设施的维修管理还可以提高设备性能,排除运行保障。避免事故发生、从而延长设备设施的使用寿命,提高设备设施的使用效益。不仅为企业和业主节约 了该会,提高了生产经营效益和居民的生活居住水平,也为实现物业的保障、增值打好了 抹砒.

(3) 附属设备设施维修养护管理是城市文明建设的发展和需要。

现代化的城市要求物业建筑能达到适用、经济、卫生的要求、避免环境污染,达到人 的生存与环境生态的协调与和谐。而这一切都高不开装置在物业建筑物内的设备设施管理, 这些不同种类、不同功能的物业设备设施经过科学的运行管理和维修管理,不仅体现了城 市经济、文化和科学技术发展的水平,而且标志有城市的文明程度。

(4) 附属设备设施维修养护管理能强化物业服务企业的基础建设。

由于物业设备设施管理是 种开放型的管理。因此,它的验入,坏真接可以显示出物业管理的行政好坏。服务质量的优劣,以及技术水平的高低、从而反映出物业服务企业形象。 因此, 播好物业设备设施管理,可以促使物业服务企业人种报行和纠正不良的行政商头, 不断提高管理服务质量和技术水平,从而强化物业成为企业和行业的基础建设,促使物业管理服务质量和技术水平,从而强化物业成为企业和行业的基础建设,促使物业管理更好也发展。

### 3. 物业附属设备的分类

物业附属设备是房屋建筑内部政策基备的简称,它是构成房屋建筑实体的有机组成部分。按照实用功能的不同,物即附属设备可以分为八类。

第一类,基础设备类。它是指为人们提供基本气流和一个的物质条件,为其他设备提供 主要能源的各类设备系统总统。对居住类物业来源。基础设备包括供配电设备和供水设备。

(1) 供配电设备系统。供配电设备是指验电源与用电设备联系在一起的电气设备的总和,包括供电设备和处电设备两个子设备系统。

其中使果设备是指将电能输入建筑物厂的配电装置的电气设备组合。

将输入处筑物中的电能经配电装置分配给各个用电设备的电气设备组合称为配电设备系统。

(2)供水系统。供水系统是指满足住用人及其他设备系统对水量、水压、水质等要求的各类给水设备总和。

- 第二类,生活设备类。它是指与物业住用人生活舒适关系密切的,并且影响物业住用 人生活环境质量的各类设备系统总和。具体包括:
- (1) 电梯系统。电梯是指用电力拖动的特殊交通运输 1.具,包括自动扶梯和自动人行道等。
- (2) 排水系统。排水系统是指收集并排放人们生活废水和建筑物自然积水,使其到规定处的排水设备总和。
  - (3) 停车系统。主要指与停车场所引导、控制、显示、管理有关的设备总和。
- (4) 普通照明系统。普通照明系统是指将电能转换成光能进行采光和布景,以满足具 用居住环境要求的照明电气设备总和。
  - (5) 弱电系统。它是指向居住物业内部提供特定用途的弱电设备总和。

- (6) 特殊用水系统。特殊用水系统是指提供或排放居住物业中特殊用水的设备总和。 按使用功能分通常包括景观用水系统、綠化用水系统、游泳池用水系统、直饮水系统和中 水系统等。
- (7) 通风系统。通风系统是指为实现排风或送风而采用的风机、风口、管道等通风换 气设备总和。
- (8) 空调系统。空调系统是指以空气调节为目的,对空气集中进行处理、输送、分配及控制其参数变化的机组、装置、管道等设备总和。
- (9) 供暖系统。供暖系统是指能供应热量,使用户室内保持一定温度,并且由热源、管网和散热设备组成的设备总和。
- (10) 燃气系统。燃气系统是指接至城市燃气管网而形成居住物业管网,并且由调压器、流量表和用气设备等组成的用户设备系统。

## HARRE

- 物业的附属设备中,有部分属于特种设备、关于特种设备约组络和产理工作。应参考2000年 6月27日经国家原建技术监督局局务会议通过。自2000年10岁1日起施行的《特种设备质量监督与安全监察规定》。
- 特种设备是指由国家认定的、因设备本身和外在国景的影响容易发生事故、并且一旦发生事故 会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备
- "特种设备"包括电梯、起重机械、厂内机划车辆、客运索道、游艺机、游乐设施和防爆电气设备等。

### 5.2.2 常用设备系统的维修养护管理

### 1. 供配电系统

1) 种类划分

物业的供电平大按供电方式的不顾大为前、供电和低压供电:按供电问路数目的情况 分为单回输出电和多问路供电:按备用电源情况分为无自备电源供电和有自备电源供电:按供电性质分为长期供电和临时供电。

- 2) 主要管理工作
- (1) 配备合格的专业工程技术人员和相应数量的操作和维修电工。
- (2) 制订严格的供配电运行制度和电气维修保养制度,同时建立相应的检查监督机制保证各项制度的执行。
  - (3) 建立供配电系统技术档案。
- (4) 配备各种必要的工具、仪器仪表和安全防护用品、常用零配件和易损易耗晶等, 并建立零配件供应渠道和供应商名册。
- (5) 定期对用电计量仪表进行检查和校验,确保用电计量的准确性。进行用电统计分析,做好用电调度和用电计划工作。
- (6) 建立临时用电管理制度,对任何新增加的用电都应进行用电负荷的计算,进行合理的负荷分配,尽可能保证:相平衡,任何情况下都不允许超负荷供电。
  - (7) 要建立火警、水灾、台风、地震等灾害时的供电预防措施。
  - (8) 做好节约用电工作,降低损耗。

- (9) 限电、停电要提前通知业主、物业使用人。
- (10) 供配电运行可建立 24 小时值班制度,发生故障时应能及时组织力量抢修,尽快恢复电力供应。
  - (11) 定时对备用电源进行检查,对蓄电池进行充电,对备用发电机进行运行试验。
  - (12) 重视无功功率和补偿工作,提高功率因数,改善用电质量。
  - (13) 进行公共用电的测算和计量统计工作, 为管理服务费的收取和调整提供依据。

### 2. 给排水系统

- 1) 种类划分
- (1) 给水系统可分为生活给水、消防给水、中水和热水系统。
- (2) 排水系统叮分为:
- ① 污水系统,用于排放便溺用卫生器具排出的污水和人们口常生活中的洗涤用水。有的 建筑物还分为类便污水管道和生活废水管道,分别排出便溺用卫生器具的污水和洗涤用水。
  - ② 雨水系统, 用于排除屋面雨、雪水。
  - ③ 工业废水系统,用于排除工业企业生产过程中排货的生产废水和生产污水。
  - 2) 主要管理工作
- (1) 建立给排水管理队伍,负责小区范围内室内。后排水设备、设施的运行管理和维 修保养工作。
  - (2) 建立给排水运行管理和维修保养管理制度。
- (3) 建立给排水工程技术档案,类别要收集保存好隐蔽的和地下的工程、管道的图纸 资料。
  - (4) 配备必要的工具和安全处护用品,准备相应数约为多备件和易损易耗品。
  - (5) 制订供水计划,保证供水的水压、水质、如温燥水、停水,则要提前通知用户。
- (6) 有应付台风、速唐、人面积跑水等紧急的、南应急措施、每年雨季来临前要清理 雄通排水上程。
  - (7) 做好前约6水工作,防止跑冒滴溢。积极协助用户安排合理的用水计划。
  - (8) 对人人看洁用水和绿化用水进行针量和测算,为管理费的收取提供依据。
  - (9) 定期清洗供水水箱和水池, 防止二次污染。
  - 3) 注意事项
  - (1) 应保证消防用水的基本储备。
  - (2) 北方地区应注意冬季管道防冻、避免发生水管爆裂、跑水事故。
- (3)餐戶和食堂的厨房排水要建隔油池,防止油污直接排入排水管道,要定清理化类 池和隔油池,防止污水管道堵塞。
  - (4) 采用分流排水系统的要坚持雨水和污水分流排放,不允许污水通过雨水管道排放。

### 3. 消防系统

1) 系统构成

物业管理所涉及的建筑物的消防设备以高层建筑最为齐全复杂,典型的高层建筑消防系统通常由8个部分组成。

(1) 火灾报警系统。

火灾报警系统由烟感探测器、温感探测器、手动报警按钮、闭路电视监视系统、火警

警铃、消防广播系统、电话和对讲机等通信联络器材组成。

(2) 消防控制中心。

消防控制中心由集中报警器、联动控制柜、消防电梯控制器、管道煤气紧急切断装置、 消防广播话简扩音机和控制器、通信装置等组成。"为个警发生后,控制中心指挥各项灭火、 疏散和救护行动,并直接控制消防水泵、送排风机、消防电梯等设施。

(3) 消火栓系统。

消火栓系统由消防水泵、管道、阀门、水龙带、喷水枪、消防水泵接合器等组成,是 应用最为普遍的灭火装置。

(4) 自动暗洒灭火系统。

自动喷洒灭火系统由喷洒泵、供水管道、喷头等组成。当火灾使环境温度达到一定临 界值时,该系统自动喷洒水流灭火,是一种非常有效的灭火系统,其应用越来越广泛。

(5) 防排烟系统。

防排烟系统由防烟防火门、通风管道、排烟风机、正压这风机组成,通过排烟风机抽 走含烟气体,用正压风机强制送人新鲜空气,使保护区域汽中放入员免受毒烟伤害。

(6) 安全疏散和防火隔离系统。

(7) 手提式灭火器。

手提式灭火器足较为常用的灭火器具大孩带使用方便,对范围不大的初期火灾灭火效果好,常见的有泡沫灭火器、上粉夹水带等。

(8) 他灭火系统。

其他灭火系统如气体自动灭火系统, 上要用于变角要厉, 配电房, 发电机房和油库等 不宜用水火火的特殊场合。

2) 主要管理 上作

- (1) 配备消防设施生管技术人员,要求这些人员既有机电设备管理的知识和经验,又有必要的海风知识,有较强的工作责任公
- (2) 建分产格的消防设施管理制度,每个消防设备都应指定设备责任人,设有消防控制中心的要安排 24 小时值班。
- (3)建立消防设备、设施技术档案,包括消防设施分布、结构、性能、技术指标和图纸、使用说明书、测试数据等,还应包括每次实验、测试的结果和数据,更换和改造记录等。
- (4)建立消防设备巡视、检查、测试制度,具体内容可根据消防设备的使用要求和技术说明书制订。
- ① 每周檢查項目: 检查各处消火栓是否损坏,水龙带、水枪是否在位;检查各处消防 水管是否漏水;检查各类手提式灭火器是否完好;检查防火门、安全出口指示灯、安全通 道照明是否完好。
- ② 每月检食项目:消防加压水泵、正压送风、排烟风机试启动 次;检查各类信号指示灯是否正常:检查各类水压压力表是否正常;检查消防水泵泵体是否漏水,生锈;检查消防备用电源是否正常,能否及时切换。
- ③ 每半年检查项目:检查手提式灭火器是否有效;检测烟感、温感探测器是否正常 L 作;消火栓放水检查 次;检查消防报警按钮、警铃及指示灯;检查消防广播系统;消防

控制联动系统进行 · 次试验测试; 检查自动喷洒系统管道和各消防水箱、水池排水; 气体 死火装置的检查测压。

每年结合消防演习, 对整个消防系统进行一次运行检查, 对各消防设备的联动协调运行进行测试。

- (5) 对日常巡检和测试发现的问题和安全隐患, 定要在限期内整改完毕,并进行调查分析,采取措施避免错误再次发生。
  - (6) 对消防设施日常运行、维修、更换的成本进行测算, 为管理费的收取提供数据。
  - 3) 注意事项

(1) 同其他机电设备不同,消防设备人多是在火警发生时才投入运行的特机设备,到实际使用时才发现放降升维修调整是不允许和来不及的。因此,【冒的巡视、检查、试验和测试等】是保证设备完好的基本手段。要高度重视这项工作,要针对巡视、检查、试验和测试等【作前]计划。要有专人进行,要有记录,对发现的隐患要有整度方案和时限。

(2) 消防演习是测试消防设备的有效手段,它不仅能全血侧式消防设备的运行情况, 及时发现错误和隐患,还可以训练操作人员,避免在实际发生,决决时发生由于紧张而产生 的判断和操作失当的错误。

### 4. 电梯系统

### 1) 种类划分

常见电梯按用途分为乘客电梯、**录**货电梯和客货电梯。按拖动方式分为直流电梯、交流电梯和液压电梯。按控制方式分为资料控制电梯和集选控制电梯等。

### 2) 主要管理工作

- (1) 按照电梯管理需要减益、业电梯管理人员、所有大事电梯管理的人员都要持有国家或地方有关管理部门认问作上岗资格证书。
- (2) 根据电梯测验 家提供的图纸资料、设个作能指标和维修保养说明,制定电梯安全运行和维修保护。这规章制度和工作程序,包括值班安排,操作规程和应急处理,日常巡视、周检、风险、净、大、中修订则和工程程序等。
  - (3) 建立电梯技术档案,将电梯原始技术资料和检测维修资料归类存档,妥善保管。
- (4)备养电梯维修保养所必需的1.以、仅器等,以及电梯日常维修保养所常用的零件和消耗品,了解并登记电梯零件供应渠道和各专业技术服务公司。
  - (5) 根据物业的性质和人流物流的特点确定电梯的服务时间和清洁保养时间。
  - (6) 电梯的用电计量和运行成本核算,以此测算出电梯的使用成本。
  - (7) 电梯维护保养或故障停梯均应通告业主、物业使用人。
- (8) 将电梯维修保养工作委托给专业公司承担时,要认真审核承包方的专业技术水准和专业资格,认真赔督会同的执行情况,定期对承包方的服务进行评价。
  - (9) 电梯每年要由政府技术监督部门进行年龄,获得年检合格证,才能继续使用。

### 5. 空调系统

### 1) 种类划分

空调冷源按1作原理分为压缩式制冷机和吸收式制冷机; 按冷源设备布置的情况分为中央空调和独立空调。

- 2) 主要管理工作
- (1) 配备足够符合要求的专业技术人员负责空调系统的管理,并进行阶段性的岗位培训。
- (2) 建立空调系统技术档案。
- (3)根据空调设备生产厂家和安装单位提供的技术资料和说明书,制定空调系统运行和保养制度,制定大、中、小修计划和测试调整计划。
- (4) 备齐空调维修、测试用1具,准备恰当数量的零配件、润滑油和制冷剂等,建立空调专业维修服务公司和零件供应商档案。
- (5) 根据物业性质和人流规律等特点,确定每年空调的开停日期和每日的开停时间,以及空调在各个时间的工作状态。
  - (6) 进行空调用电用水计量和空调运行成本核算,测算空调收费。
  - (7) 在空调设备新装和改装时要重点考虑用电负荷问题和噪音污染问题。
  - (8) 对业主和住户自己安装局部空调时提供技术指导。
- (9) 在空调系统停机一段时间(如冬季停机)重新投入运行或瓷调送暖和送冷交替之前,要对空调系统进行严格细致的检查调整工作。
- (10) 定期对窄调系统进行测试,以便进行相应的调整,改进,使空调系统保持在最佳运行状态。
  - 3) 注意事项
- (1) 空调系统运行消耗的水、电和其他能源的物业管理公共用水用电和耗能中占有很 大比例,空调管理应该把节能运行作为。输下要的工作。常用的几种节能措施有;
- ① 使用节能程序改变机器的后数程度 (正时间,对不同性质的负荷区别对待。是空调节能的重要手段;
  - ② 保证和加强相关管道的保温:
  - ③ 尽可能消除或减少空竭房间内各种上扰激的多响
  - ④ 保证冷媒液的价型用量:
  - ⑤ 冷凝水的两收等。
- (2) 宝阀原约运行产生的噪声是特别吸力污染的主要来源之一,从物业的总体环境考虑,空调噪风的测量、评估、减小等工作不应被空调管理人员所忽视。
- (3) 中央空调系统是保证建筑物内空气质量的重要设备,应注意恰当地控制新风比例 并注意采取隔尘、杀菌和消毒措施。

## The state of the s

• 对于转种设备的指修养护, 站业服务企业一般都采取承包制的办法, 将特种设备委托给专业化的指修养护公司进行专业指修养护、委托方式通过公开招标或邀请招称的划式, 贯彻 "公平、公正、会理" 纳质则定基相标, 并与中标公司等行材种设备维修基护委托合同。

## NEW A

### 房屋设备维修的分类

房屋设备的维修是通过修复或更换零件、排除故障、恢复设备设施原有功能所进行的技术活动。 房屋设备维修根据设备破损程度可分为:

- (1) 零星维修工程。零星维修工程是指对设备进行日常的保养、检修及为排除运作故障而进行局部 條理。
- (2) 中修工程。中修工程是指对设备进行正常和定期的全面检修,对设备部分解外修理和更换少量卷模零邮件,保证能恢复和达到应有的标准和技术要求,使设备正常运转。更换率为 10%-30% 4+
- (3) 太修工程,是指对房屋设备定期进行全面检修、对设备要进行全部解体、更换主要部件或修理不合格零部件、使设备基本恢复原有性能,更换率一般不超过30%。
- (4)设备更新和技术改造。设备更新和技术改造是指设备使用一定年限后、技术性能落后、效率低、耗能大或污染日益严重、需要更新设备、提高和改善技术性能。
- (5) 故障維修,通常是房屋设备在使用过程中发生实发性故障而停止,检修人员采取紧急修理措施, 排除故障,使设备恢复功能。



## 房屋附属设备保养的分类

房屋设备设施的保养是指物业服务企业对设备所进行验需规性检查、养护、维修等工作, 通常采用三级保养制,即日常维护保养, 一级保养和二级保养, 另外应根据实际需要进行设备点检。

- (1) 日常维护保养是指设备操作人员所进行的经济性的保养工作,主要包括定期检查、清洁保养、发现小政障及时排除,及时做好维护工作并进行效要记录等。
- (2)一級保养是由设备操作人员与统修人员按计划进行保养维修工作。主要包括对设备的某些局部 进行解体清洗、按照设备赔损规律选行定则保养。
- (3) 二級保养是指设备维修大员的设备进行全面看洗、部分解妆检查和局部修理、更接或修复磨损零件、使设备达到完好收息。
  - (4) 设备点检是指根据要求利用检测仪器、设备或人或感觉器官, 对某些关键部位进行的检查。



### 【寒情介绍】

基小区的保基与单某是同一单元操上横下的邻居,保案值 6 機,率度值 5 機、2010 年 10 月 21 日上午 10 附計、物业公司开始给这个单元加压供纳、旬时、张莱发现自己家的酿气机(自分户保锁)和干,就找到助业人员持检索的供债检封升、下午张莱及是干离开了家。16 时计、住在梯下的命章家队发现接上往下淌水、跳赶紧上楼找张寨。但发现岸家无人。后找到物业公司将总阀门关闭,但这时、李粱新装修的房屋地板块、门组、家具、屋顶及表物专业会到不同程度的损害。按查,是张粱家的酿气提头处检动漏水而含了楼下。由于责任纠镗不清,牵某将物业公司及张寨告上法选。市法院司法鉴定中心及市物价局价格认证中心对李粱的"组炭"鉴定结论为:被决役物品折合人民币 5 670 元。

### 【解析】

物止公司应负金m赔偿责任、赔债套基制产损失 5670 元, 因为物业公司对所管理的房屋供暖设备及 设施负有管理、修缮的义务。本蒙中、物业公司在对住户加压供水前、未时张某家室内随气设备进行认真 转修, 致使供英家的随气未能如期加压性验。属于漏检、造成张某家的暖气设施在加压供暖时漏水、给李 罢家的财产造成了损害。被判决物业公司水归全部赔偿责任。

### 5.2.3 附属设备设施制度管理

现代物业管理的主要内容是实行专业化的管理, 而专业化的管理, 就必须建立 ·整套科学的管理制度。

### 1. 岗位责任制

岗位责任制的制定与工程管理的组织形式设置有关,不同的组织形式有不同的岗位职责。各级岗位职责应包括工程管理的各项工作,具体有以下几个方面。

- 1) 工程部经理的岗位职责
- 下程部经理是进行管理、操作、保养、维修,保证设备正常运行的总负责人。他的主要职责有;
- (1) 在公司经理的领导下,贯彻执行有关设备和能源管理方面的 1.作方针、政策、规章和制度。
- (2) 负责组织设备的使用、维护、更新改造直至报废的整个使用过程的管理工作,使设备始终处于良好的技术状态。
- (3) 在"安全、可靠、经济、合理"的前提下、农村供给各设备所需的能源(水、电、油、气等), 做好能源的符约工作。
- (4)组织人才、物力,及时完成住户超快的清修要求,为住户提供良好的工作、生活条件。
  - (5) 组织编制各种设备的保养、检修计划、原材料采购计划、并组织实施。
  - (6) 组织收集、编制各种设备的技术资料、图纸、激发设备的技术管理工作。
  - (7) 组织拟定设备管理、操作、维护等各种规章制度和技术标准,并监督执行。
  - (8) 组织员 [开展技术业务学习,不断提高员工们的业务和技术水平。
  - 2) 各技术专项主管的岗位职责

各技术与业主管是有部门经理的家主 负责所管班次的组织、管理工作,并负责编制所管专业公验客和维修订划、操作规程及有关的技术资料和图纸,协助部门经理完成其他上级安排的工作。具体职责有:

- (1) 负责编制所管设备的年、季、月的检修计划及相应的材料、1.具准备计划,经1. 程部经理审批后负责组织计划的实施,并检查计划的完成情况。
- (2)负责检查所管设备的使用、维护和保养情况,并解决有关问题,以保证设备经常处于良好的技术状态。
- (3) 负责制定所管系统的运行方案并审阅运行记录,督导下属员1.严格遵守岗位职责,严格执行操作规程,保证设备的正常运行。
- (4)组织调查、分析设备事故,提出处理意见及措施,并组织实施,以防止同类事故的再次发生。
- (5) 负责制订所管设施的更新、改造计划,以完善原设计和施工遗留的缺陷,并负责工程监督,以实现"安全、可靠、经济、合理"的目标。
  - (6) 负责组织培训、不断提高下属员」的技术、思想素质以及服务水平。
  - (7) 完成上级交办的其他工作。

- 3) 领班的岗位职责
- (1) 负责本班所管设备的运行、维护、保养工作,严格做到三干净(设备干净、机房干净、工作场地干净)、四不漏(不漏电、不漏油、不漏水、不漏气)、五良好(使用性能良好、密村良好、润滑良好、紧固良好、调整良好)。
- (2)以身作则,带领并督促全班员1严格遵守岗位责任制、操作规程、员厂守则及公司各项规章制度,及时完成上级下达的各项工作任务。
  - (3) 负责本班的日常工作安排和调整,做好各项记录并汇总,定期交上级主管审阅。
  - 4) 技术工人的岗位职责
  - (1) 服从上级的调整和工作安排,及时、保质、保量地完成工作任务。
  - (2) 自觉遵守公司的各项规章制度、操作规程、认直操作、保证安全、文明生产。
  - (3) 努力工作、学习,不断提高思想素质和技术水平,保证优质服务。
  - 5) 资料统计员的岗位职责
  - (1) 负责收集、整理、保管工程部各种技术资料及设备档案。
  - (2) 负责本公司各下属单位的各项工作报表的汇总、公约、产定期送经理审阅。
  - (3) 负责能源、材料、人力等各项资源消耗的统证
  - (4) 完成上级交办的其他工作。

### 2. 附属设备设施日常管理制度

对于物业设备设施管理制度主要包括 所册制度、接管验收制度、交接班制度、报告记录制度和工具领用保管制度等企业,项规章制度。用这些制度来观范员工们的行为,进由提高物业设备设施的管理。

- () 值班制度
- (1) 值班人员必须坚守的党,不得擅自高岗、加端因工作需要而临时离岗,则必须符 条件的人员替阅,并向其交代高岗的时间和之间。
- (2) 根据操纵设备和岗位责任制的要求。密切注意所管设备的运行情况。并按规定做 好有关记录
  - (3) 如发生设备故障,且当班人员一时不能处理,应按报告制度及时报告给有关人员。
  - (4) 值班调度人员接到请修通知后,应及时通知有关班组,安排人员前往维修。
- (5) 所有值班岗位必须安排人员值班,并且要求到岗到位。如雷调班,则必须上报主管人员同意。值班时的就餐要实行轮换就餐制,并通知同班人员配合。
- (6) 值班人员应安排统 的班次值班,不得迟到、早退、无故缺勤,因故不能值班者,必须提前征得上级(班长)问意,并按规定办理请假手续。班长应落实好代班人员,保证岗位上有称职的人员在工作。
  - 2) 接管验收制度
- 设备舱收 1 作是设备安装或检修停用后转入使用的 个重要环节,把住这 关,对目 后的管理和使用有着很重要的意义。因此,在进行房屋设备的运行管理和维修管理之前, 首先要做好房屋设备的接管舱收 1 作,接收好房屋设备的基础资料。接管舱收不仅包括对 新建房屋附属设备的舱收,而且包括对维修后的房屋设备的舱收以及委托加上或购置的更 新设备的开箱舱收。

房屋设备的第一次验收初验,在初验时如发现问题应商定解决意见,并确定复检时间。 对于经复验仍不合格的应限期解决。对设备的缺陷及不影响使用的问题可作为遗留问题签 讨协议保修或赔偿补偿。这类协议必须是设备能够使用、且不效出现重大问题时方可签订。 验收后的验收单与协议等文件应保存好。

- 3) 交接班制度
- (1) 值班人员做好交接班前工作,包括按巡查表认真仔细巡查,发现问题及时解决, 当班问题尽量不留给下一班,并做好记录和环境卫生工作。
- (2) 接班人员提前 15 分钟时间上岗接班, 办理好交接班手续。
- (3) 值班人员办完交接手续方可下班,若接班人员因故未到,值班人员应坚守岗位, 待接班人员到达并办完手续后才能离开。
  - (4) 除值班人员外, 无关人员不得进入值班室。
  - 4) 报告记录制度
- 建立报告记录制度可以计物业经理、技术主管和巩组长及所了解设备的运行情况及设备维修管理情况,及时发现设备管理中存在的问题,以便处对外决。
- (2)向技术主管报告。发现下列情况引入内域技术主管报告,重点设备非正常操作的启动、调整及异常情况,采用新的运行力、重点设备发生故障或停机抢修,系统放赎及检修,重要零件更换、修理、加工及水流,成批和大件工具、备件和材料领用,员工加班、调班、补修、请假。
- (3) 向物业经则报告。发现下列情况时,应向物心处理报告。重点设备发生故障或停 机修则。影响核宁或水区的设备故障或施工。系统运力方式的重人改变。 上级设备的技术 应选、重点设备设额、修理或向外委托加工。设备的增改或向外委托加工: 班组长、技术 骨干以上人员及财富结构调整。
- 除了 L 设备的管理制度外, 还有设备清修制度, 设备技术档案资料保存、管理制度, 房屋设备更新、改造、报废规划及审批制度, 承租户和保管房屋设备责任制度及房屋设备
- 清点、盘点制度等 系列房屋设备管理制度体系,从而有效地实现专业化、制度化的 房屋设备管理。



### 某物业服务公司设备管理规定

某物业服务公司为了加强设备管理, 延长设备的使用寿命, 降低成本, 减少损耗, 提高设备的完好率与利用率, 维护物业使用价值、更好地服务于客户, 对设备管理和维修做了如下规定;

- (1)物业项目内供配电、给排水、电梯、中央空调、消防、通信、弱电、公共照明、智能化等系统设备由管理处指定专人負責管理。
- (2) 各系統设备从管理处接管验收之日起建立设备资料期就设备的名称、型号、功率、产地、编号、生产厂商、出厂时间、安装时间进行详细整记。

- (3) 设备购买合同与安装协议、设备使用说明书、质量检验合格证、出厂证号、生产厂商联系人、联系电话等原始技术资料由公司工程部练一粒集归转管理。
- (4)物业项目内各系统设备,由公司工程部按规定统一进行编号挂牌,铭牌上标注设备名称、型号、功率、厂名、产纯、出厂日期、编号、管理人。
- (5)物业项目各系统设备实行年度、季度、月度检修计划工作制度。由公司工程部会同管理处共同制订设备定期检修计划、维保班按计划实施。
- (6) 检修维护重要大型设备时、应制定详细可行的方案、方案应送交公司相关领导审批、并由工程部开展、工程技术人员现场组织、指导、监督检修。
- (7) 检修维护电气设备时,应由组织者采取相应的安全组织措施和技术措施,实施前要对作业人员进行安全技术交应,防止发生安全事故。
- (8) 检修维护电源干线、高低压、配电盘、配电箱等电气设备应安排专业电工进行、并承专人益护、操作許必须延闸并验电、暴柱警示标志牌、必要附领加震栅栏隔离。
- (9) 检修维护设备工作结束后,必须经专小规心时,如安川风和水明江间间。 (9) 检修维护设备工作结束后,必须经专业技术人员检查验收合格后、拆除设置的安全措施,在确定 万天一套的惨烈下方可该来,相近
  - (10) 物业项目机电设备实行日常维护保养、一级保养和二级保养的主效保养制度。
- (11) 日常维护保养由管理处维护人员负责,一级保养要在管理处设备主管领导下进行,二级保养要在公司工程都专业技术人员报票下进行。
- (12)一、二級保养后,由保养人員填写记乘单并由管理协议書主管和工程部领导签字确认作为管理者 核依据,并将保养資料管理約档。
- (13) 建立由管理处领导,主管及各系统专业排放人员参加的每天上推后对物业项目内的设备机站房进 行巡检的工作制度,了解设备系统运行状况和人民危险,交接抵情况。
- (14)设备巡检工作中如发现异常情况。事故隐患、巡检人应当迅速报告上级主管、如危及人身、设备安全时应启动应急措施、处理后收上做主管汇报并详细记录。
- (15)设备巡检应严格按照各界线距台的特点、重点沿巡检路线、州系统运行状况和操作作业进行巡检、现察设备系统运行状态及仪表、概要设备机站房内并治算法规划和设备运行记录。
- (16) 开展设备巡检工作。以一看(看设备)、二河(河运桥)、三听(听动棒)、四查(查记录)为主、切忌走 品看花般的形式主义和车房作组
- (17) 物业得到为当现设备故障由管理处第24年时内报告,工程部和保险公司、以得到确认、并协助设备故障的融合取正
- (18)设备故障抢修由工程部组织,重大设备故障抢修应委托专业设备供货单位实施,管理处给予协助、配合
- (19) 发生停电、停水、停燃气等直接影响客户正常生活的故障、由管理处迅速报告供水。供电、供气公司组织掩修、管理处予以协助、配合。
- (20) 物业项目发生突发性供水、供电、供燃气等设备故障后、管理处在协助、配合相关单位抢修的同
- (21)一般性的设备故障排除应由管理处组织维保人员在部技术人员的指导下进行。但必须具备安全技术保障条件。

时、垂主动向客户提供帮助、把财客户的影响降低到最低程度。

- (22) 设备故障抢修工作所有的技术方案、图片、记录及验告由管理处负责收集、整理归档、投保理赔由工程都负责。
- (23)设备故障抢修发生的费用应在进行抢修排除故障前预算报价并报业委会审核批准在维修基金中支出、如遇紧急设备、也应向业委会报告并办理好书面签字认可手续,技术方案等资料后补。

### 【案例点评】

科学完备的设施管理制度是物业设备系统正常运转的前提,是设备管理相关人员工作的指导性文件、 均然,要想使设备系统真正发挥作用,与制度的实施和保障体系是分不开的。

# · 林克小语

本单元主要介绍物业管理常规服务内容中的基础性工作内容之一,即房屋及附属设备 设施的维修, 养护和管理, 具体包括两大部分: 一是房屋的推修、茶中和管理、从基本如 供修管理、养护管理和安全管理四个方面进行说明: 二是附属设备的维修、兼护和管理, 从基本知识, 使用管理, 维修管理, 养护管理和制度管理等五个方面进行侧述。

## 习 題

### 一、单项选择题

- 下列不属于房屋零房养护内容的是(
   A. 屋面筑漏(补漏),修补泛水、屋脊等
  - B. 图明电路明线、暗线每年检查线路及化和负荷的情况,必要时可局部或全部更换
  - C. 修补接地面面层,抽换个流摆本等
- D. 冰冰內外端、抹灰、窗台、腹线等 5. 根据房屋完损等级的评定标准,房屋的结构构件完好,装修和设备齐全完修、管道 畅通,现状良好,使用正常;或虽个别分项有轻微模坏,但一般经过小修就能修复的房屋,
- 属于( )。
  A. 完好房 B. 基本完好房 C. 一般损坏房 D. 严重损坏房 6. 整確房屋的门窗整修属于房屋的( )工程。
  - A. 小修 B. 中修 C. 大修 D. 翻修
  - 下列不属于供水设备的是( )。
     A. 供水箱
     B. 水表
     C. 供水管网
     D. 抽升设备
  - 8. 下列关于工程部经理的岗位职责说法错误的是( )。
    - A. 负责组织培训、不断提高下属员工的技术、思想素质以及服务水平
    - B. 组织编制各种设备的保养、检修计划,原材料采购计划,并组织实施 C. 组织收集、编制各种设备的技术资料、图纸,做好设备的技术管理工作
    - D. 组织拟定设备管理、操作、维护等各种规章制度和技术标准,并监督执行

### 一 名项选择额

- 1. 房屋维修管理的内容的有(
  - A. 房屋维修计划管理
- B. 房屋维修质量管理

C. 维修工程预算

- D. 维修工程招标投标
- F. 房屋维修人品管理
- 2. 大修工程范围一般包括(
  - A. 国家基本建设规划范围内需要拆迁恢复的房屋
  - B. 对整幢房屋的公用生活设备进行管线更换、改善或新装的工程
  - C. 对房屋进行局部改建的 L程
  - D. 对房屋主体结构进行专项抗震加固的工程
  - F. 修复严重指环的房屋主体结构的维修 F 程
- 3. 下列关于门窗的养护的说法正确的是(
  - A. 定期使用
  - C. 定期上油

D. IF WHAT N

记录不规范、不完整、不清晰

- E. 及时维修
- 4. 有下列情况之一者不准交班:
  - A. 上一班运行情况未交代清楚
  - D. 接班人未能准时到岗 C. 水泵房不上净。不符合卫生森轴
  - E. 伯班过程中发生故障
- 5. 房屋按层数划分, 下列说法
  - A. 低层是 1~3 层1
  - C. 中高层是 1~9/人

- E. 超高层是 30 L以上

### 三、情景额

- 1. 小张是从物业服务公司工程部的「名上建工程师,近期,该物业公司接管了一处使 用多年的小区、内部有部分房屋年久失修、破损情况严重。小张受命对小区内的房屋进行 **皇楊等级鉴定,请你告诉小张,房屋的宗楊等级其分为几种,分别具有哪些特征。**
- 2. 小李是某物业服务公司工程部的一名设备工程师,负责服务区内设备工程的维修养 护管理工作,但小李刚刚大学毕业,没有工作经验,不知道物业附属设备到底包括哪些类 型, 请你告诉小李, 物业附属设备的类型是如何划分的。

### 四. 案例分析题

**塞例 1**: 业主张先生住在某小区的六楼(顶楼), 2010 年夏天, 家里多次出现屋顶漏水 的情况, 找来物业工作人员, 查明原因是因屋顶年久失修导致。对此, 物业公司的工作人 员提出解决办法:房屋已经过了保修期,而屋顶漏雨维修是张先生提出的,所以,应该张 先生出钱,物业公司负责维修。

上述案例中物业公司的做法是否妥当, 为什么? 此类事件应该怎样解决?

案例 2:2010 年秋天的 个上午,3 号楼某室业主给物业房屋公司打来电话,说发现 厨房和别手间的地漏返水, 污水已淹没大厅的部分木地板, 要求即刻处理。

几分钟后,维修「即带着工具赶到现场,但此时污水已经退去。随后,清洁工也闻讯 赶来了,并根据业上的要求迅速将厨房内物品撒出进行了保洁。然后,上管及时安排有关 人员尽快更换木地板和橱柜,同时协调责任方与业主就赔偿问题达成共识。 : 项措施,一 气呵成,这样积极上动地解决问题,业上心中自然就少了怨气,业上对物业公司的处理表 示满意。

请你对上述案例进行解析和点评。


## 综合实训

### 一、实训内容

房屋及附属设备设施的感性认知。

### 二、实训要求

到正规的物业服务公司参观学习,参与物业服务类型。PP部的工作,了解房屋及附属设备的构成。根据所学知识和实践,拟写认知感机。



# 物业安全管理

## 教学目标

MIXXXIII 本单元主要介绍物业公共秩序安全维护管理的内容,包括物业管理区域的公共安全防 范管理、消防管理和车辆管理。数案目的是使学生了解物业服务公司安全管理部门的主要 工作职责, 突发事件的处理方法, 协助业主和物业使用人做好安全防范工作。

### 教学要求

能力目标	知识要点	权重
熟悉物业安全管理的概念和内容,了解功业大学管理的特点、指导思想、原则、组织和内和制度的制定与实施过程,意识到安全管理的重要性	物业安全管理概述	10%
掌握物业公共安全防范管理的内容,能够有效的组织并实施物业公共秩序 维护管理工作	公共安全防范管理	30%
掌握消防管理的内容,能够有效的组织并实施物业的消防管理工作	消防管理	30%
掌握车辆管理的内容,能够有效的组织并实施车辆的管理工作	车辆管理	30%





### 2149

小区多层住宅除-楼外均不允许安装防盗窗户,这是很多住宅物业公司的规定。

很多住户安装, 1 窗礁、门磁等防盗设施、但陈某安装后的一个更夜、因乘凉通风后忘记关榜窗户,当 农介偷从窗户潜入后差走价值两万多元的现金、物品等。陈某从为这是因为物业公司不允许他安装防盗笛 户的展因,于是向他业公司或赔赔。

经管理效再, 154到未聚、陈某将物业服务公司各上法庭、经法院审理认为; 物量公司的秩序编却员无 股口。 出入注急、各供纤维分员进逻引台、管理处管理员值胜战人。 九朱职责任、陈某属;自己疏忽未关 窗户诸威。属于愈外很失,所以物业公司不承继法律者任,不予赔偿。

与上述案例类似的安全管理类的案例还很多、那么、物业服务企业的安全管理工作到底包括哪些内 您? 各项管理工作只要怎样具体事論的呢?

## 课题 6.1 物业安全管理概述

### 6.1.1 物业安全管理的概念及重要性

### 1. 物业安全管理的概念

## CHARLES OF

安全、指没有危险、不受威胁、不出事故、物业安全一般包含三层含义

- (1)物立之域內的人身和助物不受侵害、物业区域內部的生活秩序、工作秩序和公共场所秩序保持良好的状态。
- (2)物业安全不仅指物业区域内的人身和财产不受侵害、而且指不存在其他因素导致这种侵害的发生、即物业的安全状态应该是一种既没有危险、必没有可能发生危险的状态。
- (3) 物业安全是物业区域内各方面安全因素整体的反映。而不是单指物业的第一个方面的安全、影响物业安全的因素很多, 变化也比较快, 归纳起来主要有两头是: ①人为侵害因素, 如失义、偷窃、打架等; ②自然侵害因素, 如大风到侧广告牌、电梯故障等, 安全管理人员应了解这些影响安全的因素, 并随即注意处理。

## 1. 图像图像

 在理解輸出公共提升安全條分管理的概念之后应明确在实施与中、一是要以国家相談法規為准 施,二是要以物本服务合同的约定为根据。明确相关各方面的責任和义务,不得超越职权范围、 不得违規操作。

物业安全管理,是指物业服务企业采取各种措施和手段,尽量降低业主和物业使用人

的人身、财产受侵害的概率,维持正常的工作和生活秩序的管理活动。物业安全管理包括"防" 与"保"两个方面,"防"是预防灾害性、伤害性事故发生,"保"是通过各种措施对方、 发生的事故进行妥善处理。"防"是防灾,"保"是减灾。两者相辅相成,缺一不可。

### 2. 物业安全管理的重要性

- (1)物业安全管理是保证国家和城市社会稳定、维护社会安定团结,保障人民安居乐业的前提条件之。整个国家是由手手万万个社区所组成的,只有件好各个社区的安全管理,才能实现社会稳定、人民安居乐业的目标。
  - (2) 物业安全管理能降低业主和使用人的人身、财产安全委员事的概率。
  - (3) 物业安全管理是物业服务公司提高信誉,增强市场企争力的一种重要途径。
- (4)物业的安全管理做好了,物业才能少受或不受损失和侵害,其价值才能得到保持。 另外,人们也才会更乐高幽光该物业,物业才会赚价。

### 6.1.2 物业安全管理的内容

物业安全管理的主要内容包括公式安全防范管理、消防管理以及车辆管理3个方面。

### 1. 公共安全防范管理 1.

- (1) 对物业区域内违反 治安管理条例》的认为进行制止,并报公安机关处理。如非 法携带枪支弹药、排入了人他人住宅,偷盗心人员物等。
- (2) 对于物业交域内奶码他人正常生活和行为进行禁止。如噪声污染、乱扔杂物、搭建各类造家菜就和流动摊贩扰民等。

### 2. 消防管理

其内容上要是预防和控制火灾的发生,如防火安全宣传,及时扑灭火灾,消防器材的 保养和维修等。

### 3. 车辆管理

主要是搞好车辆停放和交通安全管理, 保证车辆和行人的安全。

### 6.1.3 物业安全管理的特点

### 1. 受制性

物业的安保部门在履行其服务的职能过程中,除了要严格遵守国家有关政策法规以外, 还要接受公安、消防主管部门的监督和指导。其1作活动的性质及内容具有辅助性、从属 性。并且,它的自主性和灵活性(或称能动性),都是以受制性为前提的。

### 2. 专业性

相对于治安联防队伍的松散型和半松散型特点来说,物业安全管理服务是一种紧密型 或半紧密型的群防群治组织。其成员是从社会招聘的专职人员,接受过专业培训和指导, 有一定的专业知识和技能。同时,又配备了较为各全的交通、通讯、防卫设备和设施。

### 3. 有偿件

安保服务与公安机关的经济性质不一样。公安机关的费用开销是由国家财政开支的, 而安保服务是向接受安保服务的业主或使用人收取一定的安保费,此项费用一般包含在常 规服务的物业管理费之中。

### 4. 履约性

物业安全管理的前提是物业服务企业与业主或使用人签订安保协议(多数反映在物业 服务合同的相应条款中)。这是处理并最终检验双方权利, 又条限广程度的主要依据, 因此, 在限行合同的过程中, 物业服务企业提供安保服务的项目, 于是、服务力式方法等都要按 照合同的约定执行。

### 5. 能动性

物业服务企业的安全管理虽然受制于法律企业较公安消防部门的监督和指导,但这并不是谈物业服务企业在安全管理上是处于被更接受指令和执行指令的地位。公安消防部门的监督和指导只是给出了一个规则和优型。你物业管理安全服务的实际情况是于变万化的。社会情况日趋复杂化、业上、使从人的安全消费需求不断提高,这一切要求物业的安全管理的服务范围也要与时往进、承统升展。物业服务企业设施分发将主观能动性。自主灵活地提供高品质的管理和服务。

## 6.1.4 物业安全管理的指导思想和基本原则

### 1. 物业安全管理的指导思想

物业安全管理的指导思想是:建立最健全、完备的组织机构,用尽可能先进的设备、设施。选派最具责任心的专业人才、坚决贯彻"预助为主"的原则,于方言计地作好预防 1.作,最大可能的杜绝或减少安全事故的发生。同时,对于万 出现的安全事故,要根据 具体情况,统 指挥、统 组织,及时报警,并采取一切有效的手段和措施,进行处理, 力争将人员伤亡和经济损失减少到最低点。

### 2. 物业安全管理的基本原则

### 1) 落实思想

即要把安全管理放在第一位,要真正从思想上重视起物业的安全管理。物业服务公司要人力进行安全的宣传教育。组织学习有关的法规和规定,学习兄弟单位的先进经验和内部规定的各项安全制度、岗位责任制和操作规程等。通过宣传和不断学习,使广人员 1 和 业 E、使用人重视安全。惟得规定和要求,自觉遗守。 E动配合, 具同做好 安全管理 1 作。

### 2) 落实组织

物业服务公司要有主要的领导挂帅,成立安全委员会,负责安全管理的工作。同时还

要建立具体的物业安全管理机构,如保安部或委托专业的保安公司,由专门的机构负责安全管理的具体领导、组织和协调,而不能把它作为一个附属的机构放在某一个其他部门里。

### 3) 落实人员

物业服务公司的主要领导要兼任安全委员会的主任,而且要把安全管理提到日常的议事目程,并选派得力的干部出任保安部的经理,配备必要的安全保卫人员。安全保卫人员必须经过专业岗位培训,要有较高的政治紊派、业务素质和思想品继紊质。要把安全管理的任务落变到具体的安全管理人员中去,由专人负责。

## CHARLE

- 在人员配备方面、物业安全管理还要坚持专业防范与解防解治相结合的原则、任何物业、其治安工作都损债靠执法部门和周边社区的保卫力量、物业服务公司应与违地辖区社区人员保持营助股票、紧密合作、与当地片警保持良好的关系、及时了解当地治安情况、掌握犯罪分于动向、确保辖区物业的安全、根据"解除解除"的原则,维护好社区值论关关系、就会从根本上扩大小区安全性范围。例如在深圳、水物业公司牵头、由辖区总址的组织的片区联防会议上、税取得了放好的效果。通过定期险收辖区省安讯况、通报名等心态、判成"一方市崩、入方支援"的展别、建立良好的社区关系、扩大冶会力量、从而慷慨激发率、保证物业辖区安全、扩大冶会力量、从而慷慨激发率、保证物业辖区安全。
- 在遇到特殊疾急情况时、住户家中和办公区域发生。
   煤气泄漏、滟水、利事案件等突发事件时、要善于偿助届三方的力管、虽然可以实施实急避免和正当防卫的煅法。但在采取其他方式(例如城门前)时、寻求第三方(源世际、黄道水、居委会、业委会或业主指定人等)见证、以规则压、流火粮类。

### 4) 落实制度

物业服务公司要根据国家商介义政策法规、规定有效。 结合自己所管物业的实际情况,制定出切实可行的安全。 理制度和办法,如安全管理岗位责任制、安全管理操作规程等,并要坚决组织贯彻执行。

### 5) 落实装备、

要配备(小)的 现代化的安全管理的数备设施,如中央监控系统、自动报警系统、消防喷淋系统(设) 地安全管理器材设备(如交通通讯和防卫设备),以增强安全管理的安全系数与增率。

### 6.1.5 物业安全管理组织机构

物业服务企业对物业的安全管理,可以委托专业公司经营或自行组织专门的队伍实施 管理业务。但不论由谁来完成,都必须在物业建设方案设计之初,就考虑物业安全方面的 专门要求。安全专家必须与物业管理人员共同参与物业设计方案的拟订,以避免在方案建 设完成后进行不必要的更改。因此,在制定物业设计方案时,安全要求的纳入是非常重要 的。物业服务公司应制定详细的安全管理章程和制度并公之于众,力求做到"有章可循, 有章必循,执章必严,非章必究"。

安全管理的机构设置与所管物业的类型、规模有关,物业管辖的面积越大,类型配套 设施越乡,班组设置也越多越复杂。物业服务公司通常可以设置保安部或安全管理部来负 市物业的安全管理。

安全管理部的 主要职责有:

- (1) 贯彻执行国家公安部门关于安全保卫工作的方针、政策和有关规定,建立物业辖区内的各项保安工作制度,对物业辖区安全工作全面负责。
- (2) 组织部门全体人员开展各项保安工作,提出岗位设置和人员安排的意见,制定岗位职责和任务要求,主持安全工作例会。
- (3) 熟悉物业区域常住人员,及时掌握变动情况,了解本地区治安形势,有预见地提出对物业辖区保安工作的意见和措施。
- (4) 积极开展"互防"(防火、防盗、防爆、防破坏、防自然灾害)的宣传教育工作,采取切实措施,防止各类事故发生,具有突发性事故的对策和妥善处理的能力。
  - (5) 抓好对部门干部和职工的安全教育、培训工作,提出并落实教育培训计划。

### 6.1.6 物业安全管理制度建设

### 1. 物业安全管理制度的制定程序

- 1) 收集资料
- (1) 收集外部资料。如全国、省、市物业管理行业类核交标准,与治安管理相关的法律、法规文件等。
- (2) 收集内部资料。如物业服务企业内部(数型)则定, 物业服务企业各专业间协调性 工作内容, 所服务管理区域物业内容、情况、基本、要求等。
  - 2) 研讨安全管理部各岗位的职责和权限
  - 3) 确定安保管理工作与其他相关、严的接口配合性工作内容
  - (1) 与消防管理、午辆管理根本的配合性 1.作内容、
  - (2) 与工程、保洁、容服等、业相关的配合性工作依靠。
  - (3) 与相关行政主管部门的接的工作内容。 \(\)
  - 4) 列出安全管理这作程序清单
- (1) 岗位描述。物业公司,所服务的观形类型不同,设置的岗位也有所区别,但不管 是如何设置(6)。都应该有完备的岗位描述说明。
- (2) 程序變流。危险物品管理规定: 门禁规定: 门禁制度: 钥匙管理制度: "装施 I. 现场管理规定。 安施 I. 人员管理规定: 安全管理部所组交接班规定: 安全管理部思规路线: 安全管理部受理报案程序: 安全管理部拾遗物品管理规定: 安保服务管理交货事件应急预案: 安全管理部 法制制制则; 安保文件资料、档案管理办法: 安全管理部 I. 具、设备管理规定: 安全管理部 I. 作为核办法: 安全管理部考勤制度: 来访客人管理规定、对参观游览、参观活动客人管理规定。
- (3) 服务标准。安全管理部服务标准;安全管理部标识规定;警员语言、警容风纪规范标准。
- (4) 1作指导。安保服务管理月、年度1.作计划: 级安保服务管理方案:安全服管理协议书。
  - 5) 制订编写安全管理运作程序计划
- 安全管理运作程序涉及安全管理部多项相关专业 1 作。组织相关人员确定初稿,讨论、修订定稿时间和具体撰写负责人等具体事宜。其中讨论修改定稿主要是指对本专业 5 册的 可操作性进行讨论,修订后定稿。

6) 起草安全管理运作程序

根据收集的资料、岗位职责、权限和接口配合性工作内容。用通俗易懂的语言在规定计划时间里写出初稿。

- 7) 对安全管理运作程序初稿进行讨论和修改
- (1) 组织有关人员,结合各相关专业知识,对安全管理运作程序文件进行讨论。讨论 程序的可操作性、一致性、完整性和针对性。
  - (2) 请安保专业人士检查,根据专业经验提出意见。
  - (3) 根据上述(1)、(2)的结果,对初稿进行修改定稿。
  - 8) 对安全管理运作程序进行审核、批准、实施
  - 将安全管理运作程序定稿上报主管部门进行审核、批准,最后在安全管理部开始执行。

### 2. 物业安全管理制度的实施程序

1) 对实施运作程序人员进行培训

为有效执行安全管理运作程序,组织力量对程序文件进行。 电培训工作,除对本专业 职员培训外;尚须对安全管理部内部和其他相关部门的权力。 此职员进行本专业程序介绍、 培训。培训要在经理、主管、员工一个层面进行,每个培训层面的侧重点不同。

2) 对实施运作程序进行准备工作

关于员工接受程序执行的思想状况, 程序认, 而计划安排, 执行程序对目常服务管理 工作借来的影响及补充措施, 安全管理部之, 业之间、安全管理部与其他部门之间的工作 安义衔接, 客户对程序执行的理解等。备力面都需要予以充分考虑和准备。

3) 开始实施运作程序

在完成培训、准备工作证、之个管理程序开始进入。这种晚。运行阶段前期宜采用指导式定行方式、由部门经理、上管在现场进行现代。运向指导、使各岗位的运作功调、产格、规范。同时、能够及励发现程序运作中代生价问题,并及时解决问题,及时收集运行程序情况的第三元时候。

4) 对运作程序进行修改

5) 对实施过程进行检查整改

通过 段时间运行实施后,安全管理部要组织全面检查。如在检查中发现安全管理的 质量较低、操作层执行不严格等,要针对发现的问题, 才找解决办法,制定整改措施, 责 任要落实到人,直至将问题彻底解决,保证程序有效运行,以提高各岗位工作质量。

## 课题 6.2 公共安全防范管理

### 6.2.1 公共安全防范管理的概念

物业安全管理中的公共安全防范管理是指业主选聘物业服务企业, 双方依据物业服务 合同为维护物业管理区域内公共秩序而实施的防范性、服务性安全保卫活动。在物业服务

企业中,从事公共安全防药管理工作的人员一般称为物业秩序维护员或保安,即受聘干物 业服务企业,按有关规定、行业标准或物业服务企业规章制度,具体实施维护物业管理区 域公共秩序的工作人品.

## WENT

根据行业惯例,物业秩序维护员应符合以下条件:

- (1) 年滿十八周岁, 身体健康, 品行良好,
- (2) 具有初中以上文化程度。专业技术人员必须具有相应的专业技术资格。
- (3) 经过市物业办指定的机构培训,并取得岗位证书。

物业秩序维护员的权限:

- (1) 对刑事案件等现行违法犯罪人员,有权抓获并扭送公安机关。
- (2) 对发生在服务区域内的刑事、治安案件、有权保护现场、保护证据、维护现场秩序以及提供与 案件有关的情况。
- (3) 依服服务单位规章制度规定或物业服务合同的约定, 劝阻或制止 \* 经许可进入服务区域的人员 和车辆。
- (4) 按照服务单位规定或物业服务合同的约定、对出入服务医线内的人员、车辆及其所携带、装载 的物品进行验证、检查。
  - (5) 按照物业服务合同约定对服务区域进行安全取范检查 提出整改的意见和建议。
  - (6) 协助服务单位制定有关安全保卫的规章、制度
- (7) 在执勤中遇到违法犯罪人员有权制止、不服制止、甚至行凶、报复的、可采取正当防卫和紧 急避险。
- (8) 对服务对象进行法制定传,协助服务单位做好公共秩序维护工作、落实各项安全防范措施,发 现隐患漏洞或其他不安全因素、协助服务单位及时整改。
  - (9) 对非法携带枪支、做药和管制刀具的可疑人员有权进行警查、监视、并报告当地公安机关。
- (10) 对有违反治安管理行为和(临时)管理规约的、有权的阻、制止和批评教育、但无处罚、裁决 的权力。
  - (11) 对有选法犯罪的嫌疑人,可以监视

物业秩序维护员不得有下列行为:

- (1) 限制他人人身自由
- (2) 擅夯他人的身体、携带的物品。
- (3) 扣押他人证件、财产。
- (4) 侮辱、殴打他人或者唆使殴打他人。 (5) 阻碍国家机关工作人员依法执行职务.
- (6) 处理民事纠纷、经济纠纷或劳动争议。
- (7) 侵犯或者泄露客户的商业秘密或者个人隐私。
- (8) 威胁服务对象或者其他单位和个人。

### 6.2.2 公共安全防范管理常设岗位的岗位职害和服务标准

公共安全防范管理一般常设门卫岗、巡逻岗和监控岗三个岗位。

- 1. 门卫岗的岗位职责及服务标准
- 1) 门卫岗的岗位职责
- (1) 熟知公共安全防范工作的性质、任务、职能,严格遵守公司的规章制度和安全管

理部的各项管理规定、时刻维护公司的良好形象。

- (2) 熱悉小区各业主、车辆的基本情况,做好行人、车辆进出大门的疏导工作,时刻维护大门区正常的工作秩序。
- (3)对于实行封闭式管理的物业区域,严格执行人员出入检查登记制度。对于非本小区人员进入时应登记清楚来访时间、事由、被访人员,防止闲杂人员进入小区。
- (4) 严格执行车辆出入检查登记制度,认真做好出入小区车辆的检查登记了作,对于 无证车辆须进入小区时,应登记清楚进入时间、事由、被访人员、联系电话;车辆出门时, 应认真检查车证,对于无证车辆须检验行车执照与车辆是否相符,对于车、证不符的不与 放行,严防车辆丢失。
- (5) 指挥车辆按顺序出入,督促骑车人员慢行、出入下车, 时刻维护大门区良好的交通秩序。
  - (6) 做好大门区各种设施设备的管理维护工作,严防设施设备丢失、损坏事件的发生。
    - (7) 时刻维护人门区良好的环境卫生,对于破坏环境卫生的微为要勇士制止。
    - (8) 严格执行交接班制度,认真做好交接班记录。
    - (9) 完成上级领导交办的其他临时性工作。
    - 2) 门卫岗服务标准
- (1) 执勤时整洁着装、佩戴工牌号;精神论湖、齐字、行走姿态规范;执勤中认真履行职责,不脱闷、不做与工作无关事情;养(1) 文明人方, 主动热情,礼貌待人。
- (2) 能熟练举握物业管理区域内更主感使用人的基本情况,包括姓名、特征及经常变往的社会关系。门卫应坚守岗位、提供物业管理区域人门和停车场这一关,熟练举辑报警监控、对讲、电梯等设备、设施仪操作程序。
- (3) 礼貌待人,说话和"、微笑服务。上动、热情之刺心、周到地为客户服务。不与 客户发生争吵、打斗教作。
- (4) 经常注意验仓和保持仪表整洁、精神饱满、姿态端庄、注意不留长发、不蓄胡子、 不留长指里等。

### 2. 巡逻窗的岗位职责和服务标准

- 1) 巡逻岗的岗位职责
- (1) 协助服务中心向客户提供特约服务。
- (2) 监视管区内的人员、车辆活动情况,维护管区内秩序,防止发生事故。
- (3) 巡查、登记公共部位设施、设备完好情况。
- (4) 对管区内的可疑人员、物品进行盘问、检查。
- (5) 制止管区内发生的打架、滋扰事件。
- (6) 驱赶管区内的摆卖、乞讨散发广告等闲杂人员。
- (7)每班巡楼 至两次,对楼内的闲杂人员进行盘问或驱赶,对客户违反管理规定影响他人工作、休息的行为要进行劝阻和制止。
  - (8) 检查、看管好停放在管区内的车辆, 防止丢失或损坏。
  - (9) 指挥机动车辆按规定行驶和停泊, 保证消防通道畅通, 防止发生交通事故。
  - (10) 负责火警、匪警的验证,负责紧急事件(如火灾、台风等)的应急处理。
  - (11) 回答访客的咨询,必要时为其导向。

- (12) 巡查护卫各岗位执勤情况,协助处理疑难问题。
- 2) 巡逻岗的服务标准
- (1)按规定着装、佩戴工作证,精神饱满,姿态端正,举止文明、大方,不背手、不勾肩。
- (2) 1作要来能熱练掌握物业管理区域内的基本情况,包括客户的基本情况、建筑物 结构、防盗消防设备、主要通道的位置、发电机房、配电房、水泵房、消防中心等重点位 置的防范等。善于发现、分析处理各种事故隐患和突发事件,有较强的分析、判断、处理 问题的能力。完成规定的检查内容。
- (3)服务态度要求礼貌待人,说话和气,微笑服务。主动、热情、耐心、周到地为客户服务。不与客户发生争吵、打斗事件。

### 3. 监控岗的岗位职责和服务标准

- 1) 监控岗的岗位职责
- 监控岗是监控室内的常设岗位,其岗位职责如下:
- (1) 监控室值班员应熟练操作监控系统,严格按照监控、操作规程进行操作。
- (2) 密切监视进入小区的人员,发现可疑事件成立即录像并报告班长。
- (3) 全面监视与重点控制相结合,高度警惕汞点品护区。
- (4) 保持岗位的机器清洁,由每天早班值珠以进行清洁一次。
- (5) 当班时不得擅离岗位,不得让无人员进入监控室。
- (6) 对于监控和录像内容应予以深外。
- (7) 密切监视消防系统的声、大台湾、发现异常情况。例原因并在值班本上记录消楚(能 自行处理的立即处理,不能好型的马上向班长或机也风险,大人员进行汇报)。
  - (8) 对于消防报警应查则原因并立即做好记录。1
- (9) 发生火灾或其他重人事故时,清客厂设时高开危险区域的,使用广播系统进行广播。告知客户发生四事、应怎样去做。
  - 2) 监控制的服务标准及其设备设施的管理标准
  - (1) 监控岗服务标准
- ① 監控系统 24 小时开通运行,监控人员 24 小时监控值班,录像带资料保存一个月, 求像带循环使用。
- ② 监控人员应密切注视屏幕,发现可疑情况立即定点录像,跟踪监视,做好记录并及时报告 秩序维护部主管。
- ③ 核到消防系统、周界报警系统时,立即用对讲机向秩序维护部队长报告,并跟踪处 理过程,做好记录,然后将系统复位、重新布防。
- ④ 接到业主电子对讲电话、铃响三声之内立即应答、认真听取业主要求、做好记求,向秩序维护部队长报告: 般情况即可调度秩序维护人员处理,重人情况跟踪处理过程; 21:00 -09:00 负责夜间业主需求电话的应答。
  - ⑤ 遇突发事件,按应急预案进行操作,同时向管理处经理报告。
  - ⑥ 负责对讲机的保管、充电、调换、借用和登记。
  - (2) 监控设备系统录像带的管理标准
  - ① 对监控设备系统每天上午进行测试和检查,发现异常和故障立即报修,并做好记录。

- ② 任何人未经项目部经理同意,不准查看监控录像保存带的内容。
- ③ 录像带保存处要有防潮措施,避免录像带发霉。
- ④ 新的录像带启用时应在标记栏上注明开始使用日期;每次录像后,注明录像时间;录像带连续使用24个月应更换新带;保持显示屏、录像机等设备清洁。
  - (3) 中央监控室的出入管理标准
  - ① 与工作无关的人员不得擅自进入中央监控室。
- ② 因 [作需要进入中央监控室的管理人员,应经部门主管签证认可;外来人员进入,应经部门经理签证认可。
  - ③ 凡讲出中央监控室的人员应办理登记手续。
  - (4) 中央监控室内的物品摆放标准
- 监控操作控制台上不允许放置与监控工作无关的物品(如打火机、茶杯、香烟及影响监控工作与设备的物品)。
- ② 中央监控室内只允许放置与监控人员相同数量的 1.作择,对应按固定的位置摆放对 讲机、充电器。
  - ③ 中央监控室内墙上应张贴应急预案和中央监控室管理办法。
  - (5) 保安器械的管理标准
  - ① 项目部应建立安全器械台账,由中央监狱工人员进行管理。
  - ② 安全器械实行各班交接使用。
- ③ 对讲机应严格按规定频率正确使用、秩序维护员不得随意拆卸、随意变换频率, 有故障应立即保修。
- ④ 橡皮警棍仅限于夜间巡逻人发在紧急情况下(愈聚)身安全时)用于正当防卫、禁止 在其他场合使用。
  - (5) 安全器械应料至中央监控室的墙上,在一个边使用器械时应作领用登记。

## HARE

 为了这些物验区域防范管理的目的。就必须从防范管理的"硬件"和"软件"两方面下工夫 防 范管理的使件是指限根防范管理中等的实际实施中心流化器的分类特许设施,防范管理的软件是 括始业服务公司内部的专项完全人员及某事系防管理所采取的一系列措施、搜索和制度。

# 应用金侧 6-1

#### 【寒情介绍】

基花园小区 A 练 1245 房 业主率基本股票回来时在小区内城不涂分于聚去爱信。李某心协业服务公司夫 尽物业管理职责。安全管理人员不合格导致小区不安全、业主人身受到伤害为由将物业公司专上法庭、要 求物业公司赔偿监疗费、交通费、误工费、营养费、护理费及精神损费费共计人民币 1100分至,动业公司 司辩称、物业管理保安服务的范围是指为推护物业管理区域的企具根外而配合公安机关的防范性安全保卫 活动,其在助业管理时、并不负有保证每个居民人身安全的义务。而且该物业公司也已按合同要求配置了 24 小时实际人员。在案件发生时、门前当班的安全管理人员及还逻人员没有违规操作或视岗现象、并未 发现路生人处力、因此不同意原告的诉讼法律。

### 【解析】

而对这种情况,经专业人士分析。原告与被告订立的物业服务会同系双方自愿,合法有效、被告某物

业公司虽在合同中承诺 24 小时安全防花服务,但治安管理是一项社会责任,物业公司的这种安全防范范 国仅限于防范性安分保卫活动,并不能要朱完全根除治安囊件,被告某物业服务公司已办小区设置了门岗 及安全防范人员,并实施了 24 小时安全防范值班人员,李某不能提供其被农业系物业服务企业不履行职 贵所致的证据。其要来被香某物业公司承担役款的助偿责任缺乏事实专此津依据。

#### 【古证】

作为物业服务企业是否承担相应的法律条任的依据,是以是否履行了物业服务合同约定的保安防范服务义务。根据《物业信理条例》第 36 条第二款规定:"物业服务企业未履行物业服务合同的约定,导致业主人身、财产全令企报的。应当依法未担应的法律告任."

## 应用贵例 6-2

### 【案情介绍】

某天晚上9点多,菜小区保安小起正在大堂岗值班,只见进来两个人,失着公文包,大摇大摆,视若无人地径直往里走,原来他们是找业主办事的,只是围方使不想登记。

#### 【处理过程】

谁知来人一听,不耐烦地瞪着眼睛说:"怎么了,我是业主 这要登记吗?"

小赵礼貌地问道: "先生请问您是哪座哪楼业主?"/

"我是某某楼 12B 的业主。" 来人语气粗暴地说。

"请问先生 12B 的业主姓什么?叫什么名字?" 小盘依然面带微笑的询问。

这时候来人低下头来,无言以对。

小赵借机上前把小区管理规定向来人等。 一遍、请他们给予配合、条人不好意思地按照小赵的指引、 进行了登记。

### 【点评】

来访登记是小区组更发在塞外事件的重要手段之一。 (京寨型形色色, 小超对态度 蜜糖的访客既坚持原 则, 又不应度主读, 好话就不断声色地"劳劳家通", 但两位到让访客登记的目的, 识别了来访者的身份, 保证了小区的安全。

### 6.2.3 公共秩序维护管理制度的实施保障

### 1. 日检

安全防范管理队伍的各班班长每天应依据检查标准对本班各岗位的当班人员进行检查,检查内容包括仅表礼节、服务态度、1.作纪律、1.作质量、1.作记录、交接班、岗位 形象和安全隐典等,对存在的问题应及时指出并作相应处理。

#### 2. 周检

安全防范部主管及项目领导每周应根据检查标准进行全面检查,除目检内容之外,其 内容还包括各类安防设施设备的检查、业主意见收集反馈、班组检查记录和安全隐患分析等,并填写周检查记录表。

### 3. 月检

月检 L 作是指由指定人员对各项目的安全防范 L 作进行全面检查, 重点检查现场管理 效果及过程管理记录, 确保安全防范 L 作的有效性。

### 4. 督查

督查工作是指由指定的督察人员不定期对安全防范工作进行突击检查确保安防工作严 格按标准执行,并对违规人员进行教育和处罚。

## HARE

 在安全管理过程中,无时无剩不在而临着条件各样的实发事件。只有事前将各种可能发生的实 发事件预测周详,做好充分的准备,才能降低实发事件带来的危害与损失,因此,制定详细而 朋合的容安单件应多程案是安全管理过程中的一項市壘工作。

## Now a series

### 安全管理常识

1. 违反治安管理行为与犯罪行为的区别

造反治安管理的行为是指抗乱社会秩序、妨害公共安全、侵机,投入身权利、侵犯公私财产,尚不够刑事处罚、但按照 化治安管理效罚条例》应当受到治安也因的行为,造反治安管理的农罚分为三种,即警告,罚款和构构、有情节特别轻微,主动承以错误谈讨改正,由于他人助近先者诱骗等情形之一的,可以从根本者免于处罚。违法法安管理的行为法部署行为有明显的区别。

- (1) 情节轻重和对社会危害大小不同 犯罪行为的情节重于违反治安管理行为的情节, 犯罪行为的 社会危害性大于违反治安管理行为的社会危害性
  - (2) 触犯法律不同。犯罪触犯《刑法》、违反治安管理行为触犯《治安管理处罚条例》。
  - (3) 应当受到的处罚不同。犯罪应受刑法处罚、违反治安管理行为应受治安管理处罚。
- 造成治安管理的行为保容。一碗件造成治安管理的行为切消的以下 8 类。 抗组公共秩序行为,均 含头安全行为, 條配也、人身放付为, 依配公司制的行为, 均言社会管理秩序行为, 违反消防管 理行为, 违反交通管理行为一造反户口或原民身份微管理行为,
  - 2. 正当防卫的条件

正当孩卫现象个人的一项合法权利。在要查管理中,当遇到公共利益、本人或某他人的合法权益 受到不法投资的"统可以正当防卫力或忍,排除不法侵害"确保本人和他人的合法权益不受侵犯。但 是,在行使近项权利时,必须要符合法律规定的条件。正当防卫的条件包括不法侵害条件和防卫条件 两个方面。

- (1)不法侵害条件。必須有真实存在的不法侵害行为、才能进行正当防卫;必須针对正在进行的不法侵害行为、才能实行正当防卫。
- (2) 防卫条件。压药后止必須計對不法侵害者表人;正当防卫不能超过必要限度,造成不应有损害。 上述正前防卫的2个方面的4个条件,是一个有机联系整体,缺一不可,只有这2个方面、4个条件同时具备。正当防卫才检查之。否则,被属非正当防卫
  - 3. 紧急避险的常识

紧急避验是指为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、 财产和其他权利免受正发生的危险、 不得已而采取的损害另一较小合法权益的行为。紧急避险成立必须具备以下条件。

- (1) 起因条件。紧急避险的起因条件,是指必须有需要避免的危险存在。
- (2) 时间条件。紧急避险的时间条件,是指危险必须正在发生。
- (3) 对象条件、紧急避险的本质特征、就是为了保全一个较大的合法权益,而将其面临的危险转嫁给另一个较小的合法权益。因此、紧急避险的对象,只能是第三者的合法权益,即通过损害无辜者的

合法权益保全公共利益、本人或者他人的合法权益。

- (4) 主观条件、紧急游险的主观条件即行为人必须有正当的游险意图。
- (5)限制条件。紧急避除只能是出于迫不得已。所谓迫不得已,是指当危害发生之时,除了损害第三者的合法权益之外,不可能用其他方法来保全另一合法权益。
- (6) 限度条件。景急趣給的限度条件。是指常急避險不能超过必要限度造成不应有的损害 所谓必要限度、是指素急避給行为所引起的损害必須小于所避免的损害。"必要损害"的认定、应掌語以下标准。
  - ① 一般情况下, 人身权利大于财产权益。
  - ② 在人身权利中, 生命是最高权利。
  - ③ 在财产权益中, 应以财产价值过去时行比较, 从而确定财产权利的大小。
- ④ 当公共利益与个人利益不能两全时,应根据权益的性质及内容确定权利的大小,并非公共利益 永远高于个人利益。

(7)特別例外限制。根据我国刑法第21条第3款規定、緊急避險的特別例外限制,是指为了避免本人遭受危险的法律規定,不适用于职务上、业务上有特定責任的人。"

4. 现场保护的常识

现场保护是指案件或事故发生后, 及时采取警戒封锁等措施、使犯罪现场或事故现场保持发现时 的原始状态, 假封现场保护工作是安全管理人员的一项职责和任务。及时保护行现场, 是协助公安机 关及时查债案件和有关部门签定处理对事故的前提 安全合理人员得知发生囊件或事故后, 必须立即 赴赴现场, 采取前效措施加以保护, 并同时向公安检查减少公安管理部门报告。

1) 室内现场保护方法

室内犯罪现场,是指在非露天的建筑折内发生的各类刑事犯罪案件的地点和留有痕迹、物证的场所,对室内现场的保护,通常采取的措施如下一

- (1) 封帧现场的出入口和通道、封锁出入口、重点是现场中心所在的出入口;在门口、窗口和重要通道布置专人看守,如是双向通道强全部封锁,禁止一切无关人动地入现场。
- (2) 封賴現局周围地带。在環场周围划出一定的警戒范围。布置警戒、禁止围頭人员靠近現场、以 防破坏现场外围的犯罪概遇物证。
- (3) 在实施封闭辖施时、不能随便移动门窗、东京特别注意门窗、门锁、窗户插销上的痕迹是否遭到破坏。
  - (4) 要成本記, 目击证人等候公安人员到场, 待公安人员到达现场后, 听从公安人员的安排。
  - 2) 露天现场的保护方法

对于发生在室外的最关现场,随带发到出一定的范围布置警戒,保护范围的大小原则上应包括化 原分子实施侵害行为的地点和通图有与侵害行为有关的痕迹,构证的一切场所,实践中通常的做法是 免把范围到得略长一些,特勤查人员到达现场后根据精液进行调整,具体方法是

- (1) 对于范围不大的露天现场,可以在周围绕以绳索或撤白灰等作警示标记,防止他人入内。
- (2) 对通过现场的道路、必要时可临时中断交通、指挥行人或车辆绕道而行。
- (3) 对现场上重要部位及现场进出口,应当设岗看守或者设置屏障遮挡。
- (4) 对院落内空地上的现场,可将大门关闭,如内有其他住户,可以划出通道方便住户出入。
- (5) 当环境发生改变时(如天气),要对现场上易变的痕迹物证采取适当的保护措施; 野外现场要防止牲畜, 宠物进入现场破坏痕迹、物证。
  - 5. 犯罪嫌疑人看管的常识

安全管理人员当场抓获或群众担送安全管理部的犯罪嫌疑人,应及时移送到公安机关处理,在公安人员到达现场之前,安全管理部负责对犯罪嫌疑人进行看管,确保犯罪嫌疑人的人身安全。

(1)在公安人員未到达现勘之前,必須由两名以上安全管理人員負責看管,遇两名以上犯罪嫌疑人 时应分开看管,不能让其交流、沟通等。

- (2) 犯罪嫌疑人如是群众扭送来的、应留下扭送群众的详细资料、联系方式、姓名、住址等。
- (3) 安全管理人员看管犯罪嫌疑人时,应注意:
- ① 防止犯罪嫌疑人逃跑、自伤、自杀、行凶、毁灭证据。
- ② 不得捆绑、拷问、殴打犯罪嫌疑人,可令犯罪嫌疑人解下腰带,脱去鞋子。以防犯罪嫌疑人逃 助,同时要清理犯罪嫌疑人身上抽品。防止確疑、依領证据点賠償的思
- ③ 香膏犯罪嫌疑人地点点选择有等一出入口的单独房间、房间须经过清理、不得有任何可以信人及 自伤的物品。一般令犯罪嫌疑人摒在空旷的角落舟、一名安全管理人員白其保持距离日晚地町中、另一名安全管理人员住房门。如房间存两个成两个以上出入口。要特出入口封住或有安全管理人员值守。
- ④ 看管安全管理人員不得私自滿足犯罪嫌疑人的各类要求,不得与之交谈,要保持与上級領导的 联系,遇有特殊情况使用通讯工具要及时报告。
- ⑤ 在换岗安全管理人员未到达之前,看管安全管理人员不得擅自离开,在换岗时要将犯罪嫌疑人 的动作、表现,交接清楚。
- ⑥ 在押解犯罪嫌疑人的过程,应保证其前后至少有一名安全管理人员,前者要与犯罪嫌疑人保持一股票品,正惠基场的,防止背后侵食,后应者抓紧犯罪嫌疑人的手臂,通有犯罪嫌疑人有可疑动的,及附遇知前面全令罪风易。

# 应用素例 6-3

#### 【塞情介绍】

一个周末的夜晚、住在某大厦东座的一位小姐到大堂处理一件事情,办完事后,发现放在一旁的手袋 不见了,里面有刚领到的工资和公司保险柜的翻题,

#### 【外理过程】

管理处局上到现断了解情况。同众满食管义的报的大堂监拟遗传,从原像中,大家清楚看到一名男子 听于华半章之了小姐里于一旁始中家、血壮帝遗憾的是,由于旗程大会位置和角度的限制,最像只显示了 谁人的背影,虽与在这某公司的女位员工限相似,但不能还解人的有定。

第二天, 於記被悄悄地逃回来了, 里面的东西丝毫未损 管理处工作人员及时通知失主领回了手袋, 女失主要合侧僻被管理处城京谢缺.

#### 【点评】

物业管理是没有刑债权利的。同时在证据不足的情况下也不可能指证,演案通过敲山震虎的做法。巧妙地运用了人的心理作用,达到了处理问题的目的。

# 课题 6.3 消防管理

# IN W. W. H.

水火无情,人所共知。秦自世界卫生组织的统计,近5年来,全世界平均每年有2070多万人在大 火中丧生,受伤的就更难以计数。

2004年8月1日,巴拉圭首都亚松森市郊的一家大型超市发生大大,火魔在6个小时内夺走了464条无辜者的生命。消息传来,世人震惊。

大多数人直到火灾出现之前都没有意识到火灾是多么危险,破坏力是多么大。它不但可以使人体 令伤、损失财产、甚至失去生命,火灾还会使企业暂时或永久性倒闭。

火灾的破坏如此之严重,作为一名负责消防工作的安全管理人员,更多的是做好火灾的预防和扑 截工作,尽最大势力减少业主和物业使用人生命和财产的损失。

#### 6.3.1 消防管理的概念及火灾发生的原因

#### 1. 当防管理的概念

消防管理是物业安全管理的一项重要 [ 作, 是指物业服务企业为了搞好物业服务区内的防水、灭火工作、减少业主和物业使用人生命、财产损失而做的一系列安全管理 [ 作的意称。

#### 2. 火灾发生的原因

发生火灾的原因很多,概括起来,可以分为主要原因和具体原因。

- 1) 发生火灾的主要原因:
- (1) 思想麻痹, 未管理好可燃物、助燃物和火源。
- (2) 缺乏防火知识,对达到 定温度的自燃物质未来收必要的防范措施。
- (3) 有意或无意地把火源与可燃物接触。
- 2) 发生火灾的具体原因:
- (1) 故意纵火引起火灾事故。
- (2) 生活用火不慎引起火灾事故, 如取暖、照明、吸烟、使用煤气不慎等。
- (3) 玩乐不当引起火灾事故,如此,乱放鞭炮、点火作乐等。
- (4) 违反安全操作规程引起、决事故,如违章动用现象、烘烤等。
- (5) 违反电器操作规程等起入灾事故,如擅自使用的动机、电焊机以及乱拉电线等。
- (6) 设备保养不良引起火灾事故。
- (7) 自燃现象引起来灭事故,如雷击等。

# Contract of the second

- 1. 火灾的几个发展阶段
- (1) 初起阶段。一般是起火后的 15 分钟以内, 易控制和补赦。
- (2) 发展阶段、火焰开始辐射,燃烧面积迅速扩展、区域较大、小型灭火器具难以控制和扑放。
- (3) 高峰阶段。是火灾的最严重阶段、温度高、烟雾浓、火焰烈、区域较大、一般灭火器具无法控制和扑放。
  - 2. 燃烧引起火灾的条件
- (1) 可热物——不论是气体、液体还是固体, 凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧反应的物质、都称作可燃物, 如氫气、煤气、酒精、汽油、木材、纸张等。
  - (2) 助燃物——凡与可燃物结合能支持和导致燃烧的物质、标助燃物、如空气、氧气、硝酸钾等。
  - (3) 点火源——凡能引起可燃物燃烧的点燃能源、称为点火源。如明火焰、热体、聚集日光等。

# to the state of

- 消防管理具体可分为两个部分——防与灭。
- "防"策略:处理火灾问题的工作人员应知道预防火灾的重要性,安全管理人员更应关注各种火灾隐患,多注意听、闹、看,以确定危险来自何处(也就是用身体的各种感官去确定危险的所在)。

"天" 策略: 灭火工作的成效主要取决于事先准备的是否充分。一旦火燃起,在此之前的准备工作合案合体现其价值。增减,注水系统,可提带的更火器更火器现在常用的更火方法。

#### 6.3.2 消防管理机构的设置与职责划分

物业的消防管理应贯彻"预防为主,防消结合"的积极方针,即"组织落实、制度落 实,责任落实",形成"统"管理,层层负责,专群结合,齐抓共管"的网络体系,执行 "谁主管,谁使用,谁负责"的消防原则,真正把消防工作做到防患于未然。

物业服务公司总经理应是当然的物业第一防火责任人,全面负责物业的消防工作,并与分区域的防火责任人组成防火领导小组,下设专职的防火办公室与基定(楼层重点部位)防火力任人齐抓其管。同时,物业服务公司应配有专职消防管理人员,建立以物业服务公司的安全管理人员为主的义务消防队伍。

#### 1. 防火领导小组职责

- (1) 负责领导大厦防火工作。
- (2) 负责制订大厦年度防火工作计划。
- (3) 负责制订消防器材、设备、设施的补充、维修一更新计划。
- (4) 负责消防"十项标准"的贯彻落实。
- (5) 负责组织定期防火安全检查,并监督防火工作的执行情况。
- (6) 负责火险隐患整改。
- (7) 负责检查消防设备的运行、保险、保养情况。
- (8) 组织制定消防海河方案。
- (9) 负责向上级机关报告大度的防火工作情况

#### 2. 防火办公室职责

- (1) 在防火领导小组的领导下, 负责酬助管理工作。
- (2) 负人稍防设备运行、监控及设施设备、器材管理。
- (3) 检查 监督防火安全及整改火险隐患。
- (4) 负责建立消防组织机构,并报防火领导小组审定。
- (5) 制定各种消防规章制度并监督实施。
- (6) 开展防火宣传,组织培训义务消防队。
- (7) 制定灭火作战方案,组织消防演练。
- (8) 负责二次装修消防审批,监督施工及现场防火管理。

#### 3. 基层防火责任人职责

- (1) 认真带彻执行消防法规, 开展防火官传教育, 加强对员工的防火教育。
- (2) 定期检查防火安全情况,查找火险隐患并进行整改。
- (3) 实行分级责任制,发现火险隐患及时通报防火办公室,并积极协助整改。
- (4)负责本单位的二次装修、报建及监护设施现场的动火作业,采取预防措施,保证施工安全。
  - (5) 当火警发生时,积极组织扑救,指挥人员疏散,查找火灾原因。

(6) 做好火灾现场的保护。协助公安机关对火灾原因的调查及处理。



#### 义条消防队伍的建设

义务消防队伍是日常消防检查、消防知识宣传及初起火灾抢敲补灭的中坚力量, 为了做好小区的 消防安全工作。各场业项目应建立完善的义务用防队伍, 并经常进行消防知识与实膜技能的训练与括 训, 加强实践能力,

#### I. 义务消防队员的构成

物业管理项目的《条消防队由项目的合体员工组成, 分为揭榨机, 通信组、臀或组、设备组、灭 大组和纵模组等, 其中灭大组及纵模组的人员应由年轻力壮、身体素质较好、反应灵敏和责任心强的 人员担任, 设备组由具有消防设备操作或维护和识的维修与复担任

- 2. 义务消防队员的工作
- (1) 负责消防知识的普及、宣传和教育.
- (2) 负责消防设施设备及日常消防工作的检查。
- (3) 负责消防监控报警中心的值班监控。
- (4) 发生火灾时应配合消防部门实施灭火扑救
- 3. 义务消防队伍的训练

义务消防队伍建立后应定期时义务消防人员进行消防实操训练及消防常识的培训,每年还应进行一到两次的消防实践演习。

## 6.3.3 消防管理的具体工作

# 1. 消防管理制度的制定

消防工作的核导原则是"预防为主、助放风台"。为达到"预防为主"的目的。必须把土带的市场产的干制度化、明确值、泄防制度包括各种场合的消防要来现危。消防检查制度、各种场合的消防要来现危。消防值班制度和消防器体管理制度等。

1) 制定物业服务企业消防管理规定

物业服务企业消防管理规定包括企业消防管理机构及运作方式、消防安全岗位责任、 奖惩规定、消防安全行为、消防保障要求和消防事故处理报告制度等。

2) 制定消防设施设备管理制度

消防设施设备管理制度的内容包括消防系统运行管理制度,消防器材配置,保管制度, 消防系统维护、保养及检查制度,消防装备日常管理制度和消防系统运作操作规程等。

3) 制定消防检查方案及应急预案

根据各管辖区特点,制定消防检查要求及标准,并制定消防演习方案及消防事故应急 预案等。

#### 2. 物业消防安全检查

1) 消防安全检查的内容

物业消防安全检查的内容主要包括:消防控制室、自动报警(灭火)系统、安全疏散出

口、应急照明与疏散指示标志、室内消火栓、灭火器配置、机房、厨房、楼层、电气线路 以及防排烟系统等扬所。

2) 消防安全检查的组织方法和形式

消防安全检查应作为一项长期性、经常性的工作常抓不懈。在消防安全检查组织形式 上可采取日常检查和重点检查、全面检查与抽样检查相结合的方法, 应结合不同物业的火 灾转点来决定具体采用的方法。

(1) 部门检查。

应对物业小区的消防安全检查进行分类管理,落实责任人或责任部门,确保对重点单位和重要防火部位的检查能落到实处。 般情况下,每日有小区防火督会巡检员跟踪对小区的剖防安全检查,每周有班长对小区进行消防安全抽构,监督检查实施情况,并向上级部门报到每月的消防安全检查情况。

(2) 部门各项目的自查。

·是目常检查。应建立健全岗位防火责任制管理,以消防安全员、班组长为主,对所属区域重点防火部位等进行检查。必要时要对一些已发生火灾的部位进行夜间检查。

是重人节目检查。对元旦、在节等重要节假口应依赖节目的火灾特点对重要的消防设备、设施、消防供水和自动火火等情况重点检查。 安要时制定重大节日消防保卫方案,确保节目消防安全。 节假目期间人部分业 1 从收益。, 用电、用火增加,应注意相应的电气设备及负载检查,采取保卫措施,同时成好用等消防安全宣传。

三是重大活动检查。在举行人型在水流动时,应作出消防保卫方案,落实各项消防保 卫措施。

- 3) 消防安全检查的程序
- (1) 按照部门制定的巡查路线和巡查部位进行整在。
- (2) 确定被检查的部位和主要检查内容得到检查。
- (3)对检查内容的完好情况进行判断,共通过自观检查法或采用现代技术设备进行检查,然后把检查器实和检查情况进行综合处价。最后作出结论,进行判断,提出整改意见和对策。
- (4) 对检查出的消防问题在规定时间内进行整改,对不及时整改的应予以严肃处理。 对问题严重或不能及时处理时应立即上报有关部门。
  - (5) 对检查情况进行登记存档,分析总结,提出安全检查报告。
  - 4) 消防安全检查的要求
  - (1) 深入楼层对重点消防保卫部位进行检查,必要时应作系统调试和试验。
  - (2) 检查公共通道的物品堆放情况, 做好电气线路及配电设备的检查。
  - (3) 对重点设施设备和机房进行深层次的检查,发现问题立即整改。
  - (4) 对消防隐患问题, 立即处理。
- (5) 应注意检查通常容易忽略的消防隐患,如单元门禁通道前堆放单车和摩托车,过 道塞满物品,疏通楼梯间应急指示灯不完,配电柜(箱)周围堆放易燃易爆物品等。

#### 3. 动用明火前的安全管理

- 1) 动火前要求
- (1) 重点部位动火须有消防主管领导会同消防管理负责人会审, 无异议才能动火。

- (2) 防火、灭火设施不落实,周围的易燃杂物未清除,附近难以移动的易燃结构未采 取安全防范措施不能动业。
  - (3) 凡盛装过油类等易燃液体的容器、管道、未经洗刷干净、排除残存的油质不能动火。
  - (4) 凡盛装过受热膨胀有爆炸危险的其他容器和管道不能动火。
  - (5) 凡储有易燃、易爆物品的车内,仓库和场所,未经排除易燃、易爆物品的不能动火。
- (6) 在高空进行焊接或切割作业时,下面的可燃物品未清理或未采取安全防范措施的不能动火。
  - 2) 动火过程中要求
  - (1) 动火现场要指定安全责任人。
- (2) 现场安全负责人和动火作业员必须经常检查活动或情况,发现不安全苗头时,要立即停止动火。
  - (3) 发生火灾、爆炸事故时,要及时扑救。
  - (4) 动火人员要严格执行安全操作规程。
  - 3) 动火后要求

动火人员和现场负责人在动火作业后,应检查清理观场入种并清扫现场。

#### 4. 火灾预防

- 1) 执行消防检查制度
- (1) 安全管理部消防管理人员定时进行情勤安全巡逻,做好检查记录,发现问题及时上报。
- (2) 定期由消防上管公同各部、被从负责人对物业管理区域进行消防安全检查,由消防整控领班对消防器材、设备、改施进行点检。
  - (3) 消防主管应按时会同工程部专业人员对消废系统进行测试检查。
  - (4) 每逢重人节门。活动前夕进行消防安全检查。
  - (5) 突击检查到防船控值班情况及对系统操作的熟练性、规范性。
- (6) 每年( ) 實子成)由项目经理》因各部门经理进行年终消防安全人检查,包括客户单元。
- (7) 所善检查过程中所发现的问题,由保安部及时发出整改报修通知,并在完成后进行复查。
  - 2) 应对火灾的准备工作
  - (1) 定期检查及保养消防设备,以确保设备正常。
- (2) 培训物业管理人员熟悉灭火设备的使用,包括各类水枪、灭火器的种类及使用范 悯和使用方法。
  - (3) 制定及熟悉逃生路线(包括指导客户)。
  - (4) 消防通道必须保持畅通无阻, 防火门不能上锁。
  - (5) 防火门必须保持关闭及没有损坏。

#### 6.3.4 消防管理常见问题处理

#### 1. 消防应急救灾程序

应急救灾程序是物业管理项目在受到火灾侵害的情况下所采取的应急方法, 旨在尽力

补救火灾给物业和人员带来的伤害,将人身及财产损失降到最低程度。消防应急程序为;

- (1) 报警。物业管理区域内的人员在发现火灾险情后需立即向值班室报警。
- (2) 接到报警后通知。火警经确认后,值班保安员应立即告知安全管理部、「程部及 其他部门,并及时报告分管领导自到总经理。
  - (3) 请求支援。火灾难以控制时必须拨叫 119 请求支援。
  - (4) 明确领导或主管人员职责。
  - (5) 按照疏散程序进行人员和物品的转移。

#### 2. 火灾补救

物业服务企业应在初起火灾时,抓住时机,组织起义务消防队员,集中精力,迅速、 果断地积火灾朴灭在初起阶段,要求做到,

- (1) 及时报警,组织扑救。
- (2) 集中使用力量,控制火势蔓延。
- (3) 消灭飞火, 防止死灰复燃。
- (4) 疏散物资,建立空间地带。
- (5) 注意安全。
- (6) 积极抢救被困人员。
- (7) 善后运作。

拍片留证,估计损失及呈报详细的事件报告,通知消防保养公司检查系统,确定公安、消防和关及保险公司调查工作完成成了 本理大家规划。

## 3. 发生火灾时的紧急疏散

1) 緊急疏散的措施。

#### 2) 紧急疏散的程序

確散人员在火灾发生时,火灾现场总指挥在指挥教火的同时应成立硫散领导小组,执 行疏散和撤离命令。小组的具体任务是疏散建筑物内人员,抢救物资和伤员。疏散小组由 各部门赶到火灾现场的最高负责人组成,具体任务如下:

- (1) 火灾指挥部下达客户和员工硫散命令,由总指挥通知消防中控室通过消防紧急户 播系统发出硫散通知。
- (2)安全管理部人员坚守岗位,防止无关人员进入,以免造成财产损失;将备用的照明器材发给安全管理人员,在建筑物内设立安全区;办公室留人职守,随时接受应急命令;准备与医院或急救中心联络;在疏散通道指挥疏散,检查各房间内是否有人滞留。
- (3) L程部将电梯停置在首层、检查轿厢内是否有人; 切断与消防无关的全部电源; 准备破碎门窗的工具, 做好高层摄教疏散的准备工作。

且体疏散程序是.

- (1) 保证人员的生命安全,如果可以迅速制止险情,应尽快采取措施,这是保证人员安全的积极办法。如果发现不能制止事态扩大,则应尽快组织人员疏散。
  - (2) 转移危险品。为了避免更大灾害,在可能的条件 > 尽量将危险品转移。
  - (3) 抢救贵重财产。在人员安全有保证的前提下,可将贵重财产运送到安全地带。
  - (4) 清点人员。疏散完毕后,各部门负责人对本部人员进行清点,确保人员的安全。

# 应用意则 6-4

#### 【案情介绍】

2010年初夏、天气异常炎热。菜日中午、正在小区值勤的安全管理人员发现商铺东侧停车场一辆薪新的面包车突然起火,管理处迅速采取措施、将火扑灭、避免了爆炸的危险。

#### 【外理讨程】

发现火情后,安全管理员一边用对讲机向安全管理队长报告,一次水板,他近的灭火器灭火、火情就是命令、安管队朱飞牵到现场,发现面色车后部已着火燃烧, 马上下水区村邻价往快造极灭火器到现场水坑, 并呼叫权动中队队长和各区当班人员协助灭火、同时将现域价本向管理处汇报,管理处立即权 119报 暨,两合种后各区当班人员相继处到火灾现场,此时火烧之人被一,专边一种自己的效力小轿车右部后边已被引燃,油箱随时有爆炸的危险,成协到现场周围我发力生命和财产安全,安管主管要脐命令各分队长分别组织队员用灭火器控制火势;同时启动消火线,有效增长,根收则吸入群、维炒、餐观场治会和交通秩序,4分种后、火魔被降服,10分种后消防车大利。安全管理人员的英勇行为和迅速反应能力,得到了在场地上的好评和感激。

#### 【案例点评】

春兵千日,用兵一时,安全家院上取发现大情汇报平、处理设计县营,平时注意实发事件处置的语识 知演习、关键时或发挥作用,按续要进行,保证了天线或时前兼不紊 值班以长洁场应定果断坚决,反 缺出较好的综合素原和增速事件的处理能力,

# 6.3.5 消防管理常识

## 1. 火灾事故照明和疏散指示标志的使用与管理

有些建筑火灾造成了严重的人员伤亡事故。其原因固然是多方面的,但与有无照明和 疏散指示标志有 定关系。为防止触电和通过电气设备、线路扩大火势。需要在火灾时及 时切断起火部位及其所在防火分化或整个建筑的电源,如无事故照明和疏散指示标志。人 但在惊流之中势必混乱,加上测气作用,更易引起不必要的伤亡。实践表明,为保障安全 流散、事故照明和疏散指示标志是不可端少的。尤其是高层建筑、人员集中的场所,引导 安全確散更为必要,这举役施必须保证。对事故照明和疏散指示标志是有断下。必要求。

- (1)除了在確散楼梯、赴道和消防电梯及其前室以及人员密集的场所等部位需设事故 照明外、对火灾时不能停电、必须坚持1作的场所、如配电室、消防控制室、消防水泵房, 各发电机房等也应设事故照明设施。
- (2) 硫散指示标志应设于走道的墙面及转角处、楼梯间的出口上方以及环形走道中, 其间距不宜大于 20 米, 距地 1.5~1.8 米, 应写有 "EXIT" (出口)的字样。
  - (3) 在国外、 般采用蓄电池作为火灾事故照明和疏散指示标志的电源。我国统 要

求采用蓄电池作为火灾事故照明和疏散指示标志的电源还有困难,所以允许使用城市电网 供电,照明电压电允许采用 220V 电压,也可自备发电或蓄电池供电,后者使用时间应在 30 分钟以上。目前也还有两种事故照明方式: 是近年生产的手提大事故照明对具,已较 广泛用于建筑之中。它平时柱在墙上处于充电状态,一日斯电则发出光亮、并能取下以手 提方式使用: 是荧光涂料,已初步用于变践,其色料为硫化锌,它能储存和释放光能, 且荧光无放射性,目前已开始用做事故照明,均不需配备事故电源且使用简便效果良好, 令后在这方面整合得到进,步的发展和应用。

- (4)供人员疏散使用的事故照明。消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等部位的事故照明的最低照度,应与该部位工作时正常照明的最低照度相同。
- (5) 为防止火灾时迅速烧毁事故照明灯和疏散指示标志,影响安全疏散,在其外表面应加设保护措施。
- (6) 甲时要经常检查维护保养上述灯具,灯泡不完或损坏的要及时修理,使之时刻保持良好状态。

#### 2. 消防术语与标志

- (1) 火情。指起火的地点、部份、燃烧物及火火人
- (2) 火警。指怀疑有火情的有关信息、包括糊味、烟火、不正常温度等。
- (3) 火灾。指着火因素在时间和空间大大大党制,并对人身及财物造成损害的燃烧现象,按火情大小和损失情况分为,特友火发、重大火灾、火灾三种。
  - (4) 消防设施。
  - ① 消防供水系统,是指保证物水产理区域内消防用水的水源及传输系统。
- ② 自动喷水灭火系统。为为内管理区域内发生火夷的 自动喷水扑灭火灾的装置总称,其中包括单元内及公共区域(2)动喷洒头和喷沸水泵。
- ③ 监测报警系统、监测各区域温度以判定是否用现火情、火灾或火灾隐患的装置总称 其中包括测感、温速、光感、煤气感、黄丸拉等器、总控制台等。
- ④ 消防战功系统。即建筑物发生火灾时可以联合动作的设备,包括防火卷帘门、排烟 风机、紧急之播、电梯等设备。
  - (5) 消防标志。

各物业项目安全管理部成在客户未办理入住手续前检查物业管理区域内如下(但不限 于)构成的安装情况,对遗漏及安装位置不符的要进行更正: 疏散路线、灭火器,地下消火 核、地上消火栓、消防水泵结合器、火警电话、紧急出口、禁止堵塞、禁止锁闭、禁止吸 烈、禁止烟火、禁止在放易燃物、禁止带火种、击碎面板。瘫散通道方向、手动报警数管。

# 课题 6.4 车辆管理

车辆管理有广义和狭义之分,狭义的车辆管理仅指对车辆本身的管理,即车辆的出入 与停放管理,而广义的车辆管理实质是车辆、道路与交通管理,本课题所指的车辆管理是 广义范围的。

#### 6.4.1 车辆管理概述

#### 1. 车辆管理的目的

车辆管理的目的是为了建立良好的交通秩序、车辆停放秩序,减少业主的车辆损坏和 失窃的可能性。

#### 2. 车辆管理的内容

- 1) 道路管理
- 居住区道路管理的内容主要对己建成道路、设施的维修及部分道路的改造与新建。
- 2) 交通管理

交通管理的任务是正确处理人、车、路的关系,在可能的情况下做到人车分流,保证居住区内交通安全、畅通。

以居住小区为例,交通管理内容主要有:

- (1) 建立机动车通行证制度, 禁止过境车辆通行。
- (2) 根据区内道路情况,确定部分道路为单行道、部分交叉路口禁止左转弯。
- (3) 限制车速, 确保小区内行人安全。
- (4) 禁止乱停放车辆,尤其在道路两旁。
- 3) 车辆管理

车辆管理包括机动车、摩托车和百行系的管理, 应实行物业服务企业与公安交通部门 管理相结合的原则。

(1) 机动车管理。

机动车管理是通过行卫禁刑制度和车辆保管规志来赛庆的。物业服务企业对进出的机 动车必须坚持验证放气需度,对外来车辆要贷记、对车辆保管,物业服务企业可与车上签 订车辆保管合同或协议。

(2) 摩托尔、日行车的管理。

居住小人为,确保摩托车、自行车的有放安全,应设有存车处,派专人负责。车主需委托保管车辆时,先办理立户登记手续、领取存车牌,按指定位置存放好。

#### 3. 停车场管理

无论是住宅小区还是商贸楼宇都应设有机动车停车场,为了使其管理有序,必须注意 以下四点。

- (1) 场内车位划分要明确。安全有序地停放车辆,停车场应用白线框明确划分停车位。
- (2) 场内行驶标志要清楚。为便于行车方便和管理,场内行驶路线要用扶栏、标志牌、 地下白线箭头指示清楚。
  - (3) 进出停车场管理要严格。车辆进入停车场要验证发牌、登记。驶离停车场时要验证收牌。
    - (4) 车辆防盗和防损坏措施要得力。

#### 4. 不同类型物业车辆管理的特点

1) 居住物业车辆管理特点

居住物业应人力提倡步行空间的建立、发展公共交通、开通小区班车、为居民提供上

下班服务、节假日集中出行服务。对于停车场的管理应注意扰民问题,最好停车场设在物业小区的4个边缘抽带。

- 2) 办公物业车辆管理特点
- 办公物业车辆道路管理的重点应放在车辆调度上,物业服务企业应对物业中的单位 上下班情况进行了解统订,统一安排好车辆行走路线和通行办法,防止上下班时出现塞 车现象。
  - 3) 商业物业车辆管理特点
- 对上 殷商业物业,物业服务企业应配合公交系统车辆进行定线定站,双休日增加车辆,为顾客提供方便。一些好的物业服务企业可以拥有自管班车,为顾客提供定线不定站的服务。
  - 4) 旅游物业车辆管理特点

旅游物业客流量的季节性强、方向性强,物业服务企业应设立专门的由物业宜达旅游 地的旅游往返车辆,在旅游季节为游客提供行走方便。

5) 工业物业车辆管理特点

以生产产品为主体的工业物业,它的车辆管理主要数分为货运车辆的管理上。要注意货运车辆的吨位、高度与所提供道路条件相配合、产业要注意货仓建设,以减少货运车辆的停放时间,提高货运效率。

# 6.4.2 车辆出入与停放管理

## 1. 车辆出入管理

对出入物业管理区域的价值。 是可以保证人力的重要工作职员之一。某些区域既需保持相对于静、天际保证行人的安全和环境市警告。为此,必须控制进入物业管理区域的车辆,这是大门行业的职员。除救护人。访历年、清洁年、小区商业网点送货等特许车辆外,其他车遇进入物业管理区域底、都运有限制性规定、经过门已允许后方被入。人门门里要找透证。 对本物业管理区外出的车辆也要严格风流,对可疑车辆要多观察、对车主要仔细询问。一旦发现问题,门里要拒绝车辆外出,并报告有关部门进行处理。

#### 2. 停车场车辆管理

- (1) 门卫应指挥进入停车场的车辆慢行,按规定行驶方向行驶。停放于适当的位置, 使车场车辆停放整齐。
  - (2) 认真指挥车辆出入停车场。
- (3) 随时巡检停车场车辆情况,发现门、窗木关好。有漏油、漏水等现象时,应及时告知车主,并做好记录。
- (4)发现无关人员或可疑人员在车场闲逛时,应劝其离开,若有紧急情况应按有关规定进行处理。

#### 3. 停车库车辆管理

1) 车辆进库

当车辆驶进车库时,车辆管理员应迅速指引车辆慢行,安全地停放在指定的车位上,

没有固定车位的车辆不得让其停放于固定车位上。提醒司机关锁好车门、窗,并将车内的 带重物脑身带走。

#### 2) 车辆巡视

乍辆管理员应定时检查年辆的车况。发现漏水、漏油、未关好车门, 窗、未上锁等现象应及时处理并通知车主,并在《停车场阵值班记录》上做好记录。同时报告班长处理。 请点车库内车辆。随时和收费处及地面车辆管理员取得联系。以核对车辆数量,确保安全。 发现无关人员或可疑人员到停车库要及时令其离开,若有繁急情况按有关规定进行处理。 严密注视车辆情况和驾驶员的行为,若遇醉酒驾车者应立即劝阻,并报告班长及时处理, 避免交通意外事故的发生。定时检查防火卷衍门、消火栓和灭火器等消防(或者防。高设施、 发现针常情况、做好记录并及时上报,立即处理。禁止可机(车上)用消防水源汽车或在非 洗车地点洗车。经动阻不听者按有关规定处理。

#### 3) 车辆出库

当有车辆出降时,接车辆出库管理规定,若对出库车辆积3%则负有疑问时,应立即到 车辆前面向利取做礼,再有礼貌地盘问。若是车上的亲友被力。主联系认可),并有驾驶 放行;若盘问时发现有问题,应立即阻止车辆出外,加及时通知负责人和巡逻保安, 机繁地做好应对准备,防止不法分子盗车行四。

#### 4. 车辆停泊收费

- (1) 停车费的收取包括外来访客与辖积内部客户车辆。一般情况下内部客户车位的租购费已由物业管理处收缴。
- (2) 制定收取现金的安全保护、天线、应于当日定时上交物业管理处,并办理交纳手续, 由专职接收人在《停车费编辑》注题》上签名确认。
- (3) 没有自动档个系统的生场。可以制定存代本超存年卡,在车辆进入车场时发给车 主或驾驶员、要离时交流中午条或存作下。[次注明车型、车牌号、车身颜色、进出场时间、 总计时、实际费用、人口岗签名和收费服签名)。如有车辆不按规定出库(如不交存车卡或 在车条。成署原用车前)。应报告上级业务服务。助工车编载签
- (4) 存争豪或存车卡起到存根的作用。用来记录证明车主或驾驶员是否已交付停车费, 存自动挡车系统的车场则可以更方便地使用电脑收费系统,对停车费进行收缴、记账。
- (5) 停车费应遵照规定标准收取。计时收费标准张贴于年库入口程目处,以便车主或驾驶员知晓,避免发生不愉快纠纷。
- (6) 部门经理或主管应定期检查停车费收取的执行情况,以保证车场保安能够认真正确地做好此方面的工作。

# ▼ | 应用象例 6-5

#### 【案情介绍】

费线是禁止停车的标志线, 黄线内不可以停车, 这是基本常识, 但有人知视而不见, 偏偏将车停在黄线内, 造威小区内交通混乱, 给安全管理工作带来很多麻烦。

一天,安管员小正在道口当候,还这见到一辆奔艇轿车直向小区驶来,"哎"的一声停在了道口内 例的黄线上,车三下车头门转身就要离去,小江急忙跑上前去,一个标准的立正敬礼,礼貌地说:"先生, 您好!这里是黄梭成围,请您把车停放到地下车屎。" 车主却不屑一顾地说:"我就住在这,停一会怎么了?多管闲事。"

#### 【外理讨程】

小江面常微笑, 语气坚决但又热情地解释道:"对不起, 先生, 这里是消防通道, 严禁停放车辆及杂物, 另外您的车停在这里我们也很难照顾到, 为了您及全体业主的安全, 希望您能配合我们的工作, 谢谢您了!"

听到小江礼貌而又坚决的话语,再看看周围确实没有一辆车违章停放,车主只好打开车门重新发动汽车,把车开走了。

小江见此,马上又是一个标准的立正敬礼,以示感谢,并目送小轿车慢慢驶入地下停车库。

#### 【案例点评】

服务行业最基本的原则是:永远不要对客人说"不"。当我们遇见坐主违反管理规定时,不要用毫无 人情味的"不。不行成不可以"等冷漠的字眼加以拒绝或制止,而是要从关心对方的角度出发,接住思考, 适好事情放好办多了。

另外、在对方听从我们的建议、配合我们的工作后、一定不要忘了表示真诚的感谢。

#### 6.4.3 车辆管理服务常识和常见问题的处理

#### 1. 车辆碰毁设备设施的处理

"当发现车辆碰撞,碰毁设备、设施造成损失时、<u>企管</u>复应记下肇事车辆号码,暂不放 其驶出车场,并联系物业部负责人就设备、设施被请包度与肇事车主共同协商解决。

#### 2. 车辆乱停乱放的处理

车辆管理员应指挥车辆按规定丝等(1)数, 停放在指定位置, 向车主(或驾驶员)说明不准乱停乱放车辆是为了确保通道畅递的点, 避免造成交通堵塞。

## 3. 车辆丢失、被盗的处理可采用的方法

- (1) 车辆在停车场被盗后。由物业管理部上流动认后,立即通知车主,协同车主向当 地公安机关报案。
- (2) 物业服务企业人员应配合公众起义和保险公司做好调查处理工作。车辆管理员认 真填写交换证证外,如实写明车辆进场的闸、事故地点、发生事故的时间以及发现后报告 车辆管理人员的情况。

# 综合应用条例

#### 【案情介绍】

2007年5月29日, 學案(甲方)海案物业公司(C方)落订了一份 信約並服券合同》。合同约定: 甲方将 居住小区的公共物业管理事务委托给乙方。 期限为50年。 每月收取公共物业管理费 25元; 小区内机功车 及非规动车—往避典本庭规定的地点停放。 摩住车每辆每月交停车费 15元。 免责备款规定 第三人造成 甲方人身、 即产损害的乙方不承担责任。 2007年8月, 鄉菜助吳迅龙牌 125 摩托车一辆,价款 3280元。 2008年1月7日晚, 鄭葉特摩托车停放在 算居住的疾者小区 CI 接機下的模様间被盛, 邱茱认为摩托车被 鱼与滇物业公司水外到安全管理义务有关,该公司应承担赔偿责任。 双方抗赔偿事宜协商无限、逆于 2008 每3月1日此经之龄、 華東物业公司赔偿损失 1280元。

法院审理还查明: ①双方答订的服务会同申虽有物业公司提得本位、伴奉人按月交纳停车暂均有家、 但图原告及杂源小区的其他业主无人申请此项侍奉服务,所以物业公司未向小区业主收取停车费,也未提 供统一的停车单位,②物业公司在郑寨居住的小区内设立了24、时门卫,在小区的主要提路安装了电子, 直控录像。

#### 【解析】

"推直抵指弊证",这是一概原则、最高人民法院《关于民事诉讼法据的若干规定》帮助告中判除了入 項鄰正責任倒置情形。而时因助业服务合同发生的纠纷,并没有规定。但弊实上,由 由主来独构出公司在 展约过程中有 过错效不分面履行合同义务的举证 住住是模略的,成文法国家、法律规范选是授于现实生态 约变化,也因立法技术方面的问题,缺陷在所难免。"接法不能自行"。当法律规范不详尽,不能实现个则 且义时,就需要法信在审判实践中根据诉讼基本原制提及占对待,对这类判约,法官应当合理地分配举证责 任、不能机械创法。惟化办意、物业管理中常见的法律判论主要有两种情况。

就本案而言,班某应当意识到摩托来自身的"旅壶能力是最差的",而不向物业公司申请一个停车位,造 成臀和车喷盗,主要过槽在那菜,郑某的资格等由于不是在此一年任内被盗,物业公司只要证明已按物业 管理服务与同种食金面投行"注意发展"。以不应该承知责任

(2) 小区内发生入室虚弱、虎動、虚成业主人身伤害、财产被捕情形的举证责任。这类情形、往往涉及刑事犯罪。由于刑事犯罪行助無所隐蔽性、突发性和不可能见行。因而作为物业公司的安侯义务、应当不超出与业主签计合同时间输掘见的情况、所以、发生业主座层实内被伤害、财物被盗被劫、物业公司一般应从以下几面必须则已履行合同约定的云侯义务、物业服务企业的资质: 2 从事保安服务的人员按图案有关规定,局各部,并格、3,便全的保安服务等,度: 1,4,4,4,2,展行注意义务的记度或证明、如值班目志、重大事故报告,必要"、资为履行会保义务所采取的措施、配备的设施及必要的宣传等。

业主居家何炎生被虚、业主要未物业公司赔偿承担责任,通过诉讼是很难获胜得到赔偿的。已知的象 例也是知此、其一、物业公司证明已履行合同约定的注意义务是不难的,而业主及过来主张物业公司没有 履行合同约定的注意义务,基本上是不可能的,其二,业主要证明被盗财物的种类,具体数量也是一件很 难的事。

# I wand

本率元主要介绍了物业安全管理(公共秩序安全维护管理)的知识,具体包括公共安全防范管理、消防管理和车辆管理。公共安全防范管理主要包括需设岗位职责、服务标准、实施保障等",消防管理主要包括机构的设置、消防管理的具体工作、常见问题的处理、消防器村的使用与管理和相关常识;车辆管理主要包括车辆的出入与停放管理、服务常识和常见问题的处理。

# Я

#### 一、选择颢

1.	下列不属于物业安全管理特点的有(				)。			
	A.	专业性	B.	有偿性	C.	自主性	D.	履约性

- 2. 下列关于安全管理部的主要职责的说法错误的是( )。
  - A. 贯彻执行国家公安部门关于安全保卫工作的方针、政策和有关规定,建立物业 辖区内的各项保安工作制度, 对物业辖区安全工作全面负责
  - B. 组织部门全体人员开展各项保安工作,提出岗位设置和人员安排的意见,制定 岗位职责和任务要求, 主持安全工作例会
    - C. 熟悉物业区域常住人员、及时掌握夺动情况。 解水热×治安形势,有预见地 提出对物业辖区保安工作的意见和措施
    - D. 抓好对部门干部和职工的安全教育、培训、 什 提出并落实教育培训计划,保 证业主和物业使用人的生命财产的安全
- 3. 下列不属于发生火灾主要原因的是
  - A. 思想麻痹, 未管理好可燃物, 助燃物和火源
  - B. 缺乏防火知识,对达到、产品度的自燃物质未采取必要的防范措施
  - C. 有意或无意地把火源与可燃物接触
  - D. 故意纵火引起从灾事战
- 4. 当发生火灾需紧急统散时,首先应疏散断是(1
  - / C 贵重物品
- 5. 下列关于春园类型物业车辆管理被特惠说法错误的是(
  - A. X.自物中应人力提倡步行空间的建立
  - B. 多公物业车辆道路管理的重点应放在车辆调度上
  - C. 商业物业的车辆管理上要集中在对货运车辆的管理上
  - D. 旅游物业服务企业应设立专门的由物业直达旅游地的旅游往返车辆

#### 二、多选题

- 1. 物业安全管理的主要内容包括(

  - A. 公共安全防范管理
- B. 消防管理 D. 环境管理

- C. 车辆管理
- E. 污染防治
- 2. 下列属于物业安全管理的基本原则的是( )。
  - C. 落实思想 A. 落实资金 B. 落实场地
  - E. 落实人员
- 3. 下列关于门卫的岗位职责说法正确的是(
  - A. 回答访客的咨询, 必要时为其导向

D. 落实组织

- B. 做好大门区各种设施设备的管理维护工作,严防设施设备丢失、损坏事件的 发生
- C. 时刻维护大门区良好的环境卫生,对于破坏环境卫生的行为要勇于制止
- D. 严格执行交接班制度, 认真做好交接班记录
- E. 完成上级领导交办的其他临时性工作
- 4、公共安全防范管理实施保障的途径有( )。
  - A. 日检
- B. 周检
- C. 月检
- D. 年检

- E. 监督
- 5. 广义的车辆管理包括(
  - A. 狭义的车辆管理
    - C. 道路管理
- B. 交通管理D. 卫生管理

E. 维修管理

#### 三、情景颢

- 1. 小李是某物业服务公司安全管理工作的负责人,公司安全管理维护制度制定的特别详细周个,但最近小李发现服务区内的安全管理工位效果不是很理想,究其原因,主要是制度的实施得不到保障,请你告诉小李如何保险事度的有效实施。
- 2. 对于消防管理来说,防灾重于治灾, 就从是某物业服务公司负责消防管理的人员, 请你告诉张力,对于物业服务企业来说, 被该如何进行火灾的预防?
- 3. 上宏是某物业服务公司停介。第4条辆管理员, 那么, 作为停车场的车辆管理人员, 应该具体做好哪些工作?

#### 四. 塞例分析题

案例 1: 小小上舞正, 具私家车在小区被捕, 要求管理处赔偿经济损失。管理处安管主管立即到现场查看, 发现车辆车头部公被, 和陷较严重。

处理过去。不可处安管主管向夜游。这女管员和负责停车场卫生的语语上了解情况后 得知。该个一次决侵。601进入小区。"两年头已有被撞窜迹。而据语语上反映在该车停 车位置扫速时未发现地面有毁落油漆、碎片。由此推断,车辆被撞事件可能发生在小区外。 随后,安管主管又查看了当时的监控录像。更加证实了前面的推断。

了解完情况后,安管主管诚恳地与车上进行了沟通,但车主态度十分强硬, 11咬定 自己的年是在小区内破撞的,并要求管理处赔偿其模划。任凭安管主管怎么解释他都不听, 并扬言要报警。事情到了这个地步,安管主管只好请车主。起看当时的监控录像。于是车 主嘎口无言。

请你对该案例进行点评。

案例 2: 某人厦 位业主带着两个陌生人来到 A 座大门。当安管员有礼貌地请两位先生 等记时,该业主暴跳如雷地说道: "有没有搞错,是我带来修锁的还要登记吗?没事找事!"说完强行拉门往里冲。

当班安管员想强行制止,但马上打消了这个念头,因为该业主前几尺装修带着外来送 餐人员就发生过类似的事,且投诉到了管理处,态度很是蛮横,如果今入强行制止,势必 又要发生口角。但是 想到锁匠两:分钟内就能打开 把防盗门的锁,如果有不良企剂, 呆上七几分钟后果可想而知。

看来硬来是不行了,只能采取技术手段。安管便每 2 分钟就打 "次对讲到业上家"问候",并密切监视电梯运行情况。"为对讲第四次联系到业上时,知道镇已缘好且顿居已离开,安管员关心地问道: "诗问有什么事没有?""没有,太谢谢你了!"而此时锁匠也刚好步出电梯,安管员目送其离开小区。

过了 会,该业主下楼, ·出电梯就拍着值班安管员的肩膀,称赞道: "小伙子真不错,太有责任心了,谢谢你!刚才给你的工作添麻烦了,对不起!" 请你对该案例进行点评。

# 综合实训

#### 一. 实训内容


物业安全管理知识的实际体验。

## 二、实训要求

将全班同学根据具体人数分成若十小组、净的表出 名组长,到物业管理现场参与物业的安全管理(公共安全防范、消防管理和企画管理)。

#### 二 具体要求

学生到达物业现场后, 首先 > 观动业服务企业安全管理人员的 1 作, 熟悉其工作程序, 接受实践人员的指导, 然后程了了置于某个角色中。 埃琴尔会该角色的实际操作感受。



# 物业环境管理

# 教学目标

# 教学要求

1/2								
能力目标	知识要点	权重						
热悉物业环境和环境管理的一般常识	物业环境管理概述	10%						
热悉物业保 成分的一般知识。掌握物业不同的位保洁工作的要点	物业环境保洁服务	30%						
熟悉物业绿化服务的一般知识, 掌握立体绿化和绿化服务的内容	物业环境绿化服务	30%						
掌握物业环境管理早期介入的重要性和方法, 熟悉造成物业环境污染的 起因, 能够对各种常规的环境污染提出合理的防治措施	物业环境污染防治	30%						





某物业服务公司经管某任宅小区后, 知时间内先后模判很多业主关于小区环境差的投诉。 有起业主甚至指言要为此拒交物业费、物业服务公司径口调查发现, 虽然公司物定了严格的环境管理制度, 雇佣了大量的环境工作人员, 但是由于制度的可操作性较差, 同时对制度的实施也缺乏监管, 环境管理过一块没有形成一个自上而下的合理的体系, 所以出现了如上的局面, 可见物业环境管理是十分重要的。它直接影响着企主和物业使用人对物企服务公司服务物第一印象。

那么,物业环境管理包括哪些内容?各项具体的管理工作又是如何操作的呢?本单元格对这些问题进行介绍。

# 课题 7.1 物业环境管理概述

#### 7.1.1 物业环境

#### 1. 物业环境的概念

物业环境是城市环境的一部分。城市环境之城市范围内的大环境,物业环境指的是物业辖区内与业主、使用人生活和工作密切和关的、直接影响其生存、发展和享受的各种必须条件和外部变量因素的综合。

#### 2. 物业环境的特点

(1) 物业环境是内部环境与外部环境的统 内部环境是指物业。一种统的内部环境。

内部外现在指物业,一种风间内部环境。

外部外境是指蚴术所有区域内,与居民朱流行机等密切相关的各类公共建筑、公共设施、绿化、烷藻和定外场地等设施与设备的冷漠和条件。

外部环境与内部环境的有机组合,构成了物业的环境。

(2) 物水环境是硬环境与软环境的统。

硬环境是指与业主和使用人有关或所处的外部物质要素的总和,是生活和工作必要的物质条件。即房屋建筑、附属设备、公共设施和相关场地。软环境是指与业主和使用人有关或所处的外部精神要素的总和。它是无形的、人际的、文化的,能对人们的生活和工作临加一定的影响。这两种环境是相互影响、相互作用的,硬环境的建设离不开铁环境的支持,软环境的建设离不开硬环境的物质基础。

(3) 物业环境是自然环境与社会环境的统一。

物业环境不仅包括自然物质要素,如空气、水、树木花草等,同时也包括社会物质要素,如环境管理,這往教育、执法监督等,这两种环境要素也是相辅相成的。自然环境密 不开社会的经济、政治和文化的发展,离不开社会的环境管理、宣传教育、执法监督;社会环境的发展要以自然环境为基础。

#### 3. 物业环境的类型

#### 1) 居住环境

居住环境是指提供给人们居住的物业环境,包括内部居住环境和外部居住环境两个方

而。影响居住建筑内部环境的因素主要是住宅标准、住宅类型、隔声、隔热和保温、光照、 通风、室内小气候、室内空气量和"氧化碳的含量等。影响外部居住环境的因素主要是居 住密度、公共建筑、绿化、室外庭院和各类活动场所、室外环境小品、大气环境、卢环境 和视环境、小气候环境、邻里和社会环境、环境卫生状况等。

#### 2) 生产环境

生产环境是指提供给企业及其生产者,即了人们进行生产时相关的设施和条件。具体 来说,包括物业用途及类型、隔声、隔热和保温、光照和通风、绿化、环境卫生状况、交 通条件、基础设施、行政服务条件等。

#### 3) 商业环境

商业环境是指提供给商业企业及其经营者从事商业活动的物业环境,主要包括以下几个方面;物业类型和档次、隔声、光照和通风、室内小气候、绿化、环境卫生状况、环境小品、商业设施、交通条件、服务态度和服务水平等。

#### 4) 办公环境

办公环境是指用于行政办公目的的物业环境。办公环(x) 数包括办公室内环境和办公室外环境 影响办公室内的环境 1 要包括办公室内的水流 隔音效果、飘热与深温、光照和日照、室内景观布置和办公设备的完善程度等。 医神分公室外的环境。1 要包括室外绿化、室外环境小品、人"环境质量、声觉环境的重连环境、环境卫生状况、治安状况以及工作人员的思想文化森养、艺术修养和人际人养养

#### 7.1.2 物业环境管理

#### 1. 物业环境管理的概念

物业环境管理主要是海洋业主或物业使用人公外境保洁的关系,组织开管理业主或物业使用人的生产和生活活动,限制业主或物业使用人损害环境质量、破坏自然资源的行为。物业环境管理也获尽境卫生管理、环境产业服务和环境污染与防治。

## 2. 物业环境管理的基本原则

- (1) 以防为主, 防治结合的原则。
- 加强管理、控制污染源、防止新污染、并对发生的污染采取有效的措施进行治理。
- (2) 专业管理与业主和使用人自觉维护相结合的原则。
- 业主和使用人有享受良好环境的权利,也有保护环境的义务。因此,要力求做负管理 着与业主和使用人的相互调适。
  - (3) 环境保洁与资源利用相结合的原则。

如利用 1 业废渣做建筑材料;利用固体废弃物做农业肥料;回收固体废弃物中的可用 资源和能源;还有余热的再次利用、水的再次利用等。

- (4) 污染者要承扣相应责任的原则。
- 如治理责任、损害补偿责任和法律责任等。
- (5) 环境管理与精神文明建设相结合的原则。
- 以加强社会主义精神文明建设为契机、才能收到预期的管理效果。

#### 3. 物业环境管理的主要内容

1) 环境保洁服务

这是一项经常性的管理服务 I 作,良好的环境卫生不但可以保持物业区域容貌的整洁,而且对于减少疾病、促进身心健康十分有益,同时对社会精神文明建设也具有很重要的作用。

#### 2) 环境绿化服务

尽量扩大绿地面积和种植树木花草,净化空气,调节物业区域小气候,保持水土、防风治沙、消声防噪、达到净化、美化环境的目的。

#### 3) 环境污染防治

采取各种可行的和有效的措施,防治大气污染、水体污染、固体废弃物污染、噪声污染。如物业服务企业 定要加强对物业区域内车辆交通的管理,建立良好的交通秩序、车辆停放秩序、减少废作(的排放、减少噪声。

#### 4. 物业环境管理的目标

物业环境管理的实质,就是要遵循社会经济发展规律和自然规律,采取有效的手段来 影响和限制物业业主、使用人和受益人的自为,以为15以15动与环境质量达到较佳的平衡, 保证物业工管良好的工作、生活秩序与创造体、15面的工作、生活环境。确保物业经济价 值的实现。最终达到物业经济效益、社会被资和环境效益的统一。按照这个总目标、物业 环境管理的具体目标,主要有以下风条的

- (1) 介理开发和利用物业区域的公然资源、维护物业区域的生态平衡,防止物业区域 的自然环境和社会环境受到城区和冷梁,使之更好地适宜中人类劳动、生活和自然界生物 的生存和发展。
- (2) 有效贯彻国家家主物业环境保护的政策、法规、条例、规划等,具体制定物业环境管理的方案和严趣。选择切实可有的解决。如此对竞物业环境的途径,正确处理好社会和经济可接到发展,环境保护的关系。
- (3) 建立物水环境的日常管理机构,做好物业环境的日常管理工作,如物业区域内的 P生保洁、绿化、治安、消防、车辆交通等方面的维护和监督工作,使物业区域内的环境 经常都得到净化、美化、绿化、保证正常的工作和生活秩序。
  - (4) 积极开展保护环境的宣传教育,引导公众参与物业环境管理,构建物业环境文化。

# 课题 7.2 物业环境保洁服务

在物业服务区域中,整洁的环境及其所带来的舒适和优美,是评价物业服务质量的 个十分重要的指标。环境整洁,不但具有视觉上的直视性,而且会由此给人们带来心理上 的舒适感与关惑,因而成为物业区域(楼)文明的第一象征和服务水平的重要标志。整洁的 物业区域环境需要常规性的环境保洁服务来实现。

#### 7.2.1 物业环境保洁服务概述

#### 1. 物业环境保洁服务的概念

物业环境保洁服务是指物业服务公司通过宣传教育、监督治理和日常保洁 1 作,保护物业区域环境。防止环境污染,定时、定点、定人进行垃圾的分类收集、处理和请运,通过清封、擦拭、整理等专业性操作,维护辖区所有公共地方、公共部位的清理 E 生,保持 跃险整洁。提高环险效益。

# MUNH

物业环境保洁一词从字面上来讲分为两部分:一是指清洁。打扫卫生,使区域内的各种设施、设备一公不乘,光志明亮:二是指维护保持清洁。并使区域内的各种设施、设备处于正常运转的状态。(在 许多物业管理项目中,这项工作多是抽电工程人员相助完成的)的以、"清洁和保养是"保洁"一时不 分别的组念。随着社会生产力的发展。人们的物质生活水平在不断提高。保洁也不再是隔草的体为 劳动。随着法治药剂"清洁设备的广泛使用,保洁工作似乎也成为"每具有料技会费的事务性工作。

#### 2. 物业环境保洁服务的原则

- (1) 打防结合,以防为主。"扫"和"防"之深持整洁的两个重要方面,"扫"是指 清扫,"防"是指防治。摘好清洁卫生,"芦、要清扫干净,要保持下去就要幂防治。通过 管理服务,到正业主和使用人的卫尔公理,防止脏乱差现象发生。
- (2) 依法依规严格管理。不过被减少管理之初、企业就要与业主就保持的有关事项签 过有关的规定和协议、对支域内的保持提出切实可力负责和规章。而且要求个体业主共 同遵守。这些规定、规范处常上和物业服务公司及访的行为准则,并通过长期的宣传教育 达到深入人心。
- (3) 责任明确。分生具体。保洁水头。 ②化频频的工作,而且工作的时间长、内容 多,在管理发过种中,要保证各个环节的实力衔接。防止出现卫生区空白,要周密安排每 个岗位,明确对位职责、责任人,才能保持良好的卫生状况。

#### 3. 物业环境保洁服务的范围

- (1)公共部位。在物业区域中,业主私人的空间不允许打扰,但是,公共地区的卫生 必须靠物业公司来保持,包括楼宇的前后左右、道路、广场、空地、绿地等平面位置的保 洁和管理。
- (2) 共用部位。这是指楼字在垂直方面的保洁,包括楼梯、走道、电梯间、人厅、平台和建筑物的外观的清扫保洁。
- (3) 垃圾处理。包括住它区的生活垃圾和商业楼宇使用过程中的废物的分类收集、处理和清运、要求业主和物业使用人按规定的时间、地点、方式,将垃圾倒入指定的区域或容器。

#### 4. 物业环境保洁服务的标准

标准是衡量事物的准则,也是评价保洁1作的尺度。物业区域环境保洁的通用标准是 "五元",即无裸露垃圾,无垃圾死角,无明显积尘积垢,无蚊蝇虫滋生地,无"脏私差" 项疾。住房和城乡建设部颁布的《全国城市马路清扫质量标准》中,有两条可以作为物业 区域道路清扫保洁质量的参考; 是每天替扫两遍,每日保洁; 是达到"六不"、"六 净"标准,即不见积水、不见积上、不见杂物、不漏收堆、不乱倒垃圾和不见人畜粪,路 面净,路沿净、人行道净、两水口净、树坑墙根净和废物箱净。

#### 7.2.2 物业环境保洁服务机构设置及人员管理

#### 1. 物业环境保洁机构的设置

物业环境保洁是 · 项涉及面广、专业性强、需要多个部门相互配合才能做好的工作。 所以, 一般要求成立专门负责物业环境保洁工作的机构, 把物业小区的环境保洁工作真正 抵起来, 并落到实处。

物业服务企业可以将所管理的物业区域内的日常保洁 1 作,委托给专业保洁服务公司 具体实施,自己只变排 1~2 名 1 管负责环境 P 生 的监督检查; 地可以有物业服务企业下设 保洁部来具体负责所管理物业区域内的环境 P 生 工 作, 月數 用 深 注入员进行日常的保洁 工 作。 具机构设置及人员配备应根据物业的类型、区域的效益、面积的大小、保洁的标准等 情况对话设置。

# C HARLE

 在现实的物业环境保洁服务过程中、由一张活为容中有一些特殊工料的服务、如高层核学外墙 清洗, 鉴于其专业性绿危险性高胸情况,一般将这部分工作部分委托,而其他常规性的保治工 信用,由助业服务企业自行及, 世种方式一般收出检合之。

#### 2. 物业环境保洁服务机构的部门职责

- (1) 负责对物业内公共场地的清扫保洁工作。,
- (2) 负力对物业楼学内公共部位的清洁保洁工作。
- (3) 负分别物牌内生活垃圾和粪便的高运。
- (4) 负急可物业内居民、商业、饮食服务业等执行城市环境卫生管理、物业环境卫生管理情况的监督检查工作。
- (5) 接受物业所在地的环境卫生管理部门的业务监督和指导,积极配合环卫部门共同 搞好管区内环境卫生工作。

#### 3. 物业环境保洁服务机构人员配备

这里的人员配备主要是指物业服务企业自行负责保洁 1.作的情况。根据物业区域规模 的人小、环境保洁 1.作量的多少,可以配备适量的人员。在物业区域规模小、环境保洁 1. 作量不人的情况下,可以不设专门的机构,但是要有专人负责。在物业区域规模比较人、 环境保洁 1.作量比较人的情况下,应当改立专门的机构,并配备专门的人员。岗位主要有 部门经理、技术人员、班组长、保洁员和仓库保管员。

#### 4. 物业环境保洁服务机构人员的岗位职责

- 1) 部门经理(保洁主管)的职责
- (1) 按照公司经理的指示精神和公司的管理目标,组织各项清扫保洁管理的具体上作。

- (2) 每日检查督促各区域保洁任务的完成情况,发现问题及时返了补课。
- (3) 接洽开拓各种清洁服务业务, 为公司创收。
- (4) 经常进行巡查抽查,发现卫生死角及时解决。
- 2) 技术员的职责
- (1) 配合经理拟订清扫保洁工作的实施方案。
- (2) 对专用清洁设备进行使用指导。
- (3) 随时检查和保养清洁用具和机械设备。
- (4) 检查监督分管的保洁区域和项目。
- (5) 做好经理交办的其他事项。
- 3) 公共卫生区域领班的职责
- (1) 向保洁主管负责,每日班前留意当日保洁主管的指示,并接受其督导。
- (2) 检查员工签到记录,察看是否全勤当值,对缺勤及时采取措施,合理安排属下员工工作。
  - (3) 检查所辖范围的清洁成效。
  - (4) 随时检查员工的工作情况,及时调整各种工具及大力配备。
  - (5) 编制保洁人员、用品、物料计划,减少消耗、控制成本。
  - 4) 保洁员的职责
  - (1) 遵守《员工守则》,统一着装上点
- (2) 听从领班的安排,严格按照常法程序,保质保量地搞好职责范围内的清扫保洁 任作。
  - 5) 仓库保管员的职责
  - (1) 严格遵守《员工字典》及各项规章制度、版从设饰的工作安排。
- (2) 认真做好仓库的安全、整洁工作。按时到的一经常巡视打扫, 合理维放货物, 发现可疑迹象及火头稳想及时排除或报告上线。
- (3) 负责消洗,了月用品的收发上作、改货耐必须严格按质按量验收,并正确填写入库单,发货时必须严格审核领用于续是省齐全,对于手续欠妥者一律拒发。
  - (4) 严禁私自借用工具及用品。
  - (5) 做好月底盘点工作,及时结出月末库存数据呈报主管。
  - (6) 做好每月物料库存采购计划,提前呈报主管。

#### 7.2.3 物业环境保洁服务制度及实施

#### 1. 物业环境保洁服务制度

- 1) 清洁工具的领用
- (1) 需用设备必须填写领用登记表。
- (2) 领用设备时,领用人需自行检查设备的完好程度,因检查不周,造成病机出库而影响工作的,由领用人自行负责。
  - (3) 使用设备时如发生故障,不得强行继续操作,违者罚款。
  - (4) 因使用不当,发生机具、附件损坏者,按规定赔偿。

- (5) 归还设备时,必须保证设备完好无损,内外干净,如有损坏,应及时报修,并在领用簿上注明揭坏情况。
- (6) 凡不符合上述领用要求的,保管人员有权拒收,由此影响工作的,由领用人自行负责。
  - 2) 常用工具的操作
  - (1) 使用前,要了解设备的性能、特点、耗电量。
- (2)操作前先清理场地,防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中而损坏设备。
- (3)擦地机、抛光机、地毯清洗机、吸水机、吸尘器等设备均需按照使用说明正确操作、正确使用。
  - (4) 高压水枪不能在脱水情况下操作。
  - (5) 设备使用后, 按要求做好清洗、保养工作。
  - 3) 清洁人员的安全操作工程
  - (1) 牢固树立"安全第一"的思想,确保安全操作
- (2) 清扫人员在超过 2 米高处操作时,必须双脚的八克子上,不得单脚踏在凳子上,以免摔伤。
  - (3) 清扫人员在使用机器时, 不得用湿于咳嗽止源插座, 以免触电。
  - (4) 清扫人员在不会使用清洁机器时, 水谷松门开动机器, 以免发生意外事故。
  - (5) 清扫人员应该严格遵守防火制度, 下得动用明火, 以免发生火灾。
  - (6) 在操作与安全发生矛盾时, 以服从安全, 以安全为重。
  - (7) 清扫人员在使用开水时、应思想集中,以免逐体。
  - (8) 室外人员在推拉城镇时, 应小心操作, 以至后物手脚。

#### 2. 物业环境保洁服务制度的实施

- (1) 指导领班。清洁员的工作、确保达到水准。
- 为了减少保证卫生保洁制度的贯彻制强实。搞好卫生保洁工作、物业服务企业的领导、 特别是部门资源号要将企业的保洁制度。各项管理工作的要求以及每一个工作均位的职责 言之于每一位员工、使他们能够自觉按照具体的岗位职责去要求自己。同时要具体指导领 班和谐洁竞的工作、以确保每一项具体工作的要求能够得到落实,并能够达到规定的标准。
  - (2) 巡视检查卫生情况及时解决问题。
- 为了确实保证卫生保洁制度的实施和物业区域的环境卫生,要加强卫生情况的巡视和 检查。这个巡视和检查,可以从内、外两个方面来进行。从企业内部来说,要求取定期或 定期的检查。在检查时,要会同有关部门的领导、检查负等只同巡视,该衣扬的要表扬, 该批评的要批评。对检查出的问题要提出妥善的解决办法。从企业外部来说,保洁部门应 该将有关要求和标准公之于众,自觉地接要业主和使用人的监督和检查。
  - (3) 处理好与社区清洁卫生管理部门的关系。

物业区域的环境 已生管理 1 作。是整个城市环境 已生管理 1 作的 部分,所以物业服务企业。定要处理好 与社区清洁 已生管理部门的关系。 方面在业务 上需要他们的指导和监督,另 方面许多工作需要他们来完成,包括垃圾的清运和处理、污水要纳入整个城市的污水 影響等。

#### (4) 讲行维护环境 [ 生的宣传教育。

环境卫生管理1作, 方面需要专门管理机构和人员辅佐"清扫",另一方面也需要 大家来共同"维护",这个"大家",既精管理者自身。也指每一位业上和使用人。"清 打"是必要的,"维护"才是根本的。所以,一定要加强维护环境卫生的宣传教育工作, 使每一个人都能认识到维护环境卫生的重要性,提高维护环境卫生的自觉性,养成良好的 卫生习惯,使业上和使用人也积极投入到维护环境卫生的1作中来。在双方的共同努力下, 创造出优美,清洁、卫生的物业环境。

#### (5) 搞好卫生设施的建设和维护。

维护物业区域的环境卫生,必须有 定的卫生设施,在公共场合,除了必备的果皮箱; 垃圾桶以外,还要合理的配置卫生间。合理,就是布局合理,方便人们使用,标志十分醒 目,人们容易找到,在物业区域,特别是物业小区还要搞好垃圾篓或垃圾亭的建设,以便 收集,运送垃圾。

果皮箱、垃圾桶、 P生间、垃圾篓或垃圾亭的建设是必要的。 有了这些设施以后还要 维护好, 既要保持它们的清洁卫生, 又要保持它们的良好他用状态, 发现破损应及时修复。

# ● | 应用案例 7-1

#### 【案情介绍】

菜花园小区 10 幢 603 户业主有个习惯、喜欢益xx子、且不注意环境卫生、经常把花园、儿童游乐场内吃得瓜子壳满地,清洁起来极其麻烦、

#### 【解决办法】

怎样才能使客人接受意见情度更不良的生活习惯呢?直接收到如阻将使业主下不了台、还会伤害到业主的感情,也不符合服务信止的职业道缝规定;而保持成果、任其所为、瓜子亮被风吹得到效都是、好环境的影响很大、怎么意思。小区工作人员想了好几克、疼于想到了一个办法,他们见那业主又在墙瓜子、保洁员假笑地走到卓主跟前说:"忠好,不我想要,是我的工作疏忽,没有为你准备袋子装瓜子壳、保洁员假发地走到单三张的成分,

眼看坐主的带歉意,从那以后她面上再也没有看到有瓜子壳了。

#### 【点评】

从这个例子可以看出:只要用心服务,以情感人、青动脑筋,不管什么样的难题都可以解决。

# 课题 7.3 物业环境绿化服务

#### 7.3.1 物业环境绿化服务概述

#### 1. 物业环境绿化服务的概念

物业环境绿化服务是指物业服务企业对物业管理区域范围内的绿化过程实施的 系列 管理活动。它是通过设立绿化服务机构、配备专职管理人员、制定绿化服务制度、做好绿 地的设计、营造和养护上作等来实施管理的。绿化是美化物业管理区域环境的重要因素。 通过绿化服务能创造良好的经济效益、社会效益和环境效益。

# WIN W. TO

- 1. 城市绿地的类型
- (1) 公共绿地,即指市级、区级、居住区级公园和动物园、植物园、陵园、小游园及街道广场绿地。
- (2) 防护绿地,是指用于城市环境、卫生、安全、防灾等目的的绿地。
- (3) 生产绿地,是指为城市绿化提供苗木、花草、种子的苗圃、花园、草圃等。
- (4) 居住区级绿地,是指居住区内除居住区级公园以外的其他绿地,
- (5) 单位附属绿地、是指积关、团体、部队、企业、事业单位管界内的环境绿地。
- (6) 道路绿地,是指城市交通,包括铁路、公路两侧以及河流、湖泊、池塘四周的绿地。
- (7)风景林地,是指具有一定景观价值,在城市整体风貌和环境中起作用,但尚没有完善群览、体息、娱乐等设施的林地。
  - 2. 城市绿化相关政策法规
  - 以下是几项主要的有关城市绿化服务的全国性政策法规。
  - 1)《城市绿化条例》

为了促进城市软化率业的发展、报普生态环境、美化生汉政制、净进人民寿心健康、1992年6月 22日尚寿院第100号令处布了《城市球化务例》。 演奏例前:1992年8月1日起施行, 适用于在城市规 划区内种植物标分树木花草等城市球化的规划、建设、假设和管理。

2)《城市绿线管理办法》

为建立并严格施行城市線线管理制度,,於應城鄉生态环境建设、创造良好的人居环境、儲精城市 可持續发展、根据 城市規划法》、《城东线北条例》等法律法规、原建设部制定并于2002年9月13 日以112号令发布了《城市線线管理资法》、该办法自2002年911月1日起施行、该办法追用于城市按线即城市各基础地层围的极加线的稳定。中监督管理

3)《城市级化规划建设指标的规定》

原建设部制定的《藏罗縣化境义]建设指标的规定》(城建 [1903] 784号)自 1994年 1 月 1 日起实施。 規定了公共線地,展住区部港、单位附属绿地、该坝绿地、生产绿地、风景林地等城市绿地的具体指 短

4)《城市园林绿化企业资质管理办法》和《城市园林绿化企业资质标准》

1995年入前4日.原建設部发布的《城市园林綠化企业资质管理办法》和《城市園林綠化企业资度标准》(城建 [1995] 383 号自 1995年10月1日起施行 《城市園林綠化企业资质管理办法》規定了城市園林綠化企业资质管理的具体办法。《城市園林綠化企业资质标准》規定了各級城市國林綠化企业發展林梓便養確以及城持可的營業范围。

- 5)《城市经化工程施工及验收提节》
- 負 1999年8月1日起港行的行业标准《城市縣化工程施工及經故范围》(CDJT 82 99)追用于公共 號地,居住区陕地,单住附属煤地,生产辣地,防护辣地,城市风景林地、城市道路绿化等線化工程 及其附属设施的施工及驗效。
  - 3. 城市绿化服务的分工及范围
- 按照《城市規划法》、《城市線化条例》以及 2002 年 11 月通过的《城市線线管理办法》規定、 寿应城市都委组织编制城市球地系统规划、确定城市球化目标和布局、规定城市各美绿地的控制质型、 採照规定和标准确定球化用地面积、分层水合理布局公共排地、确定防护绿地、大型公共绿地等绿线。 根据《城市级化条例》的规定、城市级地分工及范围如下。
- (1)公共線地、防护線地、風景林地、行道树及干道線化帶的線化、由城市人民政府線化行政主管部门管理。

- (2) 城市苗圃、花圃、草圃等, 由经营单位管理。
- (3) 单位自建的公园和单位附层绿地的绿化,由海单位管理。
- (4)居住区绿地的绿化、由城市人民政府绿化行政主管部门根据实际情况确定的单位管理。目前一程规定;
- ① 新建小区道路建筑红线以外的, 归园林部门绿化和养护管理; 道路红线以内的, 归房管部门或物业服务企业绿化和养护管理。
- ② 新建小区内部有路名的道路归因林部门绿化和养护管理;没有路名的道路归房管部门或物业服务企业绿化和养护管理、

#### 2. 物业环境绿化的作用

环境绿化是城市建设中的一个重要组成部分,绿化的作用很多,主要体现在三个方面。

- (1) 具有保护和改善生态环境的作用,绿化树林能起到降低风速、阻挡风沙的作用。 绿色植物能吸收二氧化碳,放出氧气,起到净化空气的作用。
- (2) 绿化具有美化作用。绿化是美化城市的 个重要手段 每用同林植物、树木、花 卉不同的形状、颜色、用途和风格, 不仅使城市披上绿数 如 1%则的色彩, 芬芳的花香 使城市更美。
- (3) 绿化能陶冶情操,起到修身养性作用。人们也彩丰富的园林绿地中生活,不仅 能得到美的享受,还能陶冶情操,提高审美能公

#### 3. 物业绿地规划基本要求

物业绿地规划应以植物为主, 冷意景观因地制宜, 节约用地

- (1) 合理组织,统 规划。 聚成集中与分散, 亚克 + 般, 点、线、面相结合, 以居住区中心花园为中心, 以道路線化为网络, 以信心解泄为基础, 使居住区绿地自成系统, 并与城市绿地系统相协调, 成为有机的组成微分。
- (2) 因地制宜; 为到用地。要充分利用了水地形和现状条件,尽量利用劣地、坡地、 注地和水面作为水色用地,以当约城市加速。对原有的树木,特别是古树名木应加以保护 和利用,以加具干形成绿化面貌。
- (3) 植物为主、注意缺观。居住区的绿化、应以植物造园为主、合理布局。植物材料的选择和配置、要结合居住区绿地的特点、结合居民的能力,力求投资宣省。养护管理官上、充分发挥绿地的卫生防护功能。为了居民的休息和景观的需要,适当布置。些园林小品,其风格及手法应朴素、简洁、统一、大方。

#### 4. 绿化植物选择与配植的基本原则

- (1)以乡上植物为主,适当选用驯化的外来及野生植物。绿化植树、种花뷿草,包.遗 景观, 美化环境, 基基本的 条是要求裁植的植物能成活,健康生长,这就必须根据居住 区的自然条件选择适应的植物材料,即"适地适树"。居住区楼房密集,地下上壤条件斧,只有乡上植物才能适应。当然,为了丰富植物种类,弥补乡上植物的不足,也不应排斥优良的外来及野生植物种类。但是,它们必须是经过长期引进驯化,证明已经适应当地自然条件的种类。
- (2)以乔木、灌木为主,草本花卉点缀。重视草坪地被、攀缘植物的应用。乔木是城市绿化的骨架,高大雄伟的乔木是绿化的主体,也是景观的主体,但是丰富的色彩则来自多种

多样的灌木和花卉。通过乔木、灌木、花、草的合理搭配,才能组成平面上的成丛成群,立面上层次丰富、季和多变、色彩绚丽的植物群落,达到最大的景观效果和生态效益。

- (3) 速生树与慢生树相结合,常绿树与落叶树相结合。新建居住区,为了尽早发挥绿化效益。一般多栽植速生树,近期即能鲜花盛开。绿树成荫。但是,速生树虽然生长快。 见效早,然而寿命起、易衰老。 :四十年就要更新重裁。这对园林景观及生态效益的发挥是不利的。因此,从长远来看要选种"些慢生树。 企理搭配速生树与慢生树,近期与远阴相结合,做到有计划地用慢生树代替速生树。 北方冬季时间长,缺少绿色,所以,要多选用一些常绿树,以增加冬季景观;南方四季常青,缺少变化,所以,要适当选用一些落叶树,以丰富四季景观。
- (4) 根据不同特点选择不同植物种类。居住区绿地是城市绿地系统中的重要组成部分, 具有城市绿地的其性,同时又有自己的特点。总体上要求植物从姿态、色彩、香气、神的 等观赏特性方面有上乘表现,同时直抵抗不良环境方面有比较大的抵抗性,还要有利于人 们的体憩、活动。既要有一些色彩淡雅、冠人荫浓的乔木、世级等一些色彩丰富的灌木、 花卉、还可以栽植、些刺露以皮安全粉兔的目的。

# C THE REAL PROPERTY.

绿化是构成功业、管理区美化、优化环境均量。应素、它能够调节管理区内局部生态平衡。因此要先分利用管门的土地、摘好环境内缺化和美化、物业服务企业应经常担职业主参加施院线化、种植、洗水、除草等公益活动。明整业主的绿化卷识。

#### 7.3.2 物业环境绿化服务机构的设置及人员管理

## 1. 物业环境绿化服务机构的设置

为了搞好物据×域的环境绿化服务,首次物业服务企业应当确定物业区域的环境绿化服务模式,并在股本础上设置不同的环境绿化服务机构。绿化服务模式、管理机构,一般采取委托式和良建式两种方式。

- (1) 委校文。即将物业区域的环境绿化服务工作委托给专业的绿化公司负责。采用这种方式时、物业服务企业 般采取承包的方式转包给专业的绿化公司。物业服务企业只需配备1~2名管理人员。根据承包议定书对绿化公司进行检查、监督和评议。
- (2) 自上式。即物业区域的环境绿化服务1.作完全由自己负责。采用这种方式时,就要建立自己的绿化服务机构,其规模人小要根据具体情况而定。如果物业区域规模小、绿化服务机构相对来说可以小一些,有一个绿化养护机就可以了;如果物业区域规模人、类型多、任务比较重、物业服务企业就需要建立一个比较完备的物业环境绿化服务机构,具体分为准确组、级地组和服务组。

#### 2. 物业环境绿化服务机构的部门职责

#### 1) 花圃组

主要负责培育各种花卉、苗木,满足小区绿地的补植、更新和本公司用花、客户摆花、插花的需要,不断学习与研究新技术,积极引进和培育新品种。

花圃组的岗位责任有: ① L作时要佩戴岗位证。②同 品种的花卉,集中培育,不要

乱摆乱放。③根据盆栽花卉的植株大小、高矮和长势的优劣分别放置,采取不同的措施进行管理。④不同的花木用不同的排水工具沸水、刚播下的种和幼苗用细孔花壶拂、中苗用粗孔金壶拂、大约、木质化的用胶管套水龙头沸。⑤沸水时要注意保护花木、避兔冲曳冲斜植株、冲走盆蛇、⑥沸水是吸根季节、大气、化卉品种而定。夏季多沸、畴天多沸、阴天少沸、雨天不沸。干燥天气多沸、潮深天气少沸或不沸。抗旱性强的品种少沸、喜溶性品种多沸、⑦除草要及时、做到"除旱、除小、除了",不要让杂草挤压花片。同花卉笋光、笋水、笋肥。杂草多、黄力少时可用化学除草剂进行灭草。缪结合除草进打松上、施肥。 施肥要贯彻"勤施、荷施"的原则。避免肥料浓度过高造成肥害。②安硬纳虫害要及时采取有效措施防治,不要让其蔓延扩人。吸药时,在没有掌握过度的药剂浓度之前,要无行小量喷施试验后,才人量施用,既做到除病灭虫又保证花卉生长不受声。⑩喷药时要按规程进行。保证人、备、花的安全。①委护丁具、公用丁具用完后要放回版处,不要随意丢弃,自用丁具要保管好。②花盆破横要及时更换,盆泥少了要涂加。③花圃要保持整盆、月生,会加胜物要进行清理。《9术能随使出售花净、花卉\$则

#### 2) 绿地组

#### 3) 服务组

主要负责用色彩艳丽的花卉、碧绿青翠的植物,通过艺术的处理,装点室内空间,绿 化、美化室内环境,给人们清新高雅、美好的享受。

服务组岗位责任有: ①注意仪表整洁。1作时要帆戴岗位证。②诽语要和气、待人态度要减息。热情人方。③撒运花卉时,要注意保护花卉株形姿态不受规和注意场地 巴生。尽量减少花说及污物的散落。④发现摆在有枯萎的现象时,要立即更换。在客户室内不准有粘死的花卉出现,插花要按时换插。⑤保持花卉正常生长与叶子清洁,每星刚揩拭叶上灰尘和淋水 1 次。⑥摆、插花要讲究乞术,品种配置,摆放位置要适当,风格统 协调。构图要合理。⑦运这花木时,能自行解决的,不能抽调他组人员,弄需要他组人员支援时,构修穿理人员问意。⑧学好种花、养花、摆花、插花知识,提高花饰技艺,并向客户宣传讲授,争取客户配合,具同做好花饰上作。⑨签订花饰合同和催促客户继续格款。

#### 7.3.3 物业环境绿化服务制度及实施

#### 1. 物业环境绿化服务制度的内容

- 1) 物业绿化服务人员的基本要求
- (1) 必须服从管理, 听指挥。
- (2) 必须了解岗位职责和 I 作范围, 尽心尽力搞好绿化 I 作。必须熟悉掌握园艺技术, 提高环境容貌质量,为住户提供优质服务。
- (3) 负责居住区绿化范围内树木花草的培植、养护,包括施肥、浇灌、修剪、除虫、清洁等 [ 作;包括居住区重要部位和重大节假目选化、配化、摆化的养护 ] 作。
- (4) 有责任要求住户爱护公共绿地,发现有意破坏的现象,要及时劝阻和制止,严重的要报管理处来处理。
- (5) 在工作过程中要佩戴工号牌并着工作服。注意仪表整示、讲话要和气、待人态度要减差、热情人方、要避免守法、不得损公职机。要严格遵守规理处的各项规章制度,要以管理处的利益为重、弊重住户利益、不得损害住户利益、减岭管理处形象。如有违背有关规定者应予以处理、情节严重者予以辞退。
- (6) 应不断学习专门知识、积累经验、努力选高被木水平和服务质量、要历行节约、 反对浪费。
  - 2) 建立承包责任制
- 根据同林养护管理工作的特点包装生、在同林绿化部门内部可以建立承包责任制。 與 将同林养护管理工作的任务通过承兑的方式落实到人。 具体来说,就是按地点分段分片任务包工,在包工的内实行。 在2000,即定任务、定量。 这样能。 这人员、定类也。 另外,也可以根据具体工作额设实行》: 是有相。 其构是一个,即无论实行哪一种管理办法,都是为了明确责任,独立高特构在,提高同林养护管理工作的水平。
  - 3) 园林养护技术考核标准
- (1) 流水; 有更适时或定时浇水, 医长柏物是香干枯, 对流到地面或设施上的水要及时抹上, 保权。则环境整洁、上净, 月防止造成设施的腐蚀和筛坏。
- (2) 施肥。施放有异味的肥料是否在非办公时间内进行,并以花泥覆盖,不得裸露,以免影响周围环境。
- (3) 修剪。物业区域内乔木、灌木以及盆栽植物是否及时修剪,造型是否整齐美观, 枯枝黄叶是否及时剪除,保持青绿和生机,修剪下来的枯枝黄叶要即刻清除;草坪有无杂草、杂花,若有,要及时拔除,注意草坪、草地是否整齐。
- (4) 防治病虫害。对室内公共场所绿化喷杀虫药,是否在非办公时间内进行,使用高效低毒农药时是否做好防护工作;在室外喷药后4个小时内下雨是否人時后重喷。
  - (5) 补缺。如有枯处现象,要及时进行补裁补种;如要更换新的品种,需审批。
- (6) 去尘。尘土飞扬污染树冠, 应经常用水喷洗树冠; 检查花池、花盆、绿化带是否有烟头、纸屑等杂物, 要及时清扫。

#### 2. 物业环境绿化服务制度实施

1) 提升绿化服务人员的素质

物业绿化是 项技术性很强的工作,所以在配备绿化养护管理人员的时候就要注意两

个方面的问题: 是把好招收新人员的质量类,即应招收热爱绿化工作、思想道德素质和 文化素质较高的人员; 是新招收的人员要有一定期限的试用期(一般为3个月),在使用 期间来现好的人员才能聘用。

#### 2) 加强看管巡视

对居住区的绿地,每周至少要巡视一遍,并做灯绿化巡视记录。对发现的问题应当及 时通知绿化养护部门处理。每月汇总绿化巡视记录,提交管理处主管审阅,管理处主管对 缘化巡视记录应进行分析,对存在重大问题的经常发生的问题,要制定并采取相应措施予 以处理。

#### 3) 加强宣传

这是环境管理的 :项战略性措施。环境保护宣传概是普及环境科学知识,又是思想动员。通过广播、电视、电影及各种文化传播形式广泛宣传,使公众了解环境保护的重要意义和内容,激发他们保护环境的热情和积极性,把保护环境、热爱人自然、热爱我们每个人所生存的环境变成自觉行动,形成强人的社会公众意识和公众战论,制止浪费资源、破坏与污染环境的行为。

物业区域内的业主、使用人和受益人,其环境意识准确弱是衡量其文明程度的重要标志。物业环境管理人员不仅应该加强对物业区域内(有一大的环境意识教育,而且更应该重视对物业区域内的中、小学生和学龄前儿童代达和超科学知识,使他们从小就养成良好的环境愈识和以惯。总之,加强公众环境愈识的、传教育工作,无疑是保护环境、促进社会经济持续发展的战略性管理手段。

#### 4) 动员全员参与

居住区绿化工作的好坏, \*\* 汉侯是绿化部门的职业 10时也是每一位业主和使用人的职责。如果只有绿化部门的职被性, 而没有每一位, 计为使用人的积极性, 居住区的绿化工作仍然是搞不好的, 为此:

## (1) 要加强绿化宣传,培养绿化意识

#### (2) 加强制度建设,严格管理。

·般在居住区物业环境绿化服务 L 作中都要公布有关绿化服务方面的规定,如爱护绿 化、人有 贵; 不准损坏和攀折花枝; 不准在树木上做钉拉绳晾晒衣物; 不准在树木上及 绿地内设置广告招牌, 不准在绿地内违章搭建, 不准在绿地内堆放物品, 不准往绿地内饱 污水或垃圾; 不准行人和各种车辆践踏, 跨越和通过绿地; 不准损坏绿化的制料设施和建 筑小品; 凡人为造成绿化及设施损坏的, 根据政府的有关规定和公共契约的有关条文进行 赔偿和罚款处理。如属儿童所为,应由家长负责支付款项。

#### 7.3.4 物业环境绿化服务的内容

物业环境绿化服务,既是 年四季日常性的 1 作,又具有阶段性的特点,如花草树木的栽种、薯珀、修剪、整形、浇水、施肥、松土和防治病虫害等。 般来说,物业区域的环境绿化规划的审批、建设施 L中的质量监督和竣 L 验收由园林绿化部门负责,绿化的日

常养护和管理由物业服务企业中的环境绿化服务部门负责,同时接受园林绿化部门的技术业务指导、监督和检查。具体来说,物业服务企业绿化服务的内容主要有以下几个方面。

#### 1. 配备和培训环境级化服务人员

要想做好绿化服务,绿化服务人员的数量和质量起着关键性的作用。而要做到这一点,除了要把好招收新人的质量关外,培训是必不可少的。

在物业环境绿化服务运行初期,由于管理人员较少。不利于对其进行集中正规培训和系统的学习,这时可采取做什么学什么的培训方式,联系实际具体讲投,结合绿化生产和养护管理规场学习,在布智 1 作中,在安排产产时,讲授技术,交代措施。"物业环境绿化服务部门拥有 定数量的人员后,再集中进行正规培训,系统讲授有关绿化的知识,学习对林绿化的技艺和管理措施与方法。培训的内容主要有环境绿化的基础知识,如对于龙木的绿化服务,可以从识别花木的品种开始,逐步深入系统讲授各种花木的性状、习性、生理生态、物候期、种植与繁殖方法。栽培措施和园林绿地在巡与养护的知识,绿化1作 虽然,把多,不同的 1.种具技术要求也不同,但要求本部户的成 3.都要个面掌握有关绿化和多大,不同的1.种具技术要求也不同,但要求本部户的成 3.都要个面掌握有关绿化和6种环境线。每人都是一个多数企业发祥才有利于人员的调剂面便于绿化服务工作的开展,才能把环境线化服务工作做就。

#### 2. 物业绿地管理

物业绿地管理包括物业绿地的营造和产业两个方面的内容。

- 1) 物业绿地的营造
- (1) 物业绿地的设计。

物业服务公司所辖区域内预验地设计原则是"适图、公济和美观",可利用精巧的同林艺术小品和丰富多彩的预林精物进行绿化,尽何能布产用则明快的景观,设置一些凉亭、坐椿,使其形成优美强新的环境,以满足用户家分林息的需要。

- (2) 绿化植物焖选择。
- 为了发光深\*作的功能,必须选择好效光深地所应种植的植物。一般来说,选择好物业 绿地种柏的复数,应注意以下几个方面的问题。
- ① 要《近地近树"。树木生长速度、生命周期、树冠树高、落叶状况等各不相同,如果选择不当,将会造成不良的后果。
- ② 对于园路树,应选择树干高人、树冠浓密、根深耐旱、清洁无臭、速生、抗性强的 风土树种。
  - ③ 对于水池边, 宜栽种落叶少、不产生飞絮的花木, 以减少水面的污染。
  - ④ 对于花坛、花境, 应栽种色彩鲜艳、花香果俱佳的植物。
  - ⑤ 对上物业绿地,不宜选择带刺、有害、抗性弱的植物,以免造成意外事件。
  - (3) 植物配置的方式。

物业绿地植物配置不仅要取得"绿"的效果,还要给人以"美"的享受。在配置所辖 区域内的绿地植物时,可采用规则式和自然式两种。接近建筑物的地方,官采用对称、整 齐、端庄、明确、 显著的规则式;远离建筑物的地方,它采用优柔、活泼、含常。曲折、 滚雅的自然式。在对物业绿地植物进行配置时,必须考虑植物的外形、贵色等方面的特性, 行细地选择。合理地配置,才能创造出美的聚象。使物业环境的美化渗透曳精神世界的类 好情感中去。

(4) 绿地营造的施工。

绿地档造工程可委托同林工程部门施工, 也可由本部门自行设计施工。不管哪个单位 施工建造。为了达到环境绿化和美化的目的、除了良好的设计外、施工是重要的一环。它 自然的工程质量和以后的管理养护工作,影响花木的生长及绿化美化的效果和各种功能 的发挥。因此、物业服务公司一定要重视绿地增适的施工。

2) 物业绿化植物的养护

物业绿地营造完成后,要巩固其成果,发挥其功能,主要取决于养护工作。养护工作 必须 年四季不间斯地长期进行,才能保证花木生长旺盛、花红草绿。一般来说,养护工作主要包括以下内容。

- (1) 浇水。根据季节、气候、地域条件决定浇水量;根据绿地、花木品种、生长期限等决定浇水量。
  - (2) 施肥。根据上质、花木生长期和培植需要,决定施肥的秧类和数量。
- (3) 整形、修剪。树木的形态、观赏效果、生长开在处是等方面,都需要通过整形修剪来解决或调节。绿化部应根据树木分枝的习性、观赏为起的需要。以及自然条件等因素来综合考虑后对树木进行整形和修剪。
- (4)除草、松土。除草是将树冠下非人植的色溢清除,以减少杂草与树木争夺上壤中的水分和养分。松土是把土壤表面松动、食之或松透气,达到保水、透气、增温的目的。
- (5) 防治病虫害。病虫害防治、感要物、"预防为主、综合治理" 的基本原则。根据病 虫害发生的规律实施预防措施和综合心理、创造有利于花木生长的良好环境、提高化木的 抗病虫害能力。
- (6) 化草树木技术管理。如冬季对树上涂白、为端的偏路的树木化草加以用护、对树 木和空间植物立柱保护。对化草树木的叶片进行

#### 3. 物业空间绿化服务

物业风景处化服务部门不但要搞好 为的政化、而且在条件适宜的地方,应自己或鼓励用户搞好物。内空间绿化,包括墙面绿化、阳台绿化、屋顶绿化、室内绿化等。空间绿化除了观赏作用外,还可弥补建筑物的缺陷。物业空间绿化的某些内容(阳台绿化、室内绿化等)基本上则用户控制,对此、物业绿化服务部门应着重做好两个方面的工作。 是在业务上对用户进行指导。可通过技术咨询方式传授有关知识或技艺: 是对用户进行安全宣传教育。帮助用户找到美观、安全的绿化方法。防工花盆及其他绿化设施与工具等的蒸落而发生严重事故。

# MARHA

# 小区种树浇水应纠正的十个错误做法

种树浇水也有窍门。因林专家提醒人们,在住宅小区绿地浇水时,应避免陷入一些误区,其主要 表现在以下这些方面:

(1) 雨天或雨后植树、往往是植土黏稠, 饱含水分, 因此植后不浇水, 是错误的。

- (2) 株后, 穴土不用冲棒夯实就浇水是错误的。
- (3) 植株后、浇水及浇透是错误的。
- (4) 植株后, 不做"水围子"(水穴)就浇水是错误的。
- (5) 植株后, 做"水圈子"浇足水, 日后不平穴, 不在根茎处作"馒头型"培土是错误的。
- (6) 植株后、整个畦地不平整、积水、地表水排不出是错误的。
- (7) 植株前, 不开畦沟、腰沟, 植株后补开沟是错误的。
- (8) 下雨天, 沟系排水不畅("摇篮沟", 两头高中间低), 造成沟内积水, 畦内积水是错误的。
- (9) 只开小沟,不开机动车道路边的大明沟是错误的。
- (10) 大明沟不与附近清洁河道、湖泊沟通,干旱天使植株缺水仍是错误的。

# 应用案例 7-2

#### 【案情介绍】

某花园前原来有一片敞开式绿地,绿地上半槲多姿,幽径通幽,池水沥光,花木含情。春、夏、秋的 傍晚时分,众乡佳户和游客都喜欢在这里贴足小憩,集点着深雨东湖,上城遥,丽的风景线,然而,其中也 有一些不太自觉的人,随意在草地上穿行,坐卧,嬉戏,导致使地或填草,受例饮、植被破坏、黄土螺蕊、 不得不反复分种种专植。成为小区管理中的一个难题,织了许多分泌,散失秦效。

#### 【解决办法】

后来、管理处拓宽思路、采取了报、管、疏相结合的新招致;

如大宣传力度,提高宣传艺术。 育先决整于 超通速步移至人们时常穿越、连额的踩地中,同时将警示语由刘颢的"请为我踏草地,连续罚款"更以为动心的"足下额情、春意更浓",让人举目可及, 特然心动。

管 配足护卫力量、强调全员管理 (如何午后至零时人们出入较多的特点、此间的中班护卫指定一 长高负责综论的巡逻、同时规定,管理、保险员工若发现有人,更强地,也 都要主动上前功阻,办事有分工。 管事不分家、提查系术物心理逻辑外必须,把提施管理经济更要、效而"不留真空"。

进 管边客观情况 原序的人之句。在只有翻起声处,也进开踩地运行的地段,增缩平原的人行进 进,同时把踩地喷进的向出平泉改为傍晚,保持人。发而大的时段内踩地清南湿润说明白点,就是洒上水、洒了水、特尔尼、依委去坐吗?)。使人杜泽为自然,而又无由无法作出五事养马等热风景之弊。

三招并用,效果证现,之后,花园的绿地中最低游人如织,但践踏绿地的现象已经较为鲜灵,草满翠,花溢彩,树婆盖,勾勒着一片永远的春天,

#### 【点评】

克服人们的劣习,不做宣传教育工作是不行的,光靠宣传教育也是不能的。既要讲道理、使之不想、 又要有相关的强有力措施,使之不能,不敢。久而久之,习惯成自然。

# 课题 7.4 物业环境污染防治

#### 7.4.1 物业环境污染概述

#### 1. 环境污染的含义和种类

环境污染是指人们在生产、生活活动过程中,由于有害物质进入生态系统的数量超过 生态系统本身的自净能力,造成环境质量下降或环境状况恶化,使生态平衡及人们,下常的 生产、生活条件遭到破坏。 根据我们国家的具体情况,环境污染,主要包括大气污染、水污染、固体废物污染和 暖声污染。

- (1) 大气污染。主要是指向大气排放有害物质造成大气的质量下降和严重恶化。造成 大气污染的有害物质主要是燃烧含硫的煤和石油。有色金属冶炼/及硫酸/排放的硫化物 气体 SO;、煤尘和粉尘、 氧化碳 CO、氮氧化物 NO、NO;,还有光化学烟雾等。
- (2)水污染。主要是指人们在生产、生活的活动过程中,将有毒、有害物质和液体排入水体,使水质下降,利用价值降低或丧失,并对生物和人体造成损坏的现象。这些有害、有害物质的来源主要是指从1业废水、生活废水、医疗污水等排入到水体中的氢化物、砷、汞、钴等有毒物质。另外还包括油类及氨、磷等富有营养的盐类等。
- (3) 固体废物污染。主要是指人们在生产、生活活动过程中产生的废弃物、医疗垃圾、 生活垃圾等对环境所造成的损坏现象。
- (4) 噪声污染。主要是指排放到环境的噪声超过生态系统的标准或国家、国际标准、对人的工作、学习、生活等正常活动以令人体健康造成幼科教授决的环境观象、噪声的表现形式是指尖高、刺耳、杂乱和悸声。例如、汽车喇叭办、光冷却、(声、材料切割声、机器的宽鸣声、高冷喇叭声,另外还有小贩的叫卖声、政众品的吆喝声等。

#### 2. 产生环境污染的原因

- (1) 生产性的污染。主要是指1农业代产人的干排放出的有害物质。生产性的污染又分为工业性污染、交通运输污染和农业污染。
  - (2) 生活性的污染。主要是指层以外活用煤、生活用水及生活垃圾等。
  - (3) 噪声污染。主要是指し农业大产的噪声、车辆行驶的噪声和生活噪声。
- (4) 放射性的污染物。写要是指核能工业排放的成果性物质, 医用及工农业使用的放射性设备等。

#### 3. 环境污染的特点

- (1) 影响范围》、且不宜控制。及一、本体、上壤与人们的生存、生产、生活密切相关,而人们、河的接触又极为广泛。所以,人气、水体、土壤一旦受到污染,则影响非常大、范围非常广,而且不易控制。
- (2) 作用时间长。大/(、水体、上壤的范制非常人,而且有自我调节的能力。它们是 很难被污染的,如果受到污染的程度超过了它们自身所能允许的限度,那么就很难治理, 也很难消除影响。
- (3) 污染物的浓度随时间、空间的变化而变化。污染物被排放到人气、水体、土壤,各种污染物的浓度是不样的,而且随着时间、地点、条件的不同而不同,甚至空间的高度、位置的不同而不同,危害也是不样的。污染物聚集、浓度高的地区,对人体危害就高。

#### 7.4.2 物业环境污染防治的早期介入

物业环境污染防治的早期介入主要是指物业服务企业在正式接管物业之前对建筑物规划设计阶段的介入,并就建筑物及其环境规划设计是否符合国家有关规定,以及物业建成后是否能够满足业主和使用人对物业环境的需求参与决策。

#### 1. 参与物业项目的主体建筑的规划设计

物业项目主体建筑 "日建成,它的朝向、布局、质量以及对环境的影响 一般都不大容 易改变 f。所以,在规划设计阶段就要从环境保洁的角度把划关, "方面,主体建筑的布 局要合理,能够满足业主和使用人对目照、通风和私密性的需求;另一方面,主体建筑的 使用材料要符合环境保洁的要求,以免给业主和使用人带来伤害。

从环境保洁和管理的角度 对主体建筑的规划设计提出意见和建议, 主要有以下几个方面的问题。

#### 1) 建筑用地

在居住区各项用地中,建筑用地所占的比例应该是最大的,但是,按照国家的有关规定,建筑用地要控制在 定的范围之内,居民区其他各项用地,特别是绿地要保持一定的比例。

#### 2) 居住面积密度

·般来说,人均居住面积不要过密,根据对 些居民区实现的分析,住宅平均层数为5~6层的居住区用地平均每人为15m²左右。

居住面积密度(m²/ha)=居住面积/属件建筑用地面积

#### 3) 建筑间距

为了保证日照、通风和私密性的要求、(A) 社主之间要保持"定的距离",般房屋间距是 LH~1.7HLH,即房屋间距 L 和市市 以高质的比值)。学校建筑,般为了保证更好的采光,间距应为 2.5H,最小不得 4、1.2m。 医院房屋之间的游离统应该更大一些。1~2 层之间要大于 25m,传染病房之间类似于40m。

#### 4) 建筑材料

要使用符合环境保护要求的建筑材料,对含矿矿金和放射性的建筑材料要慎用,能不用的不用,非用不可得。要有防范措施。

#### 2. 协助搞好防止环境污染的配套设备以及设施的建设

在规划或())<sup>1</sup>,对防止环境污染的配套设备、设施与主体工程要同时设计、同时施工、 同时投入使用。防止环境污染的配套设备、设施、主要有绿地的建设、垃圾处理站的建设、 停车场(库)的建设和。些专项设备、设施的建设。

- (1) 绿地规划设计要满足环境保洁的要求。
- (2) 垃圾处理的设备和设施要满足环境保洁的要求。
- (3) 停车场(库)的建设要满足环境保洁的要求。
- (4) 配套设施要符合防治环境污染的要求。
- (5) 防治环境污染的专项设施要符合环境保洁的要求。

#### 3. 考查了解物业的周边环境

物业环境的保护 I.作,主要是抓好物业区域内的防治和保护 I.作。但是,周边的环境 对物业区域的环境也是有重要影响的。因此、对周边的环境必须进行调查,并准备 f 相应 的措施。对周边环境的调查,主要是看有后""废"的排放和污染源。对排放废气、废水、 废物的 I. 及单位,要注意监测, 旦发现问题要向有关部门反映,以争取问题得到解决; 对繁华的眷道、交通,要采取相应的措施,应当建议有关部门设置隔音端。隔音板、物业 小区内部也应当建议栽植一些树木,起到隔音的作用;对途经物业小区的河流,要溯本求源,了解河水从何而来、流向何处,以便粘测河水的质量和利用。

#### 7.4.3 针对各种污染防治的措施

#### 1. 防治大气污染的主要措施

- 1) 利用大气的自净作用
- 大气的自浄作用有物理作用(扩散、稀释和雨、雪洗涤等)和化学作用(氧化还原作用), 在冷染物排出总量基本也定的情况下, 污染物浓度在时间、空间分布上同气象条件有关。 认识和学耀气象变化规律就有可能充分利用人气的自净作用, 减弱或避免污染的危害发挥 植物的净化作用。植物具有美化环境、调节气候、截留粉尘、吸收人气中有害气体等功能。 可以人而积、长期、连续地净化人气, 尤其在大气中污染物影响范围广、浓度较低的情况 下, 植物净化是行之有效的方法。
  - 2) 采用先进技术改变能源结构

我国的人气污染, 主要是燥烟型污染。因此, 改变能滴染构是我国防治大气污染的重要任务。为此, 要大力提倡使用煤气、天然气、沼气流流; 潜域料, 并人力开发太阳能、风能等新能源。

- 3) 加强对物业区域的综合治理
- (1) 严格控制辖区内 1 业生产向大(本放含有毒物质的废气和粉尘,对于确实需要排放的,必须经过净化处理后达标排放)
  - (2) 加强车辆管理,限制机 放下进入物业区域、以减少汽车尾'(的污染。
  - (3) 在物业维修、装修炼、要尽量采取防止扬奖的接施。
  - (4) 平整和硬化地面,减少扬尘。
  - (5) 禁止在物业辖区内随意焚烧沥青等能产生行毒行害气体和恶臭气体的物质。
  - (6) 禁放烟花爆竹。
  - (7) 展览饮食服务业产生的油烟污染户禁止个体商贩沿道路两侧从事烧烤类经营等。

#### 2. 防治水体污染的主要措施

(1) 加强对污水排放的控制。水体污染防治的主要措施是严格控制1.业和生活污水的 排放。严格规制1.业污水的排放,主要是改变传统的1.业发展模式,使1.业用水重复利用, 并改。严格规制、这是减少污水排放量的基本方针。要尽量减少生活污水的总量,同时要 路低所排污水中的有害程度。

- (2)加强对己排污水的处理。在目前的社会生产条件下,产生1.业和生活污水是不可避免的、为了确保水体不被污染就必须对己排污水进行处理,使水质达到排放标准和不同的利用要求。污水处理的方法有物理处理法、化学处理法和生物处理法。
  - (3) 加强对生活饮用水二次供水卫生管理。

生活饮用水:次供水,是精通过储水设备和加压、净化设备,将自来水转供业主和使 用人生活饮用的供水形式。为了有效地防止污染,物业服务企业必须加强对生活饮用水: 次供水及其卫生管理。按照有关规定,主要制行下列职责。

① 指定专人负责 二次供水设备、设施的具体管理。

- ② 对直接从事 :次供水设备、设施清洗和消毒的工作人员,必须每年体检 次,取得 卫生行政主管部门辖 ·发放的《健康会格证》, 方可上岗。
  - ③ 每年度至少清洗水箱两次,并建立档案。
- ④ 对二次供水设备、设施要及时维修和更换,并保证使用的各种净水、除垢、消防材料符合《生活饮用水卫生标准》。
  - ⑤ 配合卫生防疫机构及时抽检水样,每半年对二次供水的水质检测 次。
  - ⑥ 保持二次供水设施周围环境的清扫保洁。
  - (7) 采取必要的安全防范措施,对水箱加盖、加锁。
  - ⑧ 禁止任何人为毁坏二次供水设备、设施以及进行污染二次供水水质的行为。
  - (4) 加强执法检查。

物业区域内的任何单位和居民个人都有责任保护水环境,有权对污染损害水环境行为 进行监督和举报。

(5) 加强对水体及污染源的监测。

经常对物业用水和排水进行监测,了解物业水污染统证,确保物业使用者的用水安全和身体健康。同时,要确保不造成对物业环境以外的遗鸣和抢击。

#### 3. 防治周体废弃物污染的主要措施

1) 减少固体废弃物的产生

防治固体废弃物污染的源头,成分被预产法就是针绝废弃物和垃圾的产生。在不可能完全料绝垃圾产生的情况下,要是还能走破少废弃物和垃圾的产生。垃圾上要是来自于人类的生产和生活过程。生产过程中的垃圾破量。上要就是指在生产过程中,加强生产技术的改进和举新,尽量减少接缴的产生。 最终实现是被物的生产 一绿色生产。生活垃圾的破量,上要是提供的恢复约、能调用则用的生态。16、减少因相互攀比而频频丢弃的恶力,使垃圾用人人减少、实规垃圾能量化。同时、必要加工塑料调脱、塑料制品的"自色污染",即加强可化畅的"减色塑料"研制工作。称"使用无污染的"绿色塑料",支持和鼓励生产、使用流气或和制等可化解的包数袋和替化品等。

# **建**有限品积

所謂"白色污染",是人们時變料起城污染环境的一种形象非謂。它是指用聚苯乙烯、聚丙烯、 聚氟乙烯等高分子化合物制成的各类生,愈塑料制品使用后被乔置成为国体废物、由于随意乱丢乱初升 且难于降解处理,以致造成城市环境严重污染的现象。

在"白色垃圾"中,污染最明显、最令人头痛、群众反映最强烈的,是那些地布城市的头的庭旧 在"白色垃圾"中,污染整料,据有关部门统计、仅以一次性塑胶泡沫快餐具为例,我国全年消耗 量达 4-7 亿化。

所谓"绿色塑料",是指在一定期限外具有与普通塑料制品同样的功效,而在完成功效后。能够 自行降解和平利用,不会污染环境的塑料,主要是以钴度已醇为原料生产的聚己端。通过加温、脱水、 超纯、压缩、清浊、浓缩等工序制度、具有巨大的环保效益。

#### 2) 固体废弃物的集中处理

防治固体废弃物污染的关键,是垃圾的收集、运输和处理。

#### (1) 固体废弃物的收集。

固体废弃物,即垃圾的收集要采取分类收集的办法。在这方面,要提高人们的自觉意识,加强分类指导,加人固体废弃物分类回收的力度,逐步实现"三化"(即减量化、资源化、无害化)。生活垃圾分类后,应装入相应的塑料袋内,投入不同的垃圾容器或指定的地点。

#### (2) 固体废弃物的运输。

按照规定, 固体废弃物的运输要由专门的机构、专门的人员负责。在运输过程中, 要 采取严密的措施, 防止遗漏、遗洒, 防止二次污染。

#### (3) 固体废弃物的处理。

固体废弃物的处理一般采取4种方法。

- ① 堆放法。对于不溶解、不飞扬、不腐烂、不散发气体的块状和颗粒状的废物,如钢 渣、废石、废建筑材料等可在指定地点集中堆放。
  - ② 填埋法。将生活垃圾、污泥、粉尘等填埋于指定垃圾场粉头坑、采石场、废矿坑中。
- ③ 焚化法。利用焚烧,可减少垃圾的体积,从而减少垃圾汽埠量。在焚烧中要防止污染空气。
- ④ 无害化处理。利用微生物降解某些有机物,减少产垃圾经发酵处理,制成有机肥料。 留下的少量剩余物,除综合利用外,实行卫化验验,建成垃圾无害化系统。

#### 3) 固体废弃物的科学利用

#### 4) 加强从上上和使用人生活垃圾的管理

加强对单主和使用人生活垃圾的管理,这是防治固体效弃物污染的重点。因为物业小区是城市日常生活垃圾的主要发生源。如业上或使用人进行破坏性装修。人量产生装修垃圾,任意凡奶放弃物、无用电器、塑料制品等不及时清运都是引起污染的主要原因。通过宣传教育,要使人多数业主和使用人树立起高度的环境保洁意识,考啶了。进产生垃圾准负百党地域少垃圾的产生,自党地域产生活垃圾的堆放。同时,还要实行"准产生垃圾准负击"的展则,对单位变行环境卫生活作品,对个人实行生活垃圾分类袋装化等。

#### 4. 防治噪声污染的主要措施

#### 1) 加强绿化

植物不但可以净化空气,调节温度与湿度,保持水上,防风固沙,而且可以消声防噪。物业环境管理者应在物业区域内,多种树木花草,以达到消声防噪的目的。

#### 2) 限制车辆进入物业区域

车辆是噪声的重要来源之。所以,要控制机动车辆驶入物业辖区。特别需要注意的 是,应尽量避免使物业区域的道路成为车辆的过境交通要道。当然,完全禁止车辆进入物 业辖区不大可能。但是对驶入物业辖区的车辆要限制车速,要采取曲线型道路,迫使车辆 进入物业区域后不得不降低速度以减少噪声,并禁止车辆在物业区域内,特别是居民区内 166

- 3) 推广控制噪声污染的技术
- (1) 声源控制技术:改进设备结构,提高机械设备、运输1具的部件加1精度和装配质量、减少部件振动摩擦而产生的噪声量;采用吸声、隔声、减震技术,如在运转设备、运输车辆上安装消声装置等,控制排放的噪声量。
- (2)噪声传播途径控制技术:采用技术控制噪声传播方向;设置隔声屏障,采用隔声墙、隔声罩,阻挡噪声传播;采用吸声材料和吸声技术设备,减少噪声传播。
- (3) 接收者的防护技术: 佩戴护耳器, 如耳塞、耳罩、防声头盔等, 防止噪声危害人体健康。
  - 4) 制定必要的管理规定
- 为控制噪声污染,应制定必要的管理规定。禁止在住宅区、实教区和其他特殊地区设立产生噪声污染的生产、经营项目。禁止在使间规定不尽心。此时间(般指 22:00—6:00) 内从事施工作业、影响他人体息、当然、抢修、抢险和必定续作业、经市或区、县环保局批准的除外。从事数乐性活动,或者使用汽油、新器等开展室内娱乐活动时,应来取存效措施控制净购,不得影响他人的正常达到。加强教育,使业主、使用人和每个受益人都能充分认识到减少生活中的噪声基本事件人的责任。

### ● | 应用素例 7-3

#### 【案情介绍】

某大魔辖区、前面的省路随通经常有车辆穿行、路藏部整受到污染。其中一个重要的污染者。就是 来自相邻大魔的垃圾清达。 它每天自东向面 "潇洒水一四",地面统留下了一条酒模垃圾桶里线汤污水 的污染带,加大了张豫工作的难度

#### 【解决办法】

怎么避免。 起出或时,为了晚解决问题又不信和心,他们主动出面,从水遨情相你大厦管理处山透之不便为 由,提出或时,为了晚解决问题又不信和心,他们主动出面,从水遨情相你大厦管理处由演迎公司贵青人 观商两念之策,最后这成一致并分头来取诸酷,相你大厦管理处负者在几个铁垃圾铺的成都让上礼,使随 垃圾倒入桶内的场水在存钱期间绝大部分流出;清运公司贵贵在垃圾车后面底部加一接水槽,让漏到垃圾 车里的污水流入挂在往水槽上的塑料桶里,大厦管理处负责安排保法人员跟踪垃圾车,发现污染物满落及 时光刷(按理说,这也不该由大厦管理处管,但正因为让了这个步,另外两家才愿意配合,正所谓"退一步海阁天空"),这样,围犯几久的问题得到了物成的解决。

#### 【点评】

同行是朋友, 邻居胜亲人。分别由不同物业公司管理的毗连小区, 平时工作要多给对方支持、多交流, 有了问题要多为对方着想、多谦让。到头来, 与人方便, 与己方便。

# 综合应用象例

#### 【寒情介绍】

菜日、菜商城管理处的工作人员巡视时,发现三楼公用洗手盆周边墙面、地面溅有很多污水,丢 有不少塑料袋,升发出阵阵异味。经过观察询问,查明这些污水和塑料袋来自于三楼一间从事足底按 學的店舗,这家足底按摩店的員工认为洗予盆是公用的设施(不是自己的孩子不真痒,这是许多人不爱 借公用设施的心理动图),就随德波洒,有时甚至远离几来,就将装有按摩用过污水的塑料聚向洗予盆 装去。

#### 【解决办法】

就此问题,管理处主管上门找演店老板沟通。没用多说,老板就表明态度,乌上整改、保证将污水 直接倒在洗手盒内。将塑料装弃置于垃圾桶内。但以后一段时间,情况依旧未变。管理处主管于是又再 次登门,找到诚店老板。这次老板态度大变,质问。"你们不让我把污水倒在那里,那你说倒在哪里才 对?"主管解释说:"并不是不让你们往那里例,而是提醒你们在那例的时候要注意点儿。因为环境卫 生欢沉不好,大家都要受到影响。"老板不等主管说完就头一摇:"那我不管!"。这样,主管碰了一个不 数不硬的钉子。

此路不遇,號另鄉鎮後(一个好的物业管理工作者需要有百折不提的韧劲、因为物业管理中磁钉子的事太多了,一碰钉子就打造堂鼓、那就什么事情也办不成)。管理处考虑到这家店铺內块少相水系统确有不便、随后买卖一个带盖的大塑料锅,这到店桶里。向老板提出,市他们在店内将污水为塑料农分置塑料桶里, 的收集到一定程度, 再由该店员工提出来倒掉。老板开始还很不妨碍。可看到管理处态度减急, 服务周到, 具正为止主、租户办事、便特别为晴、炊糕接受了管理处验及汉、资关统布置店铺员工进行整改。从此以后,该店抵倒脏物的事再也没有发生这

#### 【点评】

现在相当一部分人对物业服务公司只认可服务, 不认有管理。 仿佛物业公司一说管理, 就是超波驾于客户之上似约, 其实管理也是服务, 像处理类似事情能, 不是管理吗? 像类似的事情不去大胆管理行吗? 当然管理可以寓于服务之中。

### 单元亦提

本单元介绍了物业服务内容中的环境服务的款。环境服务主要包括保洁服务、绿化服务和污染防治等内容。保洁服务、主要讲述了物业保洁的一般知识、机构设置及人员管理、保洁服务的皮支连、继化服务、主要讲述了物业级化的一般知识、机构设置及人员管理、微化服务制度及实施和绿汇服务的内容、污染防治、主要讲述了环境污染的一般知识、必食防治的早期介入和各种污染防治的措施。

### 习 題

#### 一. 单项选择额

- 1. 下列不属于物业环境管理的主要内容的是( )。
  - A. 环境保洁服务

- B. 环境安全服务 D. 环境污染防治
- C. 环境绿化服务 2. 下列不属于物业环境保洁服务范围的是(
  - A. 公共部位

)。 B. 共用部位

C. 垃圾处理

D. 垃圾转运

- 3. 下列关于常用工具的操作,说法错误的是( )。
  - A. 使用时,要了解设备的性能、特点、耗电量
  - B. 操作前先清理场地,防止接线板、电机进水或因电线卷入正在操作的设备中 而损坏设备
  - C. 高压水枪不能在脱水情况下操作
  - D. 设备使用后,按要求做好清洗、保养工作
- 4. 下列不属于物业绿地规划基本要求的是( )。
  - A. 植物为主, 注意景观
- B. 因地制官, 节约用地
- C. 绿地为主, 花树为辅
- D. 合理组织, 统一规划
- 5、下列关于环境污染的特点,说法错误的是( )。
  - A. 影响范围广, 且不宜控制
  - B. 作用时间长
  - C. 具有不可控性
  - D. 污染物的浓度随时间、空间的变
- 6. 下列不属于防治大气污染主要措施的是

  - A. 利用人气的自净作用
- C. 加强对物业区域的综合治理 7. 下列不属于固体废弃物处理方法
  - A. 堆放法
- 焚化法
- D. 化学分解法

### 二、多项选择题

- - A. 化字标准
    - C. 隔热与保流
  - E. 母照
- 2. 卜奶汤子影响住宅建筑外部环境的因素有(
  - A. 住宅标准

B. 居住密度

C. 隔热与保温

D. 大气环境

- E. 日照
- 3、下列关于物业环境保洁制度的实施,说法正确的是()。
  - A. 指导领班、清洁员的工作, 确保达到标准
  - B. 巡视检查 E生情况及时解决问题
  - C. 与社区清洁 L生管理部门划清界限
  - D. 进行维护环境 L生的宣传教育
  - E. 搞好 L生设施的建设和维护
- 4. 下列属于生活性污染的是(
  - - A. 主要是指居民生活用煤
    - C. 工农业生产的噪声
- D. 车辆行驶的噪声

E. 生活噪声

B. 生活用水及生活垃圾等

5 从环境保洁和管理的角度对主体建筑的规划设计提出意见和建议。主要有以下几个 方面的问题(

A. 建铂体态 C. 居住面积密度 B. 建铂高度

D. 建筑间距

E. 建筑材料

三、情景颢

装物业服务公司所服务的小区打算通过立体绿化来增加的绿化面积。由绿化主管小干 来负责此项工作。请你告诉小王立体绿化的具体方法。

#### 四. 案例分析题

案例 1: 某大厦管理处在实施管理和服务中,常常利用文字方式,让业主、住户周知 有关事项。早期的习惯做法是、把通知、告示之类的东西贴石大党门上或电梯口旁、使出 出入入的人们举目可及。这样虽然便捷,但张贴的既多又看,个最整洁、有碍观瞻行许多大 厦都是如此办理,不知是否也意识到了这一问题)。

怎样才好呢? 他们做了一个改进,即用有机玻璃的全周边带有凹型槽的板块。固定在 电梯口, 需要发布文书时, 把其插入四型槽即3个量意张贴不规范的问题解决了, 可又出 现了新的问题。 是刚放进去的文书时常被个别不安分的人拽出来扔掉; 二是板块内被一 些从事育务活动的人塞进广告纸或广告指。结果,还是不够雅观(别看鸡毛蒜皮的小事,要 解决好还真不容易)。

为此, 管理处义开动脑筋, 粉华出可移动的不锈钢势虚架。需要时, 将文书镶嵌里面, 摆放在人堂门边, 人们进入大堂便映入眼帘, 压熔整在大堂护卫员的视线内。平时, 则存 放在人堂值班室、随时各用。这样、就彻底风绝了和人堂乱张贴文书的现象。

请你对上述案例进行点评,发表自己的见解。

案例 21. 煤 入厦有 8 个外天井平台。为设在 4 层。要清扫,人员、1. 具以及垃圾都必 须从住户的家产进出(物业管理的前期介入相当重要,如果能够在设计规划阶段就提前介 入,这类缺陷是完全可以避免的)。4 层的一些住户对此相当反感。如何取得他们的理解和 支持,就成了做好清洁工作的关键所有。清洁工廖某是这样実做工作的。

小廖来到 4 层某座,准备清扫天井。住户家中的老太太得知来意,站在防盗门内直裾 头, 就是不给开门。后来好说歹说, 才应允就让他搞这一次。

小廖手脚麻利地清扫完天井后,发现住户家靠入井的两扇窗子积有很厚的灰尘,便主 动向一直冷眼旁观的老太太要了条毛中,把它擦得透明瓦亮。见老太太的表情由阴转晴, 小廖趁机提出从厨房接上水管冲刷入井地坪,这回老太太答应得相当痛快。冲刷完,小廖 又默默地将住户家厨房里油烟机、煤气灯以及墙壁上粘的油垢, · · 擦拭干净, 百忙活 了三个小时(给人家带来了不便,用免费服务予以补偿,不失为好办法)。

临出门, 老太太拿出 50 元钱表示酬谢。小廖谢绝, 并说: "以后还要经常麻烦您, 请 多多关照。"老太太一再嘱咐,需要清扫天井就尽管来,千万别拘束。

请你对上述案例进行点评,发表自己的见解。


### 经 合 穿 训

#### 一、实训内容

物业环境管理实践操作。

### 二、实训要求

将学生根据参观物业的数量分成若干小组,每个组负责参观 ·处物业,在物业现场主要是通过自行观察、询问等方式了解该物业绿化方面的情况,找出此物业绿化方面的亮点和不足,并根据不足提出该小组的整改方案。最后全班同学进行经验交流。



# 物业项目内开展的 综合经营服务

### 教学目标

KA: WEKENIKA! 動烟侍畢IXC 直侍畢夫哲辨妹免婦尤取但院豐以原納特开记北奶间均去動烟般圖以環娌 侍璽唱娌乒作威允允互燦踱伊僔僛侍闡Ⅸ呱尐塛蜾侍單兖埠併威噀Ⅸ冞婃傎伦俯訋俗` 俯

能力目标	知识要点	权重
熟悉物业综合经营服务的概念,性质和原则、理解开展综合经营服务的意义,了解综合经营服务的理念	综合经管服务概述	20%
掌提综合经营服务项目选择的方法,并能够根据物业服务企业和受 托管理物业的实际情况、合理设置服务项目	综合经营服务项目的选择	40%
掌遊綜合经管服务項目逐作的程序和各方面注意事項, 能够具体组 织项目的运作	综合经营服务项目的运作	40%





某物业服务公司接管某位宅小区已经3年了,该物业服务公司, 直水着全心全意为业主服务的思想在 运作。为为便业上的生活,物业服务公司设置了很多综合经管服务项目,投入了较多的人力,物力和财力, 但经过"夜时间的运营发展,成效很不显著,不但没有得到业主们的好评。而且公司租外报告。

面对这样的问题、物业公司进行了认真的调查和思考、最后发现。不但物业服务公司设置的项目和业主的需求之间存在差距、经营项目的运作也有问题。

那么,究竟物业服务企业应该如何选择综合经营方服务项目并合理的延作呢?通过本单元的学习、将对此有所了解。

### 课题 8.1 综合经营服务概述

### 8.1.1 综合经营服务的概念和性质

物业管理综合经营服务是指物业服务企业国验的 物业开展的与服务对象(业主、物业使用人)生活、工作、学习、娱乐等相关的各种、社团、改造性服务项目。它的范围积广,可以说只要是服务对象所需的都可以成为服务项目,加餐饮、购物、康乐、室内装修、撒家、房屋代租售、家政、室内绘化装饰资本个方面,主要是利用物业企业企公共服务项目方面的特长而延伸展开(不限于此人。 经营作服务与公共性服务项目构成物业管理范围内的服务体系。可以使服务对象交叉交属家、办公营的文使与舒适。物业服务企业应主动运应市场经济的要求。企及参考处时,根据所管物业的区域条件和服务对象的生活消费水平,因此部官地开展物业综合经常服务项目。

### UNIVERS.

- 这里所说的综合经营服务是指物业服务合同约定以外的专项服务和特约服务。
- 物业综合经营服务的开展应从属于公共性服务,不能本来倒置、削弱、淡化公共性服务。

#### 8.1.2 开展综合经营服务的意义

(1) 能促进城市配套设施建设, 方便群众生活, 带动商品房交易。

物业管理综合经营服务的开展,必然会增加完善原物业范围的各种经营配套设施,如商业网点、肉凑市场、邮电、储蓄、文教体卫娱乐等各种配金设施,弥补老城区改造和新区开发中配套设施的不足。完善的物业配金设施,可以保证任用户的生活工作方便,解除人们迁居、灭房的后顾之忧,自然会促进商品房的交易。如广东的碧桂园、册江花园等大型郊外居住小区,在开发中就十分注重小区综合经营服务配金设施的建设,建成后其完善的配套经营服务,让居民及不出区域能尽享生活方便,加之其相比市区商品房更优越的环境、更优惠的价格,自然在销售方面取得了极大的成功。

(2) 能增加物业服务企业收入,促进物业管理行业的良性发展。

物业服务企业要想发展壮大,提高管理水平,必须有活水之源,即要有充足的财力支持。而限于我国经济发展水平等因素, 靠提高管理收费来支撑企业发展, 显然不合实际。唯有拓展经营管理思路, 发挥物业企业熟悉, 接近居民的优势, 因地制宜地开展各种综合经营项目, "以区券区、以业券业"才能扩大收入来源,增强物业服务企业的后劲和活力,推动物业管理行业的良性发展。

(3) 能拓展物业管理的空间,增强物业企业的适应生存能力。

综合经营服务的开展,要求物业企业不拘泥于一般的物业管理范畴,要想方设法开展 有生命力、有市场的新服务项目。同时,每一个项目的启动、运作、经营效果的维持都是 对物业服务企业的一次挑战与考验。经营服务项目的拓展能打开物业企业的经营空间,扩 大物业管理行业的影响,避开经营服务项目单 的局限和经营风险;同时,各种经营服务 项目的经营运作必然要接受人众和市场的考验。在这个过程中,物业企业经受各种历练, 必然全大大增强综合能力,更易在复杂多变的市场中生存。

(4) 通过开展综合经营服务能拉近物业服务企业与业工和作用人的关系。

各项经营活动的主体是人,通过 些经营活动作为《关键》,传递出人们的一些生活细节、习惯,物业服务公司可以通过各项经营活动。对使用群体进行分类,总结由需求及喜好。不仅可以完善平日单调的服务,还可加强被证人间的联系,更好的完善物业管理服务内容,打造物业自己的品牌。

#### 8,1,3 选择综合经营项目的原则

综合经疗服务的条件, 从总域 医有可以分为硬件测量作两个。"硬件"是指资金和场所(包括建筑物); "软件"是指资金内容或项目, 以及签注思路和体制。硬件是解决处约 第一个人员的问题。软件是解决如何经常的问题。其体的之中归纳为 「方面内容: 是等措资金; 是可提扬地(包括建筑物); 是选择经常两个规项目。

### 1. 经营内容或项目的选择原则

1) 日常主活类优先

物业服务公司应优先开设如柴、米、油、盐、酱、醋、吃、穿、用、行等目常生活方面的服务项目。如自行车存放、生活便利店等。

- 2) 消费周期短、利用频繁的项目优先
- 如一日三餐、生活必需品。而消费周期长,使用不频繁的项目可暂缓考虑。
- 3) 易福易耗品优先

如小五金、小家电,在日常生活中容易损坏,其维修项目可先行开设。

4) 优势特色项目优先

如物业服务公司有房屋维修1程队、机电设备维修部等,可开设装饰装潢服务经营部, 连带经销建材等,也可开设家电维修服务中心等。

5) 中介服务项目优先

如找保姆、钟点 L, 介绍家教, 房产评估、换房, 买卖中介等投资少、利用信息和关系多的可优先。

#### 2. 综合经营服务项目的布局原则

- (1) 适当集中布置,使用人一次出行能享受到多种服务,满足多种要求,方便使用。
- (2) 布局位置要符合人流走向。使用人日常频繁光顾的设施应当布置在物业管理区域 出入口外,以方便讲出大门时利用。
  - (3) 尽量缩小服务半径,为使用者节省时间、缩短距离,方便服务对象的使用。

(4) 不能扰民,不能影响物业管理区域内部的整齐、宁静,产生噪声、气味、废弃物的项目要与居住建筑或写字楼保持足够的距离,以防互相干扰。

(5) 条件允许时,尽量选择能够兼顾区内和区外的门户位置,以便增加客流量。

# CHARA

- 开展助业阶台程管服务,还应重成考虑业主和非业主使用人对构业综合程管服务的要求,业主 加非业主使用人的需求虽然多种多样,但归根结成是要求综合经管服务高效、优质、高效、优 原服务的分义为标;
- 6 效用。效用是业主和非业主使用人对于服务使用价值的表达。它是由物业管理人员的知识、技能支体力特化所带来的实际政策、这种实际政策,促进物业管理人员必须达到市关的服务。 由建立法治。
- 2. 方便 这是坐主和非坐主使用人在要永服务以制的同时、提出省为、省时、省事的要求、制加: 序屋,设备等维修服务的振修文使:家居生活服务做到"开门七件事,不出社区门"等。
- ① 态度、态度是业主和非业主(中间、干干物业管理人员的礼饮礼节和行为方式的要求、为了提供高效优保的服务、物业管理人员必须做到礼效服务、按定服务、与业主和非业主使用人相互沟通、协调一础、服务赔心周到、获得业主和非追支使用人的信任。
- ④ 合理、各项综合服务的收费标准应该合理、原价相符
- ③ 满意、满意是与主和非业主使用人对于威胁产生的心理感受、也是对所需服务效果的总体评价。 此去,和非业主使用人对服务的激励。然及是具有安全场、舒适感、方便感、均宿感等、物学企业特业主和非业主使用人为重要的作业未创度高目标、努力创造符合业主和非业主使用人为主整个社会生存、发展与享受的定备的综合定管服务体系。

#### 8.1.4 综合经营服务的理念

#### 1. 以正确的经营原则和经营思路作指导

开展物业综合经营的目的是为增加物业管理收入,以实现"以业养生、自我发展"。 在经营中要坚持业主至上、公平竞争、等价有偿和热心服务的原则,充分利用自身的优势, 因地制官地根据业主的经济收入、文化水平等不同层次的不同要求,组织经营项目及内容, 同时,这种经营活动要服从于常规性服务,不能本来倒置,淡化非盈利的服务。经营的思 路可采取内部承包经营或公开竞争将标等形式,保证经营效益,减少经营风险。

#### 2. 以市场预测为基础进行经营项目决策

通过市场预测,准确地把握市场动态和消费者的需求及各种营销因素和竞争态势, 減 少经营中的盲目性和风险性。预测的内容包括市场需求量预测、经营项目的技术发展预测、 提供经营服务项目的数量预测、经营服务价格及效益预测等。预测的结果有助于企业选择 目标经营市场,确定经营的具体内容、档次及定价收费标准,有的放欠地满足各个消费层 次的需求。

#### 3. 合理投放物业经营资金、保证管理、服务与经营的协同发展

开展物业经营离不开资金的支持,尤其是一些大型的综合经营项目所需的资金量更大。 企业除了要备有一定的启动资金外,还可以从物业管理的各项储备基金中进行合理调配(但 必须征得业主的同意),并事先作好统筹支排,留足必要的年度房屋维修基金及重要设备的 维修、更新基金。还可通过其他渠道筹集经费并在以后的资金计划中留足经营发展基金, 以保证项目的顺利开展。

#### 4. 协调各方面关系、提高经营服务质量

物业管理涉及的部门行业较多,在开展各种经营项目时,必然会与"地社区、街道、居委会、房管所以及部分经营业上产生竞争。造成 些不质,是一意与他们动调好关系。同时,还会与市政、园林、供电、环卫、深出所、卫生等"政政证案部门发生关系,要努力很重的的交持和配合,平时要多进行企业公关活动"是"政政市"、"实政所行政性事务,树立良好的企业形象。由于经学服务对象上要为辖区的大党、要设法获得业上的信任、支持和配合、多征来他们的意见,及时改进工作专证、显而工作和服务质量,做到经营项目质优价廉。此外、企业要合得投入,要把参考管与部分用于资补物业管理经费的不足,更好地改善业主们的居住及工作环境。"事本工业主,用之于业主"。

# 课题 8.2 综合经营服务项目的选择

### 8.2.1 项目选择与物业服务阶段的关系

### 111111

 物止服务企业综合经营服务项目经营的表动与否。主要看项目的选择是否有市场、而项目服务 的接受方主要是服务区内的业主和非业主使用人,这部分人群在使用物业的不同阶段,对经营 项目的较置有不同的要求。

#### 1. 早期介入阶段

虽然早期介入阶段的1作主要由具有相应资质的企业去完成,如规划设计、1程监理等,但是,物业服务企业也可从事相关的经营项目,如:建立项目策划室、开设建筑材料和设备商品,或组织各建材及设备供应商召开产品看样订购会,由开发商、建筑商及业主去选择承优价廉的产品。

#### 2. 前期物业管理阶段

在前期物业管理阶段,业主要为购买的住房或租用的商业楼宇进行投入使用前的:

次装修。按现行物业管理有关规定,业主在装修前必须要将装修的内容和装修积纸送交物业服务公司审核,同意后才可动1装修,并在装修完 1后要经物业服务公司验收。在此阶段,物业服务公司始终扮演着一个重要角色,此时可开展的经营项目有:成定室内 发演设计中心,为业上提供家居装潢设计方面的咨询与服务,该项目可维持较长时间。因为将来物业及设备变用变坏后必须修补,尽管维修基金可用于房屋的维修保养,也只是针对建筑的某些部位(如公共部位及主体结构等),而室内的维修、再装修等还必须由业上自行解决。还可成立搬家公司、装修材料商店、家用电器商占及维修站等。目前广州 很多在建的或新建成的小区,尽管入住率及商铺租售率还很低。但类似的经营业务都开展起来了。

#### 3. 成熟期物业管理阶段

物业管理进入成熟期,即当业主正式入住或使用物业后,可根据业主的数量、素质及需求不同。从水、食、作、行、娱乐、购物、1.作等各方面,订奖多种经常活动。尽管有的物业区域在规划设计时已考虑了业上的这些要求,如采取了作为基础配金设施。但这些效施人多是原开发商所有,他们 般都租件给背。此时、物业服务企业除作为管理者身份外、还应上动租实此类物业。或与他人合件经常、工作的项目有家电维终服务、房地产中企服务、广告服务、家政服务等。

## 8.2.2 服务项目的市场调查与

#### 1. 前期准备阶段的任务

1) 设定项目范围

综合经营服务的无处要以物业管理区域内的资本条件为基础。以业主和使用人为主要服务对象。综合经营服务项目的设计上要应收到物业项目本身的需求。但也不排除在不影响本物业管理区域上和使用人的利益。不产生矛盾的前提下兼顾物业周边的市场,同时为区内和区域等,适度扩大规模,发抖服务潜力,实现规模经济效益。

#### 2) 选择操作方式

比较简单的市场调查与预测可以由物业服务企业自己组织人力完成, 若进行大规模、 复杂的市场调查,则可以考虑聘请专业的咨询公司完成。

#### 2. 市场调查阶段的任务

- (1) 考察物业现管理阶段,锁定适合做的项目、物业本身的地理位置、交通状况、周 边商业服务设施条件。
  - (2) 了解物业类型、规模及开展综合经营服务项目的硬件及软件条件。
    - (3) 收集服务对象的资料及其服务需求情况。
    - (4) 分析物业服务企业自身的优势和条件。

#### 3. 市场预测阶段的任务

综合经营服务市场预测,就是指借助于市场调查和综合经营服务的专业知识,通过

定的市场预测手段,来对某种服务项目开设之后的未来市场供求关系的变化发展作一个大概的分析和预算。综合经营服务的市场预测包括对经营服务项目的市场需求量预测和技术发展预测。以及自己经营服务项目的供给数量的预测等。

- (1) 综合经营服务项目的市场需求量预测。
- 由于综合经营服务的最大优势与最人局限性均是具有地域性,因此物业服务企业除了 需要了解绘营服务需染的。般要素,如服务的社会拥有量与社会饱和点外,还要研究所辖 的物业区域范围内的社会购实力和购买指数,居民的社会文化层次、购买心理和潜在竞争 因素,这样术能准确施预测综合经营服务项目的市场需求量。
  - (2) 综合经营服务项目的技术发展预测。
  - 由于综合经营服务性较强,所以就需要时刻关注居民的需求变化,而居民的需求变化 又会随着新技术、新材料、新工艺、新产品等的发展及流行变化而变化。如搞房屋装修,就需要对装修技术、材料、工艺、产品的发展和未来影响及时了解和掌握。
    - (3) 对企业自己应提供的经营服务项目数量进行预测。。
  - 由于综合经营服务具有地域的局限性,物业服务企业、加定性业规模和服务数量时, 首先要对管理区域内的人员流量、公司企业与任产、公司和业务等的数量进行统计调查和 分析、从而估计出自己应提供的经程服务项目数据。例如、开设餐厅、就要对客流量预测, 根据零流量的大小确定营业规模。

### MNNN

在物业项目内开展综合经管服务。有意因做好市场调查、什么样的服务项目符合本小区、只有准确的定位,开展的项目符合小区以限的需求、才能做到项目的是形迹营、市场调查的基本方法有如下 三种

1. 询问法

药问法又称后属咖卷法 它是以纳内的文式橡力放展素料的手段,以被纳冈人的答复步为调查资 特依据的调查方法,例问调查法包括意见调问 墨实的问以及同步询问 3 項內容 狗司调查法核其内 容体递方式深间,又可分力涉致调查、电话调整、邮寄调查、假置间基调查等现本方法

2. 观察法

观察法是指调查者通过直接观察和记录被调查者的言行来收集资料的一种方法 通常使用以下两种方式进行直接观察。

- 頂各人员直接观察 调查者在现场观察和统计、耳闻目瞪客户对市场的反应和公开的言行。
- ② 利用设备间接观察 调查者利用录音机、摄像机、照相机、监测器、测录器等现代化器械、间接财市场中人们的行为进行观察、以收集资料。
- 现察法所得的资料深入、详细、真实、客观、但是、该法所信龄问长、费用大、易免时间和空间 基件限制、只能观察到正在发生的现象和一些表面情况、难以探知被调查者的功机、偏好等内在心理 活动。

3. 实验法

实验去是人等场调查对象的若可图象中,这出一个或几个图案作为实验图案,在非奈图案不变的 条件下,了解实验图案定化对调查对象的影响。实验调查法遗喻可采用实验未证法法随机尝试实验法 两种方式,实验法所得数据,比实他方法更精确一些,但由于实验法投资大、周期长、容易丧失市场 良机,因此该方法看一定的风险性。

#### 8.2.3 综合经营服务项目的分类和选择

#### 1. 综合经营服务项目的分类

综合经营服务项目 般根据服务内容可分为;生活服务类、商业类、餐饮类、教育类、维修类及商务类及其他,见表 8-1。

表 8-1 综合经营服务项目示例

类 别	具体项目
商业类	便利店、超市、药店、菜场、摄影及照片洗印、加油站
餐饮类	餐馆、快餐店、茶室、茶餐厅、酒吧、学生小饭桌
生活服务类	洗染店、干洗店、服装加工店、美容美发室、公共浴室、洗车、汽车美容、净菜 加工点、主食加工点、半成品加工点、接送小孩上,严学、代聘家教
文化娱乐类	18月、音像制品店、报刊亭、树吧、打字复印店、海房、老年活动室、儿童活动中心、旅行社报名点
教育类	托儿所、幼儿园、老年大学
医疗保健类	社区 医院或诊所
的务类	商务中心、代购车(机)票。代为60万以及任户委托的其他服务项目
维修类	家电、汽车、自行车及各类气活用品的维修服务
房地产中介代理类	房地产幹询、估价。 (水)
家政类	代请保姆或小师() 有护病人、订送报知、为居民代管房屋、预约定期上门清扫 室内 PT、代办购物
金融邮电类	1747 X部门合作,开办金融门市或领电图点
环保物资厂收类。	物等回收站、跳蚤市场、加坡报刊回收销售

### 2. 综合经营服务项目选择的途径

### (1) 选择常规项目或进行创新。

与常规性物业管理服务不同的是,综合经营服务项目的设计是开放性的,可以根据需要设立并随时调整,可根据实际情况的需要拓展业务范围及服务深度,因此可供选择的种类很多。

物业服务企业可以根据实际情况和需求选择若干项形成套餐式的综合服务项目,也可 自己创设新项目。

### (2) 开展横向合作。

有些项目的开办需要其他机构的配合。比如, 在开发商没有运作而居住小区确有需要 的情况下, 物业服务企业可以与教育机构和教育主管部门合作, 开设幼儿园甚至小学, 以 便儿童就近入托、入学, 还可以与金融、邮电、旅行社等机构合作建立网点。

#### (3) 优先选择物业服务企业的优势项目。

物业服务企业可以发挥自身的优势,依靠可靠的信息来源,将经营范围扩大到与物业 有关的业务。如开展以物业租赁及物业的信托经营为主的中介服务,收取中介费获得收入。 (4) 引进竞争机制,进行服务项目招标。

所开设的综合经营服务项目,实行企业内部或公开竞争招标,通过决标,以最高额中标发包,并签订承包合同。

### 课题 8.3 综合经营服务项目的运作

#### 8.3.1 开展综合经营服务的条件及途径

#### 1. 开展经营服务的条件

口常物业管理服务稳定,有人力、物力、财力及精力是物业服务企业开展经营服务的 必备条件。

#### 2. 实现条件的途径

1) 筹集资金

可以动用企业自有资金,也可以通过银行贷款或支资的办法来解决启动资金的问题。

2) 准备经营场所

最好是物业服务企业自行的房屋和场色,也可从开发商或业主处租借。具体位置可以 在物业项目的中心、入口处或相房、微量高铺等处,根据经营项目具体调整。

3) 配备人力资源和管理机构

要考虑物业服务企业的建设。架构和经常管理能力设计能够达到开展综合经常服务的要求,有没有足够的富有经验的管理人员去策划。查生和关项目,企业的这部分业务能告与常规性服务项目齐力产进长至相互促进。独小服务企业应该成立专门的综合服务部门负责这部分业务。实知业主服务部或管理振索论立项工作。制定经常服务的管理制度及各项操作流程概则设管理方案认真执行。过到季宁管理的目的。

#### 8.3.2 综合经营服务项目的组织和管理

#### 1. 洗择经营方式

物业服务企业可以自己经营多种综合服务项目,可以实行承包制,将自营综合服务项目外包,也可以直接面向社会招标,引进竞争,引进资金,开发综合经营服务项目。根据经营项目选择适合的投资及经营方式。

#### 2. 对服务收费进行监督

物业服务企业在选好承包商,项目开业后,还要对收费是否规范进行抽食监督,避免 出现私收费等问题,收费透明公开,可公示收费标准及相关的管理办法。

#### 3. 监督服务质量

无论物业企业选择哪种方式经营,都要严格监督把控服务质量。要有专门的人员做客

户分析,认真做好回访 I 作。及时将问题暴露出来,尽快改进,完善服务的同时加强与业 主及客户的关系。建立监督机制,加强服务人员的竞争意识。

#### 4. 服务满意度考评

通过考评的方式加强对服务质量的监督,将目前的经营情况作为依据,有助于完善服务手册或方案。

- (1) 定期考评承包的商户或专业企业进行考核,通过内部考评与外部考评相结合的方式对项目的经济效益、社会效益及环境效益进行考评。
- (2)按照考评结果挑选承包商或专业企业,考评能加强市场正常的竞争,按照优胜劣法的原则活时调整经营项目与服务内容,使服务项目组合的结构和效益到达量付的效果。
- (3) 通过对服务满意度的考评,提炼出有意的意见及建议,分析自身的优势与不足,及时调整完善、培养核心竞争力,形成特色性服务,开拓自己的品牌。

#### 8.3.3 开展综合经营服务的注意事项

#### 1. 经营方式

物业服务企业是综合经营服务的组织者, 运过或变过去仅仅是把经营性用房出租出去 坐收租金的简单做法, 自上开展多种介管收费高势项目, 争取实现利润最大化、物业服务 企业要用经济手段来管理物业, 通过负货贩券, 多种经营来保证企业的资金平衡和企业的 经济效益。为此, 企业的管理者要减少。并种方法降低管理成本, 要积极开拓经营渠道增加 收入。从企业发展战略来看, 物果服务企业不仅可以减少多种经营来取得经济效益, 而且 业务范围的拓展也可以帮助条业分限经营取险。

综合经背服务的对限要要行企业化管理。物体服务企业可以利用自身的人力物力去运作经营项目, 中基根据为企业化的原则, 物业服务企业更应该将综合经常服务项目以合同形态 大发包给专业企业 不包商方运产, 以减少人员和办公经费开支, 提高效率和服务水平。将项目外位、之后, 物业服务企业管理人员的主要工作就是按照合同进行管理、动调、监管与考评。企业包商的选择问题—要引入竞争机制, 可以采取招标的方式, 面向企业内部或面向社会公开招标, 选择操作的合作软件。

#### 2. 收费问题

综合经营服务项目运营中的收费是很敏感的问题,需要谨慎处理。需求以收入为基础,服务业需求为基础。价格以服务为基础。不同收入水平产生不同层次的要求、设施和服务的收费水平与业生的收入水平相适应。收费标准以"成本等务费"引强,使服务对象感到物有所值、对中低收入的业主可提供生活必需、保本做利的服务项目:对收入较高、追求生活舒适、消费观念较新的客户群。可提供利润率较高、时尚超前、享受型的服务项目。对收入较高、追求生活舒适、消费观念较新的客户群。可提供利润率较高、时尚超前、享受型的服务项目。无论是物业服务企业自身定价还是承包经营商定价,都应该注意分层次提供服务、分档次收取费用。原则上服务价格应由提供服务的单位确定,而业主和使用人有自由选择权。因此双向选择的结果只有所价相符、公平合理的收费标准才能够被双方接受。物业服务企业的管理部门应作为客观中立的第:方对本包商起到骶唇作用,对服务收费标准严格掌握。

杜绝滥收费现象,对业主的举报及时调查处理,必要时要向物价部门反映。

#### 3. 正确分析优势和劣势

1) 优势

直接面对消费者,设施就近、便利、可达性好、使用频繁,易于与顾客建立长期稳定的联系,在培养忠诚消费者方面有天然的优势。

#### 2) 劣势

投资较少,项目规模比较小,市场集中度低,不容易实现规模经济,和大型公共性商业服务企业相比,专业性差,不直接面对激烈竞争,服务水平提高慢。

物业服务企业的劣势也不是不可克服的,只要加强经营意识,努力开拓,物业服务企业也有希望成为跨行业、跨地区的大型服务企业。

#### 4. 考虑相关规定

国家标准《城市居住区规划设计规范》(GB 50180—93)(2002 年版)规定。居住区的规划设计,应遂储统 规划、合理布局、因地制宜、综合开发、尺套建设的原则。居住区公共服务设施(也称配套公建),应包括教育、医疗卫生、企化体育、商业服务、金融邮电、柱区服务、市政公用和行政管理及其他 8 类设施、(时间区的配建设施必须与居住人口规模相对应,并应与住宅同步规划、同步建设和运动及入使用。配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。一个在区积金建设各项目的规划布局,应符合下列规定;

- (1) 根据不同项目的使用性发和居住区的规划布层改式,应采用相对集中与适当分散相结合的方式介理布局,并导列V 发挥设施效益,方便全种管理、使用和减少十扰。
- (2) 商业服务与金融部心 文体等有关项目的 東東布智,形成居住区各级公共活动中心。在使用方便、综合管营、互不干扰的前款上,可采用综合楼或组合体。
  - (3) 基层服务设施的设置应方便居民下满足服务半径的要求。
  - (4) 配套公配的规划布局和设计应考虑发展需要。

此外, 冰城市居住区规划设计规范》规定,居住区内公共活动中心、集贸市场和人流 较多的公共建筑,必须应配建公共停车场(库)。



### 综合经营服务项目组合设计

根据所管住宅小区的申高档定位和业主多为都市白领的特点、菜知名物业服务企业设计了以下综合经管服务项目组合。

- (1) 1 結有素的家政服务队伍向住户提供周到细致的各类家政服务:室內清洁服务、提供家务助理、家庭需要配送服务、代接送小孩服务。
  - (2) VIP(贵宾)商务助理:包括代订酒店、会议提示、打字、复印、订机票等。
  - (3) 爱牟服务一条龙: 代办年检、建立车辆档案、为长期出差在外的业主提供车辆护管服务。
  - (4) 电脑电器上门维修维护及操作指引服务。

- (5) 提供装修设计套餐服务。
- (6) 为每一个有需要的家庭制订"个性化服务计划"。
- (7) 小区内设有 24 小时便利店, 住户可以随时光顾。
- (8) 为不同年龄阶段的人群设计丰富多彩的社区文化活动。

其中所謂"个性化服务計划",就是在满足业主共同需求的基础上,同时能够使不同业主的特殊需求 得到满足,包括为业主建立健康关注档案,跟影业主的健康动态,组织业主心理及身体健康状况评估、定 新组织身体检查和体质测试、根据业主身体健康情况定期给予饮食、起居、运动方式选择、健康预繁等方面的建设基础不等。

#### 【点评】

该综合经管服务项目的组合设计充分体现了这一知名物业服务企业的服务水平和管理水平, 为其提高 在物业管理行业的知名度作出了贡献, 也使业主得到可体贴周到、全面优质的服务。



### 综合服务项目运作

- 1. 服务承诺
- (1) 全心全意为业主、住户服务、为创造一个舒适、孤雅、宁静、安全、文明的小区而努力工作。
- (2)与住户交往时做到热情礼貌、态度和蔼、观务影响、想业主之所想、急住户之所急。满足广大住户的需要就是我们的工作目标。
  - (3) 上门服务必须着装整齐、佩戴工作牌、未经住户允许不得随意进入住户房屋。
- (4) 有偿服务必须按标定价格效量, 水学加收费用(特殊情品由双方另行商定), 不得需要小费及私自收费。
  - (5) 草重住户隐私权, 不能额 不打听, 不传播住户的隐私和秘密,
  - (6) 房屋维修在接到客户报修后首次上门服务时间的: 冰电 24 小时以内: 土建 3 天之内。
  - (7) 积极创造条体, 为住户提供更多、更优质的个性化服务。
  - (8) 我们的口号和 依法管理、业主至上 服务第一.
  - 2. 服务推准)
  - (1) 目的: 根据管理小区的实际情况,为住户提供全面、细致的家居个性化服务。
  - (2) 适用范围:管理小区服务中心所能提供的有偿、无偿服务。
  - (3) 职音·管理小区服务中心负责接待及登记、根据服务项目分别由办公室及维修班负责实施。
  - (4) 要求: 管理小区服务中心实施便民服务做到热情周到,有偿服务收取服务费用价格公正、合理。
  - 3. 个性化服务内容

根据城市及管理小区的实际情况,考虑为住户提供全面、细致的家居个性化服务(服务项目达80余项、根据业主的需要增设)。

个性化服务分为无偿服务和有偿服务两种。

无偿服务项目:①代购飞机票、火车票;②代租车辆;③代办旅游手续;④代发邮件;⑤代订报刊、 杂志:⑥代办国际互联网上网;①代请家赦:⑥代请保姆;⑥代请医生:⑩代送鲜花、礼品。

有偿服务项目(主要引举安装方面): ①安装空调; ②安装热水器; ③安装洗衣机; ④安装抽油烟机; ⑤安装排风扇; ⑥安装洗手盒、洗菜盒; ⑦安装浴缸; ⑤安装座厕; ⑨安装防盗门; 働安装玻璃,

# - 東京市場

本单元主要介绍物业服务企业可开展的综合经营服务、包括针对性的专项服务和委 籽向的转约服务,具体包括开展综合经营服务项目的一般知识,如概念、意义、原则和 服务理念: 综合经营服务项目的选择。具体包括综合经营服务项目的选择与物业服务阶 段的 £ 系, 市场调查与预测, 项目的分类与洗择, 综合经营服务项目的证作, 具体句任 开展综合经营服务的条件及途径,项目的组织与管理、开展项目时的注意事项。

### 区

#### 单项洗择题

- 1、综合经营服务是多种经营性质的( A. 有偿
- D. 公众代办 D. 安全管理

- 2. 下列不适合作为综合经营服务项目的是6 A. 代购车票
- B. 左偿 B. 家政服务
- 3. 下列关于选择综合经营项目的原则公
  - 说法错误的是( ). B. 易揭易耗品优先

BA阿伊上收取

- A. 消费周期短、利用频繁以换工优先 C. 优势特色项目优先
- D. 经浇效益显著的项目优先
- 4. 开展综合经营服务项目的资金来源, 下列说法做协的是( )。

  - A. 企业自有资金
  - C. 银行贷款
- 下外、十升展综合经营服务的意义, 说法正确的是( )。
  - A. 满足物业服务合同的要求,减少与业主之间的纠纷
  - B. 能促进城市公建配套设施建设, 方便群众生活, 带动商品房交易
  - C. 能增加物业服务企业收入, 促进物业管理行业的良性发展
  - D. 能拓展物业管理的空间,增强物业企业的适应生存能力
  - E. 通过开展综合经营服务能拉近物业服务企业与业主和使用人的关系
- 2. 下列适合在早期介入阶段开展的综合经营服务项目是
  - A. 建立项目策划室
- B. 开设建筑材料和设备商店
- C. 装修材料商店会

- D. 成立搬家公司
- E. 组织各建材及设备供应商召开产品看样订购
- 3. 卜列属于市场调查阶段任务的是(
  - 1. A. 考察物业现管理阶段, 锁定适合做的项目、物业本身的地理位置、交通状况、 周边商业服务设施条件
  - B. 了解物业类型、规模及开展综合经营服务项目的硬件及软件条件

- C. 综合经营服务项目的技术发展
- D. 收集服务对象的资料及其服务需求情况
- E. 分析物业服务企业自身的优势和条件
- 4. 下列适合作为综合经营服务项目设置的场所的是( )
  - A. 物业项目的中心

B. 入口处或裙房

C. 底层商铺等处

- D. 住宅楼的一楼
- E. 物业服务项目部办公室
- 5. 物业服务企业开展综合经营服务的劣势在于( )。
  - A. 市场集中度过高

B. 不容易与顾客建立长期稳定的联系

C. 项目规模小

D. 专业性差

- E. 可达相差
- 6. 物业管理区域综合经营服务项目的组织和管理工作包括( )。
  - A. 选择经营方式

B. 对服务收费进行监督

C. 服务满意度考评

D. 项门经济效益核算

E. 监控服务质量

#### 三、情景颢

- 小张所在的物业服务公司刚接管了、流入州区项目,现在正处于前期物业管理阶段, 小张被任命负责该阶段综合经营服务项目的设计,请你告诉小张,该阶段适合开展哪些综合经营服务项目?

#### 四、案例分析题

某物业服务学习为了方便业主生者。 在服务小区开展了家政服务项目。2008年的一 长,物业服务员管理处服务中心接到F2-39业主的电话。要求提供家政、服务中心安 排家政人员去完成,服务人员来到业主家中,当时业主不在家,家中只有业主的父亲, 经过询问后才得知主要是擦拭客厅和走廊的地板。于是家政人员在征得业主父亲的问意 后就先用毛扫把打除表面上的灰尘,然后用湿毛中进行擦拭。不料当业主回家后,打电 店到管理处投诉家政服务操作不当,导致木地板表面擦拭后没有光泽,而且操作过程中 熔地板两处利伤。

接到投诉后,项目负责人立即赶到现场,进行现场调查发现,客厅茶几下木地板的表面的确有细微的刮花痕迹,手触模地板有黏下的感觉,业主认为地板没有光泽是家政人员没有使用纯棉毛巾和乱用清洁和遗成的,两处刮花则是工作时搬动茶几所致。经过与家政人员沟通后得知,是业主自己在清洁地板时使用玻璃水引起的,使用玻璃水清洁地板后地板会发粘,容易停灰,所以光泽度较差。至于两处轻微的刮花,家政人员说在服务过程中根私就未要动讨茶几。项目色击人对业主做了详细的解释,业主表示认同。项目色击人对业主做了详细的解释,业主表示认同。

请你对上述案例进行点评,并提出自己的合理化建议。

### 综合实训

#### 一、实训内容

已经入住 3 年的某高档住宅服务项目, 现有 500 多户居民, 其中白领人上较多, 但是 该项目临近郊区, 缺乏附属配套设施。假设你是该项目的物业服务经理, 请针对上述情况, 进行综合经营服务项目设置。

#### 二、实训要求

- 1. 为该物业项目设计 4 种合适的经营服务项目。(说明: 只写出服务项目名称即可)
- 2. 如果个部综合约背服务项目都不是物业服务公司自己给货, 而是对外承包, 那么物业服务公司应如何监控服务质量?



# 客户关系管理

### 教学目标

证税斯们 売俣竭域塑件型唱塑併働尤奂像朝文则研碎天IX" 佖媽密威伦Ⅲ册侍璽儋厨" 匪册培坯併 住厨兔作壓赐媧併撲討到肉隴僁傀咻約而互坝口剧奶担供圮北奶圃嫁腳恰到去始匪册孽刼 嘴嗯傷売併室威鑫IX丹唏地應廳高鐵繪併倪圤卯伬數文字基嗯傷売併云圃〇

### 教学要求

能力目标	知识要点	权 重
了解客戶服务各理的概念,意人和前提条件,掌提客戶服务工作的 內容,有效地培养与客户沟通的能力	客戶服券管理	35%
掌提客户投诉的处理过程和纠纷的解决办法,能够有效的处理客户 投诉	客户投诉的处理	30%
了解服务区文化建设的基本常识、能够有效的组织服务区文化建设 活动	物业服务区的文化建设	35%





#### 引佣

面对这种情况, 经专业人士分析, 主要是物业服务企业与客户(业主)之间缺乏内通和了解、物业服务 企业最价做得很辛苦, 但没有让客户(业主)了解的机会和途径, 一片良苦用心没有增强很好的回报。同时, 客户(业主)真正想要得到的服务或服务效果、物业服务企业也不知晓, 于是, 双方之间出现了上述尴尬的 贴面

那么,作为以鉴别与目的,以服务为手段的输业服务企业,应该如何处理划与客户的关系呢?客户服务工作的内容有哪些?如何通过开展服务区文化建设来加强与客户(业主)之间的沟通和了解?这些都是本 最示要讲述的内容。

# 课题 9.1 客户服务管理

#### 9.1.1 客户服务管理概述

#### 1. 客户服务管理的概念

客户服务管理是指一种以客户为一种的价值观。它整合及管理预先设定的最优成本——服务组合中的客户界面的所有更多。任何能提高客户满一定的内容都属于客户服务管理的查用之内。

### **经**加票装置。

客户满意意是指客户体会到的他所实际"感知"的待遇和"期望"的待遇之间的差距。

物业服成企业的客户服务是物业服务企业为提高其服务的质量、发生在客户与物业服务企业之间 的相互活动。包括服务中部有与客户直接接触的环节、作为服务性的企业、要物铁以客户为导向。 时刻站在客户的局度、为客户提供更加主动战情。周到细致的服务、最终使客户满意、从而建立良好 的客户关系、其中、以客户为导向、提供客户所需要的服务。使客户满意是三个类键的要素。

## C HALL

 本单元中所提"客户"不但包括商业物业的物业使用人,同时也包括居住类物业的业主和物业 使用人。

#### 2. 客户服务管理的意义

1) 加强客户服务是企业发展自身的需要

物业服务企业通过加强沟通协作、完善评价和培训体系等 系列措施来加强内部管理 1 作,目的是更好地为客户服务和提升企业竞争力。实践证明,均收到了明显的效果,也 为企业未来的发展打下了坚实的基础。

#### 2) 加强客户服务工作是顺应客户的需求

在市场竞争日益激烈的今天,顾客是每个企业生存和发展的基础。企业必须把顾客的需求放在首位。物业管理在我国经过近三十年的发展,客户关注的已不仅仅是安全、舒适、优美环境等基础服务,而是更多地提出了精神感受、服务感知等方面的要求。因此,作为物业服务企业,必须认真分析研究,了解客户的需求,关注客户的感受,通过热情周到的服务,让客户的服务期望得到合理的满足,进而与客户建立一种融洽、和谐、互动的客户关系,使物业管理了作获得广泛的理解和支持,从而树立企业良好的服务品牌,提高企业的市场竞争力。

#### 3. 开展客户服务需具备的条件

开展客户服务必须全员参与,部门协作才能收到良好的整体效果。客户服务是一项长期的工作,就规阶段而言,物业服务企业必须具备如下5个方面的条件。

#### 1) 强化客户服务意识

思想是行动的指南,要想做好客户服务工作,就必须越高、单全员的客户服务意识。客服部的工作人员可以在公司服务理念的指导下,近过大流地月展。些活动,如:通过吞光盘听讲座。组织特色服务座谈会、印制服务小即长。此处学习心得体会、案例分析讲解等方式、背造客户服务的氛围,让员工自觉地区产为导向思考问题,并通过反复的培训团化在每一个员工的思想和行动中,整体揭高等。服务意识。在公司部门间、上下工序间也要解立身材的客户服务意识。

#### 2) 梳理优化服务流程

物业服务企业应以客户满意为支险。梳理、优化现代的操作和管理流程。梳理流程应以高效。方便为原则,即从客户案的出发、考虑力便落实一方便操作层负 1。 标理优化的 内容可以包括: 是优化的企设等、符合职责、核动上作方式等: 是从客户接触点入手。依则服务作业流长。 这整合客户实施使英道。协同信息传递方式; 四是完善客户客面、投诉建议、客户即位、满意度测评等方值的服务等准。

#### 3) 完整基础资料、认知客户

在安施服务前,首先要尽可能地擎排服务对象的情况。掌握了物业的情况,才能做好系统的维护,熟悉了客户信息,才能提供有针对性的服务。所以,物业服务企业应继续完善物业基础资料和客户信息、有能是供有针对性的服务。所以,物业服务产信息按籍贯、年龄、职业、爱好等进行细分,通过细分可了解客户的结构及变化情况,确定1.作的上号方向。通过分析小区家庭人员结构,了解不同层次人群的服务取向,通过客户需求变化趋势分析,深入地识别客户,进而更好地提供服务。还可以利用特定客户资源协调公 北关系,解决,些股难问题等。

#### 4) 建立沟通渠道、主动沟通

良好的沟通是与客户建立信任和关系的关键。物业服务过程中,往往是客户投诉了, 才安排人员客户进行沟通,在口常1作中,却很少主动与客户接触,了射服务过程中存 在的问题,探询客户需求。实际上,沟通应该贯穿在服务的每一个环节。可以通过上门拜 功、工作商报、意见征询、座读会、通知公告、电话、网站、服务区活动等多种方式,与 客户进行良好的沟通,了解客户深层次的需求,通过服务给其合理的满足,与其建立一种 长期的信任和互动关系。服务是互动的过程, 多一分认识就多一分信任, 多一分信任就多一分理解和配合。

5) 密切协作、强化执行

客户服务 1 作质量很大程度上取决于服务的及时性。及时性反映在执行力上、所以、确 保各项 1 作得到强有力的执行是提高客户服务质量的根本保证。当客户的需求能够快速得到 解决时、就能给客户带来心理上的满足。这就要求我们的 1 作人员不仅需要具备强烈的服务 意证而目达要具备强烈的敬业精神和合作意识、全方位地上动服务。提高客户服务总体水平。

#### 9.1.2 客户服务工作的内容

客户服务工作根据服务内容的不同可分为客户接待服务、收发报刊信件服务、公告发 布服务和定期客户回访服务。

#### 1. 客户接待服务

当客户行事情、问题或意见时,会通过亲自登门, 也关节的或引电子邮件的方式与物业服务人员进行沟通,此时,接待工作规范与否直接影响实物业服务企业的形象,进而影响至物业服务企业的。一步工作开展的顺利程度。7.

1) 客户来访接待

来访接待分为引领、接待和送客三个

(1) 引领客户。

当有客户来访时,客服部的独内服务人员应积极上边接待,并引领其至物业管理办公室,与客户商读相关问题。何此,应注意下列相关细考。

- ① 适当集而交流。客户来访,不论是何种目的。物中服务人员都应主动与其寒暄交流,让客户真正体会到被暴重的感觉,产生亲切感。从福拉近与客户的距离。
- ② 注意同约本节。物业服务人员在安客人间行时,应让客户走在自己的右侧以示尊重。 若是多人同时,所承量计客户处在中间安置。引领客户上下楼梯, 至拐弯处或楼梯台阶时 应"1使用于多一同时提醒客户"这边话"、"注意楼梯"等。
  - (2) 接待客户。

首先应注意的环节是开门迎客。

物业服务人员引领客户到物业办公室时,敲门后要先进入房间,侧身、右手把住门把手,对客户说"请进"并施礼。然后轻轻关门,请客户入座。

若是客户直接上门,物业服务人员听到有人敲门应及时喊"请进",不要让客户在门外久等,必要时主动开门,将客户迎入室内。

其次, 应注意热情待客的细节。

客户落座后,物业服务人员应立刻上茶或倒水,注意水温是否合适。必要时做相应提 醒,例如"小心水烫"。

若是客户临时到访,而此时物业服务人员确实1作忙抽不开身接待,应主动向客户说明原因,表示歉意,并请客户稍等,征得客户同意后,以最快的速度处理好手头的1作,然后与客户交锋,切不可对客户置之不理,否则会影响双方的关系。

来客有同伴时,物业服务人员应请其同伴在舒适的地方等候,注意不能对其失礼。

与客户交谈时,物业服务人员应注意倾听,掌握好语音、语速、语调等商务礼仪。

#### (3) 礼貌送客。

物业服务人员在送客时应主动为客户开门,等客户出门后,再随后出门。

物业服务人员可以选择在合适的地点告别,如电梯口、楼梯口、大门口或停车场等。

#### 2) 客户来电答复

当客户有问题需要与物业服务企业进行沟通时,通过电话问询的方式方便快捷,常常被客户采用。此时,物业服务人员主要依靠语言与客户沟通,此时应通过语言、语气、语读等来差限其工作的热情、礼貌、耐心。其接待环节和标准见表 9-1。

表 9-1 答复电话问询的工作程序与标准

伴号	工作程序	操作标准
1	接听电话	在电话转响3声之内接听电话,不要让打电话者久等,避免产生不必要的麻烦; 接唤电话要用标准用的。"您好,这里是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
2	认真倾听对方讲话	以听为主,尽量不要打如一个进路,让其从容不迫她闹迷所要表达的意思: 不论问询者的态度如何、薄化服务人员都要一如既往地以平和、认真的态度更明。避免后锋、使对方储绪激化; 物中服务 (如此)不同地治于同应,太小自己正在认真倾听,以小对对力的停水
3	记录问讯内容	物中收入人员应甲先准备好管和证式。如时记录电话来访者的问题及想法; 记录电话来访者的姓名、联系与代为信息,以便问题得到解读可及可与共 联系
4	与对方构建了一	对于电话来访者提出的问题。物业服务人员应及时给予答复或解释。 若电话来访者提出的问题涉及的情况较复杂。 时难以解决、物业服务人 员应认真地说明练词。 月约定问题解决的时间。 般 个,作士马引复
5	礼貌路束通话	在电话来访者获得满意的答复后,物业服务人员应与其礼貌的结束通话

#### 3) 邮件问复

若客户通过电子邮件的方式投诉。 咨询问题或提出建议,物业服务人员应及时回函给 复、 您不应超过两个 1 作11 同时,物业服务人员应每天不少于两次食看相关的电子邮 第、 在同每面颗时,还应注意以下哪贯。

- (1) 邮件内容要简洁明了,以能解决客户间询的事项或投诉为标准。
- (2) 邮件的言辞一定要诚恳,以能够感动客户、尽快解决问题为宗旨。
- (3) 邮件 定要行文规范,有标题,而且标题要清楚明白,让客户感觉到管理人员的专业和对问题的重视。

#### 2. 收发报刊信件

在有些管理项目中,物业服务公司会安排物业服务人员从邮递员手中统 接收客户订 阅的报刊、杂志或邮件等。此时,物业服务人员应将其及时地送到客户办公室、客户的信 箱或家中。 物业服务人员在做此项工作时,应参照以下的操作规程,见表 9-2。

#### 表 9-2 收发报刊信件的操作规程

操作要点	嫌 作 规 程
14 44 100 14 44 44	物业服务人员接到客户订阅报刊、杂志的信息后要及时进行登记、定期统计、随时修
做好订阅统计	订更新,以免漏送或误送。客户订阅信息统计表参见表9-3
	对邮递员送来的信件、报刊,物业服务人员应检查其中有无开封信件、缺损报刊,如
检查信件报刊	发现问题, 及时由邮递员签字确认;
	若非本小区客户或客户已搬迁,物业服务人员应及时将信件退回邮局
	物业服务人员对收到的报刊、信件等检查无误后,及时将其送达客户指定地点;快件、
and the standard to	专递件及重要的邮件要填写"客户信件、报刊发放登记表"(见表9-4),并亲自送到收
发放及时到位	件人手中,同时要求收件人签收。若客户出差或暂时不在、物业服务人员应将信件、
	报刊等妥善收存,等客户回来后再行发放
of my (d) arm all (D)	在发放过程中,如发生报刊、信件等丢失,物业服务 人员应主动、及时的向收件人致
及时处理失误	款,并积极寻找丢失物件。因此种情况给客户造成的经济,从人,由以方协商解决

### 表 9-3 客户订阅信息统计表

序号	客户姓名	房屋号(信箱号)	订阅报刊名称/	,到到日期	客户要求	备	注
			1/3	1			
			11				
			11				
			1011				
		1.	11.	ik			
		34.1		VAR			

### 表 9-4 客户信件、报刊发放登记表

序 号	推刊名称	收件时间	发件时间	收件人签字	各 注
	1 13	1			
	10	,			

#### 3. 发布公告服务

在物业管理的日常1作中,向全体客户发布公告是 项基本且重要的1.作。凡是需要 全体客户知道或了解的事情,如设备、设施例针检查或因故障需要处理向暂停服务,开展 服务区文化活动等都可以通过发布公告的方式公之 计众。在发布服务公告时,应注意以下 细节问题。

#### 1) 公告发布要及时

在以居住为主的服务区内,物业服务企业 般会在服务区的主要入口处、每栋楼的 楼人堂或电梯前室等地点安装统 的布告栏,物业服务人员可将公告张贴在公告栏内,以 使让客户在第一时间内了解最新信息。



- 在现实的管理过程中,由于部分物业服务企业和人员的不专业、管理区域内公共设施的缺损等原因, 前令管理项目出现物业服务人员私脉公告均现象。例如随于贴在接条的价格上、贴在单元门上的情况 ,也是时有发生,长此以往,不但不使于以后公告的发放,也給客户处到了负面的表单作用,为客户的组张贴提供了依据、此种现象是不应验出现在物业服务企业和服务人员的身上、特此提示。
- 2) 公告类型选择要恰当

日常公告通常以书面形式为主,常见的公告类型包括通知、简讯、提示、启事、通告等,不同类型的公告适用范围不同,具体区别见表 9~5。

#### 表 9-5 常见公告类型

公告类型	适用范围
通知	般性日帝公生的帝川形式,内容人致包括费用收缴、停车包电、办理各类F项、公式场 地消毒、清洗外墙、公共设施改造等
简讯	般用于发布服务区文化活动信息、便民服务信息等
提小	般用于特殊人气的气候提示、节假目的安全提示、服务区内公共设施使用的安全提示等
通告	物业服务企业向客户发布的较特殊的公告更大。
吊事	般用于失物招领、寻物等

- 3) 公告形式要规范
- (1)公告內容简单則了。人並及等戶都是在经过公告栏时與便留意一下公告的內容, 停留的时间极为短暂。为便等戶位減知时间內获得完實建一體的信息,最大限度提高信息的 发布效率,物业服务人员在惠讨公告时,应力来簡別無要,短小精炼。
- (2) 公告格式要规范。向客户发布的公告、完论哪种形式,都属于公文的一种,格式要规范,同时还要注意纸张的人小、宝体类似及颜色等的规范、统一。



#### 停水通知

算数的各位住户:

由于供水管网检修、本小区将于xx年xx月xx日xx时至xx年xx月xx日xx时智傳供水,望大家做好維水 准备、给大家带来的不便、敬请谅解。

> ××物业管理处 ××年××月××日



### 温馨提示

草微的各位住户:

目前正处春节前夕、是入室偷盗和街头行窃、抢劫案件的高发期、请大家特别注意,为了使您及家人

能够度过一个快乐、祥和、安全的节日、物业管理处提醒大家注意以下事项:

- 节日期间您外出或夜间休息时,请将室内门窗关闭,一楼客户请将室内红外防盗系统设置在"设 防"状态。
  - 2. 普重物品请自行采取妥基的保管措施。
- 夜间或外出时注意自身安全,在物业服务区域内,若发现周边有任何可疑情况,可通过电话或对 讲与物业及时取得联系。

敬请广大住户协助我们做好小区的安全防范工作, 共同构建安全的居住环境。

在新的一年来临之际, xx物业管理处全体工作人员视小区住户: 节日快乐, 幸福安康!

宝户服务中心 24 小时信班电话· xxxxxxxx :

××派出所电话: ×××××××

××物业管理处 ××年××月××日

# 应用金侧 9-3

### 关于调整物业管理费的通

算数的各位住户:

由于物价上涨及各种国素的影响、物业服务各项。则支出近年提高、我公司已无法承受月月亏损 的状况。本小区物业管理费一直以来属专用最低轨迹。今年 1-6 月偿我公司对×>项目进行物业管理 费项整。从每平方米 0.55 元、调整至每米 3.8 元,此次调价后,我公司仍是负利润为小区提供物 业服务。

各位住户 若时此次物业管理费的现金有什么意见和建议、分类面形式向物管处反映,意见收集裁 止日期为×××年××月×日、希望等位住户对我们的工作给我便解查支持、特此通告。

> ××物业管理处 ××年××月××日

### 4. 定期回访客户

为了加索?客户的感情沟通,真正满足客户的需求,做客户的贴心人,物业服务企业 应建立完备的回访制度。回访制度具体应在如下几个方面进行细化。

1) 准备回访内容

客户回访的内容一般包括 4 项:服务质量评价、服务效果评价、客户满意度评价和客户建议的征集。

2) 选择回访时间

物业服务人员在选择问访时间时,可根据具体情况裁定,但 般应遵循如下点则。

- (1) 投诉事件的同访, 应在投诉处理完毕后的 3 个工作日内进行。
- (2) 维修工程的回访, 应在完成维修工程后的 个月后、两个月内进行回访。
- (3) 特约工程的回访,应安排在合同执行期的中期阶段和结束后进行。
- (4) 急救病人的同访, 应安排在急救工作结束后的一周内进行。
- (5) 物业服务企业发放的报刊、杂志及组织的文体活动的回访,应该在组织、发行后的一个月内进行。
  - (6) 其他管理服务上作的回访,应安排在完成管理服务上作后的 周内进行。



- 回访的具体时间确定后,物业服务人员应事先与客户沟通,协调好具体的面谈时间,不要貿然 打扰,以免影响回访效果。
- 3) 注意回访率

回访率的确定 一般应遵循如下原则。

- (1) 投诉事件的同访率要达到 100%。
- (2) 维修服务、特约服务和求助服务的回访率要求达到 100%。
- (3) 报刊、杂志及组织的文体活动的回访率视当时具体情况而定。
- 4) 安排回访人员
- 同访人员的安排应遵循以下基本原则。
- (1) 重大投诉的回访有物业管理处经理组织进行, 最投诉的回访由被投诉部门主管 与客服部门工作人员共同进行。
  - (2) 维修服务、特约服务等的回访由客服部工作人员选择
  - 5) 做好回访记录
- (1) 物业服务人员依照回访计划,进行回访公协会先领取"回访记录表"(见表 9-6), 并在"回访记录签收表"(见表 9-7)上签收》。

#### 表 9-6 回访记录表

单位	客户供帐	回访方式。	預约时间
上访内容	N. C.	100	
1管市核	.7/	XXI X	
经理意见		1/1/2	
备 注.	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		

#### 表 9-7 图访记录签收表

序 号	回访衰格编号	領取人签收	回访事項	回访人数	备 注
_					
	-				

- (2)负责回访的物业服务人员在限定时效内负责回访,回访1作 般采取与客户面谈、现场查看的方式综合进行,物业服务人员要将回访内容特别是客户的反映记录在"回访记录表"上,并请客户对记录内容签字确认。
- (3)负责回访的物业服务人员在"回访记录表"上签名确认,并将表格交回客户服务部门。对于回访内容反馈为不合格的事件,物业服务人员应及时上报有关领导处理,并将处理意见记录在"回访记录表"上。

#### 6) 回访结果统计分析

物业服务人员每季度末应对投诉回访结果进行统计、分析,将发现的回访不合格、同一事件被连续投诉两次以上等现象写成统计分析报告,以书面形式上报相关领导,以便改进各项管理制度、管理服务工作。回访统计表见表 9-8。

表 9-8 回访统计表

<b>依据</b>		投 诉	维修项目	特约服务
处开宗数				
归访宗数				
回访率				
	投诉			
回访结果分析	维修项目			
	特约服务		13	

#### 9,1,3 与客户沟通能力的培养

#### 1. 与客户有效沟通的原则

1) 勿逞一时的口舌之快

与客户沟通最忌讳的就是逞一时的以"未之"校,虽然会获得短暂的胜利的快感,但却绝对不可能说服客户,只会给以后的工作设计难度。物业服务人员在与客户沟通时,不要摆出一副教人的样子,更不要表现出来。这时的样子,这样都会过起客户的反感。真正的沟通技巧,不是与客户争辩,而是引导客户接受你的观点或向你的感况。"倾斜",晓之以理,动之以情。

#### 2) 尽量顾全客户的值子

要想说服客户, 物 w 服务人员就应该顾之客户的而子, 要给客户有下台阶的机会。顾 全客户的而子, 多子才能会给你而子; 查查客户的而子, 对物业服务人员来说并不是一件 难事, 只要和微注意一下表达的态度和特征。

#### 3) 不要"卖弄"专业术语

于万要记住,平时接触的人中,他们可能对物业管理专业根本不懂,在与客户沟通时, 不要老以为自己高人 等,任么都知道,穿出均为人师的姿态。在向客户说明专业问题时, 最好的办法就是用简单的例了、读显的方法来说明,让客户容易了鲜和接受。解释时还要 不厌其烦,否则客户会失去听你解释的耐心,使得你根本达不到目的。

#### 4) 维护组织的利益

维护组织的合法利益是每一位员 L 应该做的, 也是物 w 服务人员与客户沟通的出发点 和基本原则。在与客户沟通时, 不能以损失组织的利益为代价, 博取客户的效心; 更不能 以福失组织或他人的利益,来掩取客户对个人的感谢或谋取私利。

#### 2. 与客户沟通的技巧

与客户沟通时、恰当地使用技巧能够使沟通达到事半功倍的效果。

#### 1) 抓住客户的心理

摸透对方的心理,是与人良好沟通的前提。只有了解了对方的心理和需求,才可以在

沟通过程中有的放矢,可以适当地投其所好,对方可能会视你为他的知己,问题可能会较好做解决或起码已成功一半。

#### 2) 记住客人的名字

记住客人的名字,可以让人感到愉快且能有一种受重视的满足感,这在沟通交往中是项非常有用的法宝,记住客人的名字,比任何亲切的言语更起作用,更能打动对方的心。

# **● 应用素例 9-4**

某开发区内十几个通用厂房厂区的物业管理费依赖率长期参差不弃。年终总结时,公司领导请收费率达 95%的某通用厂房厂区的物业管理员介绍经验,填管理员讨运了这样一个故事:"我所在的服务区内有十几 家客户.一天,其中一家只租賃了一个层面通用厂房的菜企业部门总管来找我,我由于一时就忽,保冠李载, 把对方的名字叫输了,某人顿时拉下了脸,"看不起我们小公司啊!"此后一道几个月都拖跌物业管理费。

我从此吸取較利,把厂匠内十几家业户,近百位 (安長)(上自总经理。下至与物业公司有关的一些 部门总营、经办人)的姓名都肯得滚瓜烂熟。后来,有个新公司进场没几尺、或通过各种类进得到了客户 "安贵"的姓名,谜面时主动打招呼,对方连连终替物业服务到达入公

#### 【点评】:

物业管理服务有很多口号、诸如"以人为本"、"客户就业"等,其特额是对客户要单重、尊重是一个人在社会活动、家庭生活中的基本实本。如何这周义是、为情、真诚、高超的服务、债客户得到受尊重的满足、是物业管理的一门学问。该案例中的管理资础、了揭供产业名的教训、事后不仅记住公司名称、总经理的地名。也记住了与助业管理有承往他、预勤地名、从而驻近了双方的距离,这一件小事说明了客服工作中的每一个细节都对助业管理发生创新引进行起着一定的影响。

#### 3) 不要吝啬你的"赞美的语

人性最深切的渴望就是拥有他人的赞赏,这就是人类行别于其他动物的地方,经常给客人戴一戴"高朝"。也许就会改变一个人的态度。州这种办法,可以进一步发挥人的潜能、使戴"高框"的人有被重视的感觉。

#### 4) 耐心倾吹、

在沟域、物业服务人员要充分重视"所"的重要性。物业服务人员要等于表达自己的观点与看法。抓住客户的心,使客人接受你的观点与看法。这只是沟通成功的"半"成功的另一"就是善于阿客人的倾诉。会不会听是一个人会不会与人沟通,能不能与人达到真正沟通的重要标志。做一名忠实的听众。同时,计客人知道你在听,不管是赞汤还是抱怨,你都得认真对待,客户在倾诉的过程中,会被你认真倾听的态度所感动,会对你的人格加以认同。这才会为你下一步的解释工作要定良好的基础。

#### 5) 付出你的真诚与热情

# 应用象例 9-5

"十一"长假马上就要到了,业主们都有了外出旅游的计划,业主张先生更是早早地为全家的外出游 玩做着准备,大部分准备工作都做好了,当券之急,一件不大不小的事难住了张先生一家,那就是外出朝 间家里宠物小狗的照顾问题,这时张先生想到了小区的物业、于是向物业求助、负责接待的物业服务人员 一口回链了张身生的诗求、理由是这不是他们的服务范围。

诚问、物业服务人员的这种做法是否妥当,面对类似问题,物业服务人员应该如何解决?

【觸】止直在目常生活中遇到因賴(如家中瑞也、滿水等), 物业服务人员应及时上(1解决: 如果碰到 能力范围以外的争宜。而客户又不知如何解决需要帮助时、服务人员也不可一口回绝。而是提供给客户 有用的线索,或帮助客户跟踪。尽自己的力量来帮助客户, 所以,上这案侧中, 物业服务人员的做法是 不妥当的, 他应该尽自己所能帮助业主, 如果物业公司有这样的能力, 在收取必要的费用的情况下,是 可以承接这样的特约服务的, 若没有这方面的能力, 可以帮助业主服系定物店或爱心人士等来解决业主 的难题。

### 课题 9.2 客户投诉的处理

#### 9.2.1 客户投诉的处理程序

迅速、及时、合理地处理客户的投诉能赢得客户的高度信赖, 反之则会伤及物业公司 的形象、信誉, 破坏与客户之间的良性关系。 处理等 投诉一般可分为;个阶段; 投诉处 理准备阶段、受理客户投诉阶段和投诉处理实施的设。具体流程如图 9.1 所示。



图 9.1 客户投诉处理流程图

#### 1. 投诉处理准备

### 1) 熟悉客户投诉内容

客户投诉按内容不同可分为物业布局、配套与房屋质量方面的投诉、设备设施的投诉、 突发性事件的投诉、收费方面的投诉和对服务态度、服务质量的投诉。具体投诉内容分类 见表 9-9。

表 9-9 客户投诉内容分类表

投诉内容类别	具体内容示例
物业布局、配套 与房屋质量方面	(1) 业户对物业的整体布局、环境设计、各类配金等感到不满。如绿化覆盖率少,花草树木种植量少或品种稀少,水、电、煤工或有线电视、防盗系统等部分未到也、物业内的垃圾房、配电房、污水处理站及其他布局不合理,没有足够的车辆停放场所,没有依用与级乐场所或活动等。没有便利店等。(2) 在入住物业的商后,对房屋的质量方面接到小桶,如房店接水,内外墙体引裂。等近裂近境堵塞,下水道不畅等。
设备、设施方面	(1) 对设备、设施设计不合理而感到不满。如电域)其个,电梯外由设有模层运行数字显示等。(2) 对设备、设施运行不正常所买(6)的(4)满。如电梯经常经梯梯修、供水、供电、采暖等设备经常出现故障、因(2) ** 也了系统经常无法。常使用等
突发性事件	因停水、停电、电梯图人、溢水及含金数金、 1 纳破损或酸应加造成的偶然性投 诉。这类问题具有偶然性和突发处。 1   发生,事件本身影响后果很重大,会给 客户的日常工作和生活带来很大的人更重不便
收费方面	上要是各种分摊费用和收益加多费用的收取问题。如水、电、滴洁、绿化、公共设备抢修等分摊费用以收款付、换领、换门等特约组售费用。客户总是希望少花钱多办事。这种组达1. 深刻一定程度或公影响物业服务企业的运用
服务方面	(1) 服务查见、加部分物中管理人员社校企业欠佳,言语相侔或不交明、不当、 态度、他、增展产职等; (2) 服务功策、加服务;给严明作代更生物、服务或维修不及时、拖拉等; (3) 账务项量; 如人身、财产领欠了作不到保障,环境卫生胜、乱、差。绿化区 类均是作从生、桔枝取用、海绵或逐筹市高等; (4) 服务项目: 1 要或影响,服务企业所提供的物业服务项目较单一,不能满足 各类不同足次业主的需求。

#### 2) 应对投诉的预案准备

表 9 10 列举了 5 种物业管理过程中常见的投诉形式, 物业服务人员可揭此准备答复语言。依据物业服务企业平时的制度、企业情况等, 为每一类问邀编制标准答复语, 力争让投诉事件得到满意的解决。

表 9-10 客户投诉及应对准备

客户投诉	应对办法
明显是客户的原因,客户却把责任推卸给物业 服务公司,指责物业服务人员工作不到位	小可与客户争辩。做好用良好的态度感动客户的准备
由于物业服务企业的原因造成客户损失,而物业企业又满足不了客户的赔偿要求	与客户解释清楚发生问题的原因,最好得到客户的谅 解,与客户达成共识
客户因对某个物业服务人员不满而投诉	物业服务人员 ·定要向客户保证本企业 ·定会采取正确的方式来解决问题,然后谨慎的将此事汇报给上级,避免类似问题继续发生

	7.10
客户投诉	应对办法
客户向相关物业服务人员提到物业管理中存	首先向客户道歉, 保证以后不再发生此类事情, 同时
在的问题时,没有得到认真对待而引起的投诉	加强对物业服务人员的管理,提高各类人员的素质
因物业服务企业的工作疏忽造成管理的盲点	·定要向客户保证本企业将马上采取行动, 使这样的
和失误	问题不会再发生, 同时要向客户表示歉意

物业服务人员处理客户投诉时的思想状态也会直接影响到处理问题的态度,进而影响 处理问题的效果,所以做好处理投诉的思想准备也显得尤为重要。

首先,要富有同情心,体谅客户的难处,从而在投诉的处理过程中能以正确的心态应对。

其次,要学会换位思考,将客户所投诉的事项当成是自己所要投诉的事项,积极思考 期望能得到什么样的答复,以此来特导自己处理问题的态度。

再次,要有爱心、耐心,能够积极上动的解决客户的疑戮。 要学会与其交朋友,使接下来的如通维立在彼此信任的基础上。

最后,处理投诉时,要有法可依、依法办事, 零以(高)的法律、行业或地方的法规、 公司的制度、管理规约等为依据,来消除客户的不

### 2. 受理客户投诉

在受理客户投诉的过程中, 应注意以下几方面。

1) 认真倾听,记录客户投诉内容、

这个过程包括要明清楚客户的发光和所反映的问题。对存在疑问的地方物中服务人员 完要及时的推销。以免发考验解。与此同时、对案产权之缺的问题做好书面记录。为下 步投诉的处理做好准备。为上记录技诉的书面就是一物业公司可根据处理投诉的清要制 定统 的表格。1.14年的重点表 9-11.

### 表 9-11 客户投诉意见登记表

投诉时间	客户姓名	居住房间	联系电话	记录人
投诉内容				
接诉时间		投诉人	容确认	
处理结果				
完成耐色		被投诉部	10000000000000000000000000000000000000	
上管经理意见				

### 2) 向客户道歉或表示同情

客户投诉的问题事无人小、物业服务人员都应该认真对待,要用换位思考的方式,设 身处地地为客户着地,安慰客户,并以诚恳的态度对给客户带来的不便表示歉意。对情绪 激动的客户,物业服务人员 定要保持情绪的冷静,最好能在独立的接待室与其交谈,这 样便于客户平息搬动的情绪。

3) 辨别投诉类别,给出承诺

虽然物业服务人员应该始终把客户的事情"当做人事来办,但在资源有限的情况下,问

题的解决要分轻重缓急,具体界定见表 9-12。

表 9-12 投诉界定与承诺表

投诉类型	投诉内容界定	投诉处理承诺
重大投诉	·是物业公司承诺或合同规定应该提供的服务没能够实施或 设能够完全实施。经客户多次反映而得不到解决的投诉: :是由于物业公司的责任,给客户造成重大经济或人身伤害 的投诉; :是有效投诉在一个月内得不到合理解决的投诉	当天呈送总经理进入处理 程序
重要投诉	物业公司的管理服务不到位、有过失而引起的投诉	接待后一小时内转呈主管 经理进入处理程序
·般投诉	因公司的设施、设备、管理水半等有限,给客户造成生活、 工作的轻微不便,可以改进、较容易解决的投诉	不超过两天或在客户要求 的时间内解决

#### 4) 对客户的意见或建议表示感谢

不管客户是关于哪方面的投诉,都表明其对物业管理实的合作,因此,物业服务人员要在寿清楚投诉或在投诉处理完毕后,对客户表示感谢。

#### 3. 投诉处理实施

- 1) 物业服务企业内部的处理过程
- (1) 发送、上报投诉记录。客服部物业履务人员应根据投诉的内容,在10 分钟内将"客户投诉意见贷记录"发送到被投诉旅行一川的取入作"投诉处常记录表"上签字确认。对于重人投诉、物业服务人员应减其上报给相应的上贷"行或公司总经理,以使问题能够得到自放的解决。
- (2) 完成投诉处理。""答了投诉意见登记表了产丛到被投诉部门后,被投诉部门负责 人要在要求的响应内将设诉处理完毕,并按一投诉处置记录表"的要求对处理过程做好记录,当天将其交际签了服务部门。
- (3) 上海处理结果。客服部物业服务尺员收到被投诉部门投诉处理的反馈信息后,填写"投诉处管记录表",并将处理情况及时上报相应主管领导。
- (4) 通报处理结果。投诉处理结束,客服部物业服务人员应在"当大将处理结果用电话通报或上门告知通报给投诉的客户。
  - 2) 监督实施投诉处理方案
- 为保证投诉处理方案的有效实施,客户服务部门的工作人员应对投诉处理方案的实施 进行监督,同时确保不再发生类似问题,杜绝"二次投诉"的发生。
  - 3) 投诉事件审核、备案
- 为了不断提高管理水平, 客服部的物业服务人员应该在每月底对当月投诉事件进行整理、统计、分析, 并将统计分析结果上呈相关主管领导, 以便不断改善物业管理1作, 提高客户的議意度, 降低投诉事件发生的额案。
  - 4) 投诉反馈同访
- 为了解客户对投诉处理结果的满意程度、是否还存在异议等,物业服务人员要做到 100%的回访率,只有这样,才能使投诉处理真正成为为客户排忧解困的渠道,而不是走过

场。也只有这样,才能使物业管理工作深入人心,使物业服务人员真正能够成为客户的知心朋友。

#### 9.2.2 解决纠纷的处理方式和程序

客户投诉处理不当,就会产生纠纷。物业管理由于其活动范围的广泛性、服务对象的 复杂性,纠纷的类型也是多种多样的,物业服务人员针对不同类型的纠纷应采取不同的措施进行处理。

#### 1. 双方协商和解

无论是客户间还是客户与物业服务公司间,或是客户与其他第三者间的纠纷,最好是 通过双方的友好沟通和协商,使纠纷得到陨满解决。

#### 2. 第三方介入调解

物业管理民事纠纷的调解,包括民事调解和行政调解更种、民事调解由争议双方当事 人其同选定 个机构、组织和个人、由第二方依据双力的创热和授权提出解决意见、经双 方同意并执行,由此化解纠纷。但此种方式的调解人员在法律效力,调解结束后,当事人 方如不执行、则而功尽在。

物业管理纠纷的行政调解则是申请由政府、管部门进行调解处理,但这种处理如一方 不遵守执行,则要借助其他手段解决。

### CHATE

民事调解和行政调解局体裁允诉讼程序中的调解是不同效 仲裁或诉讼中的调解是仲裁程序中的一个环节,不见有数互性。

#### 3. 仲裁

可以遇处快越途谷解决的应是民事教育的争议,主要是基于合同的纠纷或财产权益结 约。依据获得《仲裁法》的规定:"平等主体的公民、法人或其他组织之间发生的合同结 纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁"。

甲碳醛管辖物业管理纠纷的依据是当事人认定的仲裁协议。仲裁协议行两种方式; 种是在订立合同时就约定 个条款,说明 旦有争议就提受仲裁,这叫仲裁条款,另 种 方式是双方"事人出现纠纷后临时达成提交仲裁庭的书面协议。仲裁协议要写明以下内客; 访求仲裁的意思表示;仲裁事项;选定的仲裁委员会。争议 旦达成仲裁协议,不得向法 除起诉;即使起诉,法院也不予受理。

通过仲裁的方式处理物业管理纠纷可按如下程序进行。

- (1) 一方当事人向选定的仲裁委员会提交仲裁申请书。(2) 委员会于收到申请书后5日内决定立案或不立案。
- (3) 立案后在规定期限内将仲裁规则和仲裁员名册送申请人,并将仲裁申请书副本和 仲裁规则、仲裁员名册送达被申请人。
  - (4)被申请人在规定期限内答辩,双方按名册选定仲裁员。普通程序审理时由三名仲

裁员组成,双方各选 · 名, 仲裁委员会指定 · 名任首席仲裁员; 案情简单、争议标的小的, 可以适用简易程序, 由一名仲裁员审理。

- (5) 开庭: 庭审调查质证、辩论、提议调解。
- (6) 制作调解书或调解不成时制作裁决书。
- (7) 当事人向法院申请执行。

## CHRRE

• 与司法审判的两审终审制不同, 仲裁裁决是一裁终局的。

#### 4. 诉讼

当事人通过诉讼方式解决民事、行政纠纷是较常见的方式。诉讼的管辖机构是人民法 院。与仲裁明显不同,人民法院对已提交诉讼的当事人的管辖是强制性的。

通过诉讼的方式解决物业管理民事纠纷的程序如下。

- (1) 当事人一方(原告)提交起诉状,起诉至法院。
- (2) 法院审查立案后将起诉状副本送达被告。
- (3) 被告提交答辩状。
- (4) 开府: 湖查、辩论、调解。
- (5) 制作调解书或 审判决书。
- (6) 双方均不上诉,则判决书生效,或一方不服提起上诉,进入第二审程序。
- (7) 第二审审理:制作二审调解 以下达二审判决书,此为终审判决,不得上诉。
- (8) 执行。

无论种裁还是司法诉讼。为应贯彻合法公正的规划。如以事实为根据,以法律为准绝。 由于物业管理法规规及不健全。实践中应注重应法、方地产法、合同法等。致法律与物业管理专门规规及地方边规规章的衔接,开保据实验处理对法规的效力认定和判实的解决。同时, 在诉讼或种决活为一个如上、业上人。业上委员会的代表地位和诉讼、请求权行使要有 明确的了解和认为。处理对单个业上的意见与小区业上意见的关系。确认业上委员会在物业 管理纠纷中的代表地位,以便及时处理纠纷,理顺关系、建立良好的物业管理局面。

## THE REAL PROPERTY.

在实践中,我(1)预注意目前管理中的一些常见做法是否符合法律法规。不可盲自照撤。如对于违反管理办法检查理股份等规定者长是拖欠或报交各种应交替者。有些地方往往给予违及规定者或拖欠者取消部分业主权利或罚交滞纳金。这种方式虽然有时有效。也一些政府法规不得,应当情用,如果想采用这种办法,则最龄将有关条款两进管理规约,侍业主益约以可后再付诸实施、或在委托合向中明确规定有关是贸条款。而择水、傅电和特气等处理办法,是她对不可采用的。

## 应用素例 9-6

初冬的一个下午,某物业服务会公司销售电话响起。值胜人员转套地应答和问询还没有喜者。B 座 G 户型的一位业主就想气冲冲地在电话里面说:"你们知道吗,现在天气已经很冷了,我这里的暖气还不热, 你们到底是管什么的呢?" 说完"啪"的一声就找上了电话。 这时、维修人员驱射去论其他维修了,用时消和服具系得知,他们一时还脱不开身。约过了五、六分种 的时间,本身是也工的维修排长巡视回来了。值班人员立即许明才的报修情况向某汇报、准长说:"这个 业主性于比较点,用也溶解释恐怕不行,我替你一会。依先上接着一下。"

值班人員來到业主家,一位中卒男子一开门發大声问:"你能修理吗?""先生,我是负责接待报婚的, 我们的维修员现在正在别的业主家处理问题,做完之后贴上来您家,你可以现在告诉我是怎样的情况吗?" 值班人員和报视色绘细答,使坐主的态度有控接和。

在得坐主间意后,值难人员戴上鞋套,张看了不热的暖气位置,马上用对排机告和维修人员,让其做 完后直接到该住户家维修,周到的服务令坐主转为为毒,业主进,"对吧,依先论你的去吧,只要一会儿 表验修修独可以了"值班,因来会一个多小时,维修人员工门处理好了运问题。

下午換下班的砂樣, 值班人員又给业主家打了个电话, 詢问職气情况, 他說: "已經熱了, 謝謝你们." 客戶時物业公司工作的要求, 大多证料, 有些事情他们希望知此公司马上办, 而物业公司由于辩种容 即原因及马上如不了, 此附位只要有个如根去办的态度, 他们也被满意了,

## 课题 9.3 物业服务区域的文化建设

#### 9.3.1 服务区域文化建设概述

### 1. 服务区文化的内容

服务区文化是一定区级、 定条件下服金区成员共同创造的精神财富及其物质形态。它包括文化观念、价值观念、服务区辖地、范嵩规范、行为准则、公众制度、文化环境等其中,价值、以服务区文化的核心。服务区文化不可能离开一定的形态而存在。这种形态版可以是物质的、精神的,也可以是物质与精神的结合。具体来说,服务区文化可以包括环境文化、行为文化、制度文化和精神文化四个方面。

#### 1) 环境文化

服务区环境是服务区文化的第一个层面。它是由服务区成员共同创造维护的自然环境与人文环境的结合,是服务区精神物质化、对象化的具体体现。它主要包括服务区面貌、休闲娱乐环境、文化设施、生活环境等。通过服务区环境,可以感知服务区成员理想、价值观、精神面貌等外在形象。如娱疾人无障碍通道设施可以充分体现服务区关怀、尊重生命、以人为本的服务区理念。当然,恰人的绿化同林、舒心的体闲布局、惬意的小品同と等都可以营造出理想的环境文化氛围。

#### 2) 行为文化

行为文化也可以被称为活动文化,是服务区成员在变往、娱乐、生活、学习、经营等 过程中产生的活动文化。通常所说服务区文化就是指这 类的服务区文化活动。这些活动 实际上反映出服务区的服务区风尚、精神面貌、人际关系范式等文化特征。如儿童节晚会、 国庆节联欢会、广场交响音乐会、元旦千人舞会、重阳节文艺会演、趣味家庭运动会、游 泳比赛、新春长牌等。

#### 3) 制度文化

制度文化是与服务区精神、服务区价值观、服务区理想等相适应的制度、规章、组织机构等。同时,这些制度等对保障服务区文化特久、健康地开展具有"定的约束力和控制力。制度文化可以粗略地分为两人类;一类是物业服务企业的各种规章制度,另一类是服务区的公共制度。企业的规章制度和服务区的公共制度都可以反映出服务区价值观、服务区道德准则、生活准则等。如类罚分明可以体现在服务区的严谨风格,或劝有加可以体现出服务区的人性感情等。为保障服务区文化活动深入持久地开展下去,现在很多小区物业管理部门都成立了专门的服务区文化部、负责服务区文化活动建设上作。服务区文化部通过引导、执植的方式成立各种类型的服务区文化活动组织,如老年活动中心、ど农团、协会、表演队等,同时还对服务区文化活动开展的时间,也点、内容、方式、程序等予以规范。

#### 4) 精神文化

精神文化是服务区文化的核心, 是服务区独具特点, 成点识形态和文化观念, 包括服务 区精神。服务区道德、价值观念、服务区理组, 对《相测等。这是服务区成员精神观、价值观、道德观生成的主要途径。环境文化、行业、地、制度文化都属于精神文化的外企体现。如服务区月旗仪式、评选文明户、等,等满计等。由于精神文化具有明显的服务区特点, 所以要经过多年的积累。逐步形成。

### 2. 服务区文化建设的意义、

- (1) 通过服务区文化的建设、可以增强客户对证有家市归属感。市场竞争环境日趋激烈、物业服务企业在注重高态平服务的同时,也是不断加强服务区文化的"感情投资",通过各种形式和煤道增强客户对社区的归属感和谋聚力。
- (2) 以服务区文处架起小区文明的"特益"。服务区文化活动可以优质服务、文明家 庭、文明风代、诗为上邀,把小区内答判取记、性格的客户和社会团体、形成一条以居住 区为依托、应问为居民服务、发挥各自功能的组带。即建立良好的服务区秩序,也促进了 居民身心健康和文明素质的提高。形成本献爱心、岑老爱幼的良好社会风气、架起小区文 明的"桥梁"。
- (3) 有助于物业服务企业锻造品牌与核心竞争力。服务区文化活动的组织、对于提高 小区的特次、形成小区的格调均有重要作用。"物以类聚、人以群分",只有形成高精沟、高格调的小区文化氛围。才有可能吸引高层次的业主,而拥有高层次和高品位的人群,既拥有了强有力的潜在消费群。同时又可以提高小区的格调,相得温彰。起致良性蜗年的作用。如果我们可以在各社区内建立起一种良好的氛围。客户与客户之间以及客户与物业管理者之间彼此能够良好相处,相互关怀、把服务区看作自己的人家庭,那么这样一种既有整体的统一性。同时每个小区又有着自己独立特色的、和谐的、融洽的服务区文化氛围。将会成为物业企业品牌的重要附加信。
- (4) 服务区文化 I 作是物业服务企业为业 E提供的 项重要的增值服务。物业拥有良好的生活方式、文化氛围和文化底蕴, 会使该物业的品牌知名度和品牌笑誉度得到更进步的提升, 给物业注入 种强人的文化内涵。而这种文化内涵将成为物业的"灵魂", 成

为该物业的特有标志。文化是巨大的无形资产,"当这种无形资产转移到物业之中,就会带来物业的增值。

### 3. 服务区文化建设的注意事项

首先。物业服务企业应从实际情况出发。注意以下几方面的问题。

(1) 物业服务企业要有专职从事服务区文化的部门和人员。

一个成熟的物管服务企业对每个小区的人事分配都是按面积大小来安排的,但管理员一般都为数不多。就管理而言,如果管理员过少。几百户的客户怎么分配都是超负角或压过重,如果还要捣服务区文化建设,根本就没有时间来想想如何解决物业管理上存在的问题和怎样提高管理质量及管理水平。有些管理处常常因一些小事被客户缠上一段时间或几个月,哪里还有精力来搞服务区文化的具体工作。在小区里,搞服务区文化的任务一般被放在管理员的身上,抽空搞出来的服务区文化活动的质是有限的,吃力不讨好是常事,对减服务区文化的人来说渐渐地成为一种负责。如果企业有这样一个部门来从事这项工作,不仅可以搞好与客户的关系,还可以减好管理处的负担,让管理加管单设有更多时间去处理需要解决的问题,更有利的是能提高物管单位的知识。

#### (2) 建立服务区文化项目档案。

有了专职的服务区文化部门和人员。就必须建设工作服务区文化项目档案。在建立档案之前,专职人员不能忽略物业管理特色中的一一一应该对服务区文化进行一次全面的调研和模据。也可以做针对性的调查。要如一小区里或企业里热爱文娱活动的有多少人,等于跳舞的有多少人,年龄在什么发展等。从后再逐步进行全方位的联系,计更多的客户知道这项工作已在筹备和开展之一一一次人家积极参广一带动整个服务区。有了服务区文化专职人员对这项工作的认识建设。不仅加强了企业会一个各管理处及客户的沟通,更重要的是向社会展现了物管企业的管理处人不

(3) 企业的领导要重视并支持服务区文化的开展。

在开展文化建设的过程中,还应注意以下几个方面。

(1) 注重不同人群的需求。

客户是 个相对复杂的群体,年龄、性别、个人爱好各不相同,不同服务区之间居住的人员的社会层次也不尽相同,因此服务区文化的开展应有侧重,要根据客户的实际需求 来开展服务区活动,不能强求 致,在形式上也要做到丰富多样,注重满足不同群体的不 同需求。

#### (2) 注重参与性。

所有活动都要考虑增加客户的参与性,如果组织的活动不符合客户的兴趣,参与的人 很少,就失去了组织服务区文化活动的意义,所以活动的组织应以客户为参与主体,在形式上可以充分调动客户的积极性。

#### (3) 注重娱乐性、文化性和宣传价值。

对于小区的客户来说,活动的举行并不需要多人的政治意义,轻松愉悦的感观享受才是参与的目的,所以活动在策划,组织时需要做到健康、娱乐性强,并且要和服务区的整体文化氛围相符合,具有积极的意义和文化价值,同时只有活动本身具有良好的宣传价值,才能吸引足够的关注,达到宣传服务区品户的目的。

#### (4) 注重传统性和创新性。

在 个服务区文化活动策划中,要将 些活动固定为习俗,这样才能给客户及潜在的 消费者 个印象、服务区的文化活动是上富多彩。水不落后的,如: 元宵灯谜会, 重刚登 高、新存晚会等,但同时也要根据具体环境。服务区风尚及客户、假需求策划,些形式新颖 的活动,以保持客户对我们服务区文化活动的期待与关注。<

#### (5) 注重节假日的活动及氛围营造。

在一些重大的节日和长假期间,如春节、19大大型医等。客户的空闲时间相对较多, 还可能有一些非常性客户回来度假,此时客户以外多区的关注程度较高。故应多在服务区 宫造节假门的文化氛围,如节目祝贺、节上的故等。还应组织相应的活动来丰富客户们的 假期生活。如以少儿为主体的暑期添款管

### (6) 注重企业文化与服务区文化区制 4 关联,相互渗透。

物业公司的员工在某种应义。它是服务区的组成成为,在服务过程中,他们的服饰、言行举止、服务过程以及影戏的氛围都会传递给条人。而且这种传递是动态和静态的结合。好的企业文化无疑会流来好的"生产过程"和好的"产品",在提供优质服务的同时,也传递了好的企业文化。指客户充分感受到动态服务企业的服务意识。得选了没好的服务区额围,在一边种位于缓解了企业在实施物。管理过程中产生的各种矛盾。而管理人员的言行举止、特别心脏、服务态度、待人接物、装束装备以及物业服务企业常选的独特氛制(如)方物业配套的各种标志、小品等)。都能使人们从中感受到浓烈的企业文化特点,而这些其实也是服务区文化重要的组成部分。

#### 4. 物业管理各主要参与方在文化建设中的角色定位

物业服务企业、发展商与客户是物业管理的主要参与方,由于在物业管理关系中扮演 着不同的角色,所以在文化建设过程中的定位也是不同的。

首先,对于物业服务企业来说,应当逐步从服务区活动的组织者过渡负服务区文化的 协调者与引导者,服务区文化最终应逐渐发展为以客户为主,形成自发开展的自主式和自 助式服务区文化活动。

#### 1) 自主式服务区文化

逐步将客户委员会也吸引到服务区文化的建设中来,从客户自身的角度出发,尝试采 取客户自主、管理处配合的方式开展 些服务区文化活动,增强客户们的参与感和成就感, 有利于顺客满意度的提高,同时也能引领服务区文化的时代潮流。

#### 2) 自动式服务区文化

将在某方面具有 定转长的客户组织起来,组成服务区的某种社团(如合唱团) 足球队、 英语沙龙等),定期进行交流,可以提高客户参与服务区文化活动的积极性、既能保证活动 的频率及活合性、又减轻部门组织工作的压力。

其次,发展商作为物业硬件的提供者,他们在文化建设中所起的作用举足轻重。

发展商在未来的服务区文化建设中所应承担的角色,主要是在服务区前期规划及配套 设施方面。发展商应充分考虑未来的服务区文化开展需求,把服务区文化渗透划居住环境 的设计中去。如服务区整体建筑风格的设计、客户的社会层次定位,同时还包括服务区内 各项配金设施,如体闲场所等。便服务区不仅成为建筑文化和景观文化的展示地,同时也 是服务区文化发展的融合。

最后。客户作为文化建设的参与者、受益者和创造者。其作用更不容忽视。

服务区文化建设的 个重要目的就是要在服务区成员中确立共同的价值目标,使全体服务区成员增进对服务区的认同级和归属感,共同建设新服务区 而这种感付力和生命力正是来自于服务区成员对服务区文化的高度认同和确照多少。 佩罗区中部分热衷于文化活动的积极分子自然组合所形成的文化团队是服务区文化流域队伍的锥形和有形体观,正是这些互利性、公益化、非常利性民间团队组织在服务区中的活动,吸引了其他客户对文化活动的参与,并逐步形成服务区的文化氛围。从 过速义上讲,这些团队活动的内容和形式,活动的舆模和属用。是服务区文化建设的产业标志。

服务区成员的参与度是服务区文化建设的一个重要指标,没有服务区成员参与的文化生活,有再好的动机、再新的创意、水大的投入也只能是无用之功。

### 9.3.2 物业服务区域文化建设的开展

## 1. 物业服务区文化建设的功能

服务区文化社员越来越被社会、服务区域及物业服务企业所重视,因为服务区文化有其特殊功能。

#### 1) 引导刘能

服务区文化的引导功能是指服务区文化对服务区成员的思想和行为的取向具行引导作用, 使之符合服务区理想和目标。服务区文化引导功能既表现为对服务区成成个体的思想行为的引导作用。同时也表现为对服务区整体价值取向和行为起导向作用。这种导向作用。之所给能够实现。是因为一个服务区的服务区文化。且形成,它就会建立起自身系统的价值依系和搜查标准。

### 2) 约束功能

约束功能是指服务区文化对服务区成员的思想、心理和行为具有约束和规范的作用, 主要表现在服务区文化中的制度文化建设上。为了加强对服务区文化1作的管理,必须建 立和健全各项规章制度和法规。通过营造服务区特有的文化范围,制订行为规范和行为准 则来维持服务区秩序,调整人与人之间的社会关系,使服务区居民懂得哪些事该做、哪些 事不该做,产生 种自我约束任用,从正面保证服务区文化健康、稳定地发展。群体意识、 服务区舆论、只同的习俗和风尚等造成强大的群体压力和动力,使服务区成员产生心理共 鸣,继而产生行为的自我控制。

#### 3) 凝聚功能

凝聚功能是指服务区成员在共同目标、利益和信念的基础上,通过共建机制,使服务区各种力量相互作用、相互吸引,从而形成一种特有的集聚、凝结的服务区合力和整体效应。服务区文化统如黏合剂,把服务区内的成员"黏合"在一起。服务区通过乡种文化活动吸引居民参与,使他们从生疏到认识,从认识到然悉,增加认同憾和归属憾,从而产生一种凝聚力,形成共同的理想和希望。服务区就像是一个大家庭,每个居民都是家庭中的一场,服务区文化将使他们产生主人翁的责任感,使他们乐于参与服务区的事务,发挥自己的才能和智慧,为服务区的繁荣作出贡献。

#### 4) 娱乐功能

娱乐功能是指服务区文化能给人们的消遣提供 种轻松、舒适的环境。人们不仅有物质方面的需求,更有精神方面的需要。随着改革开放和社会主义现代化建设的不断发展。人们生活水平的提高,人们对精神生活有了更高的需求,而服务区文化恰恰在很大的程度上满足了人们对精神生活的需求,服务区为他们提供了场地利率等。服务区对保证,将为他们提供一个轻松、愉快和舒适的环境,使他们从劳累和压力中解脱出来,从政精神上的享受,并以饱满的精神投入次目的工作。

#### 5) 激励功能

激励功能是指服务区文化建设能使服务区成员从内心产生一种积极上进和进取的精神。这种激励表现在正面的引导而不是消极地满足。表现在内在的引导而不是表面的推动。例如,在服务区任着各种各样的人,从中显括老、弱、病、戏、鳔、寡、孤、独等人上,他们中有些人由于生理或心理等服务。对生活和生存产类是恶的不正确心理。为使他们重新我间自信和人生目标,有必要让他们多参与服务多类混活动,通过参加活动使他们较复信心。积极而对接下来的大生。

#### 6) 改造功能/

服务区文化的交通功能最自核的表现之种决精神方面的社会问题。如居民中的封建迷信思想及流动。 共能用科学道理和事实团以解释和纠正。当前,我国社会主义市场经济新体制应然作随有拜舍主义、自私自利、以权谋私、道德滑坡等社会问题。造成社会污染。 为改革开放和社会主义即代化建设创造。更加有社会环境、改善服务区居民的精神风貌,为改革开放和社会主义即代化建设创造。更加有利的社会环境。

#### 2. 物业服务区文化建设的原则

服务区文化建设只有在其运作原则的指导下进行,才能真正发挥其功能。

#### 1) 老少结合

老少结合是指服务区文化建设应该抓住老人与儿童这两个人的群体,带动中青年人参与服务区文化活动。这种抓"两头"、促"中间"的做法是由老人与儿童的特点决定的。

首先,服务区成员中老人和儿童所占的比例较人,在很多小区,他们的比例占总人口的一半以上,这一群体自然要受到关注和重视。

其次,参与服务区文化活动必须有充裕的时间。现代都市节奏加快,迫于竞争的压力和生存的需求,中青年人的大部分时间都用于1作和围绕1作所进行的学习、交往上,没有太多的时间和精力参与服务区文化活动;相反,老人和孩子时间宽裕。特别是老人,

除了日常家务之外。有充足的时间参与服务区活动。

再次,参与服务区文化活动必须有强烈的需求。中青年人当然也有,但是他们的渴望 为繁杂的事务所限制,需求成了深层次的期盼; 而老人和孩子的需求是直接的、显在的,只要有途径或平台,就可以实现。

最后,服务区是老人和孩子实现文化需求的最主要的场所,他们的文化更具有区域性, 对区域的关注和依赖远胜过中青年人。中青年更多的要参与区域外的文化实践,音乐厅、 舞厅、咖啡屋等可能是其主要活动,要积极地加以扶植、引导或组织。

#### 2) 大小搭配

这里说的"大"是指大型的服务区文化活动,需经过专门的精心策划组织,参与者众 名,影响而广,如体育节、发术节、入住仪式等。"小"是指小型的服务区文化活动,是 指那些常规的、每日每周都可能开展的、又有一定的组织安排的服务区文化活动,处 指那些常规的、每日每周都可能开展的、又有一定的组织安排的服务区文化活动,如每日的层练、体闲、娱乐等。组织人活动和小活动要合理播配,合理安排,大活动不能没有。他不能过于频密,缺少人的活动,影响向字、影响力小、服务区文化建设的进程会或硬、服务区文化氛围会减弱。但是人活动对场地、经费、人类、延的要求比较高,而且要倒注大量的人力、物力,大活动过于频密,容易产生倦怠,负加心态,往往运得其反。一般大的活动以2~3个月一次为宜、小的活动要经常性开展、何琴棋书画、天文地理、娱乐游戏、吹拉沙里等都可以形成兴趣组织,渐进式地流水、展为小型的文化活动。小活动的组织要 在分型用是有的资源,尽可能地管约开发、人类主意不要形成噪音找民、负担过重的情形。人外活动合理样配、形成首奏,小流动地们长了也会源化成人活动。

### 3) 雅俗共赏

所谓雅俗共赏,是指现分、文化活动应当注。张康敦、改员不同层面的需求,寄雅与媚俗问名、崇高与优美力有。服务区文化活动应进度。现实,如果总是"炒剩货"、单、,再多的活动也不会提起服务区成员的兴趣。 大全交影响到服务区成员对服务区块他服务项目的不良评价。 所以、服务区文化活动。这个任产成、满足不同层次的兴趣爱好,兼顺不同类型的发展后,这就要求物业服务企业安全分做好服务区文化调查工作。 庭主 操持服务区成员企业什么、需要得到什么样的文化服务、脱意参加怎样的服务区文化活动。通俗的活动如家庭上抄 OK 比赛、迪斯科表演、秧歌、腰鼓等、高雅的活动如举步的交响音乐会,旅游、 污典强品展、国际漏队舞等。"当然、服务区文化之雅也不能由高和赛、那样会失去文化的群众基础;俗也不可以俗不可耐,那样会导致服务区文化的畸形发育。所以、服务区文化的开展一定要做到雅俗共贵,不温不火。

#### 4) 远近兼顾

这里所说的"远"是指组织开展服务区文化建设要有超前的意识、发展的眼光、整体的目标;"近"是指要有短期周密的安排、落实和检查。服务区文化对型近服务区精神,引导生活方式等方面具有极其重要的作用。物业管理单位被潜为新生活方式的"领航者"。随着人们生活水平的提高和社会的不断进步,服务区成员的价值观念,消费观念等都在悄悄地发生看变化。物业服务企业应把撰时代的脉搏,以敏锐的目光调察服务区格等面临的变化,超前 步为客户提供服务。服务区文化活动开展要有预见性、领处性。例如,随着知识给济时代的到来,客户已不再满足单纯的吹拉弹唱等娱乐形式,服务区文化已从娱乐

型向科技知识型发展。同时,服务区文化建设要有长远的规划,对服务区文化开展的效果 等要进行预测分析。在此基础上的知期安排也非常重要,每一次大型活动事先都要有实施 计划,事后都要有总结分析。只有对服务区文化活动的开展过程进行有效的控制,才能真 正做到时变可行,行之有效。

#### 3. 物业服务区文化建设的方法

进行服务区文化建设主要关注的要素是场地、资金、机构和活动方案、将这四方面的问题解决,文化建设的框架就已经建立、接下来的工作就是按部就班地进行了。

#### 1) 场地

开展服务区文化活动必须有合适的场地,硬件设施是服务区文化活动的基本保额。场 地的来源肯完要来规划,设计部门将服务区文化活动的场地、设施纳入规划。物业服务企 业在前期介入阶段要积极争取、合理建议。小区交付使用后,物业管理单位在资金的可的 情况下,达要有计划、有步骤地对服务区文化设施加以完善。修订不够的。要尽可能地提 高文化设施的利用率,充分发挥游天广场、庭院、架空从外价。要做到人活动有地点。 小活动有场所。物业服务企业还应动员常业服务区的企业,对中位、机关和学校将其文化设施 施对服务区成员开放。政府应做好这方面的法规或一位设、使服务区文化1.作有法可依, 有意可循。

#### 2) 资金

服务区文化活动的开展需要 定的管 或持。资金的来源主要行几个方面: 是物业管理单位每年从管理经费中划按 运应证例用于服务区文化建设,这是企业办文化的重要表现; 是 才采企事业单位和华 角勢助,热心于公益之处,关心服务区成区的单位和个人越来越多,物业管理单位是处理对关系,把操权制工。并握好分寸,争取多方面的支持。 是 由服务区文化活动的直接受政治者出资,如组织资源等,资金的主要来源是向参与者等 措。 四是以文齐文、进行文化给挥,将从形况用于服务区文化建设。服务区文化活动经费要另行论的。并简节流。

#### 3) 机构

设立机构是服务区文化活动得以正常 开展的组织保证。物业管理单位开展的较好的城市或地区一般都要求物业服务企业成立服务区文化的专门部门,负责落实服务区文化活动的组织与执行。服务区文化的管理部门对人才系质得要求应较高,仅必无效的组织。一专多能。能令建立一支高素质的服务区文化低压,直接关系到服务区文化活动的成效。规模人的小区可以专人负责。明确分下。规模人的小区可以专队负责。

#### 4) 方案

服务区文化建设的管理部门要制订好服务区文化活动的计划和方案,并及时做好活动 后的总结上作。有了计划和方案,在1作中才不会手忙脚乱,才不会影响活动的质量。方 案的拟订要以调查分析为依据,科学合理,切实可行。

#### 4. 文化建设活动运作策划举例

组织文体活动是文化建设活动的 种常见表现形式,对促进客户与物业服务企业双方的了解,拉近双方的关系起着非常重要的作用。

如何有效地开展·次成功的文体活动,是物业服务公司客服部人员应该考虑的问题, 也是必须要做好的工作。一般来说,可依据如下程序进行策划。

1) 调查文体活动意向

为了使各项活动顺利开展,满足服务区内不同文化层次客户的需要,达到活动开展的 目的,物业服务人员应定期进行活动意向调查,通过分析、总结调查结果,获得民意信息, 并上根相关主管领导。

服务区内一般每季度应至少开展 次文体活动,所以调查的次数也要视情况而定,具体调查可采用电话调查、问鉴调查和预约采访等3种方式。

2) 制定文体活动方案

了解服务区内客户的活动意向后,物业服务人员可根据实际情况(包括客户的需求情况 和物业公司的供给能力),筹划各项活动方案。

文体活动方案的内容主要包括:

- ① 举办文体活动的目的:
- ② 文体活动项目与方式:
- ③ 编制需要配备的文体活动设施的装备、配备惯配列表
- ④ 制定开展文体活动所需经费预算:
- ⑤ 制定开展文体活动的组织及实施方案
- 3) 开展服务×文体活动
- (1) 做好活动准备。
- (2) 控制活动过程。

活动举办当人,物业财务人员都受进入 活动现场参与布智,并做好相关的工作安排。例此,如,负责人员都要亲自安排或组织实施,确保活动顺利进体。

(3) 文体活动 形展的注意事项。

- (4) 及肘填写活动记录。
- 每 次活动结束后,负责的物业管理人员都应认真填写《服务区文化活动记录表》, 为存档备案, :可为开展其他活动提供套材。同时,物业服务人员还应将本次活动的影像资料,活动记录等分类归档,由丰管事核后在本部门要善保管。
  - (5) 撰写活动总结报告。

每次活动结束后,物业服务人员都要及时的做好本次活动的总结1作,找出缺点和不足,总结经验教训,特别是参与客户对本次活动的评价,及时撰写"服务区文化活动总结报告",上报领导审核后存档,同时为今后开展文体活动积累宝贵的经验。



### 2010 第二届万科社区 HAPPY 家庭节

亲爱的万科社区业主朋友们:

第二届万科社区 HAPPY 家庭节大型社区文化活动将于9月4日正式拉开帷幕。这是万科集团在全国 12个城市60个社区同时开展的大型品牌活动。 遊遊供及家人共同來与!

"情, 亲情, 真情"是每个家庭承担不变的主旋律, 也是每个人心灵最真切的需要, Happy 家庭节王 是我们心灵故龙, 心漏相约, 体验真特别的劳会, 此次大型系列活动我们共为您准备了 8 项主题活动, 让我 们一同类感心体水震感, 俄里之间的奢情类者吧!

系列活动一: 开幕仪式警 "万科家庭 'Ton 1 挑战事'"

以家庭成员为主开展系列趣味挑战赛,设置了家庭飞镖比赛、老公背老婆比赛、家庭踢毽子比赛等共 12 个参赛项目。浓情欢乐、健康和谐、全新的游戏项目、给您全新体验】

活动时间: 9月4日下午14:00-17:30

活动地点: 万科东海岸

参加对象: 万科各社区 16 岁以下小朋友及家庭成员

系列活动二:"情系水恒"——"非手夕阳"寻找专演者。 寻找社区内金蟾(结婚 50 年)、银ෞ(结婚 40 年)的人,举行隆重的金婚、银婚仪式、促膝畅忆、分

享激情燃烧的岁月;"相伴今生、真情永远"文艺表

活动时间: 9月11日下午14:30

活动地点:万科四季花城

系列活动三: "美味心情" 家庭戲艺大比拼(具体活动安徽見随后通知)

系列活动四:"情满人间"。社区往事回顾展

收集能够展现社区历史沉淀的各类珍贵印记。

展出时间:9月16日 7月26日

系列活动五: 秦精故障" - "情暖我心寒~征文比赛

征稿范围 (分享)人的亲情故事, 包括 (我的听爸爸)好妈妈(好孩子,好邻居"等与亲情有关的题材均可, 文章题目 不服, 字數不限,

頻樂时间: 2010年10月

投稿方式: 请投至本社区管理处,或 E-mail: szwy@vanke com

系列活动六:"触情乐图"——"家庭环保宝"作品比赛

收集各家庭利用废弃物品制作的各种环保小作品、进行评比

收集时间: 9月4日-9月16日

评奖时间: 9月20日

颁奖时间: 2010年10月

系列活动七: "亲情体验" -- "人间温情" 公益活动

亲情体验献爱心, 业主募捐, 并组织部分代表前往"敬老院", "福利院"开展慰问活动和慰问演出。

募捐时间: 9月4日─9月16日 募捐地点: 各社区管理处

荔捐内容: 钱、财、物均可

**黎相内各:9元、**对、物均。

慰问活动时间: 9月19日

系列活动八:"浓情祝福"——闭幕式整"情浓月圆时"中秋欢庆活动。



#### 【客情介绍】

地处湖东一处高站的具有改美风情的外梢影響。里面大多住着荷丽公司的老板与主管。每月管理费高 达1.5 美元平方水。支付这么高的管理费他应该市受到高层次、优庸的管理与服务、其中免费部助照看小 接色是服务项目之一。这项服务很受业主故论,经常有业主引电话条颗的。

一天中午,管理处的顾小姐因要去参加她外公的途悼会早早地吃过中饭,把下午的工作交代一番后她 准备离去。突外来是揭影对 A 屋 12 写瑞士太太的电话。说图 午學去参加一个聚会,想请颜小姐去家里 帮忙照看一下孩子,她家夹有 3 个孩子,最小的仅几个月,这让顾小姐感到为意,一边是自己亲爱的外公 是最后一两的时候,一边是关系到公司亦答的问题,顾小姐顾不上太多的思考,一口客应了瑞士太太的请 求,不声不响她到她家照看小孩去了。一直到她完成任务回来后,人们才发现她没有去参加这样会。

次日,有人问起顾小姐:当时,你完全可以回绝她,跟她说对不起。今天我已有安排了。因为如果她 知道你要去参加价公的罪礼,她一定会随情远观接受的。顾小姐说:当瞧也没有想太多,只是想到业户有 需求,我们就应满足。因为我们的服务理念是"100%为业主着想"。本个人的事是小事,但维护公司信誉 是大事。

多么朴素的语言, 听起来却让人感动。可见, 这个员工具有多么高尚的服务意识: 当公司利益和个人 利益发生冲突时, 哪怕个人利益再重要, 也以公司利益为重。

当然,对员工的这种牺牲精神,物业服务公司领域,本会忽略,他们专门派人专程到顾小姐家慰问, 一方面依现了公司指导对员工的关心,对顾小姐深能出席这样会向他们的家属表示了故意;另一方面也弘 括了这种牺牲自我让客户潺湲的核神。

事后, 物业服务公司总经理把此事作为, 重要例, 要求各管理处以此作为样板, 展开讨论: 当公司利益和个人利益发生冲突时, 你该怎么办?

#### 【解析】

本案例的发生是由于物此服务公司推出免费力业户概分、验的服务、公司员工力了满足业户的要求、 而放弃了自己来属的追悼者 通物业服务公司员工的创作所为充分体现了业户利益高于一切和 100%为业 主着您的高尚管理理会

#### 【点评】

从囊纸中 20 治出、社会在不断发展、人们的消费水平不断提高、在物质条件提高后、对服务就有了新的需求、要集正做到不断超越业主日益增长的需求、还需物业管理从业人员的共同努力。在一些高档住定(充變)小区班业花样攀多的服务、服务的原量应该是放在第一位的。因为没有好的服务是很难吸引业户来此处购房居住的、现在对于广大消费者来说,购房的选择范围也越来越大、除了住房的户型、地段、朝甸、用边交通条件等。他们越来越看重物业管理、物业管理的好环;并直接影响到这个楼盘的销售情况和房场产开发商零个后在这块土地上的开发前景。

对于走向市场的动业服务公司来说,服务的好坏,是否到位对企业的发展起带,定的推动或制约作用, 公司员工的个人利益与公司的整体利益是紧密地联系在一起的,同样比两者更重要的是业产的利益,物业 管理公司如何以它正确的服务理念来对特业产,也将是企业赖以生存和发展的原动力。

在一个提倡品牌和服务的行业里,服务理念的产生就需要企业领导层"动足脑筋",它的推广和运用更 需要恢靠企业每一个员工,只有从上到下,齐心协力,才能让社会认可你所拥有的品牌和你所提倡的服务。



"五一"将近,向阳小区物业服务公司准备举办一次文体活动,目的是通过此次活动的组织,加强与

业主之间的沟通、促进彼此的了解、协调彼此间的关系,为今后工作的开展铺平道路。公司的客服部是此次京体活动的负责部门,而且公司目前还存在经费管限问题,活动开展的经费需要案照部门多方器进。

张小姐是客服部门的经理, 也是此次文体活动的主要负责人, 她自知责任重大。根据以往的工作经验 和相关资料的查询, 张小姐组织人员开始篆则此次活动。

#### 1. 调查文体活动意向

根据实际情况,客服部采用问卷调查的方法,随机调查的方式,对小区内部分业主进行了调查,具体调查见表 9-13。

表 9-13 文体活动调查章向表

序号	调查问题	被调查者意向(请在您所选的项目上画√)			
1	小区文体活动的必要性	41	没有	<b>小关心</b>	
2	您是否愿意参加文体活动	愿意	<b>小愿意</b>	不 定	
3	您愿意参加什么类型的文 体活动	常规文体活动: 机类、梯类、梯头、 () () 的、 亚咪比赛 人型文体活动: 2 本书、运动会、 文 通读会 短游、 游园活动: 野外踏音, 水山、宿园、 化介观装等 进冲活动: 海中保健进体。 一次发进冲、 消防女个讲座、 投资 理财训体、 生活小金 () () () () () () () () () () () () ()			
4	您是否能说服家人一起参 加文体活动	惟以大	小能	不 定	

经过对调查表的整理、分析, 统计得到如下信息:

- (1) 大部分被调查的老年和几乎支持并愿意参加文体后的。 中華年被调查者由于工作等原因参与的积极性不高。
- (2) 被调查者选择的文献活动类型各有不同,推环依仗为; 鄰辟, 辟因后动、常规文体活动, 儿童活动, 大型文体活动, 护服后动, 培训活动,
  - 2. 文体表动方案
- (1) 文体之前的目的: 通过此次活动的组织,加强与业主之间的沟通、促进彼此的了解,协调彼此间的关系,为今后工作的开展铺平道路。
- (2) 文体活动项目与方式;文体活动项目综合调查结果,采用主要以家庭为单位的党技类比赛,具体活动项目较多,如家庭传珠比赛、鄉腿跪比寨、棋牌类比赛等。
  - (3) 雲要配备的设备、设施情况。
- 活动场地: 选在小区的中心广场、现在正值初春、小区内的杏花、桃花大多开放,再加上小区环境管理人员的特别布置,适合进行室外活动。
- 活动器材:本次活动所需器材比较常规、桌椅采用租赁的方式。其他体育道具和媒牌由业主委员会负责提供。
  - 活动饮水: 由物业服务企业统一安排。
  - 场景布置:由物业服务企业专人负责。
- (4) 开展活动所需经费:由于物业服务企业经费紧张,本次活动采用企业赞助的方式、即辅助装新闻媒体进址区活动的时机、同时装孔业公司到该小区做产品宣传,客服如淬媒体、孔业公司和如业企业联合业余,优势互补,物业服务企业出人工、场地、媒体提供主持人员、乳液公司提供奖品、其余支出所剩无凡,由物业服务企业负责。

(5) 活动的组织及实施方案。

物业服务企业一方由客服部全权负责此项活动,其他部门全力配合。

- 实施方案概要:
- ① 活动前做好宣传和准备工作;
- ② 物业服务企业工作人员特别是领导积极参与项目,与业主同台竞技;
- ③ 各部门做好配合工作;
- ④ 活动现场的节奏由新闻媒体控制;
- ⑤ 活动的奖品有乳业公司负责统一发放。
- 3. 文体活动的开展
- (1) 准备工作。

为了让此次活动能够成功举办,物业服务企业做了如下安排: 见表 9-14。

表 9-14 文体活动前期准备工作时间表

附 间	具体准备工作	负责人
活动开展前半个月	制定详细活动方案和活动所需备品落实计划、是报士争领导、 公司总经理审批	客服部主管
	1 行领导召集相关人员讨论上述方案的动行、奖品和经费的 落实情况	35-JIR 301 + TT
活动开展前10天	召集相关人员召开筹备会议。深久上体事宜,包括竞技类比赛 的裁判、媒体的主持人等1	客服部上管
活动前一周	发布活动公告,以少服的方代张斯在小区的布告栏内 做好准备工作。属动物地、所需物品、组织人员分工、活动所 清政备等。	容服部 作人员
活动举办前2天	召集和汉参与的工作人员,对其免戒的工作进 步强调	容服部主管

(2) 活动过程。

活动当天,客服都除一人值班外其他人全部参与组织工作,后动现场节奏合理,井然有序,物业服务

人员和业主目《竞技》互动效果良好。 物业企业其他部门紧密配合、活动现场和小区内没有发生安全隐患和事故。

4. 活动记录与总结

活动期间、客服部指定专人负责填写活动记录表、专人负责影像资料的采集。

活动结束后、客服部负责人来自撰写了活动总结报告、上报领导审核后存档, 此次活动获得了圆满的成功。

## **人** 秋光 小拉

本華元主要介绍了客户关系管理的三方面内容:客户服务管理、客户投诉的处理和 物业服务区域的文化建设、客户服务管理中重点介绍了客户服务工作的内容和构通技巧 的培养:客户投诉的处理中重点介绍了投诉处理的程序和解决纠纷的方式与程序:文化 建设除讲述文化建设的基本常识外,重点讲述了应如何开展区文化建设,并辅以实例进 行说明,

### Я

### - 单项选择题

ı.	各户米功按符包括	: 个外节,	<b>卜</b> 列小属于具甲的是(	)。
	A 리 公司	B 総结	€ 余祖	D : ¥ %

2. 客户电话访问, 下列接听电话的操作标准不合话的是( )。

- A. 在电话铃响 3 声之内接听电话,不要让打电话者久等,避免产生不必要的麻烦
- B. 接听电话要用标准用语。"您好,这里是××公司物业管理处,请问您……"
- C. 接电话时始终保持平和心态,声调不能过高而显示出对对方的不满,也不能过 低便对方听不清楚或感到服务人员的消极态度; 在读言的运用上要注意不能使 用过激的语言, 力争圆满的解决问题
- D. 无论如何不能打断客户的讲话,要先认真倾诉 然后再解决问题
- 3. 客户因对某个物业服务人员不满而投诉, 应对办法是(
  - A. 不可与客户争辩, 做好用良好的态度感动客户的准备
  - B. 与客户解释清楚发生问题的原因。 (4) 得到客户的谅解, 与客户达成共识
  - C. 物业服务人员 宣要向客户保证本企业 定会采取正确的方式来解决问题, 然 后谨慎地将此事注报给人级一避免类似问题继续发生
  - D. 首先向客户道歉, 保证以后不再发生此类事情, 同时加强对物业服务人员的管 理,提高各类从虽的豪质
- 4. 无论是客户间还是客户与物业服务公司间、减是客户与其他第二者间的纠纷,最好 是通过( ), 使纠纷特别圆满解决。

  - A. 双方协应和解 B. 第三方 人调解 C. 仲裁
  - 5. 下水水上配各区文化建设注意事项的说法错误的是( )。
    - A. 物业服务企业要有专职从事服务区文化的部门和专人
    - B. 建立服务区文化项目档案
    - C. 企业的领导要重视并支持服务区文化的开展
    - D. 考虑大多数人的需求
  - 6. 下列不属于物业服务区文化建设功能的是( )。
    - A. 指导
- B. 约束
- C. 凝聚
- D. 娱乐

D. 诉讼

### 二、名项选择额

- 1. 建立良好客户关系的三个关键要素是( )。
  - A. 客户为导向
- B. 市场为导向 D. 使客户满意
- C. 提供客户所需要的服务
- E. 实现营利的目标 2. 开展客户服务需具备的条件( )。
  - A. 强化客户服务意识
- B. 梳理优化服务流程

- C 完善基础资料, 认知客户
- F 完整的组织机构

D 密切协作强化执行

- 3. 在受理客户投诉的过程中, 应注意的问题有( )。
  - A. 认真倾听,记录客户投诉内容
- B. 向客户道歉或表示同情
- C. 辨别投诉类别, 给出承诺 E. 对客户的意见或建议表示感谢
- D. 及时向主管领导汇报,尽快解决问题
- 4. 解决纠纷的处理方式包括
  - A. 通过政府强制力的干预
- B. 双方协商和解

- C. 第:方介入调解

D. 仲裁

- E. 诉讼
- 5. 下列属于服务区文化内容的是(
  - A. 环境文化
- B. 物质文化
- C. 行为文化
- D. 制度文化

- F. 精神文化
- 6. 下列属于物业服务区文化建设原则的是
  - A. 老少结合
     B. 大小搭配
  - E. 远沂 斯崎

D. 雅俗北紫

### 三、情景颢

- 1. 管理易小季是客服部的 接待客户投诉是他的主要工作内容。由于每 天工作量很大、小李经常是顾此失微、起因此受到主管和业主的责问。请你告诉小李、客 户投诉的处理程序。
- 2. 客服部李上管接到上级领导的指示。 请你告诉李丰管, 应如何策划文体活动。

### 四、案例分析额

基年冬又的「个清禄、物业服务人员、与巡视到某楼 2 单元时,忽然发现 402 室的防 盗门上插着 - 串钥匙。这一定是业主一时疏忽, 开门后忘记把钥匙取下来了, 楼上还有好 几家正在装修, 万一被讲讲出出的人拿走……想到这里, 小马走过去按响了 402 室的门铃。

经经按了几遍,都没有动静。小马有点急了,最后按的 下时间稍长了 点。这 次 铃响还没有响完,就听到里面有一个人人声问到;谁啊,人清早,干什么?业主有些发脾 气子,但还是打开了门。小马简单说明情况后,把那一串钥匙双手递给业主。或许业主还 没有摆脱被惊扰的不快,不冷不热地说个谢谢就回房里去了。想一想,小徐心里挺不是滋 味的。

第二天巡楼的时候,小马又与这位正在家门口锻炼身体的业主不期而遇。"您早,先 生!"小马想打个招呼就离开。这位业主却快速走了过来,塞给小马。而元钱,还说"昨 大还没有醒过神来,没有好好谢谢你,不好意思,这是我的 点心意,别嫌少,以后帮我 多盯着点。"小马把钱硬塞回去,说:"关注和保障您的安全,是我们应该做的",就转

请你根据上述案情,对服务人员小马的工作态度做出点评。


### 综合实训

### 一. 实训内容

客户关系管理三项主要内容的实际操作。

### 二、实训要求

将学生分为: 个小组、分别派往: 个不同的物业现场,每组每次完成 项任务, 项任务分别是各户接待上件、客户投诉处理和社区文化活动的组织、要求学生理论联系实际,将所学的知识在实际上作中充分展现。同时,也要用实践来检验理论。最后,每位同学都要以一次实现为背景,写出自己的体会,按要求交给指导老师批阅指导。



# 不同类型物业管理 服务的重点

### 教学目标

JERINEKANICA! · 径媽密威鳴偃丘埠北錫屬城族原理IX孜俣噪丘垛볬淳侔竮孜俣奯併剓劃乒埠瓙娌儅厨 併室作IX嗓実C。古乙勒扇崎、花、傳廊、噴蝎、動蝗蝎城氣原重击宥互刾壎娌併當厨孽糰\□剧 纳哲併圮圠妠圃唏僤堰儦俣乊瑝壎娌蜳侔併《 墴穴欢疾俣奯倂堄僒媠噪夝圱婃倂儅厨偫墾〇

能力目标	知识要点	权重	
熟悉住宅小区物业的一般知识, 能够有效地组织并实施住宅小区 的物业管理	住宅小区物业管理	25%	
熟悉写字楼物业的一般知识, 能够有效地组织并实施写字楼的物 业管理	写字楼物业管理	25%	
, 熟悉商业场所物业的一般知识、能够有效地组织并实施商业场所 的物业管理	商业场所物业管理	25%	
了解工业区的特点,熟悉工业区物业管理过程中的重点	工业区物业管理	15%	
了解会所、学校、医院和酒店的特点,能够把握几种不同类型物 业在物业管理过程中的重点	其他类型物业的物业管理	10%	





物业管理方案是实施物业管理的理论基础。 "个好的管理方案能使接下来的管理工作事平功倍、同时 物业管理方案也是物业管理投标书的重要组成部分,是 否中标与否与原案的优劣直接相关,而评价物业管 理方案优劣的一个非常重要的标准就是方案的针对性,不同使用用途的物业特点不同,进而其物业管理的 重点由不尽相同。

那么各种用途的物业有什么区别, 其物业管理的重点又有什么不同呢?

### 课题 10.1 住宅小区物业管理

居住物业是指具备居住功能,供人们生活居住的建筑,包括住宅中区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等,当然也包括与之相配套的具用设施、试备和公共场地。具用设施、设备是指住宅区(楼)内、费用已分掉进入住房销售价格的"从建筑部分",如上下水管道、煤气线路、消防设施、道路路灯、非经常件车场车步。公益件文体设施及共用设施、设备占用的房口等。这物业的业上大都是以满足,从为时的。也有作为置业投资,出租给承租人使用的。住宅小区在居住类物业中所点的"社会发力,最具代表性,所以本单元以住宅小区的物业管理为例来说明居住类物业价重点。

#### 10.1.1 住宅小区物业概述

### 1. 住宅小区物业的概念

住宅小区通常是抗安跟统 规划,综合系数,况套建设和统 管理的原则开发建设的, 具有比较各个的公共社会设施,且建筑顶积运动。定规模,能满足住户正常物质文化需求, 并为交通士绰所分割或自然界限所围的秘也集中的生活区域。

### 2、住宅小区物业的功能

- (1)居住功能。这是住宅小区最基本的功能。根据居民的不同需要,提供各种类型的住宅,如多种类型的居住单元、青年公寓、老年公寓等。在居住功能中,最重要的赴它能够提供人们休息的场所和环境,其他的才是如饮食、盥洗、个人卫生、学习、娱乐、交际等功能。
- (2) 服务功能。住宅小区的服务功能是随着城市规划建设要求、房地产综合开发而来的,即要求小区的公用配套设施和小区的管理应能为居民提供多项目多层次的服务。包括: 教卫系统。如托儿所、幼儿园、小学、中学、医疗门诊、保健结、防疫站等, 商业餐饮业系统, 如饭店、饮食店、食品店、粮店、百货店、菜场等; 文化、体育、娱乐服务系统,如图书馆、游泳池、健身房、电影院、求像室等, 其他服务系统, 如银行、邮局、煤气站、小五金、家由维格部等。
- (3) 经济功能。住宅小区的经济功能体现在交换功能和消费功能两方面。其中,交换功能包括物业自身的交换和小区管理劳务的交换。

- 物业自身的交换,即开展住宅和其他用房的出售或出租经纪中介服务;
- ② 小区管理劳务的交换,即业主通过合同的方式将住宅小区的管理委托出去。消费功能指的是随青城市住房制度改革的不断深化。住宅小区中的住宅将不断地商品化。并进行商业化的管理。包括住宅在购、租两方面的逐渐商品化及小区的管理和服务都是有偿的,住用人将逐渐加大对居住消费的投入。
- (4) 社会功能。住宅小区的主体是居民,居民的活动是社会活动,聚集在住宅小区的各种社会实体,如行政治安机关、商业服务业、文化教育、银行等是以住宅小区为依托, 民间为居民服务,发挥各自的功能。这些实体之间、实体与居民之间、居民相互之间组成 了住宅区的社会关系、人际关系,形成了一个社会网络,相互影响和相互制约。

#### 3. 住宅小区物业的特点

作宅小区在改变市容市貌, 促进房地产业发展, 改善人们居住条件方面是具有重要的 作用, 它是集居住、服务、经济、社会功能 ; 一体的社会缩影, 因此, 它的建设与以往城市住房建设且有不同的结点。

(1) 统 规划,综合开发。

由于城市建设的发展和人们物质文化水平及居住(条件)的提高。住宅区的规划布局有了 很大变化。在"统 规划、合理布局、综合开发、成立建设"原则的指导下,全国广大城 镇统一规划、综合开发的新型住宅小区成片的。

这些新建住宅小区,规划布局合则,我少设施目益完善。改变了过去单一的、分散的结构和功能。向等的用地。高密度、统会植物现代化方向发展。新建住宅小区一般是以多株居民代毛楼为上体,他以商业、服务业、数仓业、邮电、储器、托几所、文教卫生、娱乐、庭联金化等电台设施。组成《小龙子学的居民生活小》、为意要来区内各类组筑和居住环境相互协调。行机结合。由专业化的物业服务企业实践等一行理、优质服务、合理收费。

(2) 规模大、功能企。

小区已全仅是人们避风雨、挡严寒、生活休息、繁衍后代的橘身之处;而且是学习、 1.作、教育、科研的重要同地; 步是休闲、娱乐、文化、体育活动的乐园; 也是进行区域 内购物、饮食、生活服务的场所; 更是社会主义精神文明和物质文明建设的基地。 住宅小 医的多功能性, 给小区的物业管理 1.作带来了很大的难度。

(3) 居民结构整体化、配套设施系统化。

住宅小区内,多座单体楼字构成一个小区房屋系统: 每栋楼房的地上建筑与地下建筑 构成一个整体; 区域内供水、排水、供电、各种热力、煤气管网互相联系构成 个网络系统, 而这些系统交融组合形成了 个庞人的, 复杂的、多功能的人系统。各种服务设施、 配食投施。区域内绿化、道路、各种供水、供电、热力管网都是统一设计规划的, 除住宅 外,几乎都是为全住宅区服务的,是无法分割的,使住宅小区变成一个小社会。这就必然 要求练一管理,统一经营。

(4) 产权多元化、管理复杂化。

由于住宅建设投资的多渠道、住宅的商品化及房改的深入,使房屋的产权结构发生变 化。在市场经济条件下,房屋产权由单 所有制变为产权乡元化。 个居住区、同一栋楼 字内, 全民、集体、个人、外产等不同的产权共存。

总之,住宅小区规划、设计、建设的统一性、系统性、功能的多样化、房屋结构与配套设施的系统化,再加上产权的多元化,给小区物业管理造成了极为复杂的局面,导致物业管理工作的复杂化。



#### 目前我国住宅小区管理的方式

- 1. 政府房屋管理部门管理、新中国成立以来、公有住房一直由政府管理部门即房管所成房管站管理、你为直管公房、这种管理方式是完全计划经济的产动。房管阀(站)是完全单业性质的 单位。 应该 这、多年及、房管所(站)建设计划经济体制的要求、代表政府发挥"管好房、用好房、保好房"的作用,解决城市居民的居住问题、做了大量工作、功不可灭。但这种管理越来越不适应体制的转轨。其管理效率低、经济效益经的解疏超来越突出。所以房租建房屋的简单保护总线读不了,随着住房制度改革的次入、越关越多的直管公房改变了产政性原。 固此、一些城市已开始积实房管所(站)向初业服务企业的体制转变。但由于历史的原因。这一管理方成在今后位数一规划间里还将继续存在。
- 2. 企业,事业单位自行管理。这主要出现在较大的企业。申益申位、特别是事业单位开发建造的用以分配给本单位职工的住宅。由本单位原产部门如应营业。参管村边任管理。这是"谁建造、谁管理"限则的产物。在管理机构和管理运作上与房管研管理查管公房相似。其弊端也相同、同样需要管理体制的标管。
- 近继年来、一些校长的念、事业单位包括出现索特更管理体制,一种是将不单位房资部门逐步转 页为企业性质的物业管理机构、灯菜板的营住房实行物业管理、一种是将单位自营住房委托社会上的 物业服务企业实行物业管理。
- 3. 房地产开发企业管理。 由房屋开发建造单位自行意识自己建造的出售给业主或出租给用户的住宅,这是目前常见的一性住宅管理方式。本着"谁开发"准用售。准管理"的原则,一些较大的房地产开发企业均设有赖业管理部,最初助业管理部队是开发企业下隔的一个部门。随着物业管理的推荐和开发重的推荐、小型开发企业约构业管理部队进行之、形成独立公司或于公司的形式。独立核算、自负盈亏、旅程法上站位、转变为助业服务企业。目前在助业服务企业中这种类型的企业占有较大比例。大多数城市住宅小区均由此类物业服务企业进行物业管理。
- 4、物业服务企业管理 由社会上具有独立法小地位的物业服务企业对房屋及其附属的公用设施及、 的地进行管理、提供会方位的多层次的管理和服务 这一模式黑灯在我国出现的时间还不长。但发展 势头强劲。已得到了政府、房地产业界中广大人民群众的共识、代表了今后住主物业管理的发展方向。

#### 10.1.2 住宅小区物业管理的重点



 存在、使小区面貌"一年新,二年旧,三年碳"的问题十分实出等。实践告诉我们,原来那套行政性 的插利型的房地产管理体制越来越不能适应形式发展的需要,必须对旧的管理体制从根本上进行政革。

### 1. 住宅小区物业管理的特点

住宅小区物业管理是指在住宅小区范围内,以住宅房屋为主体的各类房屋建筑物及其设备、公共建筑及其他公用基础设施为基本对象,以提供全面服务为中心任务的管理活动的总称。

国务院颁布并于 2003 年 9 月 1 日起施行的《物业管理条例》(《国务院关于修改《物业管理条例》)的决定》于 2007 年 8 月 26 日止式公布,自 2007 年 10 月 1 日起施行)重点规范了住宅小区的物业管理活动。

住宅小区物业管理具有如下特点。

1) 社会性

住宅小区是人们生活、居住的地方,是整个社会的一个组成两分,它的管理必然具有很强的社会性。小区内居住着各行各业的人员,居信的人工(核)分复杂,产生社会化现象。物业服务企业应争取住宅小区居民及社会各方面为一的支持与帮助。例如,生活小区的治安求况解密相关,社会流发况的人环境必然对小区的小环境产生主人的影响。所以,在小区的治安管理,从一种加强与所在地会安部门沟通。

为了做好住宅小区的物业管理工作。 () 中它小区内的公共秩序和全体居民的利益。 住宅小区物业管理公司应制定 些效之产规度引度,禁止居民有违行公共利益的任用行 为。为了让小区居民遵守这些制度。 () 小服务企业要求取取管理 于服务中,将物业管理的 专业化管理服务与居民的(宣谕资本的合合,要向任定等产品已及社会各界做好宣传、沟通 上作; 计小区居民任己制定或自公约,形成自我管理的约束机制,这样容易达到小区居民 演意、政府满意、物本服务企业也满意的理想工作权的。

2) 统一性 7

住宅小公内部的各个组成部分形成 了整体。如果仍然采用传统的房屋管理模式进行管理。各首以说,具弊端显而易见。因此,对小区内的保洁、绿化、安全保卫、进由小区的车辆。公只设施维修养护及业主的房屋装修等进行统 的管理是现代小区物坛管理的主要特点之 , 既可保证有效成本的控制, 又能提高综合服务质量, 使业主直接享受到物业服务的成果。

3) 服务件

住宅小区物业管理的目的是为了满足小区内居民居住生活的需要,为居住在小区内的 人们提供一个优美、安全、舒适、满意的居住环境。物业服务企业应该强化服务意识,本 有服务至主的宗旨。为居住在小区内的人们提供到位的服务。从事住宅小区管理的物业管 理公司通过向居住在小区内的人们提供体质的服务,达到管理的目的。同时,不仅要提供 物业管理服务委托合同范畴内的基本服务,还要结合小区内的特点、业主的需求提供有针 对性的个性化服务。

4) 复杂性

复杂性主要体现在居民的构成复杂,对物业管理服务内容和标准要求不 ; 房屋产权 具有多元化的特点,使得管理难度增大; 在住宅小区的物业管理实施过程中经常涉及市政 管理、水屯气暖供应、公安、街道办事处等多个部门和单位,需要协调关系,明确职责; 由于居民的收入水平和物业管理消费意识差别较大,目前住宅小区物业管理服务费用收缴 工作难度较大,具有相当的复杂性。

#### 5) 艺术性

为了使住宅小区的环境幽雅、整洁美观, 给居住在小区内的人们提供 个良好的生活、 休息和学习的环境, 物业管理公司应注意从艺术的角度对环境的管理加以美化。例如,强 化小区的绿化管理, 使人们感受到大自然的魅力; 加强小区内的装修管理, 禁止私搭乱建, 维护小区整体风貌的艺术性; 加强小区内园林艺术小品的约维护, 美化人们的视觉, 使居 作在小区的人们始终感到心情舒畅等。

#### 2. 住宅小区物业管理的内容

#### 1) 房屋及附属设备设施的维修养护管理

住宅小区物业服务合同内容,负责住宅小区房屋及配套设备设施的维修养护管理,管理重点在具有。 具用部分。上要包括房屋及配套设备设施处理案管理,房屋及设备设施使用表层状态的监控、维修养护管理,房屋及设备设施公元总、更换,使用年限的管理,业主或使用者房层装修管理等。

物业服务企业对住宅小区公共设施如上长水煮丝、供电系统、消防、供气系统等设施 的管理。只在委托授权范围内监管设施的20、使用状态。对于其设备的改造、人作或更 换等内容管理。由于涉及产权问题、应收制通知相关产权部门、物业服务企业不能越权处 署。其任务就是保险住宅小区居民 就会更强使用的安全与满意。

#### 2) 居住环境的管理

上要任务是卫生保洁。与境缘化美化、安全保卫、潮肠管理、停车及道路管理、灾害 预防、社区文化建设等。详述住宅小区整洁、安全、文明的居住环境。

#### 3) 便民综合统背服务

物业服务企业可以根据居民的需要。在老小区的硬件条件和企业自身实力,设计开展 一些便民经验分项目,如开设商店、菜场、快餐店、美容美发厅、服装加工店、洗衣店、 家政服务、家电维修、居民自用设备设施维修、房屋装修等项目。

#### 3. 住宅小区物业管理的目标

#### 1) 经济效益

经济效益一方面是指建房、管房单位的投资与经济收入之比达到了预期目标;另 方面是指管理好,维护好房屋及其附属的设备设施,延长他们使用寿命,使物业保值增值。

#### 2) 环境效益

小区管理的环境效益主要 是指通过好的小区物业管理,来提高小区整体环境质量,使 人们有 个整洁、优美、安宁、舒适的居住环境,有利于人们修身养性和身心健康。同时, 小区的环境质量层,才有能力促进整个城市环境建设良性循环。

#### 3) 心理效益

心理效益是指良好的住宅小区物业管理可以使人们产生 种积极向上的心理,使人们 有一种安逸、满足、趋善、幸福的心理感受。相反,"均物业管理达不到人们的要求和期望 时,人们就会产生一种烦躁、讨厌等心态。良好的住宅小区的物业管理可以达到实现人们 心理效益的目标。

#### 4. 住宅小区物业管理的要求

住宅小区物业管理目标的实现,需要政府行政主管部门、住宅小区居民、业主委员会 和小区物业服务企业各方共同的努力,特别是住宅小区物业服务企业 I 作的努力。

- 1) 管理运作
- 由专业的管理单位对小区实行统 的专业化管理,并有固定的管理经营场所。管理单位应为企业,要建立现代企业制度方案,依照物业服务合同对小区实行管理经营与有偿服务。要运用计算机等现代管理手段,进行科学管理。

从事物业管理的员工要有较高的素质,遵守职业道德规范,要经过房地产管理及物业 管理专业培训,有较强的事业心和开拓精神。

- 2) 房屋的维修养护管理
- ① 房屋外观要完好、整洁。
- ② 小区内组团及栋号有明显标志及引路方向。
- ③ 房屋完好率达 98%以上。
- ④ 无违反规划私乱搭建现象。
- ⑧ 房屋零修及时率达98%以上,修合格率达100%,并建立回访制度和访问与回访记求。
- ⑦ 房屋资料档案充仓、整理完善,并建立伍C架保,任户所在栋号、门号、房号清晰、随时可仓。
  - 3) 设备的维修差护管理
  - ① 小水内所有公用设备图纸、资料档案齐全、管理完善。
  - ② 设备良好,运行正常,无事故隐患,保养、检修制度完备。
  - ③ 每日有设备运行记录,运行人员要严格遵守操作规程及保养规范。
  - ④ 电梯按规定时间运行。
- ⑤ 居民生活用水的、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施。有二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证。
  - ⑥ 消防系统设备完好无损, 可随时启用。
  - ⑦ 锅炉供暖、煤、燃气运行正常。
  - 4) 公共设施管理
  - ① 小区内的所有公共配套设施完好,不得随意改变用涂。
  - ② 供水、供电、通讯、照明设备齐全, 工作正常。
  - ③ 道路畅通, 路面平坦。
  - ④ 污水排放通畅。
  - ⑤ 交通车辆管理运行有序, 无乱停放机动车、非机动车的现象。

- 5) 环境管理
- ① 小区公共绿地、庭院绿地和道路两侧绿地合理分布,花坛、草木、建筑小品配置得当。
- ② 小区实行标准化清扫保洁,垃圾日产日清。
- ③ 新建小区不得违反规定饲养家畜及宠物。
- ④ 房屋内的公共楼梯、扶栏、走道、地下室等部位保持清洁,不得随意占用或堆放杂物。
- ⑤ 居民日常生活所需商业网点管理有序, 无乱设摊点、广告牌, 乱贴、乱曲现象。
- 6) 安全管理
- ① 小区内基本实行封闭式管理。
- ② 小区实行 24 小时安管制度。
- ③ 安管人员有明显的标志, 工作规范, 作风严谨。
- ④ 危及住户安全处设有明显标志及防范措施。
- ⑤ 小区内无重大火灾、刑事犯罪和交通事故。
- 7) 社区文化
- ① 小区订有居民精神文明公约,居民能自觉遵守住家水区的各项管理规定。
- ② 小区居民邻里团结互助, 文明建设公约, 关心孤寡老人、残疾人。
- ③ 小区内有娱乐场所和设施、管理单位定期外以下展健康有益的社区文化活动。
- (4) 居民积极配合管理工作,对管理单位的类型温意率达 95%以上。

### THE REAL PROPERTY.

 住宅小区物业管理的具体要求可能被《物业服务合同》要求的服务等级的不同。合则参照《全 国物业管理示范住宅小区标准及评分细则》和《普通住公、区物业管理服务等级标准》以及物 业管理方面的相关法律法继承执行。



某住宅小区物业管理方案举例

#### 一、项目概况

英物业项目位于粤南的一个沿海城市。 总建筑面积达 40 余万千水、 属多层、 中高层住宅物业、 項 目介三期建设、 是当地藏大的住宅建设项目、整个小区的建设和报了国家安培示范工程小区、 是油市重点 工程之一。 各受当地限民和政府的关注、建设单位为把这个项目建设经营好、在项目的立场阶段效选;轉了 一家具有丰富经验的构业服务企业、 并由其负责该项目物业管理的早期介入。 在该项目的论证阶段、 物业 服务企业就参与了工作、 并被演物业的市场定位、物业管理的基本思路和框架、 物业管理的运作模式提供 了专业意见,解到了建设单位的采纳。

- 二、物业管理方案要点
- I. 早期介入的对外沟通工作。便于及时了解物业建设及目标客户群的需求。
- 2. 可行性研究阶段的工作。
- (1) 根据物业建设及目标客户群的定位确定物业管理的模式。
- (2) 根据规划和配套确定物业管理服务的基本内容。
- (3) 根据目标客户情况确定物业管理服务的总体服务质量标准。
- (4) 根据物业管理成本初步确定物业服务费的收费标准。

(5) 设计与客户目标相一致并具备合理性能价格比的物业管理框架性方案。

在此期间组织物志管理专业人员向建设单位提供专业咨询意见。同时对来来的业管理进行总体策划。 绘对物业档次定位外、还应该考虑物业的使用成本。选用知识面广、综合素质高、策划能力强的管理人员 承担项目管理工作。

- 3. 建设阶段的工作。
- (1) 与建设单位、施工单位就施工中发现的问题共同商榷,及时提出并落实整改方案。
- (2) 配合设备安装,确保安装质量。
- (3) 对内外装修方式、用料及工艺等从物业管理的角度提出意见。
- (4) 與恋并记录基础及隐蔽工作、管线的精設情况。特別注意那些在设计资料或常规竣工资料中 表反映的内容。在比期间派出工程技术人员进驻现场,对工程进行观察、了解、记录、并放有关问题 提出意见和建议。行如做好现场记录、既为今后的物业管理投供资料,也为将来处理质量问题提供重要依据。
  - 4. 销售阶段的工作。
  - (1) 完成物业管理方案及实施进度表。
  - (2) 拟订物业管理的公共管理制度。
  - (3) 拟订各项费用的收费标准及收费办法,必要时履行各种提
  - (4) 对销售人员提供必要的物业管理基本知识培训.
  - (5) 派出现场咨询人员,在售楼现场为客户提供物业管理查询服务
  - (6) 将全部早期介入所形成的记录、方案、图纸等表别、整理后归入物业管理档案。

在此期间,准备全面展示来来物业管理原务社会,有关物业管理的宣传及承诺,包括各类公共管理制度,一定更符合法规,同时更实事求是,在城市功业时,应根据构业管理的整体策划和方案进行,不应为了促销而夸大其词,更不能作出不切实际的大批。 征询业主对场业管理服务需求意见,并进行整理,以此作为前期物业管理方案的创订和经验依据。

5. 给工验收阶段的工作

这一阶段的介入内沟主要是参与设工验收,在各单项处土也成后,参与单项工程设工验收,在分期建设的工程完成后,参与分期设工验收;在工程全面成立后,参与综合设工验收,在此期间、物业服务企业参与设工验收,主要是为了掌握验收情况、准备、程度量、功能检查以及其他方面存在的适需问题。为幼业的承接查验,在参 在参与验收时,应随问相为验收组观看验收过程,了解验收人员、专家给施工或建设单位的要及企业和验验检验。

6. 全面运作阶段管理启动。

按照改进后的工作方案对住宅模进行正常管理, 内容包括设备维护维修、环境绿化、安全管理、有偿 服务等, 这个阶段强调的是不断追求客户满意度和持续改进服务水平, 以达到效益最大化。

### 课题 10.2 写字楼物业管理

#### 10.2.1 写字楼物业概述

#### 1. 写字楼物业的概念

写字楼是指供各种政府机构的行政管理人员和企事业单位的职员办理行政事务和从事 商业经营活动的人厦。有的写字楼由业主自用,有的用于出租,有的部分自用部分出租。 现代写字楼 般具有比较现代化的设备,而且环境优越、通讯快捷、交通方便,有宽敞的 停车场阵并阻匹配。在大城市里,为满足不同用户的需求,写字楼越来越专业化,如有些 建筑只提供给效府机关、企事业单位、文化教育、金融、保险及律师等办公使用,并配备 有相应的设施。

### 2. 写字楼物业的分类

- 目前,我国写字楼尚无统一标准,主要依照所处的规模、功能和综合条件进行分类。
- 1) 按建链面积划分
- (1) 小型写字楼。建筑面积一般在1万平方米以下。
- (2) 中型写字楼。建筑面积一般在1~3万平方米。
- (3) 大型写字楼。建筑面积一般在3万平方米以上。
- 2) 按使用功能划分
- (1) 单纯型写字楼。基本上只有办公一种功能。
- (2) 商住型写字楼。具有办公和居住两种功能
- (3)综合型写字楼。以办公为主同时又具备其他多种功能,如有公寓、商场、展行、 餐厅、保龄球场、健身房等多种用房的综合性楼宇文。
  - 3) 按现代化程度划分
  - (1) 非智能型写字楼。即指一般写字是
  - (2)智能型写字楼。指具备高度自动化功能的人楼,通包括通信自动化、办公自动化、 建筑设备自动化、大楼管理自动化等效应。

## THE R. P. LEWIS CO., LANSING

智能化是现代写头毯的标志 智能化建筑发火水具等5 大東書 株や自动化系统(Bunding Automation System, 简称 BA), 保安自动化系统(Bunding Kifere Automation System, 简称 BA), 理会自动化系统(Source)。 Automation System, 简称 BA), 通信函数化系统(Communication Automation System, 简称 CA), 办公化自动条件(Office Automation System, 简称 CA) 此外,还有智能化建筑的综合有线系统把各部分有积远服成企一起。北现有的分散的设备、功能和信息集中统一到系统之中, 实现图文、裁据、语音信息的决定语。

#### 4) 按综合条件划分

- (1) 甲级写字楼。具有优越的地理位置和交通环境,建筑物的物理状况优良,建筑质量达到或超过有关建筑条例或域范的要求,其收益能力与新建成的写字楼相当;有完善的物业管理服务,包括24小时的设备维修与安保服务。
- (2) 乙级写字楼。具有良好的地理位置,建筑物的物理状况良好,建筑质量达到有关建筑条他或规范的要求;但建筑物的功能不是最先进的,有自然磨损存在,收益能力低于新落成的同类建筑物。

#### 3. 写字楼物业的特点

(1) 单体建筑规模大, 机构和人员集中。

写字楼多为高层建筑,楼体高、层数多、建筑面积大,办公单位集中,往往能会集数 百家国内外大小机构,容纳上万人在其中办公,人口密度较大。

- (2) 使用时间集中,人员流动性大。
- 写字楼使用时间·般比较集中,多在上午8点以后、下午6点以前。上班时间,人来 人往,川流不息,下班后人去楼空,非常安静。
  - (3) 外观装饰标准高,内部空间分割灵活。

为吸引有实力的机构进驻办公,满足他们体现身份、高效办公的要求,写字楼选用的 建筑材料 般都较为高档、先进,外观装饰、人堂装修和灯光布置等都有较高的要求,强 调有独特的线条、格局和色彩。

写字楼内部空间分割较为灵活。目前,写字楼内部空间结构设计一般有两种方式,第 ,预先分成人小不同、面积不等、风格各异的办公室供用户设持。第二,办公室设计为 个大面积的布置空间,甚至为一层楼,然后由用户设立。内需求进行分割、布置。现代 大公司往往要求有较大开间的办公室。 个办公室是一方米,里面布置几十张桌椅、橱 种等办公家具,办公情况 目了然,领导可以认为世界提员上的1.作状况、1.作环境、这 是提高工作效率的一种措施。

(4) 设备系统先进,智能化水平高。

与住宅相比,写字楼内部一般就会有更为先进的设施设备,如中央空调、高速电梯、监控设备、现代通信下段等。 2、楼的设备设施是物业要严的重点对象。根据使用功能。写字楼的设备可分为8人来统、理电气设备系统、通信系统、空调系统、供暖系统、运载系统、给排水系统、道断系统和监控系统。

(5) 功能齐全、设施配套。

现代写字接个业务前台、大小会课等。少型酒吧、车库等,综合型写字楼还有餐厅、 有场、高分 、 银行、邮电等配套服务场所设施、能为客户的工作和生活提供很多方便, 满足他们高效办公、工作的需要。

(6) 地理位置优越,交通条件良好。

写字楼多位上城市中心的繁华地段,与公共设施和商业相邻,有多种便利的交通条件 (公共汽车、地铁、高速公路等)供来往人员选择,有足够的停车位供使用。

#### 10.2.2 写字楼物业管理的重点

#### 1. 写字楼物业管理的特点

(1) 保证设备完好,运行正常。

由于写字楼内人员众多,为了给客户提供 个舒适的工作环境,消除病菌从空调通风 管道进行传播的可能性,必须保证楼内空调系统的正常运行,定期对空调系统风道进行消毒,保证楼内的温度,湿度和空气质量符合国室的相关标准。

为了保证楼内办公人员正常的生活用水,必须对楼内的给排水系统设备进行定期的维 修养护及按时对生活水箱进行清洗消毒,以保证楼内办公人员的用水安全。

对上商层写字楼来说,电梯是最重要的交通工具,倘若电梯出现故障将会给楼内办公 人员的出行带来很人的不便,因此必须制定严格的运行保养制度,通过合理的运行和科学的基种,提高电梯运行的安全性。确保线内办公人员的正常使用。

#### (2) 提供安全保障,常备不懈。

写字楼内消防工作非常重要,一旦发生火灾后果难以发展,因此,物业管理工作中除了要保证消防设备设施的完好和消防渠道的畅通外,这要消除火灾隐患,加强写字楼内的装修管理、加强员工及用户的防火宣传教育工作、流步工作应做到常备不懈。

写字楼内人员流动较大,并且楼内影破水(水)。 因此,必须加强楼内各区域的定时巡逻校在发沱奔楼内的安全临控措施,该到长两门技协的有机结合。对进入写字楼内办公区的人及必须建立登记检查制度,并逐次生活的监督检查机制以确保安全保卫管理制度的有效实施。

必须做好应付灾发事智的准备,由于写字楼内的设备系统、建筑结构和楼内人员的复杂料,作为物业管理公司运融到保持警惕,随即现备应付各种突发事件。因此,要建立完善的应急预案、济如大灰预案、刑事案件发生的企业预案、意外人身伤害的处理预案、公共卫生应急减差等。用应定期进行减速、原到常备不懈。

#### (3) 要水环境整洁,舒适优雅。

楼内垃圾的及时清运、定期的消杀灭 1.作是预防疾病传播的有效手段之 , 定期的外 增清洗,可以保持大厦良好的外观形象。

摆放适当的花卉和绿色观赏植物, 既增加了人们的视觉美感又净化了环境, 使楼内的 办公人员感到舒适、优雅。

#### (4) 服务质量要求高,科技含量大。

由于现代写字楼本身规模人、功能多、设备先进,加之进驻的多为大型客户。自然各 方面的管理要求都较高。特别是现代化的智能写字楼、集各种先进技术设备之大成,例如, 中央空调系统设备、高档电梯、楼宇自控设备、保安监控设备、火灾自动报警系统设备、 办公自动化系统设备等,这无疑对物业管理人是出了更高的要求。物业管理,程部的人 员不仅要具有管理知识,更要具有与之相适应的专业技术知识,只有这样,才能够驾取这 些设备,才能够担负起管理和维护这些设备系统的责任。同时,应指导客户正确地使用这 些设备,避免因不正常的使用操作而导致设备的提前损坏。

#### 2. 写字楼物业管理的方式

因写字楼的规模不同、功能不同、用户要求不同、业主或投资者的目的不同,各写字楼的管理方式也不同。根据/产权性质划分,写字楼物业管理方式可分为委托服务型和自主经费型。

#### 1) 委托服务型物业管理

委托服务型物业管理是业主或投资者将建成的写字楼委托给专业物业服务企业进行管理,物业服务企业只拥有物业的经营管理权,不拥有其产权。此类物业服务企业为谋得较好的经济效益,可同时管理多幢写字楼乃至另一类物业。其主要职能是提供房屋及其附属设施设备的维修养护、安全、消防、保洁、绿化等服务,有可以定业主的委托也可以代理物业相管业务。

#### 2) 自主经营型物业管理

自主经界型物业管理处址主或投资者将建成的一种使力加展下的物业管理机构进行管理和出租经界。通过收取租金收回投资。物业资和出构不仅拥有"宣传的经营管理权,而且拥有产权,其职能不仅是维护性管理。公为一要的是对所管物业进行租租经营。以获取长效、稳定的利润。 其经常职责不是基本关键的一种用去,还要根据市场的需要和变化对所管物业某些方面适时进行更满效证。如室内装修、外墙粉饰、空间的重新分隔、电信通讯、模层交通、废瓷等优格发序。以改造和完善物类的使用条件,提高物业的档次和适应性,进而调整和金以设度电场价格的变化,从而成绩更多的利润。

在以上两种类型似物业管理中,业主或全面接管与字棱的物业服务公司均可将某些服务内容要求明确。现实占断或专业性强、技、要求高的服务项目委托给社会上专业的服务公司人做、如电解公司、热力公司、流、公司、保安公司、同林绿化公司等。专业化的服务公司。做工学专业性强、人员精干、技术水平高、技术装备全、服务质量好、服务收费会公司。各类专业服务公司在发达国家基相当普遍的,电是我国物业管理发展的方向之一。

#### 3. 写字楼物业管理的内容与要求

- 1) 写字楼使用前的准备工作
- (1) 物业服务企业与业主或大厦业主委员会签订物业服务合同,明确责、权、利关系,并制定业主公约或用户公约。
- (2) 制定物业管理方案,草拟写字楼各项管理制度、服务质量标准、物业服务收费标准、各岗位考核标准、奖惩办法等。
- (3)根据业主或投资者投资这类物业的意向,是业主自用还是出租或部分自用部分出租,是 个客户还是多个客户占用 幢写字楼,是单用途还是多用途等具体情况,成立大厦业主委员会。
  - (4) 根据写字楼不同的标准和各部分的用途,编写物业管理维修公约,计算楼字各部

分所占的管理份额,使各单位使用者公平地负担管理费及管理专项维修资金的支出。

- (5)物业服务企业根据写字楼的特点及周边环境制订出争创全国或省、市、自治区物 业管理示范太厦的规划与具体的实施方案并落实到各部门。
  - (6) 按照有关规定, 做好写字楼的接管验收工作。
  - 2) 租售营销服务

写字楼是收益性物业,写字楼除了业主少部分自用外,大部分都用于出租,有时也会出售转手。写字楼客户的流动率较高。如果物业服务公司接受业主的委托代理物业租售业务,则营销推广是其一项经常性的管理工作内容。为了使写字楼保证较高的出租售和较高的收益,物业服务公司必须做好营销服务,写字楼营销的市场调研和营销计划制定,整体形象设计、宣传推介,引导买租客户考察物业,与客户的联络、读判、签约,帮助客户和业上的沟通等均属于写字楼的营销推广服务范畴。

- 3) 写字楼的商务服务
- 写字楼 般设有商务中心,是物业服务公司为了方便客户,满足客户需要而设立的商务服务机构。
  - (1) 硬件配置。

写字楼的商务中心应配备 定的现代化办公公 如电话、传真机、电脑、打印机、电视、波音机、投缝仪以及其他的办公用量分 另中心设备的配备,可模据服务项目的增加而逐步途置。商务中心设备的正常使型和保养、是服务保障的前提条件。商务中心人员在使用过程中,应严格按照操作。次准直操作、定期对设备进行必要的保养,设备一旦发生故障。应由专业人员进行继

(2) 服务要求。

客户对商务中心服务质量的评价,是以服务负押额、周到、快捷为出发点。要做到服务周到、快捷,必须或州加以全面、经验丰富、石资任心的工作人员,并制定明确的工作要求。商务中心、从不仅品德维养要高、加工应具备流利的外语听、说、读、写能力、熟练操作各种办公设备的能力,以及商务管理知识、秘书工作知识和一定的设备清洁、养护知识。

商务中心工作人员在提供服务时,应了解清楚客户所需服务项目、服务时间及服务要求,向客户讲明收费标准,准确、迅速地完成服务项目。

- (3) 商务中心的服务项目。
- 写字楼商务中心的服务项目应根据客户的需要进行设置, 主要包括以下服务内容:
- ① 各类文件的处理、打印服务。
- ② 长话、传真、电信、互联网服务。
- ③ 邮件、邮包、快递等邮政服务。
- ④ 商务咨询、商务信息查询服务。
- ⑤ 商务会谈、会议安排服务。
- ⑥ 电脑、电视、录像、投影仪等设备的租赁服务。
- ⑦ 临时办公室租用服务。
- ⑧ 翻译服务。

- ⑨ 报刊、杂志订阅服务。
- (ii) 文件、名片等印刷服务。
- ① 客户外出期间保管、代转传真、信件等。
- ② 秘书培训服务。
- 4) 写字楼的前台服务

在写字楼市场的竞争目趋白热化的今天, 谁能为客户提供更好的服务, 谁就能够拥 有更多的客户, 谁就能够在写字楼市场的竞争中立于不败之地。写字楼的前台服务主要 项目看,

- ① 钥匙分发服务。
- ② 问询、引导和留言服务。
- ③ 物品寄存服务。
- ④ 信件报刊收发、分拣、递送服务。
- ⑤ 行李搬运、寄送服务。
- ⑥ 出租汽车预约服务。
- ⑦ 提供旅游活动安排服务。
- ⑧ 航空机票订购、确认服务。
- ⑨ 全国及世界各地酒店预订服务。
- ⑩ 代订餐饮、文化体育节目票服务。
- ① 文娱活动安排及组织服务。\\
- (2) 外币兑换。
- (3) 花卉代购、递送服务
- ① 代购清洁物品服务。
- (5) 其他各种委托代外服务。
- 5) 房屋及游展设备设施的维修养护被
- (1) 房屋相修养护管理。

写字楼迎戴的维修养护和住宅、商厦等其他类型物业的做法基本相同,要求做到人厦 栋写、楼层有明显引路标志, 无违反规划私搭乱建, 人厦外观完好、整洁, 保证房屋的完 好率和维修及时率、合格率、并建立回访制度和回访记录。

物业服务公司还应监督业主和使用人对写字楼进行的二次装修,将房屋装饰装修中的 禁止行为和注意事项告知业主和使用人,以确保楼字结构和附属设施、设备不受破坏。

(2) 设备设施维修养护管理。

写字楼的设备先进,智能化程度高,对维修养护和使用管理要求较高,所以,设备设施使用管理及维修养护是写字楼物业管理的 项重点内容。《全国城市物业管理优秀人厦 标准及评分细则》关于人厦设备管理的要求远远乡于和高于 般住宅小区的管理标准。为 了保证设备能够良好地正常地运行,延长设备的使用年限,应制定严格的设备养护和维修 制度,下1大做好设备的日常养护、构修1作,不能坐等报修。此外,设备管理人员应实 行24小时值班制度,以最始时间内处理突发运行故障。

- 6) 环境管理
- (1) 保洁服务。

物业服务公司应实行标准化清扫保洁,制定完善的清洁细则,明确需要清洁的地方,所需清洁次数、时间,由专人负责检查、监督。设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站等保洁设备。写字楼的清洁 卫生服务项目包括写字楼公共区域、走廊及通道的清洁。供水、排水、泵房系统及其设备的清洁。公共照明设备的清洁服务,写字间内大清扫服务,清水地毯服务,各类石材地面打蜡、抛光服务,汽车、摩托车、自行车的清洗以及其他清洁卫生服务项目。

### (2) 绿化美化服务。

写字楼内外的绿化、美化管理也是写字楼物业管理的日常「作内容之一。绿化美化管理既是 年四季日常性的 1 作,又具有阶段性的特点,必须按照绿化的不同品种、不同习性、不同季节、不同生长期,适时确定不同的养护重点,安排不同的落实措施,保证无破坏、践路及随意占用绿地现象。

- 7) 安全管理
- (1) 秩序维护管理。
- ① 制订全面的保安工作计划,建立有效的保安制度,消除一切危及或影响业主与使用 人生命财产和身心健康的外界因素。
- ② 根据人厦平面布局和总面积、幢数、记入门数量、公共设施数量、业主及客户人数。 配齐保安固定岗和巡逻岗的位置与数据1
- ③ 确保保安巡逻的岗位和路线、被判定时定点定线巡逻与突击检查相结合,特别注意 出入口、隐蔽处、仓库、伦特场体,等处。
  - ④ 建立 24 小时固定值度、站岗和巡逻制度、履好交接班工作。
- ⑤ 完善闭路电视验验系统,在主要入口处、它解内、贵亚物品存放处及易发生事故的 区域或重点部位逐处闭路电视监视器,发现无法及时采取措施。
  - (2) 消防管理。
- ① 建立金割剂防管理组织。建立公司总经理、部门经理、班组长三级防火组织,并确立相应的防火责任人。组建以保安部人员为主的专职消防队伍和由物业服务公司其他部门工作人员、业主、客户组成的义务消防队伍。
- ② 根据《中华人民共和国消防条例》的规定、制定防火制度,明确防火责任人的职责、制定防火上作措施,从制度上预防火火事故的发生。将防火责任分解到各业主、客户单元、由各业主、客户担负所属物业范围的防火责任。
- ③ 进行消防宣传。宣传的形式有消防轮训,利用标语或牌示进行宣传,发放消防须知 (防火手册)。宣传的内容有消防 I.作的原则、消防法规和消防须知。定期组织消防演习。 发动大家,及时消除火灾苗头和隐患。
  - ④ 配备必要的消防设备设施,建立消防管理档案。
  - (5) 定期组织及安排消防检查,根据查出的火险隐患发出消防整改通知书,限期整改。
- ⑥ 制定灭火方案及重点部位保卫方案,明确火灾紧急疏散程序。做好疏散的准备 1 作, 人员疏散为主,转移危险品、抢救贵重财产在后。

(3) 车辆管理。

主要是做好停车场(库)各方面的管理1作,加强车辆进出与停车的引导服务和及时疏导来往车辆,使出入写字楼的车辆井然有序,保证车辆及行人的安全。

### C HARR

写字接物业管理的优秀示范标准应是2005年5月25日原建设部发布的建住房物第008号文《全国物业管理示范大厦标准及评分细则》。

### 4. 写字楼物业管理的目标

(1) 为业主及客户提供一个安全、舒适、快捷的工作环境。

物业服务公司通过提供优质的服务、创造并保持良好的环境,让业主及客户在大楼里 1.作、生活感到安全、舒服、方便,而且在人楼内往来、活动便捷,与国内外的信息联系 快捷、畅通。

(2) 确保写字楼功能的正常发挥。

写字楼物业管理的上要任务就是保证写字楼内部的一常办公秩序,确保大厦内供电、 供水、空调、电梯、供暖等设备设施处于正常运行状态,为楼内业主或客户提供安全、舒 适、优雅、便利的生活和办公环境。

(3) 使物业保值增值。

物业管理工作做得好,通过对物业的指公和近途性,不仅能使物业及其设备处于完 好状态,能够正常运行,而且可以最高物业的档次和远途性,延长物业的使用年限、使物 业保值增值,即使是在重点性较速软的情况下,也能够等物地招徕客户,出租或出售这些 房屋,获取更多的租金或利润,从而产生较高的资源效益。

(4) 应与《全国城市物业管理优秀人厦标准》,要求相结合。

《全国城市知识管理优秀人厦标准》。 想到 人厦的房屋建筑及其设备、市政公用设施、绿化、尺头、交通、和环境容貌等项目的架护、修缮和整治达到 定的标准。

### CARRED .

### 写字楼租赁管理

### 一、写字楼的租户选择

物止经营管理企业或业主对于选择什么样的租户并长久与之配料及好关系也很重视,主要准则是 在租户所经营业务的类型及其产誉、财务稳定性和长期盈利的能力、所需面积大小及其需要提供的 特殊物业管理服务均匀容。

二、写字楼租金的计算基础

租金常常以每平方来可出租面积为计算基础,物业的一些经营费用(如房产税、保险费用、公共面积和公外设施的维护与转修)可以包括在租金内,也可以根据事先的协议另处、租户的电费可以根据其 用电量由供电部门 盘接收取或由物业经营管理企业代政代徵,物业经营管理企业在确定写字模租金时、一般要认集者意识下三个方面的因素。

### 1. 计算可出租或可使用面积

准确地量涨面积非常重要, 它关系到能否确保物业的租金收入和物业市场值的最大化。在量测写 字楼面积时有三个概念非常重要, 即建筑面积, 可出租面积和单元内建筑面积。

### 2. 基础租金与市场租金

在金一般是指租户#租用每平方米可出租面积实施月或按平支付约金額。在写字楼市场比较理想的 情况下,市场租金一般高于基础金、物业经营管理企业还根据市场竞争状况来决定哪些经营费用可以补入租金、哪些经营费用可以单檢被取。

#### 三、写字楼的租约制定

标准组的中的1+多条款只需要精加计合即可,但有些重要问题也需要进行认真的读判中双方关注 的其他问题还包括组金及其调整、所提供的服务及服务收费,公共设施加空调、电梯等使用费用的分 批方式等。



### 写字楼物业管理方案举

#### 一、项目概况

××大厦是由香港新中原国际投资有限公司全额出货。 宝度建的智能化高档外销高字模、物业硬件存备、设施完善、大堂豪华气乐、办公同市局层受多样。如积为20000平方米、地上10层、地下2层。有层、二层可适合金融、证券等局入驻、办公、有职独由100平方米、整层2000平方米、地下设有餐厅及车, 位置代施、证券底层方常东口、海湖路四通八达、多路公交车在北设站、皖邻王府井商业中以、附近高档物业收点、商业最固深度、有效无限、建设单位为地支入项目建设经营好、在项目的立项阶段就选聘了一家具有单高经验的助业服务企业。

### 二、物业管理方案要点。

### 1. 管理方案策划阶段

本阶段分为大置舊理司行策划以及策划核构造 愈的介部分。根据该写字楼的建筑档次、特点、是否写住两用等实依饰之,在含写字楼市场影势进行社会会标、确定对该发展的管理档次、提出管理目标、管理标准、管理规划。在建设成了式,本阶段是确立对该发展管理的总网,为此建议请开发商共同参与,并综合相 基本家的查型, 由分管理水舍。

在确定了管理标准和方式后,要根据需要对未来机构设置及管理人员编制进行策划、并确定主要管理人员。

### 2. 前期介入与准备

### (1) 管理的前期准备

成功的前期准备可为后期物业管理的实际运作打下良好的基础。避免随意性、最大限度地规避管理风 於、本方案的前期准备工作有:制定物坐管理前期的成本预算、制定物业管理具体开展方案;编制物业管 理所需的各种文件,包括《管理规约》。《用户子册》。《入往合同》、《报贷合同》、《装修指由》、《车场制度》、 《消防预察》、《大厦管理规定》等。 功业管理的前期准备阶段一般在物业或工前半年开始,需要熟悉物业 管理相关制度和规定和模定和模型。

### (2) 工程的前期介入。

工程前部介入的目的是从物业管理的角度对该写字楼的功能。使用、施工、设备提出意见和建议、为今后 投入使用创造条件。最长化地节约资金、为物业管理杆厂基础。目前物业管理中常需求现选种情况、物业服务 公司介入大厦管理时、大厦已经接近竣工。即使发现了设计上的问题。也没机会放太大的修改了。我们在证写 字楼上程龄期介入时就化工作量点放在外壳大屋结构构发现大屋缺陷上、以前能够是有一步,对问题及平发现。 为后来接管工作做好准备。现代写字楼的自动化程度很高,物业管理前期介入对参与人员的专业要求、要有率 富的经验和专业的知识、能够准确则读图纸并发现问题。物业服务公司应注意和规储备设料的人才。

### 3. 管理启动与设运行阶段

物坐管理的接管验收不同于开发商和施工单位的施工验收,它要更详细一些。接管验收时,要软硬件一起抵,软件是指规关图纸资料,包括线工图纸、用地和建橡油文、工程成工验收合格证、设备买卖合同,设备说明书,用电评可证、消防合格证。电标准适证等、交换时行细者意、缺一不可。 养全的图纸资料将 徐今后的管理工作常来方便;硬件是指房屋及设备设施,硬件的接管要从严从细,对于各系统和设备、如供水,供电、消防。电梯、应急发电机等、均均试运行一段时间,由工程人员仔细观影逐行情况,记录运行参数,严格检点是否符合技术规范要求,发现问题及时报相关方维修整改,房屋轮收时要运意发现一些如小问题,如高把手,引载等是否提水,对卫生间、窗台等要作防水检验,发现问题及时报开发商或施工单位,要求在客户入住前修好,这些问题若在接管后才发现,将难以及时解决、会影响物业服务公司的服务债务。

接管结束后,按照前期的英划方案正式开始物业管理服务,办理客户入佳手续,建立物业的结案资料、 客户资料, 执行自常管理工作等,在设运行当中,要严格按照付出执行,发制发现问题,及时更改,同时 要汪意加强与业主之间内遇,宣传物业服务公司的管理方式和管理制度,从根据业主的意见反馈及时调整 计划,使管理方案外域或典起来,更加符合实际需要.

### 4. 全面运作阶段管理启动

按照改进后的工作方案对写字接进行正常管理, 内壳包括设备维护维修, 环境绿化、安全管理、有偿服务等, 这个阶段强调的是不断追求客户满意度和持续改造服务水平, 以达到效益最大化,

### 课题 10

### 商业场所物业管理

### 10.3.1 商业场所物业概记

### 1. 商业场所物业的概念

商业场域之向消费者提供包罗万象的消费对象的场所,其中自业杂龄,不仅有多家零售商品、专业商品,还有各种服务业、娱乐场所、银行等,它是一种出租房产(摊位)供各类商人零售商品或提供服务获得营业收入的物业。

商业场所是为适应商品经济发展而兴建起来的一种新型商业化物业。现代化的商业场所是人们体闲娱乐、购物消费的理想地点。近年来,在现代城市建设中,市级商业建筑有向综合型变化的趋势,在布局上也有郊区化和地下化的趋势。如英国米尔顿强思斯响物中心,占地 12 公顷,建筑面积达 125 万平方米,除保持传统商业街的特色外,还设有自助食业、电影院、游乐场、美容院、游泳池和展设厅等活动场馆,是具有多种功能的综合性商业、服务、娱乐和社交中心。由于城市用地紧张,地价昂贵,一些国家还结合地下铁路和交通和纸的建设,兴速地下商业铁路、形成地下商业价。

### 2. 商业场所物业的分类

### 1) 大型购物中心

大型购物中心也称社区级购物中心, 是集购物、休闲、娱乐、教育文化、餐饮、会议、

展示于'体的商业中心,代表着未来社区商业发展的趋势。其经营面积在几千至数万平方 米,拥有商业、文化、娱乐、服务 4 项功能,并辅以绿地、停车场、公共设施,形成一个 多功能的追溯还动场所。

### 2) 大型综合超市

大型综合超市是标准食品超市与大众用品商店的综合体,表、食用品齐全。 ·次购买,可以基本满足消费者的需求。按其经营面积可以分成人型综合超市(2500~5000m²),和超大型综合性超市(5000~10000m²)。超大型综合超市还需配备与面积相适应的停车场。

### 3) 大型仓储式商场

仓储式商场是采取储销一体、低价销售、提供有限服务的销售方式。营业面积在 10 000m<sup>2</sup> 以上,设有较人规模的停车场。仓储式商场实际上是用零售的方式来完成批发的 功能,降低了法人会员和个人的采购成本。仓储式商场采取的会员制基本上是以固定顾客 为销售对象。这是区别于其他类型超市的最大转点。

### 4) 大型白货商场

大型百货商场是特色商品汇聚形成的大而全的零售经数之所,如妇女用品,儿童用品、 特朝、钟表、家电产品、体育用品等。具有综合性强、商品经常分上细、品种、门类、花 它、规格较多的特点。 般来说,这类商场面积久、规语在5000~10000m²,按着丰商品 部进行分类分层设置。

### 5) 便利店

便利店是采用超级市场的销售表达。10°理技术,以食品、饮料和小商品为经常内容的小型商店,营业面积在80~100m,从省消费的即时性、容量小和应急性的特点。

### 3. 商业场所物业的特点

### 1) 规模功能合理化要求较高

随着流通现代化、向业现代化的水火小颗的提高,商业场所与人民群众生产生活关系 目益密切、人们不适业场所建设合理价的要求也越来越高,即商业场所的布局、规模、功 能、程次等效之方面,都要求更加合理,更加适应经济的发展要求。所谓规划设计的合理, 就是合经济规律之理,合经济发展之理。合投高效益之理。商业场所建设要根据周围及辐 射地区人口、交通、购买力、消费结构、人口系质、文化背景等与商业发展有关的环境等 点和商业场所状况。因地制宜地规划设计方案,规模宜人则人,宜小则小、功能宜多则多, 宜少则少,档次官商则高,宜低则低。这样,从实际情况出发,按照不同商业的服务门槛 分级设置,形成一个商业业馆体系。

### 2) 规划布局要求特殊

商业场所的选址和规模应满足不同层次的需要,依据城市人口的数量、密集程度、顺 客的多少。分散与集中兼备。在人城市定居和经常性的流动人口越多、越密集。居民消费 水 平越高,所需要的商业、服务业设施也就越多。越齐全,档次上的要求也越高。因此,高档商品占、高级餐馆等都要选在人口密集、流动量人的繁华地段, 有的可以集中在 起 短城市坐街、食品街或购物中心等。日用小白货店、 般剧食品商店或修建服务的设施,现可以分散在各居民区,以便就近服务。在大城市和旅游热点,还要有各种星级的高级废馆和饭店。也要注意建设 些满足 般出差,旅游者需要的设备简单、花要较低的中低档

旅馆和餐厅。同时,还要照顾到各地区、各民族生活习惯上的要求。总之,分散或集中要 使每个企业都能拥有足够的消费者,满足商业、服务企业对经济利益的要求。

### 3) 建筑结构新颖独特

由于生活水平的不断提高,人们的购物习惯也在发生质的变化,希望在舒适、高雅、方便,布置富熙堂皇的气氛中 无拘无束地购物,追求购物的享受和乐趣。为此,公共商业在设计方面多来新颜、奇特、别致、突出商业场所的个性及地区特色,给顾客留下深刻的印象。进出口处要有鲜明的标志, 有些商业场所还配置有喷泉、瀑布、阳光走廊等。铺位组合大中小、高中低档应有尽有,均采用优质上等的装饰材料和设备,颜色搭配应协调,看局比例恰创好处,令人常心悦目、流连东返。

### 4) 设备全、商品名、客流量大

空间大、设备多、商储众多、人车流量大、人员复杂、商储繁多是商业场所的显著特征。现在我国一些大中城市建立的购物人短。不仅水、电、卫生设备一应俱全、而且还设有高层电梯几户路式电梯)。自动从柳徐劝式电梯)、货梯及大型。实空调等现代化设备、大厦更以典雅别致的造型。高标准的建筑质量和优质上等的。如材料和设备相互材托,再加上海取满目的高档商品,吸引来成于上方的购容,从而认为年度和额数亿元或几十亿元。但是。电有一些商业场所只则扩大营业而积。而自己多所里没有洗手间、滚动式电梯只上不下、走走停停。给消费者造成诸多不便、大量不目新稀少。背业额欠任。

此外,大面积停车场也是购物人屋必能可少的配套项目,地面停车位或地下停车场的 设计必须令可机视野开阔,容易发现了位。停车方向和内部通道的设计也需要做到有决定 间的合理利用。

### 10.3.2 商业场所物业管理重点

### 1. 商业场所物业管理的特点

1) 需要确保商业场所的安全性。

田上进一河业场所的客流量人、人员复杂。商业场所内部商品繁多。因而给商业场所 的安全的范上作借来很人的困难。物业服务企业应通过完善的技协和人助措施。最大限度 地保证业主、客户和顺客的利益。在防盗的同时注意策略、方法得当,保证顺客安全、放 心进顺勤消费。

由上商业场所内部人员流动人、商品众乡,场所内部火灾的防范1作尤其重要。作为 从事商业场所的物业服务企业,平时要做好均消防设备设施1常维护保养1作。同时要制 定并完善赛急情况下的应急措施。通过各项管理制度的切实执行,保证商业场所内消防通 道的畅通,一旦出现紧急情况便能及时将顾客瘫散。

#### 2) 需要确保设备设施的可靠性

商业场所的设备设施尤其是高层商业场所的设备设施,是开展正常经营活动所必需的保证。电梯的故障将会给赖客购物带来极大的不便,供电系统的故障会给商业场所带来巨大的混乱,同时造成不安全因素;空调系统的故障将会使顾客失去一个舒适的购物、休闲环境。因此,要对商业场所内各种设备设施进行精心的养护和及时的维修,以保证设备设施可能地运行。

### 3) 需要确保顾客消费的便利性

由于商业场所来往人员多、车流量大,为了给前来休闲、购物的顾客提供 个便利的 环境条件,在管理 1 程中要有专人负责来往车辆的疏导 1 作,以保证顾客的出行方便。现 代大型商业场所停车是否便利,将会直接影响商业场所的经济效益。

保持各种标志的完整性,为前来消费的顾客提供一个明确的休闲、消费导向,使顾客 撼剑极大地便利。因此,作为物业服务企业应该经常地对各种标志进行巡视检查,如有损 坏应及时更新,如有变化应及时更换。

### 4) 需要确保环境的整洁性

商业场所人员复杂、流动量大、人员素质参差不齐。加上废弃的商品包装杂物会使得 商业场所角的垃圾增多,环境卫生变差。因此、物业服务企业应有专人负责商业场所内的 流动保洁。及时清理垃圾、保持场所内的清洁。另外、对户外的招牌广告、霓虹对要及时 进行清洁健护。保持商业场所外观的整洁、树立良好的外部形象。

### 2. 商业场所物业管理的内容与要求

商业场所物业管理的优秀示范标准应该依据 2000 (12) 125 门原建设部发布的建筑房 屏第 008 号文《全国物业管理示范人阅标准及评分证》。商业场所物业管理的具体内容如下。

### 1) 秩序维护管理

人型商业场所而积人、商品繁多、客瓶雇人、人员复杂,这些因素都容易导致发生安 个问题。因此、商业场所的安保、体制要人、质量要求高。商业场所物业安全管理服务主 要是为顾客提供安全、放心的颗级本境、并确保商业场景的物品不被偷盗。商业场所秩序 维护管理的主要工作方式。

- (1)商业场所秩序重更管理实行24小时值更透過度,在商业场所背驱时间内,物业服务企业应安排便安保安员在商业场所改造器
- (2) 化高声场音重要部位,如财务室、电梯内、收款台、商业场所各主要出入口等处 安装团路电观器控器、红外线报警器等报警监控装置,保安工作人员对商业场所进行全方 位略掉。
  - (3) 商业场所营业结束时, 保安员应进行严格的清场, 确保商业场所内务闲泰人员。
- (4)结合商业场所的实际情况,制定安全管理预案,在紧急情况下,能够启动、实施安全预案。
  - (5) 同当地公安部门建立工作联系,发现案情时,积极主动协助、配合公安部门的工作。

### 2) 消防管理

- 人型商业场所的客流量非常人,各种商品摆放较密集。而且物品种类多,这些都给商业场所的消防管理1作带来较大的困难。所以,商业场所的消防管理1作主要应从以下几个方面展开;
- (1) 组建一支素质商、责任心强、专业技术过硬、经验丰富的消防队伍, 在物业服务企业内部成立 支专业消防队, 在商业场所租户群体中成立 支义务消防队, 通过宣传、培训, 使商业场所租户提高消防意识, 增加消防知识, 熟悉灭火器等消防器材的使用方法。

- (2) 针对商业场所特点,完善各种消防标志配置,如避难指示图、各出入口指示、灭火器材的存放位置、标志等。同时,一定要保持标志的完整、清晰。
- (3)结合商业场所经营特点,制定商业场所消防预案,对物业服务企业全体人员及部分租户进行培训,在紧急情况下能有效组织灭火、疏散人员,保证客户人身安全。
- (4) 定期或不定期地组织商业场所的消防实践演戏,以提高服务管理者和客户在紧急情况下的应变能力。
  - (5) 定时、定期对消防设备设施进行检查维护、确保消防设施能随时起用。
  - 3) 车辆管理

人型商业场所的车辆来往频繁、停留时间短,停车是否方便、交通是否便利直接关系 到商业场所的经济效益,所以,物业服务企业对来往车辆的疏导管理是商业场所物业管理 工作的重要组成部分。商业管理场所车辆管理的主要内容有:

- (1) 物业服务企业没有专人负责指挥维持交通,安排车辆停放,同时要有专人负责车辆看管,以防丢失。
  - (2) 商业场所车辆管理要分设火车、小车、木拖车、水车专用停放场所。
- (3) 物业服务企业要与交通管理部门建立工作联系。了解周边地区停车场情况,有助于本物业场所的车辆磁导工作和简单处理解决及通到穷问题。
  - 4) 环境管理

随着生活水平的提高,人们对商业场质净境的要求也越来越高。所以,搞好商业场所 内外的绿化和美化也是物业管理的承蒙, 有内容。

- (1) 对商业场所进行流动性深高。即保洁操作频繁进行。在雨雪天应及时采取防护措施。
- (2) 专人负责随时、定动牧集垃圾、杂物、并满运到垃圾存放点。
- (3) 依据商业场所营业时间,定则、定时对商业场所地而进行打蜡、抛光等养护工作, 并随时擦拭各种搭示标志、招牌等。
  - (4) 定期清洁海亚场所外墙面、广香牌等、确保商业场所的外观形象整洁美观。
- (5)制度运行商业场所的保洁服务质量标准,设立清洁检查机制,并有效落实和实施,确保质量标准有效完成。
  - 5) 房屋及附属设备设施管理

人型商业场所的房屋及设备设施是商业场所经营活动所必需的,物业服务企业对商业场所房屋及设备设施的维维条护1.作是否到位,直接关系到商业场所是本能够正常营业。商业场所房屋的建设维修养护1.作与写字楼等类型物业基本相同。商业场所的设备设施管理工作主要看以下几个方面。

- (1) 结合商业场所的营业时间,指定设备设施日常性、阶段性维修养护计划,使设备设施维修养护工作按部就班地逐步实施,不影响商业场所的正常营业活动。
- (2)建立有效的巡视检查制度,对供电设备系统、给排水系统、消防系统、照明系统、 蒙虹灯广告等设备定时、定期查测,及时发现和解决问题,确保设备设施正常运行。
- (3)对电梯、中央空调等重点设备作好对外委托性维修养护上作,以保证为客户提供 顺畅的交通和适宜的温度。

- (4) 对设备设施的保修工作应上第一时间及时处理,保持高效率,以使商业场所不至 于因为设备故疏而中断活动。
- (5) 及时整改容易造成客户损伤的设备设施,如对柜台锋利的玻璃边、角边进行修整等,避免使消费者受到意外伤害。
  - 6) 建立公共商业场所识别体系

企业识别系统是强化公共商业企业的形象的一种重要方式,它包括理念识别体系、视 角识别体系和行为识别体系,三者互相促进,以产生良好的商业效果。

建立企业识别系统是改变企业形象、注入新鲜感、增强企业活力,从而吸引广大消费 若注意,提高销售业绩的 种经营手段。其特点是通过对企业的 切可视事务,即形象中的有形部分进行统等设计、控制、传播、使公共商业场所的识别特征一贯化、统一化、标准化和专业化。具体做法是综合铜统在企业四周的消费群体及关系群体、如股东群体、制造海群体、含趣群体,以公共商业场所特力。 对、字体组合成的基本标志作为顾客和公众识别自己的特征,并深入贯穿到公共商业场所形象的介部内容,如企业名称、商标、招牌、证章,以及企业简介、广告、员工服装、股价、展行等。建立识别系统是公共商业场所促销的 项有效战略,必须系统展开、农政中制

### CHART

 商业场所物业管理的优秀示范标准应该摄接/2000年5月25日原建设部发布的建筑房屋物第008 号文《全国物业管理示范大厦标准废籍分编则》。

### MANA

### 商业场所物业租赁管理

一、零售商业物业租赁方案和租赁策略制定

制定租赁少量和租赁策略是套售商业物业废略与运行管理的核心内容,其目的是实现物业收益的最大化。

### 二、选择租户需要考虑的因素

在选择零售商业物业的租户时,物业服务企业要对 许多因素进行权衡、除了消费者的自然习惯外、 特别服务企业必须预托有哪些因素可以主动地吸引消费者的光明 理想的租户 要能提供货车份实的商 出去服备。且与出企业信务业场中的租赁基金加比且看专业和上

#### 三、基础租金、百分比租金的概念及其相互关系

基础租金又称履低租金、常以每月每平方米为基础计算 基础租金是业主获取的、与租户经营业绩(营业额)不相关的一个最低收入。

百分比组金: 号收取百分比组金时, 更主分專了在零售商生物业內作为租户的零售商的部分经营 成果。百分比组全通常以平总营业额为基础计算, 但具体可以按月或季度支付, 由于证类租金以零售 商的营业额为基数, 其数量可能在每个月之间有较大的谈动, 所以百分比租金常常作为基础租金的附 加部分。

#### 四、代收代缴费用的概念、组成及其与净租约的关系

像写字楼出租时一样,当使用毛租的形式出租零售商业物业时,所有的经营费用都应由业主从其 所收取的租金中全额支付。然而、许多租户喜欢净租的形式、也就是说一些物业的经营费用由租户直 接支付, 而坐主提供的净租的形式, 決定了必主要支付哪些费用、哪些费用是属于代收代键费用、哪 业费用是按租户所有租的面积占整个助业总可出租面积的比例来收取、哪些费用主要取决于租户财设 各设施和能源性例的程度。

- 五、净租的形式
- I. 租户仅按比例分摊与物业有关的税项。
- 2. 租户要按比例分摊与物业有关的税项和保险费。
- 3. 所有的经营费用包括与物业有关的税项、保险费、公共设施设备使用费、物业维护维修费用有、公用面积维护费、物业管理费等都由租户自接支付、而业主一般只负责建筑物结构部分的维修费用。
  - 六、租金的调整

由于本售商主动业的组约期限很快(时于主要租户来说、通觉是20-30年; 次要租户的租期也达到 3-10 年)、因此在租的中必须对租企调整做出明确提定,以使使租约有效地发挥作用。像写字楼物业 的租约一样,租金调整可以基于有费者价格指数、零售物价指数或其他租赁双方商定的定期调整比率。 租金调整条款一般仅时基本租企有效。经营过程中的费用可根据每年的实际情况确定。对于主要租户 一般每5年调整一次,次要租户可需率调整一次。



### 商业场所物业管理方案举例

### 一、项目概况

A 商度是一座象华商度、位于北京产业商业区中央、占地 3 88m2、建筑面积 20 700m2(地下五层、地下一层)、车库面积为 4 610m2(地下上涨定地下四层)、该商度物、主具有多种性、原业运生层多 这其中既有政府商业单位、又有个保存》、统有是现代时刻的构成"规模专定"。又有风韵独创的百年世半号、共近 50 家。该商度的经营活动也具有复杂性、有逐迁业域、已经营、有由业主招商的商户特征经营、有投资商直接招商的商户、一个新业服务企业协助报商以客户、开发建设单位为把这个项目建设经营好、在项目的被工作保证建设工程投标工作。

- 二、物业管理方家要点
- 1. 管理方式表划阶段
- (1) 为底牌对该项目的物业管理权、目物业服务企业组织了核干的专业队伍,对商度整体情况进行了 多次实地考察,经过对开发建设工程人员和他工单位的走访,掌握了大量的技术资料,为有目的的投标台, 适了条件。
- (2)在经营策略上、根据该项目所处的地理位置和周边商业布局、为体现新商厦的特色、物业服务企业提出的整体管理设想是;商档一流、服到位务、管理透明。
  - (3) 经过实地测算, A 物业服务企业合理地向开发建设单位上报了该商履的管理费用报价。
  - 2. 前期介入与准备

在管理体制上,为做好工作,该物业公司成立了"A商厦物业服务分公司"(以下简称"物业分公司"), 物业分公司总括理作为物业服务企业外派项目分支机构负责人,按照查查编导、总经理负责制的原则,带 确分公司全体员工,全面负责 A 商尾物业管理工作,包括:建立合理的组织架构与人员编制,对输出外 派项目的管理人员进行严格的挑选,对招聘的一般员工进行严格的培训,在考核合格后上岗;结合南厦实 际制定全套的服务标准与管理制等一系列工作。

考虑到物业服务企业管理零售商业物业的实际困难,以及物业管理与商业管理之间的有效衔接,在机 构设置上、除了一般性的服务部门外,特别设立了商场服务部,其主要职能是;衔接众多业主自营及委托 经营事宜、检查租赁商户的各种手续是否条全,办理商户员工进场手续及负责员工进场培训、组织礼仪小 组进行开店。侗庄工作、落实商度打翻广告及店均海报的统一要挂、接待购物投诉并协调解决、决定使用 "商场服务部"这个名称、主要就是考虑到让今后租房和经营者清楚地认识到这个部门是针对商履整体商 业的综合协调部门、而并不是商业管理部门、以负事后产生不必要的银金。

### 3. 管理启动与试运行阶段

透过努力, A 物业服务企业最终得到了该物业的管理权, 物业服务企业迅速组建了物业分公司并进驻现场。在屏务期间, 该物业分公司积极参与商屋开业前的诸项屏备工作, 通过时 A 商履物业管理的定位, 建筑设施硬件, 物业价外部环境及商履和车场设施设务等方面的进一步分析, 并结合自身物业服务企业多年的管理经验制度 T A 商產物业管理的依据资积和一张会物业管理程度制度。

为制定好 A 商履商场部分的物业管理方案、物业服务企业在开发商前期调研的基础上,对商履所在 地区做了更为详细的市场调研,根据调研结果,物业分公司或 A 商履一查哪是商品布局提出了定位建议; 一层以代妆品、工艺品、手表、茶文化为主;二层以女装系列为主;三层以另装系列为主;四层以体育依 因为主

#### 4. 全面运作阶段管理启动

进行正常经营管理工作、内容包括安全保卫管理、消防管理、车辆管理、环境保洁与绿化管理、房屋 及附属设施管理、建立公共商业场所识别体系等。这个阶段强调的基本概追求客户满意度和持续改进服务 水平,以运到效益最大化。

### 课题 10.4 王业区物业管理

### 10.4.1 工业区律

### 1. 工业区物业概念

工业区是接票政府统 规划、建设域划 定规划、基础设施配套各个、适合生产企业单位集中工业生产营营活动的区域。 化 含业单位以工业区为生产基地。 开展产品的开发研制、生产业位、加工及组装等经营活动。 1.业区主要由工业厂房和各种单种科库房、成品库房组成。此外、1.业区内还有一定的办公楼字、生活用房、服务设施以及配套的公共设施和租赁场地。如查电站、污水处理站、停车场、道路、级化带等。

### 2. 工业区物业分类

1. 业区是1业项目集中的地方。根据1.业项目对环境的不同影响可以分为无污染工业区、经污染1.业区、一般1.业区和特殊1.业区。

- 1) 无污染工业区
- 进入园区的工业项目对空气、水不产生污染、亦无气味、无噪声污染。
- 2) 经污染工业区

进入园区的工业项目不使用大量有毒、有害物质,不产生废水、废渣,不产生噪声污染,无燃煤、燃油的锅炉等设施。

- 3) 般[业区
  - 进入园区的工业项目必须设置防治污染设施。

### 4) 特殊工业区

进入园区的工业项目因大量使用有毒的化学品,必须设置完善的防治污染设施。 根据生产企业所经营1业项目的类别,又可以将1业区分为高科技工业区、化11业区、汽车工业区等。

### 3. 工业区物业特点

### 1) 规划区域大

[业区 般由当地政府统 规划、统一建设,统一管理,规划占地面积较大,从几平 方公里到几十平方公里不等, 般由若干粹厂房及配会用房组成。从使用功能上划分,「 业区划分有生产区、仓储区、公用设施区、职工宿舍区、绿化带等区域。

### 2) 工业厂房建筑结构独特

[中止] 另建设结构不同于住宅、写字楼和商厦等建筑,为了满足各类企业生产的需要, [中上] 另通常采用框架结构、大开间的建筑形式,室内净空较高、采光和通分条件较好, 房屋抗震、耐腐蚀能力和楼地面承载能力较强。

### 3) 基础设施配套要求高

企业正常生产和科研开发需要充足的水、中、一 通信等方面的供应,工业区一般建 有高负荷的大型变电站和处理能力强的污水处理,一 邮电、通信设施齐全,实现光缆传输 数字化,交换数轻化,以满足区内企业的化产要求。

### 4) 环境易污染

- 工业区的生产企业在生产时、股票会不同程度地对环境产生污染,主要污染类型有:
- ① 空气污染。造成空气污染的因素有燃媒排放。如此麻气体、机动车尾气、工厂内排放的化学烟雾和粉尘等。
  - ② 水体污染。上头埃水含有大量有毒、心言污染物,进入水体内造成水体污染。
  - ③ 固体废弃物污染。人们在生产,看话中仍介的固体物质。
  - ④ 噪声污染 包括交通噪声、生产吸声和生活噪声等。
  - ⑤ 电磁波污染。

### 5) 交通条件好

L业区是生产企业的生产基础,为了使产品生产出来之后能够迅速销往国内外各地。 1.业区 般远离交通拥堵的市区,而选择在距离机场、铁路、水路、公路交通主厂道附近的交通便捷区域、区内的道路宽阔。与城市之间的主厂道相连,可以通行人型机动车辆。 方便运输。同时,1.业区的自然条件。般比较好,土地资源丰富,气候条件有利于企业的生产。

#### 6) 享受优惠政策

1 业区 般都制定特殊的优惠政策吸引生产企业进入1 业区,这些优惠政策贯穿企业从前期立项,审批、规划、建设到后期生产经营管理的每个环节,如有的1 业区对入区企业实行行政费用减半收费,有的免收市政配套费、电力增容费等,有的实行企业所得税优惠政策等。

### 10.4.2 工业区物业管理重点

### 1. 丁业区物业管理的概念

「业区物业管理包括「业」房与仓库等房屋建筑的管理,以及」房、仓库以外 I 业区 地界柱,建筑红线以内的给排水系统、围墙。道路、绿化带等共用设施及场地的管理。 I 业区的物业管理是一项难度较大的管理! 作,如!房储存易燃货物与材料,易造成火灾;笨重的机器和存量过多的货物,其重量往往超出楼面结构的负荷;机器开动时会造成震荡,损耗严重,且噪声污染严重,固定资产比重大,维修、养护费用高等。

### 2. 工业区物业管理的特点

- 1) 做到制度严格,保证实施
- 「业」房由生产车间组成、是用来生产产品的建筑物、自被关系到产品的质量、仓库 是用来储存和保管成品和原材料的建筑物、关系到产品的定规规设全。所以必须制定严格 的管理制度,如各种厂房、库房的使用管理规定,产品和成分料的出厂、入库管理制度等。 同时,需要建立严格的监督检查机制、保证各项规度通过的有效实施。
  - 2) 安全管理防范第一

田下生产产品的各种原因,工业区内(Q)。 对社仓库经常会放有一些易燃易爆的材料,为了厂区和工人的安全必须做好危险品的资源工作。 定期进行检查。以消除安全隐患。 1. 业原材料的防盗和防输资工作也是一次市场中管理保卫工作的重要组成部分。 一旦发生1. 业成品类成损坏。将会给企业要求最少格价的企调,使数量产无法顺利进行。因此,对各种政品、原材料作动造的省效要采取严格的经测量施,对人员、货物、产品、原材料建出厂房和仓库建立严格的检查组度,防患了次点。

- 3) 保证道路畅通,绿化有序
- L. 业区内的公司是否畅通,关系公众社科是否能够顺利到达生产岗位,以及生产出的产品能否及中地运出,因此,L业区内的资物存放和装卸必须在指定区域的范围内进行,不得妨碍工业区内的交通。
- 正业区内合理与良好的绿化,可以为工作、生活在工业区内的人们提供。个优美的环境,能够使人心情舒畅,减少工伤事故的发生,现代工业园区应结合生产过程的特点选择 种植一些能够消除异味和吸收废气的绿色植物,力争将其建成"生态化"或"花园式"的 工业局区。
  - 4) 重点设备必须维护到位
- L业生产离不开水电的供应, L业区内的水电的正常供应是保证上业区内生产工作正常进行的前提, 因此, 物业服务企业要对水电供应设备进行有计划的检修保养, 保证其性能完好。

电梯是工业/房和仓库建筑物内的垂直运输1具,电梯发生故障将会使产品或康材料 是法教时到达各个1位,妨碍生产的有序进行。各种管网为1业区的生产提供着能源,同 时将生产带来的废水排到指定地点,所有这些设备设施应按时、按计划地进行养护,出现 故障及时抢修,保证工业区生产的顺利进行。

### 3. 工业区物业管理的内容及要求

1) 制定 L业区物业管理公约

由1业区管理委员会或1业区业主结合1业区具体情况以及物业管理服务要求,制定 1业区的物业管理公约。该公约是1业区内所有业主、客户必须共同严格遵守的规章制度, 其内容覆盖对物业服务企业、业主、客户对物业的使用、维修、养护要求。

### 2) 工业厂房和仓库共用部位的管理

物业服务企业负责下业厂房和仓库共用部位的维修、养护和管理。「业区内的通用厂房和仓库应根据」业区管理公约的规定使用。各生产企业在进行分割和安装机器设备时,不可对建筑的上标结构造成损害,其核而组放的商级不允许超过设计允许的倚载。施工前应与管理各联系,并提供附纸,经有关部门会签后方可施厂。通用厂房和仓库的公共区域产金产业区的管理公约中明确规定,任何企业不能以任何形式占用,确保发生特殊情况时货物和人员能够顺利值费。

为確保厂房和仓库及附属建筑物群体协调关观。满足公和水及道路畅通、消防安全规 程及生产人员安全要求。各企业不得在红线范围内的地域一或尽面、外端、技术是搭建和 安装设备。若要在外墙或屋顶设置企业标志和广告、每十九向管理者申请,经协调批准后 方面企施。

### 3) 工业厂房和仓库内部的管理

- 工业/房是产品生产基地, 关系到产品项量; 仓库基储存保管要地, 关系到产品安全。 工业/房和仓库内部无论由使用企业、有管理, 还是委托物业服务企业进行管理, 各企业 都应遵守以下几项管理规定。
- (1) 厂房和仓库不准用代生活居住,除经公决。(广) 操作同意设立的专用库房外,禁止 在厂内堆放易燃、易炼。有度蚀性的危险品和有一物品。
- (2) 各企业、专问应按照楼层的承菜鱼為要求放置设备和货物,如有超载放置而引起 楼层断裂、事材、)新理者有权要求有为企业修复到正常状态,由此造成的损失由责任企业 负责。

### 4) 工业区设备设施的管理

### (1) 工业区内各种地下管线的管理。

L业区的公共地下管线包括热力管线(燕汽管线、热水管线), 自来水管线、燃气管线、 雨水管线、生活污水管线、生产废水(被液)管线、电力管线等。物业服务企业应该配合相 关市政部门,定期对这些公共管线进行检查、测试及维护,确保这些管线的正常使用。同 时,在这些管线所经过的上方应设置明显的标志,以防止因重载车辆的碾压和施止对管线 造成意外的损坏。

#### (2) 工业区内公共照明设施的管理。

1.业区内照明设施的模坏、将会给1作在区内的人们造成不便、同时、由于黑暗也会给安全防范带来。定的困难、所以、物业服务企业应定时、定期地对区内的照明设施进行巡视检查和维修养护、发现模坏的照明设施及时地予以修复、保证区内照明设施的正常使用。

### (3) 工业区内公共道路的管理。

L业区内的公共道路,是运送成品和原材料的通道,任何企业不应该随意占用,用 以储存、堆放原材料和其他物品。同时,作为负责区内管理工作的物业服务企业、应定 期对道路路面加以维护, 保持路面平整及完好, 以方便区内车辆的通行和各企业的正常 使用。

### (4) 「业区内各种公共标志的管理。

「业区内各种公共标志为进入区内的车辆和人员提供了导向的便利,同时也为人们 提供了警示。维护这些标志的准确性和完好性是物业公司的1作之一。物业服务企业应 经常, 家期对这些标志进行检查、维护及核对, 及时修复或换破损的标志或已作了内容 调整的标志。

### 5) 工业区环境管理

- (1) 工业区环境污染的防治。
- 为了防治工业区的环境污染、物业服务企业应要求工业区的恢有企业遵守相关的环境 是松林儿前 污染防治的基本要求。
  - ① 水污染的防治要求。
  - ② 空气污染的防治要求。
  - ③ 噪声污染的防治要求。
  - ④ 固体废弃物污染的防治要
  - (5) 由磁波污染的防治要求。
  - (2) 环境级化和保洁。

Lakix 内的绿化能够净化含义。防尘、防噪声 , 超到改善工业区内部小气候的作用, 并美化人们的工作、生活环境。为确保文明生产领域化环境,无论购买或租赁厂房和仓库 面积多少,均不得占用两种绿地。

L.业区的环境以序要注重"扫防结查",, · 关其场所必须设置卫生桶、卫生箱等。由于: L业区面积X、人员多,清扫保洁的任务Y分繁重,物业服务企业要配务清扫保洁人员, 对物业管理区域的卫生实行个大保洁。

### 6) 安全管理

(1) 公共安全防范管理。

物业服务企业应根据工业区的规模和安全管理人员工作量的大小、配备相应的人员。 采取重点防范与一般防范相区别的方式,对重点部门和相对集中的区域要实行 24 小时巡 逻, 对财务室、仓库等重点部位要安装报警装置和监控装置。

#### (2) 消防管理。

[业区内的消防管理工作,做到专职和兼职人员相结合,实行物业区域内所有单位 把手防火责任制,同物业服务企业签订责任状。物业服务企业要定期对防火工作进行检查, 发现问题及时处理,确保消防保卫工作万无一失。

### (3) 车辆管理。

物业服务企业要在物业管理区域内按照统 规划、统筹安排、方便使用、便于管理、 确秩序维护全和有偿使用的原则,建立健全车辆管理制度,将机动车和非机动车分成若干 个停车场,并设专人进行管理,确保车辆完好无损。依照国际惯例,物业服务企业应与车 主签订车辆停放管理合同协议,明确双方责任,对工业区内的车辆统一管理,对外来车辆 也应在相应规定。

### CHINA.

工业区物业管理的优秀示范标准应依据 2005 年 5 月 25 日原建设部建住房物第 008 号文《全国物业管理示范工业区标准及评分细则》。

### **应用案例 10-4**

### 工业区物业管理方案举例

#### 一. 项目概况

菜工业园区 2001年1月经××市人民政府批准建立,位于城区长土城的平原地带、园区处于市五条综条带内、对价交通发达、园区总线规划面积11平方公里、城内线、74个功能分区:(1)电子加工及配套区:(2)积械加工及配套区:(3)服装加工及配套区:(4)生方能委及物点仓储区。园区优越的投资环境和良好的发展氛围、吸引了来自全国各址的变量需求投资。截至2006年底、入园企业发家、其中10家投产、15家在建、3家屏建、还有参加至多家正在商冷中。园区为争在5年内建成以4个功能分区为主的功能条金、设施汽车、准备建造畅通、具备文化内画和可持续发展的现代化高标技工业园区。该园区在项目的设工阶段线到了。家具有丰富经验的物业服务企业,并由其负责该项目物业管理。

二、物业管理方案要点

根据该工业园区的构次、我们等实际情况、结合市场形型世界合分析、确定该工业园区的管理定位。 并综合开发单位及相关等心的意见、确定管理方案、在确定了管理标准和方式后、要根据需要对未采机构 设置及管理人员编制医行激划、并确定主要管理人策

- 1. 接管前物业管理工作内容
- (1) 具体的管理内容
- ① 就因区的整体设计问题、工程问题的设备安装等提出建设性意见供因区领导参考。
- ② 物业服务公司人员定期参加有关园区竣工建设管理会议。
- ③ 确定物业服务公司办公地方,为与园区、客户联系提供方便。
- ④ 协助及处理园区各部分的交收程序,保障园区与客户的利益。
- (5) 编制公司契构、确定管理人员人数。
- ⑥ 編制各項工作程序时间表,以便监督并保证各项筹备工作和交接工作顺利完成。
- (7) 编制员工招聘时间表。
- ⑧ 拟订培训计划,组织安排好员工培训,保证提供专业化培训。
- ⑨ 采购所需的各种办公用具和工具。
- ⑩ 做好各种資料收集和尋找工作。因区提供各种收工輸收開紙以及各类设备设施資料各档,以保障 固匠的各項设备,设施的维修保券順利进行。根据实施情况,列出改善工程一览表,以使固区能模据存在 的问题和物业后期管理要求,加以改进。
  - (2) 制订管理规约。
- 为规范客户与园匠之间的权利与义务, 也为明确、规范物业服务公司的责任、权利和义务, 开业前窝 要制定出《园区管理规约》,

(3) 编制管理预算方案。

根据园区的实际情况、制定出详细的管理预算方案、供园区审批后执行。

- 2. 物业接管后的管理工作内容
- (1)物业服务公司对园区的各项工程进行接管验收,如消防、通讯、强电、土建等工程的验收以方便以后的维修、维护。
  - (2) 根据园区面积及选用的材料、详细拟定青洁方法和频度、清洁服务规格条文和有关工作细则。
  - (3) 鉴于绿化环境对园区形象的重要性、聘有经验的园艺师、莱农在园区的隔离带种植树木和蔬菜。
  - (4) 定期对因区内的公共设施设备进行巡视及维修养护工作并做好记录。
  - (5) 对因区内所管辖的范围进行安全保卫、消防管理、车辆管理工作。
  - (6) 建立完善的档案系统,逐步规范各项管理。

### 课题 10.5 其他类型物业的物业管理

### 10.5.1 休闲娱乐类物业管理重点(以会所为例)

### 1. 会所的概念

会所是指能给人们提供健康、娱乐、沟通文献的场所。它所提供的活动内容包括康体 活动、娱乐活动、休闲活动、文艺活动、美容活动等,涉及广泛的知识领域,如体育、健 美、卫生、心理、审美、时装等、风景、可以说,会所是现代物质文明和精神文明发展的 产物,也是人们精神文化生活水平独高的必然要求。

现代会所的存在目的主义有两种: 是以完善服券與打为目的会所,这类形式的会所 不是以漏利为目的。 做是为遗应整个物业规划的高类而设立的,以便适应市场。保证整个 项目的运营,这类形式的会所包括任宅小区和公会所和综合人规所属会所; 是以赢利为 目的的会所。 如今还形式会所。这类会诉如此与其他房地产配套设施并列存在,也可以独 立存在,设立如目的偏向经济利益。

### 2. 会所物业管理的内容与要求

(1) 服务态度积极主动、文明礼貌。

管理人员、服务人员要上动热情、文明礼貌,包括表冠警洁、语言规范、谈吐文雅、 行为得体等。如能准确运用迎接、问候、告别语言,同时语调关切得体;对回头客和常客 能称呼其姓名或职衔;服务动作要轻,手势要得体适度,而且不宜过多等。

(2) 服务设施设备完好。

良好完善的硬件设施是实现优秀服务的先决条件,每日营业前要对各种设施设备如空 调、健身器材、体闲器材、娱乐器材、卫生器材等进行检修,使会所的设施设备始终处于 完好状态,以保证会所的服务正常运营。

(3) 服务技能全面、专业。

1 程人员具备过硬的设备维修技术,能迅速对设施设备进行调整,遇到故障能马上解决;财务人员具备丰富的财务管理知识,业务熟练,具有良好的职业操守和职责感,秩序

维护人员具备过硬的治安消防本领,能应付突发事件;服务人员要积极主动、有礼貌、高 资地为客人服务。达到职业化、专业化。

(4) 服务方式方便、灵活。

本着设身处地为客人着想, 急客人之所急, 想客人所未想, 及时准确, 方便优质的原则, 努力为客人提供各种灵活的服务方式, 尽可能为客人提供方便, 满足需求。如, 游泳客人休息时, 服务人员主动上前询问需要什么服务, 并尽力迅速帮助客人解决。

(5) 服务程序规范化。

服务程序也是衡量会所服务水平的重要标准之 , 如设备操作程序、各项目服务程序、 卫生程序等都要严格执行, 不可随心所欲。如桑拿浴项目的服务程序如下:

- ① 热情、礼貌地向客人打招呼。
- ② 登记客人的姓名、时间和需要的服务项目(干、湿桑拿等)。
- ③ 对新客人说明桑拿浴的费用标准, 并按标准收费。
- ④ 递送服务用品,对不熟悉的客人作必要的介绍。
- ⑤ 随时满足客人的服务要求。
- ⑥ 随时同后台人员保持联系,有情况及时同居合适
- ⑦ 向客人致谢,欢迎客人再次光临
- (6) 服务收费合理。

各种款项的数额要根据市场、同行业风标准来制定,既符合政府规定的收费标准、人 使业主能接受。开展特约或便以服务以再定用户需要为目的、做到"保底微利,以收定支", 不可乱的带或多的带。

(7) 服务制度健全。

制定并健全 整狐舰怎、系统和科学的服务的设。以确保提供稳定、安全、优质的服务。如用人制度、清洁担生制度、设施设备假限制度等,这些制度应清晰有序、易于操作。

(8) 服务高效衡捷。

服务效益(首名了消费者的时间,等于为消费者带来了间接的利益,会所应尽量减少 工作环节,简化工作程序。

(9) 服务配套齐全。

配套服务使服务更加完善, 健顾客整个消费过程在健康、愉快、顺利中进行。会所应 根据各项目的需要配备相应的服务。如网球室设专门陪练员或教练员, 保龄球室设配套酒 吧, 供消费者休息。

(9) 安全设备完善, 措施齐全。

(10) 增强服务理念,提升服务品位。

个企业的服务理念决定其服务的形象。在当前市场经济不断发展、竞争日益激烈的

形式下,会所必须更新自己的服务理念,改进技术,提高质量,提升自己的服务品位,才 能适应市场,在亲争中立于不败之地。

### 10.5.2 教育类物业管理重点(以学校为例)

### 1. 学校物业管理的概念

学校物业管理是指包括学校房地产范围内全部教学、科研、生活房屋及其附属设备 和公只设施,并对房屋及其设备以及相关的居住环境进行维修养护和管理, 承担校园物 业的秩序维护、防火、绿化养护、清扫保洁以及产权人和使用人日常生活必需的使民服 条等。

### 2. 学校物业管理的内容与要求

1) 学生公寓的管理

学生公寓的管理内容包括学生公寓的安全管理、卫生学理、P销管理,各种公用设施 专星维修工作,学生公寓家具维修、采购及具管理,学生为本、被單的接收、洗涤和发放 等工作。学生是学生公寓的使用人,对学生公寓的疑识也包含对使用人的要求。

- (1) 安全管理。
  - ① 制定公寓的管理安全工作目标、方案和外施。
- ② 组织安全教育、安全 1.作构 (c), (如) 发现和解决不安全问题,抓好各方面安全 工作的答实。对学生进行、纪律教育、 (如) 读心、板报、表扬、服务等形式对学生进行思想教育。
- ③ 对学生公寓进出榜的来访人员验证登记,为了大学来访者及推销商品者进入公寓, 电脑、行李、包、第二公寓录具等人件物品出入外及核实登记。
- ④ 充分发料零生的主观能动性,由学生或修自己被室的被室长,配合物业服务企业全 前负责本较等的实验1.作。抓好公寓各种支气制度的落实,及时发现和解决较至存在的不 安全问题。
- ⑤ 向学主明确提出安全要求、如不准在公寓内使用电炉子、电加热器等人功率电器;不准在公寓内品拉、私拉电源线、电话线、电脑网线;不准在公寓内吸烟、点蛸短、炭烧垃圾和废纸、信件等;不准乱动消防器材和设施;不准留宿外来人员;不准往窗外扔各种物品等。
  - (2) 卫生管理。

物业服务企业负责公寓楼外周边的卫生保洁和楼内人厅、走廊、卫生间、洗漱间、楼梯以及公共部分的暖气片、灭火器、门窗等处的卫生保洁。

- (3) 住宿管理。
- ① 寝室成员办理住宿登记卡和床头卡,并将床头卡按要求挂在指定位置。
- ② 如果个别学生需要调整寝室,应按相关规定要求的程序进行调整。
- ③ 严禁私自留宿外来人员,如遇特殊情况需留宿,必须携有关主证件到公寓管理部门 按规定办理手续。

- ④ 客人来访必须持身份证、学生证、工作证等有效证件办理登记手续。
- ⑤严禁在宿舍内养宠物。
- 2) 教学楼的管理
- (1) 教学楼内外的卫生保洁。
- ① 按要求请洁教室、大厅、走廊、楼梯、电梯、厕所、道路等公用场所,做到无污迹、 无水迹、无废弃物、无杂物、无积水、无积雪。
  - ② 为屋顶、墙角除尘,做到墙面无灰尘、无蛛网。
- ③ 每天上课前,教室内必须擦清黑板槽、讲台,拖清讲台踏板,掏空课桌桌内垃圾。 教鞭、黑板擦等教具要摆放整齐。
  - ④ 定时收集、清运垃圾。
  - (2) 电梯管理。
  - ① 电梯载员过多时, 应及时疏导, 分批搭乘, 以免超载发生危险。
  - ② 按要求清打电梯内外部,做到内壁尤灰尘、龙蛛网、外部之手印。
  - ③ 经常清除电梯门的轨道内积在的垃圾,保障电梯(以)以顺畅安全。
- ④ 定期條約电梯设备,如发现电梯有震荡、小大流力将或有损坏时,应立即记录并通 知维修人员进行维修。
  - ⑤ 妥善保管电梯机房钥匙及电梯门钥匙, 下向非操作人员不得私自使用。
  - (3) 设备的管理。

做好学校给排水、供电设施的效益、排修、管理与服务的相关工作, 主要包括水电设施的改造、安装与维修, 新建模及水电安装, 供水系统及改备维修管理, 教学用电铃的安装与维修养护等工作。具体更做判:

- ① 熟悉学校各楼框力总制、电路分线、保险等。也表水泵、空调和消防设备所在位置,并熟悉紧急开关的操作程序。要备足各种配性、以备紧急情况发生时应急之用。
- ② 每太粉介含樣层,注意电线等數卷设施有否损坏,同时记录清修理的电灯、线路,并及时修身、健障电的正常供应。如发星停电,要立即抢修,确保及时供电。
  - ③ 在各楼内要备有应急灯和手电筒,以备急用。
- ④ 每天检查门、窗、课桌、凳、灯、开关及厕所内设施的完好情况,发现问题及时 修理。
  - 3) 绿化环境的管理
- (1) 协助学校做好绿化美化的总体规则和设计,或在实施校园绿化总体规划过程中。保留原来可观赏绿化、美化项目,适当开发新的绿化、美化项目,是 根据校园内大燃地地形地貌,逐渐形成树木、花草兼观赏经济树木的阶梯式绿化美化格局。特别应做幻花坛等绿地集中地段的绿化美化工作。做到绿化图案美观,密度合理,时间适宜,以美化校园环境。
- (2)及时完成绿化带内缺株树木的补粮和花草的更换,特别是要及时对老化树木进行修枝,保证学生的安全,枯死树木淘汰后,应及时补粮,确保整体协调。

### 10.5.3 医疗卫生类物业管理重点(以医院为例)

### 1. 医院物业管理的内容与要求

医院是为患者提供医疗服务和进行医学院教学和科研的特殊场所。 医院内部大体上可分划为医院办公楼、门诊部、住院处、教学楼、礼堂、宿舍、配电室、机房、库房、锅炉房、停车场等。

医院在外来人员较多,对物业管理的要求较高,这里不仅需要清洁的卫生环境、优美的绿化环境、安全的治安环境、宁静的教学环境,而且供电、供水、空调、电梯、供暖等设备设施必须始终保持正常运行。医院物业管理的内容如下。

(1) 房屋及附属设备设施的维修养护与运行管理。

主要包括对房屋建设、中央空调系统、锅炉、高低压配电系统、备用发电机、消防报警系统、给排水系统、电梯、水条系统、照明系统、污水处理系统、接字智能系统、通风系统、 制冷设备、广播系统、停车J场(年)等的维修养护水运力特型。保证 24 小时的水、电、气、热供应,以及电梯、变配电、中央空调、锅板水、锅气输送系统等的主带运转。电梯运行有专职驾驶员站立服务,层层报道、并成为"数发报务"。

物业服务企业应做到根据医疗要未和设备。 现律做好维修养护计划,提高维修养 护效率,保证设备设施的完好率,不得出现任何有模患者的安全事故。物业维修技术人 员必须既有一定的理论水平,又有一种的实践经验,在出现紧急情况时能采取有效的应 对措施。

(2) 安全管理。

上要包括门禁制度、海黄安全巡查、安全监索、机动车及非机动车辆管理、处理突发事件等,尤其要做好不在家、太平间、库房、两河。、财务家、院长室等重要或特殊区域的安全区域的安全区域的安全区域。 我于打架、斗晚或发生集实和等的情况,要及时、情事些进行处理。加强对疾院入口的监控,有效开展防盗工作。就就治安和事案件。

定期组织消防安全 L 作检查, 彻底消除安全隐思。要配备专职的消防 L 作人员, 成立 义务消防队伍, 不但要进行业务知识培训, 还要举行消防演习。

#### (3) 病区被褥用品洗涤及供应管理。

主要包括病区脏被褥用品的收集、清点、分类放袋、分类处理等, 传染性及酸血、使、脓污染的衣物要密封; 回收各类被褥、 1. 作服。进行洗涤, 病人衣服与队护人员 1. 作服要分开, 遗守衣物分类洗涤的原则, 回收的脏被褥要及时消毒浸泡; 干净被褥的分类、分科, 各病区 干净被褥的分送, 按时下发到科室, 并做好清点登记; 每天做好破损物品的修补等记录。

### (4) 环境管理。

医院的卫生保洁 | 作主要包括对医院各病区、各科室、手术室等部位的卫生清洁,对 各类垃圾进行收集、清运。 在垃圾处理时要区分有毒害类和无毒害类, 定期消毒杀菌。 医 用垃圾的灌毁工作要统一管理, 不能流失, 以免造成大面积感染。 医院的保洁人员应具备较高的素质,要掌握基本的医疗医护知识, 清楚遇到突发事件 的处理程序, 严格遵守医疗医护消毒隔离制度。保洁人员要勤快, 随脏随扫, 同时保持安 静的就医环境, 应对医院环境熟悉,服务态度要好, 切记一句: 不知。

有效开展对医院公共区域的绿化美化 1 作, 定期对树木和绿地进行养护、灌溉、修剪, 保证无磅坏和随意占用绿地的现象。

### (5) 护工服务。

护工服务是医院物业管理的特色,它是对医生和护上工作的延续和补充,是医护人员 的得力助手。护工一般应具有专业知识和技能,在护士长和护士的指导下,8小时工作制3 班运转或12小时工作制2班运转照顾病人的生活起居。

- ① 护工的工作内容主要包括:护送各病区不能行走病人、无路伴病人的各种检查与治疗,为病人倾外用药、输液和医用消耗品。打开水、协助行动不便的病人进行各种必要的活动。保持病房整洁,物品摆放整齐划。保持床铺平整,床上左尔物、无便器。及时收集送检病人的化检标本并取同报告单。急检标本立即送检查。这个种治疗单划价、记账、特殊检查预约和出院病历结算等。接送病区于术病人、发动下水中、于术后的手术标本:点收医护人员工作服、患者的脏被服和病员服、消光和运给各种家的洗涤物品。送修病区小型医疗仅器。
- ② 专业附护。专业附护人员为病人裁决心心化、亲情化服务,要认真做好病人的生活 护理、心理护理、健康宣教、饮食指导、海济观察,治疗处置时要协助呼市再次做好查对 病人用药过程中的反应,发现量深情况及时报告。专业赔护员必须是卫生学校或医疗专业 毕业的专业人员,经考核合格区为政用。
- ③ 导医、导诊。导医、导诊员要清楚科室设置、水流设施、医疗专业技术水平、特色 专科、热情主动、有益验、有何必答、百何不厌、冯·曼思看挂号、候诊、检查。

### (6) 医院的挑仇服务项目。

- ① 用线病务件心。用展打印、复电力中: 办理住院陪住证, 办理电话卡、传真、火车票、飞机票、服务项目。
- ② 成立配送服务中心。服务内容包括病人接送、送取病人的常规化验、各种预约单、 会诊单、出院单、保存、煎制、加热、送取各种药品等。配送中心实施 24 小时服务制度, 可利用配送服务计算机软件系统,科学管理配送人员。通过对讲系统,保证运送上作准确、 及时、安全、快捷。
- ③ 开办多功能的小型超市。出售生活必需品、新鲜水果、鲜花礼品、图书等物美 价廉的商品,既可以丰富病人的生活,又可以有效控制因病人外出造成的交叉感染及意 外伤害。
- ④ 开设对外餐厅。可以满足患者家属就餐、患者医疗康复、职1生活服务三方面的要求。除追求色、香、味之外,更要注重营养搭配、医疗辅助作用。可以开展职上餐、病人营养膳食的订餐送餐服务。

### 2. 医院物业管理的特点

1) 设备运行且有连续件

医院不同于写字楼或住宅小区, 医院的部分设备需要 24 小时不间断的运行, 几乎无法利用停水、停电的方式进行设备维修。

2) 保洁工作专业性强

医院每天都会有人量的医疗废弃物产生,这些废弃物携带有致病菌和有害物质,必须 按照严格的规定进行分类处理和请运,从事医院保洁!作的人员必须执行严格的消毒、陽 病产工作中做好自身的防护。 在工作中做好自身的防护。

3) 保卫工作具有特殊性

医院的特殊部位,如手术室、药房、化验室、太平间、库房、财务室等地方,应采取严密的警戒措施,重点加以防范,并建立处理突发事件的应急方案, 但遇到突发事件,要能够确保病人的安全。同时要注意保护好医疗档案及各种试图空

### 10.5.4 餐饮类物业管理重点(以酒店为例)

### 1. 酒店物业的概念

褶语(hotel)也称饭店,是为宾客提供帐户住宿和用餐的场所,现代酒店也提供许多配套的效乐设施。旅游经济的迅速发度为某种薄贴业带来了前所未有的发展机遇,酒店物业管理总部店经营的组成部分,是这更需点经常目标的基础工作。酒店的物业管理应不断强化质量管理。改善服务态度、验益服务质量、为酒品放弃多的"忠诚顾客",提高企业的效益。

### 2. 酒店物业管理的内容与要求

1) 客人接待服务

酒店 **政**實行专门接待客人的前台或后台,当有客人前来,前台服务人员应主动接待,落实好客人的住宿,吃饭或娱乐等要求,对不属于自己职责范围内的事要报告领导解决。

酒店前台、商务中心或服务部还应为客人提供代订机票、船票、车票,会议安排,订 餐、送餐,洗衣,购物等多种服务项目。

2) 酒店建筑及设备设施的维修养护管理

酒店建筑及设备设施管理的主要任务。是对酒店的建筑及设备、设施进行日常性养护 与维修。适时做必要的改造、更新。从而使酒店的经营活动建立在最佳的基础上。使饭店 获得最高的综合效益。酒店的建筑及设备设施管理。除了完成与写字楼等物业相同的管理 任务外。特别应做好以下工作:

- (1) 确保能源供给与控制能耗。不仅要保证热水、冷水、电、暖、气、空调等设备设施的正常运行,而且要有效地控制能源消耗,完善各项节能措施。
- (2)做好设施的改造和更新。酒店对设备性能要未较高,变化较快,有时设备尚未到 淘汰年限,就需要提前更新、改造,物业服务企业应帮助酒店制订设备更行改造计划,并 付诸实施。

- (3) 做好设备备件管理,关键设备的易损件必须购置备品、备件,以便及时更换,缩 短停机时间。
- (4) 筹划楼宇的改建、扩建与新建。随着酒店市场的需求和发展,酒店楼宇改建、扩建、新建势在必行。1程设备部门应当积极主动地向酒店总经理室提出策划方案,并在总经理决策后予以贯彻实施。
- (5) 做好建筑及其装饰的养护与维修。酒店建筑及其装饰是酒店的标志性形象,需注意养护,保持其特有的风貌与格调,切忌破损。
  - 3) 酒店钥匙的管理
- (1) 客房门钥匙由前厅总服务台负责管理,在客人办理住宿登记时,由酒店总服务台发给客人,退房时交回钥匙。客人住宿期间丢失钥匙,应填写配置调换登记表,经前厅经理同意、签字并送秩序维护部批准后,方能配置或调换。
  - (2) 因工作需要,酒店员工需临时借用钥匙,必须办理登记和审批手续,并按时交回。
- (3) 严格控制"万能钥匙"的保存和使用。这种钥匙通常、购把, 把由总经理案 自掌管, 把由秩序维护部门保管。"万能钥匙" 非总经实现准不准用,使用情况也要记录在案。
- (4) 重要库房、保险柜必须采取双人双锁或 人人 獲制, 钥匙由两人或三人分别掌管。 开启重要库房和保险柜,必须由所有掌管钥匙依从同时到场才能开启。
  - (5) 客房和客房楼层的总钥匙, 严禁得的店外。严禁无关人员进入客房。
- (6) 秩序维护部门负责对酒店银客。则的检查和监督,积极配合各部门做好钥匙管理 任作。
  - 4) 酒店的保洁服务 517
  - (1) 客房的卫生保法。

每天都要按规范治疗;擦洗房间,根据点案更强床单,被套、枕巾、拖鞋、浴巾、毛巾、 牙具等,保持容房治净优美。进客房出头放门;使或敲门, 征得客人同意后, 方可进入。

- (2) 经区内信保洁。
- 由于饭户商客人流动频率很高,容易发生传染病,对卫生条件要求特别严。除了对食物、酒水的卫生标准要求较高外,必须做好餐厅的卫生工作,餐厅内保持空气清新,温度适中,窗明几净,一尘不染,餐具用后必须清洗消毒。
  - (3) 其他公共区域的卫生保洁。
- 除了客房和餐厅以外的其他公共区域,上要包括大堂、会议室、楼道、楼梯、电梯、 公共卫生间,楼外广场、绿地、外墙里面、停车场两户、娱乐场所等,这些部位的卫生保 洁也是饭店为宾客服务的一项重要上作内容。每个酒店都应该设有负责卫生保洁上作的部 行),根据酒店和物业服务企业的具体情况制定严格的卫生保洁规范要求、岗位职责、操作 规程和这到标准。具体内容应尽可能组化、便于操作。
  - 5) 酒店的安全管理
- (1) 贯彻国家秩序维护上作的法规和方针政策。广泛开展安全。法制教育,旨在酒店 全体员上中牢固树立"没有安全就没有效益"的观念,并积极采取切实措施,确保重点,保障安全。

- (2)加强内部治安管理,落实酒店业相关的治安管理法规,维护酒店内部公共场所和 消路交通等各项治安秩序。
- (3) 根据"预防为主,消防结合"的方针,加强滴店内部消防管理,建立并检查各部门防火安全制度,组织又务消防队,定期进行消防预匀和消防检查,对一切火警苗户都要做到"三不放过"。即原因不明不放过,责任分不清不放过,整改措施不到位不放过。
- (4)负责追查酒店內部发生的破坏事故和破坏嫌疑事故,并配合协助有关部门,参与 调查重大的治安灾害事故。协助公安机关查处酒店內部发生的治安案件和侦破各类刑事 案件。
  - (5) 确保酒店要害部位、重点工程和重要活动的安全。
  - 6) 酒店的消防管理
- (1)各种消防设施应由工程设备部负责,秩序维护部配合进行定期检查,发现故障及时维修,以保证具性能完好。
- (2)保安巡逻员每天必须对巡逻区域内灭火器材实放的产是否正确、铁箱是否牢固、喷嘴是否清洁、畅通等进行检查,发现问题应及时预告工程设备部修复或更换。
- (3) 工程设备部会同安保部对消火栓箱门(XX)的点、箱内水枪、谁带接口、供水阀门和 排水阀门等,定期进行防水检查,发现阀总及环冲正。
- (4)消防中心要定期检查消防损災、探測器(温感、烟感)等消防设施,发现问题应及时报告工程设备部进行维修。
  - (5) 消防设施周围严禁堆放杂物、消防通道应随助家具畅通。
- (6) 消防中心定期检查更大器材的重量和摆放设置之重量到一定程度的,应补充药剂并充气,对放置在强大或高温地方的。应马大移公
- (7)每天都要於介安全门的完好状态。內安全、消防通道是查畅通,如发现杂物或影响畅通的知何物件,即采取措施加切其等。
  - (8) 所有消防安全检查均应记录归档。
  - 7) 酒店的绿化管理
- (1) 做好酒店室外庭院、花坛、绿地、喷水池、屋顶花园、屋顶平台及其他所有室外 藤健娱乐场所等的绿化养护工作,及时修剪草木,定期去除杂草。
  - (2) 做好酒店室外公共区域、高级客房的绿色植物摆放、更换工作、以美化环境。
  - 8) 饭店的其他服务项目

·殷高档饭店,为了吸引宾客、增加收入,除为宾客提供食宿条件外,还备有许多 文体娱乐设施,如健身房,游泳池、网球场、保龄球场、高尔夫球场、旱冰场、台球 室、桑拿浴池、舞厅、卡拉 OK 厅、棋牌室、酒吧、茶园等,为宾客酒后饭余尽兴娱 乐提供各种使利条件。所有这些娱乐项目,均应有经过培训的专门服务人员进行优质 管理和服务。

### A WATER

本单元主要区分不同用途的物业美型、针对其不同的特点有针对性的讲解了不同物业物业管理的重点、其中包括:以住宅小区为例的居住类、以写字楼为例的办公类、以商业场所为例的商业类、以工业区为例的工业类和其他几种常见物业的管理知识。同时对几种特殊类型的物业也分别进行了说明、它们分别是会所、学校、医院和癥店。

### 习 额

### 一、单项选择题

1. 下列不属于住宅小区物业的功能的是(

B, .1

A. 居住功能 C. 服务功能

D. 物质功能

2. 物业已使用的年限比较长,建筑物有实验与而不能满足新的建筑条例或规范的要求,建筑物存在较明显的物理磨损和功能管理,但仍能满足低收入承租人的需求。囚租金较低,尚可保持合理的出租率,这类实产核属于( )写字楼。

A. 甲级

B. 乙级

C. 内级

1.

3. 我国中型写字楼的建筑面积一般在(A. 1 万平方米)

KAL

C. 3万平方米以上

5万平方米以上

4. 在写字楼停停理方式中, 委托施务型与自主经营型物业管理的根本区别是物业服务公司的( )本何。

A. 管理职能

B. 管理范围

C. 产权状况

D. 经济效益

 各种特色商品汇聚形成的人而全的零售经营场所,如妇女用品,儿童用品、鞋帽、 钟表、家电产品、体育用品等是指( )。

A. 大型购物中心

B. 大型综合超市 D. 大型百货商场

C. 大型仓储式商场

6. 商业场所在( )上要卜足 l.夫, 力求新颖独特, 突出个性和特色, 给顾客留卜强 烈的第一印象。

A. 投资方面

B. 设计方面

C. 施工方面 D. 管理方面

7. 进入园区的1 业项目不使用人量有毒、有害物质,不产生废水、废渣,不产生噪声

污染, 无燃煤、燃油的锅炉等设施, 指的是(

B. 轻污染 L业区

A. 无污染 L业区

- C 一般工业区
- D 特殊工业区
- 8、( )是指能给人们提供健康、娱乐、沟通交流的场所。
- R商场
- C. 写字楼

D. 公共识别体系的建立

D. 信件报刊收发、分拣、递送服务

D 洒店

### 一名洗题

- 1. 下列属于住宅小区物业管理内容的是( )。 A 居住环境的管理 B. 便民综合经营服务
  - C. 附属设备设施的维修养护管理
  - E. 房屋的维修养护管理
- 2. 下列属于写字楼前台服务项目的是(
  - A. 钥匙分发服务
- B. 文件、名片等印刷服务
  - C. 物品寄存服务

  - E. 问讯、引导和留言服务
- 3. 商业场所物业管理内容之一是建立企
  - A. 理念识别体系

- C. 行为识别体系
- E. 制度识别体系
- 4, 工业区的生产企业在生

- C. 固体医疗物污染
- E. 紫外线污染
- 5, 在医院护工服务内容里,
  - A. 为形态。他的《原序记》中
  - B. 接送桶区手术病人,送检查
  - C. 从收医护人员工作服、患者的脏被服和病员服
  - D. 清点收送给各科室的洗涤物品
  - E. 送修病区小型医疗仪器。

### 三. 情景颖

张明是某项目物业服务公司的 名新员工,公司有多种类型的管理项目,但张明由于 缺乏1作经验,不知道住宅小区物业、写字楼物业、商业物业和1.业区物业到底有什么区 别。请你告诉张明、上述四种类型的物业在特点上的具体区别。

### 四. 客例分析题

张先生被某物业服务公司指派负责某写字楼物业的管理项目,按照惯例,张先生草拟 了 份写字楼物业的物业管理方案, 在方案中的物业管理内容部分, 由于张先生没有管理 写字楼物业的经验、所以他就照办了商业场所物业管理的内容、他认为都是经营性物业、 应该没什么区别。那么,张先生的这种做法是否妥当,给出你的合理化建议。

### 综合实训

### 一. 实训内容

对不同使用用途的物业的认识,熟悉不同用途物业管理的重点。

### 二、实训要求

到不同类型的物业现场,根据所学的理论知识,现场观察不同类型物业的特点,并且 切身参与不同类型物业管理工作,体会其物业管理的不同。

### 三、具体要求

将同学分成若干小组, 若时间有限, 可以每组负责一种物业类型(住宅小区、写字楼、商业场所、工业区、会所、学校、医院、酒店)。分别体装备和物金类型物业管理的重点,最后全期同学进行经验交流,加深理论与实践知识的理解

模块 4

# 物业服务市场开拓

从"没一个"。 一种"

# 算元 15

## 物业服务合同与服务方案

### 教学目标

· 亿碼密成創闭域經時畢竟增發的畢化。由外傷學圖IX勞埛。內情學堯埠併傷啊、歲 宙、嗚哪兔仫叟李劇團併畫勵於 僅純穀鑒於甲位燻塑情畢倪vi口哲併圮址如劃唏儸懿屬恰 稅埠併官威歲丹堯樹扎與IX嫌城塊坤卧團倪vi甲奏併埠俸口

### 华東学

能力目标	知识要点	权 重
了解物业服务合同的概念; 了解法律兼法的承担和争议的解决式方式; 熟悉物业服务合同的基本内容; 掌握物业服务合同的基本形式	物业服务合同	55%
了解物业服务方案制定程序; 熟悉物业服务方案文本的编写; 掌提物业再开发利用方案的制定	物业服务方案	45%





### 华侨城的项目定位

ጃ別市的华侨城地产或日波托菲省較公认为华南地区最具规模和旅游文化特色的高约住宅区。整个项 日边占地面积达88、万中分米、这建筑面积108 万平方米、整个区域规划以愈大利 PORTOFINO 为盖本、 约合华侨城的旅游文化、自然山水管凝而精心构筑。

住在华侨城的居民田两部分组成,一是原有当地住户,二是外来移民、外来移民在数量上远远超过5 地住户,加它华侨城地域开发相对较晚,所以原有的居住上惯特性不明显,外来移民的整体素质较高,80% 以上有大专及以上学历,收入相对较商且很稳定,受华侨城整体规划影响,该区域居民对环境、生态,居 任金阳雕业信息。

华侨城区域配套性具特色。 设区域拥有世界之窗、锦绣中华、民族文化村、农乐谷等一大址旅游景区。 形成了丰富的旅游景区配套; 还有一座尚料校园的科技配套支持, 超市、医农、邮局、学校等配套设施相 尔鏊申目非常等基

以上对物业的定位和策划是物业服务方案的重要内容 物业服务合同中的重要内容就是物业服务方案。那么、物业服务合同的主要内容有哪些》物业服务方案又应该如何制定?

### 课题 15.1、物业服务合同

### 15.1.1 物业服务合同概述

### 1. 物业服务合同的分类

物业服务合同是物业服务企业提供物业管理服务时,与有关委托方签署的合同。物业 服务合同包括前期物业服务合同和物业服务合同两种,两者之间存在着时间上的先后顺序, 是相互衔接的。

- (1) 前期物业服务合同。前期物业服务合同。是指在市期物业管理阶段。由建设单位和物业服务企业签订的,物业服务企业对所委托的物业区域实施全面管理服务的书面协议。 (物业管理条例)第21条规定"在业主、业主人会选聘物业服务企业之前,建设单位选聘物业服务企业之前,建设单位选聘物业服务企业的,应当签订书面的前期物业服务合同。"
- (2) 物业服务合同。物业服务合同,是业主委员会代表全体业主与业主人会选聘的物业服务企业订立的书面协议。它是确立业主和物业服务企业在物业管理活动中的权利和义务的法律依据。

### C HHI

物业管理专项事务委托合同是关于物业服务过程中专项服务委托专门公司(机构)提供服务的协议、虽然不属于物业服务合同的模别。但是在物业服务过程中也较为常见。

### 2. 物业服务合同的作用

在计划经济时代,不动产的管理依靠行政手段。在市场经济时代,不动产的管理则主要依靠合同约定,也就是说,市场经济条件下的物业管理改变了原来的行政管理模式,遊 循意思自治和契约自由的原则,物业管理建立在一系列的合同网络基础上;业上有开业主 大会,缔订管理规约和业主委员会章程,选举业主委员会;业主委员会选聘并与物业服务 企业等订物业服务合同。物业服务企业又进一步与其他专业机构答订承包服务合同。

在上述物业管理涉及的各类合同中,物业服务合同发挥着关键的作用。其中,前期物业服务合同和物业服务合同是物业服务企业对物业经营管理权。"目的原因,是物业服务企业对物业交击管理的依据标准,起到连接物业服务企业和业工 为为键作用。对于物业服务企业市高,物业服务合同订立的好坏,直接决定了物业服务企业能否有效防范法律风险。做到"防患于未然"、决定了物业服务企业能否顺利。其处护业管理服务活动,从而最终决定物业服务企业的生存和发展。

### 3. 物业服务合同签订的要点

物业管理工作自身的特点决定(如此服务合同签订时,除可遵循签订一般合同时的注意事项外,还要注意以下四个要点。

1)"宜细不宜粗"的原则

为确保合同双方的权益。则确各目的责任、校制、逐务、减少目后的纠纷、业主和物业服务企业在对合同型行谈判治商时、要造额。"为他不宜相"的原则、即对合同的具体条款要进行细致的充分的病。取得一致、不及要从宏观上把握、更要从微观上给予可确。 数物业服务公园外区委托的管理服务函处选5个层次的约定、委托项目、各委托项目的具体内容、服务函量与标准、管理和服务费用采集、对物业服务企业的类想约定条款。

2) 不应有无偿、无限期的承诺

除委托方对物业服务企业可无偿提供管理用房外, 在物业服务合同中, 不应有无偿、 无期聚的承诺。如对任用人无偿提供班年服务等。这是因为; ①物业管理从本项上讲是市 场经济条件下的有偿服务, 无偿提供服务是福利制的产物; ②无偿提供服务导致任用人之 同享受到的服务不 效; ③无偿提供服务在实践上也是行不通的; ④物业管理的委托是有 期限的, 无期限的承诺从理论上讲是不通的, 在实践上也是难以做到的。

### 3) 实事求是, 留有余地

物业服务合同双方 旦签订,物业服务企业就要认真、严格地履行,凡做不到位的地方物业服务企业都应承担相应的责任。因此, 在合同谈判中,既要实事求是,更要留有余

地。主要包括以下内容, ①物业服务企业要量力而行; ②对分期建设项目、分期建成使用 时物业管理的承诺注意定施时间限制。

4) 明确界定违约责任与处理方式

在物业管理的实践过程中,不可避免地会产生各种各样的问题、矛盾与纠纷。这些问题、矛盾与纠纷既可能发生在物业服务企业与业主之间,也可能发生在业主相互之间;既 有违法的问题,但更多的属于违规、违约以及是非道德和认识水平的治畴。最然,对于不 同性质,不同层面的问题、矛盾与纠纷要通过不同的途径,汉取不同的处理方式来解决。

### 4. 物业服务合同的变更与解除

物业服务合同的变更,是指双万当事人就合同的内容达成补充和修改的协议。根据前 文的分析,业上委员会只是物业服务合同形式上的当事人,它只能企业主人会的授权范围 内就合同的非实质内容部分与物业服务企业达成变更协议,合同重要条款的变更则必须通 过业主人会形成决议或者取得业主人会的特别授权,否则对全体验上不发生变更的效力。

物业服务企业和业主委员会(代表个体业主意愿)协商/致, 或以解除物业服务合同。 双方可以在物业服务合同中约定一方解除物业服务合同的\*\*\*, 解除合同条件成熟时, 解除秋人可以解除合同。《合同法》第94条规定, 有《观古形之一的, 当事人可以解除合同。

- (1) 因不可抗力致使不能实现合同目的。、(1)
- (2) 在履行期限届满之前, 当事人 立即减表示或者以自己的行为表明不履行主要 债务。
  - (3) 当事人一方迟延履行主要债务、经催告后在合理期限内仍未履行。
  - (4) 当事人 方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
  - (5) 法律规定的其他情報。

在物业管理实践中,如集业上委员会违反规则。公银行自己的义务致使物业服务企业 无法完成规定的管理上标制。物业服务企业入权要求解除合同。如果物业服务企业提供的服务质量低下。不能达到约定的管理具体、业主委员会也有权解除合同。

物业服务会局解除后,尚未履行的,多正履行;已经履行的,根据履行情况,当事人 可以要求恢复原状、采取补救措施或要求赔偿损失。

### 15.1.2 前期物业服务合同

前期物业管理常常包括通常情况下的管理所不具有的。些内容,比如管理遗留扫尾 L 程、空置房出租或看管等,因此具有一定特殊性。现实生活中,物业管理约份很大程度集中在前期物业管理阶段,如建设单位遗留的房屋质量问题、小区配套设施不齐全问邀等。前期物业服务合同对今后物业管理的规范化实施起着尤为重要的作用。如果不签订前期物物。 电无法保证购房人在购买房屋直至业主委员会成立并选聘确定新的物业服务企业过程中的权利和义务,易引起各种纠纷。

### 1. 前期物业服务合同的内容

为了规范前期物业服务合同的内容,原建设部 2004 年 9 月 6 日制定并公布了《前期物业服务合同(示范文本)》,作为建设单位与物业服务企业签订前期物业服务合同的重要指

- 导。根据示范文本,前期物业服务合同包括以下内容。
  - (1) 物业的基本情况。
  - (2) 物业服务企业提供服务的具体内容和应达到的质量标准。
  - (3) 物业服务费用。
  - (4) 物业的经营与管理及其收益分配。
  - (5) 物业的承接验收。
  - (6) 资料的移交。
  - (7) 前期管理物业的保修责任。
  - (8) 物业的使用和维护。
  - (9) 专项维修资金的缴存、管理、使用、续筹等方面的约定。
  - (10) 违约责任。

### 2. 前期物业服务合同的特征

(1) 前期物业服务合同由建设单位和物业服务企业签订

由于在前期物业管理阶段、业主人会尚未成立、达文流离成统 意志来选聘物业服务 企业、其能由建设单位选聘物业服务企业。而且、处理建设单位拥有物业、是物业的第一 业主。建设单位在选聘物业服务企业时、应充公司建和维护未来业主的合法权益、代表未 来的广大业主认真考察比较各物业服务企业、光型具有所要求与约束。

(2) 前期物业服务合同具有过渡性。

前期物业服务合同的期限。{ 夜 大小、 业主人会选聘物业服务企业之前的过渡时间 内。物业的销售、入任是陆续的过程、 业主召开首次业工人会时间的不确定性决定了业主 人会选聘物业服务企业时到的不确定性。因此, 高期均处服务的期限通常也是不确定的。但是, 一旦业主人会成分 有遗赠了物业服务企业。 海州物业管理服务即告结束, 前期物业服务合同也相应终止。 海业管理条例。第 20 张规定,"前期物业服务合同可以约定期限,但是, 期限 大海、 大主委员会与物业服务企业签订的物业服务合同生效的, 前期物业服务合同经 化

(3) 前期物业服务合同是要式合同。

由于前期物业服务合同沙及广大业主的利益。《物业管理条例》要求前期物业服务合同 以书面方式签订。为了保护当事人的合法权益,国家和地方有关部门编写《前期物业服务 合同(示范文本)》作为参考。

### **建加州山**

要式合同,是指法律要求必须具备一定形式的合同、需要在相关机构进行备案。

### 3. 物业买卖合同与前期物业服务合同的关系

在实践中, 些地方为了让期房人了解前期物业服务合同的内容, 规定将前期物业服务合同作为物业买卖合同的附件, 这种做法虽然 定程度上可以保证购房人对前期物业服务合同,在多的如情权, 但显然, 将前期物业服务合同作为物业灭卖合同的附件, 其合同效力是受到置疑的, 根据《合同法》第121条规定的合同相对性原理, 即只有合同当事人才有权向

对方提出履行的要求,或者向对方承担义务,其他任何第三人不向对方承担任何义务。

为了减少和避免争议,《物业管理条例》第.25条规定:"建设单位与物业买受人签订的 买卖合同应当包含前期物业服务合同约定的内容。"该条规定将前期物业服务合同的内容直 该作为物业买卖合同。部分而不是附件,更能够充分保证前期物业服务合同的法律效力, 更有利于保险物业买受人的合法权益。



### 

### 【案情介绍】

黄先生与黄太太利用多年积蓄在市内购买了一套全新 160 平方米四室二厅的套房。在签订购房合同时,眼明心细的黄先生发现合同附件五中有这样的内容:"卖方已转《临时管理规约》、《前期物业服务合同》的全部条款及内容"、于是问售楼代表总名回事。售楼小姐满口保证说况是一个临时物业管理协议。每平方米收 2.8 元管理费,普失生听了,也没要求详细看两个文件被答了合同。

入住半年后,黄先生收到物业公司通知,要他去补签物业管理协议、产级的半年管理费、签物业协议 时,黄先生发现市理费高达 4.8 元.平方米、于是提出异议、物域公司苏特管理费是接物业公司资质水平申 报租关部门批复的,并供调业主在签订购房合同时就已签订证。 是一个企业的一个企业。

#### 【案例解析】

《物业管理条例》第 25 条规定:"建设等(2基物室实受人签订的买卖合同应当包含溶期物业服务合同 约定的内容。"该条规定特前期物业服务会认识的企业操作的物业买卖合同一部分而不是附件,也就是说。 前期物业服务合同与临时管理规约应(10 点)。 发企业的微速明显选背了《物业临床室》部》的相关条款。应该介入自己。

### 15.1.3 物业服务合同

业上委员会或证言。对原物业服务企业交施的前期物业管理要进行全面、认真、详细 的评议、吸收、火业上的意见、灾定是纯购还是另行选聘其他的物业服务企业。并与确定 的物业服务企业原育的或另行选聘的(签);1物业服务合同。其签订目期一般应在业主委员 会成立3个担保。所定还是千个月。

### 1. 物业服务合同的主要内容

#### 1) 物业管理事项

物业管理事项,是指物业服务企业为业主提供的服务的具体内容,主要包括以下。些事项,①物业共用部位的维护与管理,②物业从用设施设备及其运行的维护和管理。③环境卫生、绿化管理服务,②物业管理事项的服务;③物业验施装修谷的张务;①物业档案管料的管理。

#### 2) 物业服务质量

物业服务质量是对物业服务企业提供的服务在质量上的具体要求。

物业服务质量条款对于物业服务合同而言的非常重要。实际上,服务质量是很难定量 衡量的,为了避免不必要的纷争,物业服务合同当事人应当就物业服务质量作全面、具体 的约定。在约定明确的前提下,当事人可以对合同标的有 个客观的评价标准。当事人可 以参照服务标准来约定服务质量、根据服务质量来约定相应的服务费用。

### 3) 物业服务费用

物业服务费用是业主为获取物业服务企业提供的服务而支付的代价。支付物业服务费用是业主的主要义务。为了合同的顺利履行,"当事人需在合同中明确约定物业服务费用的 收费项目、收费标准、收费办法等内容。收费项目,主要是针对物业服务企业提供的服务 项目而言的,例如,公共设施、设备目常运行、维修及保养费、绿化管理费、清洁卫生费、 保安费等。

### 4) 双方的权利义务

物业服务合同属于双务合同的范畴, 当事人互享权利, 互负义务。双方的权利义务是 相对而言的, 方的权利就是另一方的义务。双方当事人的权利义务界定得越明晰, 合同 的粗行就越简单, 发生纠纷的几率也会小很多。

### 5) 住宅专项维修资金的交存、管理和使用

住宅专项维修资金对了保证物业具用部位和具用设施设备的维修养护,对于物业的保值增值,具有十分重要的意义。对了专项维修资金的交合、营资和使用。国家有明确的规定。当物业保修期满后,物业的维修养护的责任由保修工术转移到物业。权人身主。从产权上来讲,专项维修资金融上物业管理区域内的业人动有。为了发挥维修资金的作用。需要当事人在国家规定的基础上,对专项维修资金建筑和使用规则、程序等作出具体约定。

### 6) 物业管理用房

物业管理用房足建设单位为物业服务管理进行物业管理提供的场所, 其产权属于全体 业上。对于物业管理用房的配置、混造、产权归属等, 当事人需要在合同中就相关内容予 以细化。

#### 7) 今同期間

合同的期限,是概合同的有效期限。也就是多少服务合同存续时间。物业服务合同的期限条款应当尽限则确。具体。

### 8) 违约责仆入

违约员 动情物业服务合同当事人 一方或者双方不履行合同或者不适当履行合同,依 照总律的规定或者按照当事人的约定应当你用的法律责任。 违约责任是促使当事人履行合 同义务,使守约人免受或者少受损人的法律措施。 也是保证物业服务合同履行的主要条款, 对当事人的利益关系重大,物业服务合同对他应当予以明确。

### HHH

此外、物业服务合同一般还应裁明双方当事人的基本情况、物业管理区域的范围、合同终止和解除的约定、解决合同争议的方法以及当事人约定的其他事项等内容。

### 2. 物业服务合同的特征

物业服务合同除具有一般民事合同的法律特征外。其自身还具有以下特征。

(1) 物业服务合同的当事人双方是特定的。

物业服务合同的当事人是比较固定的。在前期物业服务合同里, 主要是物业的建设单位与物业服务企业; 在物业服务合同里, 合同主体是业主或业主大会与物业服务企业。

(2) 物业服务合同的目的是为业主及业主团体处理物业管理事务。

这 特征包含:层意思, 是物业服务合同法律关系的客体是服务的行为,是一种典型的提供服务的合同。 是物业服务合同具有人身信赖特征的合同。因为基于彼此的信任,所以物业服务企业才接受业主的委托为其处理物业管理事务。 : 是物业管理服务的对象是物业管理事务。

(3) 物业服务合同是复合性合同。

所谓复合性合同。又叫混合合同。指具有两个以上的典型合同要素的合同。典型合同 是我国合同法规定的有名合同。对于物业服务合同,我国现行合同法中未单设这种类型合 同。因此,物业服务合同为非典型合同。物业服务合同中包括承揽合同、租赁合同、保管 合同。运输合同等合同的要素,可以该、物业服务合同是由数个单。合同组成的。

(4) 物业服务合同是有偿合同。

一般而言,物业服务企业是专业化的营业性企业,其受托提供物业管理服务,不可能是无偿的。同时,物业管理事务虽然是综合性的。但其上集事检查工作不必还是落在物业保值增值这一财产性或经济事务方面,业上及业工委员会发物业经营管理的事务托交物业服务企业且有民商事关系的特征。因此,物业服务企业过于民商事合同,当然应以有偿为原则。

(5) 物业服务合同的订立是以物业所有权人管理权的分离为基础的。

物业所有权与管理权的分离,虽然会长效。权人在某些方面对物业服务企业的服从,但这并不愈味着权利主体和管理服务类立置的颠倒,而正是反映了产权人通过授权管理对自己行为的一种约束。物业所不及的证明。物业从用部分的使用以及物业综合价值的提升本来就离不开产权人之间的产和广我约束。这正体减少物业服务企业保护业主财产和产权人等重专业化管理的良贸精神,也正是这种精制。这为物业服务合同得以缔结并正常服行的重要前提。

## THE REAL PROPERTY.

- 业主传为的业的所有者享有管理权是肯定的。但是为了更好的发展物业的功能。使物业不能增值。实现政府最大化、必然要委托专门的物业服务企业对物业实施管理、这就产生了所有权与管理权的分离。
- (6) 物业服务合同受到较多的政府干预。

市场经济中物业管理活动 殷通过当事人自愿平等签订物业服务合同来进行。但物业管理移及百姓日常生活、城市正常秩序,因此物业管理往往受到相关行政机关, 如公安、消防、环境、卫生机关, 基于行政权的介入。所以, 对物业服务合同的签订、履行等过程受到国家较多下预。

#### 3. 前期物业服务合同与物业服务合同的差异

1) 合同主体不同

前期物业服务合同双方当事人为建设单位和其选聘的物业服务企业;物业服务合同双 方当事人为业主委员会(代表所有业主)和其选聘的物业服务企业。

#### 2) 合同订立时间不同

前期物业服务合同订立时间是在业主委员会成立之前,物业服务合同订立时间 般应在业主委员会成立后3个月内,最迟不应迟于6个月。

#### 3) 合同有效期限不同

前期物业服务合同的合同有效期限自签订之日起,到业主委员会成立后与其选聘的物 业服务企业签订物业服务合同时止;物业服务合同的有效期限由双方协议商定。

#### 4. 物业管理专项事务委托合同

在实践中,物业服务企业承接一个物业管理项目后,往往将根据管理区域的规模、服务项目的多少和自身服务能力的情况。将保安、绿化、保洁等服务委托给其他专业服务公司承担。物业服务企业作为委托人与接受委托的专项服务企业之间答访委托服务合同,但是专项服务企业与业主之间并不存在合同关系。因此,这些专项服务的委托合同虽然与物业管理对方动相关,但都不能称之为物业服务合同。《物业管理》的文章和参校文章40条或设定"物业服务企业",从一种将个部物业管理一并委托给他人",第62条规定。"物业服务企业将一个物业管理、域内的全部物业管理。并委托给他人的。由基级以上地方人民政府房地产行政、资证、中间部门和销资质证书。委托所利收益、用于物业管理区域内物业共用部位,其由部位部门相销资质证书。委托所利收益、用于物业管理区域内物业共用部位,其由企业资产的调查,并可

# ▼ | 应用象例 15-2

#### 【案情介绍】

英小区业主委员全在对小区动业服务企业的财政, 这点状况进行审核时, 发现该物业服务企业把维修 费, 保安费以及保促资本资划按给其他专业服务公司, 并不像业主原来想象的这些专业服务人员都属于小 区物业服务企业, 那份业主认为, 如果这些人员不属于物业服务企业, 那他们进行服务时, 业主们怎么能 故心观。那么独立服务企业能否自行决定选择专业服务企司?

#### 【塞例分析】

物业服务企业混凝推物业服务合同对股土轮的物业实施管理的,在管理的过程中,物业服务企业可以行 使一定的权利,这些权利中就包括了"违路专营公司或聘用专人承担清洁、保安,缺化等专项服务业务。" 由此可见,物业服务企业是有效自主选择专业服务公司未承担专项管理服务工作的。

#### 【思考】

物业服务企业虽然有权将保洁、绿化等某些专项服务业务转包给专业公司、但是否应征求业主委员会 的意见、取得同意呢?物业服务企业现在的做法是否得当?如果是你、粹怎样处理?

#### 15.1.4 物业服务合同的常见纠纷和解决方式

#### 1. 物业服务合同常见纠纷

在物业管理不断发展的过程中,因物业服务合同而产生的纠纷和矛盾不断出现。常见的物业服务合同纠纷有几下几种情况。

#### 1) 因洗瞎物业服务企业引发的纠纷

物业服务企业是在核受委托方(前期为建设单位,后期为业主或业主委员会)委托的前提下对相关物业进行专业化管理的。物业服务企业的选聘应当遵循市场经济的公开、公平竞争原则。根据有关法律法规和物业服务合同依法进行。而现实中常常存在物业服务企业通过不正当竞争取得相关物业区域物业管理业务的现象。不按照合法选聘程序选择物业服务企业的状况。 方面使收 生在管理服务方面具有优势的物业服务企业不能发挥他们的优势。而且加上物业服务合同具体条款讨立的不严密、不明确,使得业主委员会在解聘原物业服务企业时困难重重,甚而诉诸法院。

#### 2) 因建设单位遗留问题产生的纠纷

新建房屋在寒營鈴收时,可能忽略某些问题。加之一些施「庫量问题隐蔽性较大,造 放接管后物业出现重人问题。物业服务合同如果忽视这当面的内容以及对相应责任的认定, 不仅给业上造成损失, 和会物业服务企业的物业管理造成障碍。

#### 3) 因在物业服务合同中约定物业服务企业的处罚权而导致的纠纷

处罚是发生在行政管理机关行使行政管理职权过程中,而依从办违法的行政相对人作出的一种行政管理行为,也就是说,处罚权只能由行政机关。有,有我同,拥有行政处罚权的机关有一类,行政机关、法律法规授权的组织和有关机关委托的组织。而物业服务企业是企业,不是行政机关,当然无处罚权,低以,加物业服务合同中约定物业服务企业的处罚权是没有法律依据的,是无效的。

#### 4) 因物业服务合同中存在不平等条款和产生的纠纷

合同中双方的权利和义务是对条的。而在现实生活中,由物业服务企业单方起草拟订的合同条款往往看不平等的现象。如为中上设定某些规模限制,而对自身义务履行缺乏约束,规定业上缴纳某些费助。如没有指出费用收取依据和检查条款等。这些不平等条款订立之初被可能检别某些业主的权益。最终导致不遇美纠纷。

#### 5) 对物业管理收费问题而异致的纠纷

目前我国物别学,则的收费依据物业体项入闭而有不同的标准。 些物业服务企业存在 以收费不定地无法剥转的状况。 如果物业财务企业为了维持企业的正常运作。 要随意提高 物业服务费、經容易导致纠纷的产生。而存在多种产权性质的同一物业区域内,服务标准 基统 的,但具体收费、住宅维修资金、电梯费用分摊不同,也会带来。系列问题和约约。

#### 2. 减少物业服务合同常见纠纷的对策

#### 1) 全面推行物业管理早期介入

物业服务企业早期介入时,可能并没有与建设单位签订物业服务合同,而是以答询顺 问的角色提供意见和建议。物业管理早期介入主要是针对前期物业服务企业而言的,但是 这一举港在和上前周勤业服务企业顺利开展物业管理活动,避免不必要的约约和廉弱。

#### 2) 依法参与选聘物业服务企业的活动

由业主委员会通过公开方式对物业管理实行全方位的招标将成为市场发展的主流。推 行物业管理招投标机制,彻底改变谁开发、谁管理的垄断经营局面。物业管理招标投标就 是通过招标投标的形式洗聘物业服务企业,让市场机制在物业管理领域发挥其应有的作用。

#### 3) 具体约定物业服务的内容和服务质量

物业管理纠纷具有易发性和涉众性特点, 在物业管理服务的提供和交易过程中, 由上服务产品的生产过程和流通、消费过程相互交融, 服务直接面对消费者, 服务者的服务态

度以及消费者个人情绪感受的不同等原因、很容易产生对服务质量的好坏、满意与否的争 执。 J 由于物业管理所执行的事务 大多是涉及业主团体公共利益基至社会公共利益, 一日 发生问题,往往引起业主们集体争执甚至集体诉讼,有的纠纷还有公共媒体介入,将会严 重影响物业服务企业的声誉和形象。所以,在签订物业服务合同时,物业服务企业应当尽 可能明确物业服务的内容和服务质量。做到约定既具体详细、具有可操作性、又具灵活性 即内容明确而留有余地。

#### 4) 公平合理地规定、明确双方的权利和义务

物业服务企业应本着权利和义务对等的原则。明确双方的权利和义务。除了《条例》 规定的物业服务企业拥有的权利外、其他一些权利、也应当在服务合同中作出具体规定、 当然这种约定要有法有据。不能违反法律法规的强制性规定、不违反国家利益或社会公共 利益。有些权利,如改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的权利, 必须要有业主委员会依法明确授权,并办理相关于结,《物业管理条例》第50条第2款对 此作了明文规定:"业主依法确需改变公共建筑和共用设施用途值,应当在依法办理有关手 续后告知物业服务企业, 物业服务企业确需改变公共建筑和共用设施用途的, 应当提请业 主大会讨论决定同意后,由业主依法办理有关手续",否则,物业服务企业将被房地产行政 主管部门责令限期改正,给予警告,罚款,并对业量承担违约责任。

#### 5) 明确双方的违约责任

要在服务合同中明确业主违约应当承担的成约责任、当然、违约责任的规定也应当 符合签订合同的基本原则和签订物业管理报答合同的特有原则。而且约定的违约责任要 !! 有空用性和可操作性,不要约定, 些大而空的内容。特别是涉及合同解除的条款, 更应当具体、明确。以避免因约定不明而导致业主擅身解除合同的情况。从而避免不必 要的诉讼和纠纷。

#### 6)物业服务收费应公办社

最为敏感的物业服务收费标准问题,物业服务企业应当遵循合理、公开以及费用与服 务水平相适应的原则,区别不同物业的煤质和特点,按照国务院价格主管部门会同国务院 建设行政主管部门制定的物业服务收费办法,在物业服务合同中约定,同时又能够根据物 业管理市场的发展趋势。在合同中为以后服务收费的上调留有充足的余地,以及明确解决 收费问题的方式和机制,以避免因约定模糊而导致不必要的纠纷产生。

## ≥ | 应用案例 15-3

#### 【案情介绍】

某物业服务公司接受××财富中心开发商香江兴利房地产开发有限公司委托、于 2008 年开始对该楼盘 进行物业管理。则×系演楼盘业主, 自2008年4月18日起即享受谪物业服务公司提供的物业服务, 但对 于 2008 年 5 月 1 日至 2010 年 2 月 2 日期间的物业费, 刘×却以其房屋专有部分存在质量问题为由拒付。 物业公司认为、刘×既然答罢了物业管理规约承诺书、即负有缴纳物业服务费的义务、现其拒统缴纳、已 经严重侵害到物业公司及其他业主的合法权益,故诉至法院,要永刘×支付拖欠的物业服务费 52 364 62 元及滞纳金 9451.1 元, 并承担本案的诉讼费用。

#### 【解析】

《物业管理条例》明确规定。物业服务合同双方当事人应当按照合同约定履行相应义务。业主作为物 业服务的享有者应该缴纳相应服务费用。《物业管理条例》第67条规定:"违反物业服务合同约定、业主 追期不交納物业服务费用的,业主委员会应当督促其限期交纳; 逾期仍不交纳的,物业服务企业可以向人 民法除起诉"

#### 【解决方法】

物业服务公司要求划×支付拖欠物业服务费,有事实和法律依据、法院予以支持。但考虑到该物业公司未能及时主保自己权益、迟至 2010年12月12日万建基诉讼、此前并无证据证明紧向到×连索式、故物业公司现向末×索要 2008年12月12日前的物业服务费、民营证明并诉讼附政、除止、该物业公司需要2008年12月12日至 2010年2月2日期间的物业服务费、符合法律规定、法院予以支持;其索要 2008年5月1日至 2018年12月11日期间的物业保理费,超过诉讼财效、法院不平支持。

## 课题 15.2 物业服务方案

物业服务方案是针对某物业服务区域的物业管理模式、管理设想、服务内容与标准、费用与效益等的全面策划。物业服务方案是物业服务企业成成物业服务区域后进行物业管理的主要参照和依据。

#### 15.2.1 物业服务方案制定的程序

#### 1. 成立工作小组

物业服务企业根据物业项目的实验到建工作小组、如果物业服务企业是在进行项目投标时编写物业服务方案。则裁定10岁可由投标工作小组成担。如果另有接受委托、编写物业服务方案。则需要组建制定物业服务方案的工作一组。该工作小组一般由物业服务企业主管领导牵头。成员包括管理、财务、工厂工厂设定、保洁和行政等部门的有关人员。必要时也可以聘请企业外部的高水平物业管理专家担任顾问,对方案制定给出建设性意见。

## 2. 培训工作人员

物业服务企业需要对参与方案制定的工作人员进行必要的业务培训。培训内容主要行: 物业项目的情况介绍,制定方案的要求、内容、方法和程序等。

#### 3. 调查了解物业及其相关情况

了解物业及其相关情况主要包括下列内容。

- (1)物业项目的情况:项目位置、项目性质、项目特色、项目产权情况、项目规模、项目建设情况、配套设施设备、周围交通状况、环境状况、建设单位背景等。
- (2) 业主及使用人的服务需求: 业主和使用人的学历水平、经济收入、社会地位、支付能力、对物业管理的要求、特殊服务需求等。
- (3) 同类型物业管理状况; 了解本地区同类物业的管理状况、收费标准、服务内容、服务水平等。

## THATE

 调查资料是物业服务方案制定的重要依据、因此在进行数据资料的调查时应有专人负责、做到 真实、全面。

### 4. 整理、研究分析调查资料



#### 调查资料整理的构

调查资料整理的标准是什么?

简单地说就 5 个字: "真" "准" "整" "统"、"偏" "和

"專"指调查数据资料必须真实。不能车缴化施、主观杜撰、对收集到的调查数据资料要根据 实践经验和常识进行排制。看其是否真实可靠地反映了调查对象的客观情况。一旦发现有疑问。就 要再次根据事实进行核实、排除某中的遗憾概念。保证调查数据资料的真实性 如果整理出来的调 查数据资料不真实。那么,比没有调查或据资料还更危险。因为没有调查数据资料、顶多做不出结 论、两资料不真实、就会做出错误分辩论,这比作不出结论更预塞 因此。"真"是整理资料耐应 遵确的需要标准。

"准"指调查数据资料必须准确,不能模棱两可。含点不清、更不能自相矛盾。同时,对搜集来的各种统计图表应重频计算复核,对利用历史资料更要法意审查文献的可靠性程度。

"签"指调查数据资料必须完整,不能线验不全,更不能以偏概全 检查调查数据资料是否按照调查提购或统计表播的要求收集齐全或指报清楚,应该查询的问题和事项是否都已经查询无调 如果调查数据资料残缺不全,就会降低甚至失去研究的价值。

"统"指调查数据资料必须统一,主要指调查指标解释,计量单位、计算公式的统一, 检查各项调查资料是否按规定要条收集的,是否能够证明问题,对所研究的问题是否起应有的作用,在较大规模的调查中,对于需要相互比较的材料更要审查其所涉及的事实是不是具有可比性。如果调查数据资料没有统一标准, 就先法进行比较研究。

"简"指调查数据资料必须简明,不能成象无序,经过整理所得的调查数据资料,要尽可能简单、明确、并使之系统化、条理化、以集中的方式反映调查对象总的情况,如果整理后的调查数据资料仍然臃肿、廃棄、使人难以形成完整的概念,那么,就会给以后研究工作增加许多困难。

#### 5. 初步确定物业服务方案要点

初步确定的物业服务方案要点,即物业服务方案主要包括的内容。

- (1) 根据物业资料及设施设备技术参数等,确定物业服务人员配置。
- (2) 根据本物业具体情况及招标文件的主要要求确定管理档次、服务项目、管理模式、管理目标、主要措施等。

- (3) 根据提供的具体服务内容与标准测算物业服务成本。
- (4) 在物业服务成本的基础上测算物业服务费用。

#### 6. 进行可行性评价

从技术、经济等方面对初步物业服务方案要点的可行性进行评价,并适当对方案作出 调整,以达到效用最大化。可行性评价是针对物业服务方案所提出的条款能否顺利执行的 评述,主要集中在费用投入、经济效益、所遇到的突发情况及其风险等内容。

#### 7. 草拟方案文本

根据对方案要点做出的评价起草正式方案文本。

#### 8. 审核. 修改

方案编写小组写出具体的物业服务方案文本后,需向专家顾问、本企业其他相关物业管理人员咨询意见,进行讨论修改;经修改后的文本送领是旗阅,提出修改意见后再行修改。

#### 9. 定稿. 装帧

方案审核通过以后,对 此文字再进行校及, 1 m 使可以定稿并进行装帧。

#### 15,2,2 物业服务方案的基本内容

不同类型物业项目的管理及来解决点有所不同, 方案编写体例也没有统一的规定。总体来说, 物业服务方案文本盲题总辖以下内容。

#### 1. 项目管理的整体设想与策划

包括物业项比据况间转点、客户服务满业分析、服务指导思想、物业管理档次、管理服务的总体范围、财务质量标准、管理服务清淹等内容。物业管理档次的确定是制定物业服务方案的运输。管理档次不同决定了管理与服务的项目、标准及费用的不同。

#### 2. 物业管理服务模式

包括管理服务运作模式、工作流程、机构组织架构、信息反馈处理机制等。

#### 3. 管理服务人力资源的管理

包括管理服务人员的配备、培训和管理计划与措施。

#### 4. 内部管理制度建设

主要包括各项物业服务企业内部的管理制度。例如: 环境 P生管理制度、绿化管理制度、治安管理制度、消防管理制度、生辆管理制度、公共设施管理制度等。

#### 5. 档案管理的相关内容

对所接管的物业资料的收集、保管与使用;对业主、使用人相关资料的搜集、整理、 保管、更新。

#### 6. 物业管理服务的且体内容和质量标准

包括业上入住接待、业主投诉处理、物业共用部位和具用设施设备的维修养护、安 全保 D. 车辆停放及交通管理、消防管理、环境保洁与绿化美化管理、特约服务等方面 的具体管理和服务内容、服务形式、服务方法、物资装备、服务特色、服务承诺和质量 标准等。

#### 7. 物业管理财务收支测算

物业管理的服务标准和收费标准是物业服务方案的核心内容之 , 物业管理财务收 支週實包括物业管理服务费用的构成和收支测剪、专项维峰资金的筹集和使用订划等。 物业管理服务费用的测算包括服务总价和各分项服务单价, 需要列明各项物业服务费用 测管明例表。

#### 8. 社区活动与管理

因为物业管理往往与社区生活密不可分,所以在物业服务设施中应包括对社区活动的 设想与管理的内容,这是构建和谐社区的必然要求。

#### 15.2.3 物业服务再开发利用方案的制定

物业的再开发利用是指对己建成开程、使用的房屋建筑、配套设施和场地等进行改造和局部增建,以提高物业使用价值的活动。在这里,物业的再开发利用转指对物业管理区域内物业共用部位和共用设施设备的再开发利用。在物业管理区域内,物业共用部位和共用设施设备的再开发利用设计业上或业上人会流程决定,可以由物业服务企业来企施。

再开发利用方案製具体情况不同有多种类型。 要根据物业的具体情况来确定。 般 行, 绿地景观的身开发, 停车场的改扩建。 紫金经存服务场所的再开发利用, 其他场所的 黎修改造。公共等量设备的改造使用等。 程序是何种类型的再开发利用方案, 大致都包括 以下内容。

#### 1. 再开发利用项目的现状分析

主要分析物业管理区域内的基本建设条件、规划设计条件、现有可开发利用的场所面积、使用情况、存在的问题与制约因素等。

#### 2. 再开发利用项目开发的原则与目标

包括再开发利用项目开发建设的必要性、目的、原则、依据、建设期限和预期目标等。 其中原则是开发利用过程中所应遵循的准则,目标是开发建设之后达到的使用条件和所能 获得的经济利益。

#### 3. 再开发利用项目开发的可行性分析

分析对项目进行再开发利用的可行性,在分析物业管理区域人口数域、消费水平和服务需求、现有项目以及周边地区同类服务供给情况的基础上,从经济上、政策上和技术上 对项目再开发利用进行可行性分析。

#### 4. 再开发利用项目开发的内容与方式的规划

首先,根据物业管理区域的实际情况和客户需要,规划设计出拟增加的再开发利用 项目,然后,规划安排拟增加项目所需要的场所。可以对原有配套公共性服务建筑和场 地稍加装修装饰即进行利用,也可以根据业主或业主大会的意见改造、改建源有建筑和 场地。

如果没有现成的建筑和场地可以利用,则可以考虑向开发商或业主租赁必要的场所, 并按照拟增加再开发利用项目的需要对该场所进行装修、改造。在条件允许的情况下,也可以重新洗量以丰富原有再开发利用项目。

#### 5. 再开发利用项目再开发具体方案的设计

主要包括拟再开发项目的位置、规模、平面布局、建筑风格、改造方案、装修方案以 及给水排水、采暖通风、电气、消防、绿化等配套设施设备的布置。

### 6. 再开发利用项目的投资估算

根据建设规划,估算再开发利用项目的投资规模、 (本)总投资的估算、建设资金的估算、资金来源与运用、借款还本付息的估算等。

#### 7. 再开发利用项目的环境影响评价

**预测和评估再开发利用项目可能给物业资理区域带来的正面和负面环境影响。** 

#### 8. 再开发利用项目的效益分析

在分析再开发利用项目及验证基础上,根据再开发利用项目的和件形式或经营形式, 分析和预测其可能产生的经验效益。社会效益和因验效益。如果是利用产权归业主所有的 公共区域进行项目再决定。那么其和件收入中除为微模费外,物业服务企业可以获得其中 部分作为管理服务费。其余主要应归业主为投资资积

## 9. 再开发利用项目的规划设计图

至少应必括物业管理区域内再开发利用项目的现状分析图、扩建增建规划总图以及配 在设施规划图。



#### 某住宅小区物业服务方案提纲

- 一、项目概况及分析
- (一) 项目概况
- 1. 物业坐落的位置、占地面积、总建筑面积
- 2. 物业的性质、类型、使用功能
- 3. 主要设施设备情况及物业管理用房情况
- (二) 项目分析
- 1. 項目周边环境及设备设施对项目管理的利与弊

- 2. 项目房屋主体、设施设备的遗留问题及改进方法
- 二、管理外主要结被目标
- 简要介绍管理处发展的前景、使命和年度需达到的绩效指标
- 三、管理的方式、方法
- (一) 内部管理机构设置
- (二) 运作机制
- (三) 工作流程
- (四) 信息反馈渠道
- (五) 管理工作的控制方式
- (六) 管理规章制度
- 四、管理处的人力音源配置
- (一) 管理处组织架构
- 1. 管理处组织构架图
- 2. 管理处各部门设置管理制度及管理理念
- (二) 人力资源编制计划
- 1. 总计划
- 2. 各部门、岗位的人员编制与专业素质要求
- (三) 管理处职员的主要职责分工
- (四) 管理处职员培训计划
- 1. 人员培训内容、计划、方式和目标
- 2. 明确人员录用与考核制度
- 五、客户群体和需求分析
- (一) 客户群体特征分析
- (二) 群体定位及服务需求
- (三) 物业管理的重点难点
- 六、物业管理服务内容 (一) 开发设计建设期间的服务
- (二) 物头工验收前的服务
- (三) 用户 住及装修期间的服务
- (四) 管理运作服务
- 七、档案资料的建立与管理
- (一) 档案资料的收集、分类
- (二) 档案保管、储存和利用
- 八,工作计划
- (一) 筹备期工作计划
- (二) 交接期工作计划
- (二) 正常运行期工作计划
- 九、必须具备的物质装备计划及费用测算
- (一) 费用测算的内容
- (二) 费用测算的构成
- (三) 费用测算的依据
- 十、使民服务
- (一) 有偿服务项目

- (三) 代办服务项目
- (四) 特约服务项目

## ANENH

本单元主要介绍了物业服务合同与物业服务方案的基本内容。物业服务合同是业主委员会代表全体业主与业主大会选聘的物业服务企业订立的书面协议; 物业服务合同的基本内容有: 物业管理事项。服务质量、服务费用、双方的权利义务、专项维修资金的管理和使用等; 前期物业服务合同与物业服务合同在订立时间、双方当事人、合同期限管理的整体设势与策划、物业管理服务模立、管理服务人力资源的管理、管理制度建设、管理的整体设势。特业管理服务模式、管理服务人力资源的管理、管理制度建设、档案管理、物业管理服务的具体内容和质量标准、物业管理财务收支测算、社区活动与管理等内容。

习

#### 一、单项选择题

- 1. 在《物业服务合同》中,业心处规本的权利是(
- A. 监督业主委员会的 I 作
  - B. 对物业共用部位, 以下设备设施使用情况的知识。
  - C. 享有物业服务企业提供的服务
- D. 监督物业服务合同的执行
- 2. 物业服务合同的签订要点不包括
  - A CHESTIFF TERE
    - C. 业求是留有余地
- 3. 物业服务方案的内容一般不包括(
  - A. 物业服务方案的形成过程
  - C. 项目管理的整体设想与策划
- B. 管理制度建设 D. 服务人员的管理

D. "官料不官细"

- 4. 物业服务合同中物业管理用房的约定不包括( )。
  - A. 物业管理用房的配置 B. 物业管理用房的用途
  - C. 物业管理用房的产权归属 D. 物业管理用房的经营权
- 5. 下列各项中不属于再开发利用方案的内容的是()。
  - A. 现有再开发利用项目分析
  - C. 再开发的可行性分析
  - C. 11712011-1111123

B. 再开发内容与方式的规划

B. 不应有无偿无限期的承诺

D. 布局与规划设计

#### 二、多项选择题

- 1. 物业服务合同的种类有( )。
  - A. 前期物业服务合同
  - C. 物业服务合同

- B. 固定总价合同
- D. 协议价格合同

- E. 物业管理专项事务委托合同
- 2. 物业环境 [] 生、绿化管理服务主要包括( )。
  - A. 屋顶、天台等部位的定时清扫
    - B. 內墙壁的除尘D. 园地、路面的清扫
  - C. 公共门窗的擦洗
  - E. 业主户内 []生清扫
- 3. 有下列情形之一的, 当事人可以解除物业服务合同( )。
  - A. 因不可抗力致使不能实现合同目的
  - B. 在履行期限届满之前, 当事人 方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务
  - C. 当事人一方迟延履行主要债务, 经催告后在合理期限内仍未履行
  - D. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的
  - E. 当事人 方要求解除的
- 物业服务专项服务分包 般基于如下考虑( A. 物业主管部门要求
  - D H WY SAN

C. 经济上的目的

D. 水 1 委员会的要求

- E. 物业发展要求
- 5、物业服务方案制定时,调查分析物业域() 情况 般包括( )。
  - A. 顶目位置
- B. 项目性质、特色及权属状况 D. 项目业主业结

- C. 项目规模
- E. 项目建筑情况

## V.Y.

#### = 橋書額

- 1. 很多物业服务企业和业主对物业服务合同分够重视,原因是对它的重要性认识不够,请你说明物业服务合同到底有什么用处。
- 2. 某物业康为公司成立工作组拟等。 物业项目的物业服务方案, 请你说明物业服务方案包括的企业内容都有什么。

#### 四、案例分析题

案例 1: 阳光频达国际商城建筑面积约 10 万平方米,外墙赴铝合金板和玻璃幕,内墙面和地面是米色人理石,附属设备包括 16 部电梯、2 部自动扶梯、消防中控系统、磁卡门禁设备、中央制冷供暖系统、配电系统、综合布线系统等。综合配套设施包括地下停车场、休闲健身区、餐饮部等。目前,该商城已经竣 1. 并通过招投标方式选聘了金运物业服务公司提供物业管理服务。

请你替金运物业服务公司编写一份切实可行的物业管理方案。

说明,写出方家内容框架体系即可。

案例 2. 兴海物业服务公司负责管理的科火小区是已经投入使用 10 年的住宅区、建筑面积 50 万平方米,以高层建筑为 15。 目前,该小区的停车位严重不足,根据实际需要,应该进行规模较入的停车场产建增建1 程。停车场产建增建的提案获得了科火小区全体业主的同意,停车场产建增建的用地也得到了主管部门的批准,科火小区停车场产建增建1 程规模很大,火

海物业服务公司准备采用招投标方式委托有相应资质的专业规划设计单位进行规划设计。 请写出:科兴小区停车场扩建增建方案的主要内容。

## 综合实训

#### 一、实训内容


物业服务方案的拟订。

#### 二、实训要求

将学生分成若干小组,每组负责拟订物业服务方案中的一个部分。

#### 三、具体要求

以学校附近的 处物业为目标物业,要求学生对现场进行交流了解,拟订的物业服务方案要有针对性和可操作性。



# 物业管理招投标

## 教学目标

下三動分夠戰 餐園召垣区境埋傷財務之以違区。 伦風密藏創 国境埋傷財劃應於三併物 保利塘埋傷財靈治事併共傷些關区炎與一 內張理倫財委中 併園別鬼培事併園別處楚瑋璩薩 取恁姓冊傳參併動分應埔併姓偶聚與之事併出以與剛地館。 伦德併始 台略傳經關俗环三併 光朝於劃險暗禪妹略其失獨國剛集婚俗財養所及持事惟灸園顯此江

## 教学要求

<b>、能力目标</b>	知识要点	权 重
了解物业管理招投标的概念、原则、理解其存在的意义; 熟悉招投标过程中的法律责任	物业管理招投标的概念、意义、原则、 法律責任	20%
了解物业管理招标的方式、熟悉招标的程序; 能够编写招标文件	物业管理招标	40%
熟悉物业管投标的程序; 能够編写高质量的物业管理投标书	物业管理投标	40%





1999年 11 月 8 日、由北京天鸡集团公司开发建设的全国最大的经济延用房项目—北京回龙观文化居住区(期)物全管理规校标品均在北京举行。北京天鸡集团公司房坝产营理经营公司和深划长城物业服务公司条项目等。

此次招标改变了过去"重建设轻管理"、"谁建谁管"的目模式、将"开发建设"与"物业管理"分开、 分开、不处理了过去。建管"不分造成的责任不清、互相推诿给居民造成的困难和麻烦、同时也规范了市场的 音争行为、推进"替业管理市场化的进程、

相对于北京的这次成功的物业管理招投标行为,我国大部分城市物业管理市场还存在著严重的问题。 "建管不分"、"需建程管"等问题普遍存在,更有甚首者作城市的加金管理为迎合国家和地方管理部分的 号名、在物业管理指投标方面问谓"明炀快逝"确定陈仓",根本没有实现物业管理指按检约目的。

针对 L 选种种现象、完其原因、不外乎以下几种; 其一是没有认识到物业管理招投标的意义; 其二是 不知谜应如何进行物业管理招投标。

那么、物业管理报报标到底有什么意义?物业管理招标文件怎么编章?你业管理招标的程序是怎样的?物业管理投标文件如何编写?物业服务企业应如何进行投标?及美司商将在本单元得到解答。

## 课题 16.1 物业管理招投标概述

#### 16,1,1 物业管理招投标的基本概念

招投标是在国内外经济场域、常用的一种竞争性的运动方式。1999年8月30日个国人 大常委会第九届十一次会议通过的我国第一部《探标戏》、确立了强制性的招投标制度。

物理管理的招格。是指物业所有权人或具思泛氧人(开发商或业主委员会), 在为其物 业选择管理者配。通过制订符合其管理服务发来和标准的招标文件向社会公开。由多家物 业服务企业安操。「从中选择最佳对象、为5521 可的业服务合同的过程。其中的物业所有 权人或其选氧代表(开发商或业主委员会)服为招标人。

物业管理的投标,是指符合招标文件要求的物业服务企业,根据招标文件中确定的各 项管理服务要求与标准,根据国家有关法律,法规与本企业的实力,编制投标文件,参与 投标的活动。其中响应物业管理招标,参与投标竞争的物业服务企业既为投标人。物业管 理招标投标实质上是物业管理权的,种交易形式。

1994 年初,深圳莲花北村举行了物业管理权内部招投标,深圳万厦居业有限公司中标、对莲花北村提供全面的物业管理服务,并以优质服务、规范管理和丰富多彩的社区文化属 符业主、政府和社会的广泛好评,开创了我国物业管理招投标的先河。1996 年以来、深圳 又率先尝试由政府行业主管部门组织、公开招聘應丹村、桃源村和梅林 村等住宅小区的物业服务单位。推动了深圳物业管理市场的迅猛发展。1999 年 5 月,全国第三次物业管理上作会议在深圳召开,工作报告中强调各地要"在调查研究的基础上,制定物业招投标规则,努力创造公开、公平、公正的市场环境,精心组织招投标工作。"会议精神构筑全国各地行业主管部门的积极响应,物业管理招投标活动在一些经济比较发达、物业管理起步比较早的城市广泛开展起来,并在实践中积累了很多宝贵经验。

2003 年 9 月 1 日正式实施的国家《物业管理条例》第 24 条明确规定;国家提倡建设单位按照房地产开发与物业管理相分离的原则,通过招投标的方式选聘具有相应资质的物业服务企业。

## HHAA

由于助业管理存在前期物业管理和收换期物业管理两个矩转阶段。所以对于具体实施招转的招标 人在不同时期受全有所不同。前期物业管理阶段、招标认为建设单位或开发商、而成熟期物业管理阶段、招标认为建设单位或开发商、而成熟期物业管理阶段、组标从目录检查、全量模拟的业业委员会。

# 应用意例 16-1

#### 天津嘉海花园物业管理项目招标揭晓

2000 年 3 月、天津市前次勃业管理招投标活动,经过公开、公平的做户超争、全度物业服务公司一举中标、成为嘉布花园一期的管家,这标志着天津市物业管理工作。 公平竞争的市场化发展方向迈出了历史性的一步。

当时,天津市已有物业服务企业 359 家。物业管理的积 1033 万平方水,其中住宅小区 2 326 万平方 来。占全市再量住宅面积约 31,26%。已成为与群众之故。初相关的行业。但由于动业管理行业市场化程 度低,缺乏竞争机制,使得一些物业服务企业管理水干1点。行为不够规范,服务水平不高。为进一步规范 物业管理市场行为,推进物业管理市场化度概 全量存储 104 开发商举办了这次物业管理招投标话动。

嘉海花园工程坐落在河北区海河东部、水上市 16 个大片危险分改造项目之一, 占地 24.69 公顷. 一期工程占地 8.5 公顷, 建筑面积 24.00 生分 米、规划建设酒床、物物中心、高档商佳极果较级乐配套设施, 由嘉海建设发展有限公司新家办建设发展有限公司 共同规模分类 物业管理投标公合发布后, 全市先后有二十余家的业服务公司裁公 经过初审和复审、确定了复家的业服务公司参加最后竞标, 整个活动在河北区公证处的监督下通行。

【点评】 物业管理(增目实际公开招投标、是物业管理电功竞争的必然趋势

### 16.1.2 物业管理招投标的意义

随着物业管理行业的发展、物业管理市场的规模和秩序电正目益扩张和完整、物业管理市场的竞争机制已基本形成。以相投标方式选择物业服务企业、促进了公开、公平、公正的市场竞争机制的形成。一方面突出了业上的主导地位,保障了生生权益、降低了物业管理费用、另一方面也促进了物业管理服务质量的提高,具体表现为以下言点。

(1) 推动物业管理向市场化、专业化、社会化方向发展。

提高物业管理水平,促进物业管理行业发展的根本出路在于营遗充满活力的市场和公 平、公开的竞争环境,变"谁开发、谁管理"和单位管理终身制为市场选择的聘用制。作 为开发商或业主,而对社会上水平参考不齐的物业服务企业,有效的选择手段就是实行物 业管理招标。通过这种市场化的公开、公平、竞争的物业管理招投标方式,开发商或业主 可以接身较为理想的物业服务企业。同时,通过物业管理招投标,也可以反映物业服务企 业的服务和价格在市场上被接受的程度,保证了公平竞争和等价交换的开展。



#### 深圳市府物业找"管家"

深圳市时政府办公大楼管理公开招标,从而返出了市府物业管理专业化、社会化、科学化的第一步、 主持招投按的深圳市机关事务管理局局长院:"以后、申政府办的物业将全部采取公开招标的方式让专业公司进行管理、比次向社会招投标志的是机关事务管理局为节省附政开支、深化机关后勤改革及进一步提高办公结物业管理服务水平的一次宣誓和专道。"

(2) 形成物业服务企业的有序竞争,优胜劣汰机制。

现在,国内物业服务企业遍地开花,其中人多规模小、专业水平低,这对于物业管理整体水平的提高极为不利。因此,只有通过物业管理招投标,形成有序竞争来优胜劣汰,把市场机会留给管理服务水平高、实力强的企业。 才有利 1 促进物业服务企业向专业化、规模化方向发展,降低管理服务成本,从而使物业产权人类益。 对外,物业管理招投标,能够赖激物业服务企业重视对业主服务需求的满足,强心动滞管理,重视成本控制,从而提高百身的综合竞争能力,培育出一批有规模、有证的效应、专业化、社会化程度高的名牌企业。

## ● 应用象例 16-3

## 青岛通过招投标形成物业管理市场竞争机制

1996 年是青島市物生管理株建发展的第三年,正式數之上冊的物业服务企业达到 180 多家、初步形成了一个新兴的行业、特点管理的手段两构完造物及人们持制是住工区的居民所认识、新知和接受。在一些地方人们急如他要来实行物业管理。这次哪期到进行相解工作按模了良好的解众基础。同时、物业管理也遇到"划代就对和的流光,我现在这些村民等是,缺乏制的物境争。形成新的"大师院"的问题、动业管理中揭一大田出现分散化,另一方面又有不少具备一定实力布管理水平的企业亟损扩大管理规模而又苦于找不到合适的对象。难以形成良性发展的新面。正是在这种情况下、青岛市适时推出物业管理市场的专争机制。

青島市北区广饶路小区是一个旧城改造小区,基本建成后,经过区政府和市、区物业管理部门共同研究,决定指比的机进行一次招标选聘物业管理单位的试点,所立即开展了各项准备工作 一是成立招标工作领导小组及办公室、组建了住宅小区营委会、确定了评分人员证。 二是編約标书、 約定了招标书的项目和要求、明确了招标对象和招标内容, 三是制定评分项目。 內定及标准,規定了公开条件的程序和计分方法。 确定方案后,市、区物业办召集了多家公司开会,通报了招标工作计划,有近10家企业报名投标,经过认真对比隔选、最后确定由市北区旧城物业管理中心和安居房地产物业管理中心等两家实为投媒厚,又有2年以上管理经验和良好业绩的单位参加投标竞争。旧城物业管理中心最终以很弱优势取得了证小区的管理权。

由于是山东省和滇市第一次举行这样的招标,因而引起了社会各界的广泛关注,一时间在全市物业管理领域产生了较大的反响。

(3) 业主行使决策权,切实维护业主自身的权益。

业主直接参与是物业管理成功不可缺少的条件,作为产权人的业主拥有对自己物业重

大管理事务的决策权。通过公开、公平、竞争的物业管理招投标方式,为产权人选择管理 各提供「较大的空间。对物业管理方案和目标、物业管理费用等可以"货比'家",能按自 身意愿选择到符合自己管理服务要求和标准的物业服务企业,切实行使了自己的权利,维 护了自身利益,同时也为支持和配合物业服务企业的工作创造了,个良好的开端。

#### 16.1,3 物业管理招投标的原则

物业管理招标的目的是招标方要在 场竞争性投标中,找到符合自己理想的物业服务 企业。因此,作为招标人的开发商或业主要吸引尽可能多的物业服务企业投标,并从竞争 性投标中得益。物业管理招投标应当遵循"公开、公平、公正和诚实信用"的意则。

- (1) 公开原则,公开原则是指指标过程中的各项程序都要公开发布,特别是面向整个物业管理行业公开招标的物业管理项目,更应对外公布操作程序、标序要求等,使有关各方都能了解,从而便于行业监督和社会监督,增加透明度,保护招投标双方的合法、正当权益。
- (2) 公平原则。公平原则,是指要使所有物业服务企业从相同的条件下参加投标。招标方在招标文件中向所有物业服务企业提供的资料。显出的投标条件和投标书编制要求都是一致。
- (3)公正原则。公正原则,是指投标读定管则,即衡量所有投标书的尺度应当是一致的,这就是评定准则。投标人不能以不管理条件限制和排斥潜在投标人。
- (4) 诚实守信。这是招投标中的人。如则,双方都要诚实守信。招投标中不得弄虚作 假或采用不正当的竞争手段,招处人就供的招标信息,投标人的响应和承诺,均应真实可 信。体现诚意。

### 16.1.4 物业管理招投标过程中的法律责任

《招标投标法》对招标投标过程中的法律责任,作了明确规定。这些规定同样也适用于 物业管理将设证。

#### 1. 对招标人的处罚

《招标投标法》第 49 条、第 51 条、第 52 条、第 55 条、第 57 条、第 59 条等有如 下规定。

- (1) 应该进行招标的项目而不招标的。以任何方式规避招标的, 贵令限期改正, 可以 处项目合同金额千分之 五以上千分之 下以下的罚款; 对全部或者部分使用国有资金的项目, 可以暂停项目执行或者暂停资金拨付; 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依 法给予处分。
- (2) 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体具同投标的,或者限制投标人之间竞争的,责令改正,可以处一万元以上五万元以下的罚款。
- (3) 依法应进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,给予警告,可以并处 万

元以上十万元以下的罚款; 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任,影响中标结果的,中标无效。

- (4) 依法应进行招标的项目,招标人违反规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。
- (5) 招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的,依法应进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的,中标无效。贵令改士,可以处中标项目会额千分之互以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人。
- (6) 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的, 责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上 千分之上以下的罚款。

#### 2. 对招标代理机构的处罚

《招标投标法》第 50 条规定招标代理机构违反本法规为 泄露应"保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人类通报》国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的。处 几万元以上,一九万元以上的"清冰",对单位自接负责的主管人员和其他自接责任人员处单位罚款数额百分之 1 以 1 公之 1 以下的罚款。 行违法所得的,并处没收让过所得,情皆严重的,智停自今取得指标代理资格。构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担政党责任。参师中标结果的,中标无效。

### 3. 对评标委员会的处罚

《招标投标法》第 56 殊 规定评标 委员会成员 被支收体人的财物或者其他好处的,评标 委员会成员或者参加《私的子义上作人员向他人为"国投标文件的评印和比较、中本候选 人的推荐以及"对"和 行义的其他情况的、给"大"者, 没收收受的财物。可以开处 三下元以 三五万元以下的背景, 对有所列赴社律为疾行标委员会成员取消担任详标委员会成员的资格, 不得再常常任何依法必须进行材林的项目的评称。构成犯罪的, 依法追究刑事责任。

#### 4. 对投标人的处罚

《招标投标法》第53条、第54条、第58条、第60条有如下规定。

- (1)投标人相互申通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的下投谋取中标的,中标无效,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位自核负责的主管人员和其他自核责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由上商行政管理机关吊销营业执照,构成犯罪的、依法派犯赔偿责任。
- (2)投标人以他人名义投标或者以其他方式卉虚作假,騙取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

依法应进行招标的项目的投标人有上述所列行为尚未构成犯罪的,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位

罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由 上部行政管理机关吊销费业执照。

- (3) 中标人将中标项目转让给他人的,转让无效,处转让金额千分之五以上千分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;可以责令停业整顿;情节严重的,由1 商行政管理机关品销营业执照。
- (4) 中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损 失超过履约保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的,应当对 招标人的损失或相赔偿责任。
- 中标人不按照与招标人订立的合同履行义务。情节严重的,取消其二至五年内参加依 法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由1.商行政管理机关吊销营业执照。 因不正拉力不能履行合同的,不适用上述两款规定。

#### 5. 对相关单位的处罚

《招标投标法》第62条、第63条、第64条有如长期

- (1) 任何单位违反招标投标法规定,限制或者(水)水地区、木系统以外的法人或者其他组织参加投标的,为招标人指定招标代理地区)。强制招标人委托招标代理机构办理招标办理的。 或者以其他方式于涉招标投标高速的。 责令改正;对单位指接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予等等。 起过一定人过的处分,情节较重的。依法给予降级、撤职、开除的处分。个人利用取收款的高级违法行为的。依据前款规定追览责任。
- (2) 对招标投标活动依认负约的政监督职责的国家统工。作人员徇私舞弊、滥用职权 或者玩忽职守、构成犯罪的、依法追究刑事责任。不构成犯罪的、依法给予行政处分。
- (3)依法必须进行收益的项目违反招标投标涉嫌定,中标无效的,应当依照招标投标 法规定的中标条件从10余投标人中重新确定为60人或者重新进行招标。

## 课题 16.2 物业管理招标

物业管理招标按照其内容可以划分:种类型:单纯物业管理招标、物业管理与经营总 招标和单项服务招标,本单元提到的招标是指第一种类型即单纯物业管理招标。

#### 16.2.1 物业管理招标的方式及组织机构

#### 1. 物业管理招标的方式

物业管理招标可分为"公开招标"和"邀请招标"两种方式。

1) 公开招标

即由招标单位在报刊、广播、电视等公共媒介上发布招标广告,并同时在"中国住宅与房地产信息网"或"中国物业管理协会网"或项目所在城市物业管理行政主管部门指定

网站发布招标公告,具体发布网站由招标人根据公开招标范围确定。招标公告应当裁明招标人的名称、地址、联系方式,招标项目的基本情况、招标投标活动时间安排、投标申请 人的条件以及投标资格预审办法等事项。

公开招标是国际上最常见的招标方式,其优点是最大限度地体现了招标的公平、公正、 合理的原则。

#### 2) 邀请招标

掛标人眾取邀請招标方式的, 应当向3个以上具备承担招标项目管理服务能力、信誉 良好、具有相应资格的物业服务企业发出投标邀请书,投标邀请书应当包含前款招标公告 规定的事项及获取招标文件的方法。招标人与投标人有股权、隶属或其他利害关系的,不 能作为邀请的投标人。

## O D D D F

- 《物业管理条例》第24条 国家提倡建设单位按照房地产开发与粉业管理相分离的原则、通过 招投标的方式选聘具有相应资质的物业服务企业。
- 住宅物业的建设单位、应当通过相段标的方式选聘具有相流、原的物业服务企业、投标人少于3 个或者住宅规模较小的、经物业所在地的区、县人资政股份地产行政主管部门批准、可以采用协议方式选聘具有相应资质的物业服务企业、、

#### 2. 招标机构的设立

通常,物业管理招标机构的主要机工工:编制招标章程和招标文件,组织投标、开标、 设标和定标,组织与中标者签订。 招标机构的设立对两种途径: 是招标人自行组织 成立招标机构,二是招标人类代别标代理机构招标。

1) 自行设立招标机构

根据物业管理项目招标主体的不同、分为工发商自行招标和业主自行招标。

开发商自行业。是指开发商通过在一两个单位的董事会下设专门招标委员会或小组的力式进行格体。

小业主竞指相对于大业主(即开发商)而言的房屋产权人。由于通常情况下小业主数量 都很大,日没有严格的组织,因此,往往是由业主委员会代表小业主组织招标。

#### 2) 委托招标代理机构招标

招标代理机构是专门从事招标代理业务的社会中介组织。招标代理机构与其他非常设 招标机构的区境之 是招标代理机构中的技术部门,其主要工作人员都采用合同制定编。 而不是像非常设的招标机构那样采用临时外聘制度。招标代理机构与编制招标文件和评标 所需的各种技术。经济专家建立长期的合同关系。从而形成专业能力强人的仓家库。专家 库的规模和质量往往成为评定招标代理机构等级的重要依据。然而,需要指出的是。尽管 招标代理机构全权代理招标人的招标工作,但是招标代理机构并非是招标活动的最高权力 机构。招标代理机构在评标后,向招标人提受评标报告和中标候选人名单,由招标人自行 进行最终裁标。招标代理机构无权强制要求招标人接受中标推荐。完成代理招标工作后。 招标代理规构向委托招标人收取一定的服务费或佣金。

## THE RESERVE

- 《招标投标法》规定招标人可自行组建招标工作小组、也可要托咨询服务机构代理招标事宜。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的、可以自行办理招标事宜。
- 物业管理招标人组建的招标工作小组,应当具有能够编制招标文件、对投标人进行资格评审和组织评标的能力,并按下列规定组建。
- 招标人是物业建设单位或相关物业产权人的, 算法人代表(负责人)或其代理人参加招标工作小组。
- 与招标物业相适应的经济、技术或管理奠专业人员占招标工作小组成员总数的 50%以上。
- 自行編制招标文件, 具备对投标人进行资格评审和组织评标的能力。

#### 16.2.2 物业管理招标的工作程序

#### 1. 选择招标方式

物业管理招标可以选择公开招标和邀请招标两种方式中的 和, 公开招标方式, 般 适和较大规模收益性物业的招标。关系到国家安全和机密现实, 不适合公开招标。邀请 招标方式, 般适合小规模非收益性物业的招标和有价值效本要求的物业项目的招标。招 标方式 经确定, 申途不得变更。

#### 2. 编制招标文件

选择招标方式后,应根据物业管理项目的特点和需要着手编制招标文件。物业管理招标文件应包括以下内容。

- (1) 招标人及招标项目简介。包括指标人名称、地址、联系方式、项目基本特况、物业管理用房的配备情况等。
  - (2) 物业管理服务内容及要求,包括服务内容、服务标准等。
  - (3) 对投标人及投标书的要求,包括投标人的资格、投标书的格式、主要内容等。
  - (4) 评标标准和评标方法。
  - (5) 招标压动方案, 包括招标组织模构、开标时间及地点等。
  - (6) 物业服务合同的签订说明。
  - (7) 其他事项的说明及法律法规规定的其他内容。

如果清要对已发出的招标文件进行必要的渗清或者修改,应在招标文件要求提交投标 文件截止时间至少15 目前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容 为招标文件的组成部分。

如果招标人需要制定标底。即预先测算出一个较为合理的物业管理服务基本价格。在 编制范招标文件之后,就应该以一个比较先进的物业管理方案为基础。研究确定标底。制 定标底是招标的 项重要准备工作,标底的主要作用是作为招标人审核投标人报价、评标 和确定中标人的重要依据。

#### 3. 进行招标行政备案

原建设部的《前期物业管理招投标管理暂行办法》规定,招标人应当在发布招标公告 或者发出投标邀请书的 10 目前,提交以下材料报物业项目所在地的县级以上地方人民政府 房地产行政主管部门备案。

- (1) 与物业管理有关的物业项目开发建设的政府批件。
- (2) 招标公告或者招标邀请书。
- (3) 招标文件。
- (4) 法律、法规规定的其他材料。

业主或业主人会招标的, 般应到县级以上地方人民政府房地产行政主管部门备案。 提交的材料除上注的(2)、(3)、(4)以外,还应包括物业产权证明或业主大会决议等招标人资格证明。

#### 4. 发出招标信息

招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。依法必须进行招标的项目,招标公告应当通过国家指定的报刊、网络或者其他媒介发布。招标公告应当裁明招标人的名称和 地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的方法等事项。

招标人采用邀请招标方式的,应当向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的 特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

投标激请书应当载明招标投标法规定的事项。

#### 5. 提供招标文件

招标人可以向投标人免费提供或出售招标文

#### 6. 对拟投标者进行资格预审

岩采用公开招标的方式,招标文本收据招标文件的规定,对投标申请人进行资格预 审。资格预证是招标实施过程少宽一个重要少骤、特别发人型的项目、资格预证是是必不 可少。实行投标资格预证的种学理项目,招标人类"资格标公告或者投标邀请书申载明 资格预证的条件和决址资格预证。文件的办法、资格产证文件一般应当包括资格预证申请书 格式、申请人领知。以及需要投标申请人提供的企业资格文件、业绩、技术装备、财务状况和基础报讯的运行应是人与主要管理人还预消防、业结等证明材料。经资格预证后、公开 招标的招标。运与向资格预止存储的技术申请人发出资格预证合格通过时。告知获取招标 文件的时间。产业直相方法,并同时的资格不合格的投标申请各人类和资格的证务里。

#### 1) 资格预审的作用

资格领审是对所有投标人的一项"粗筛",也可以说是投标者的第 轮竞争、资格预审可以起到以下作用。首先,资格预审可以减少招标人的费用。因为投标人数量过多、招标人的管理费用和评称费用就会人人提高。通过资格预审法。部分竞争者则可以减少这笔费用。其次、资格按审还可以保证实现招标目的,选择到最合格的投标人,此投标人不仅报价低成效低,而且他的报价是以其技术能力、财务状况及经验为基础的,防止了一些表面操作的投标高以价格进行恶性竞争。此外、资格预审能吸引实力维厚的物业服务公司前来投标。招标人还可以通过资格简审了解投标人对该项目的投标兴趣人小。

## WING ST

资格预审在现实的执行过程中按预审的时间阶段不同又可分为两种: 若招标物业预计投标公司的 数目众多,可预先对各投标公司进行资格预审、剔除责信较差的公司, 重点选择 6~10 家申请者参与 投标,这就是所谓早期预审;若投标公司数量效少,则可特投标机构已递送标书且开标之后进行资格 预审,这也就,所谓后期预审,无论资格预审在何时进行,其审核程序和要求投标公司递及的文件都 大致相同,

#### 2) 资格预审的程序

- (1) 发出资格预审通告或资格预审邀请书。发布资格预审通告通常有两种做法,一种 是在前途的招标公告中写明将进行资格预审。并通告领取或购买资格预审 文件的地点和时间;另种做法是在报纸上另行刊等资格预审通告。资格预审通告的主要内容包括。招标项目简介、项目资金来源、参加预审的资格、获取资格预审文件的时间、地点以及接受资格预审请的时间和地点。按照惯例,从刊登资格预审通告的日期到申请截止期应不得少于45天。
- (2) 出售资格预审文件。资格预审文件应提供招标人及招标项目的全部信息,并且其 内容应比资格预审通告更为详细。如对若干物业服务企业组成联合体投标的要求等。此外、 资格预审文件中还可规定申请资格预审的基本合格条件,或为处。物业服务企业单独或联 合投标的。此规定,以及申请投标资格预审的。些基本、数一例如。从事该行业全少已达 若干年以上,承担过类似的物业管理项目等。最后,也基大达成在资格预审文件中规定资 格预审申请表和资料逐全的价数。时间和地点及文件页使用的语言等。
- (3) 评审。资格预审申请书的开启不改会关键行, 开启后由招标机构组织专家进行评审。如有必要,还可召开资格预申准备会查。以使申请人取得有关项目情况的第一手资料。
  - 3) 资格预审的内容
- 资格预审的重点在于投标《的经验》、过去完成类似实目的情况; 人员及设备能力; 投标人的财务状况,包括过去好介的承包合同收入和可找入户项目的启动资金等。具体包括以下内容。
  - (1) 申请人的基本情况:公司名称、地址、电话和传真、公司等级、注册资本、关系 企业等,以及与人心可有关的主要负责。 两百段权代表:公司组织机构情况,专业人员 及管理人员的人数:公司历年承包合同的类型、金额及主要所在地区等。
  - (2) 申请代的财务状况:公司资产负债表、损益表等财务报表、银行过去 5 年的资信证明以及对未来 2 年财务情况的预测。
  - (3) 经验和过去的表现:过去 5 年內申请人完成的类似项目的基本情况,如这些项目和业主的名称、项目工作量、合同金额、服务期限等。

## ( 用用用表

- 投标人应当具有相应的物业服务企业资质。
- 根据原建设和 2004 年 3 月颐布的《物业服务企业资质管理办法》规定, "一級资质物业服务企业可以承接各种物业管理项目; 二級素质物业服务企业可以承接 30 不平方米以下的住宅项目。和 8 万平方米以下的住宅项目的物业管理业务; 三級责质物业服务企业可以承接 20 万平方米以下的住宅项目和 5 万平方米以下的住宅项目的物业管理业务。"

对于上述在领审中申请人必须提交的重要内容应当在资格领审文件中予以明列,或制成 表格,要求申请人按要求填写。

#### 4) 资格预审的评审方法

招标单位可以根据自己的要求来决定资格预审的评审方法。目前国际上广泛采用的是 "定项评分法",同时采用比较简便的百分制计分。"定项评分法"就是对申请人提交的资料 进行分类,并按 定标准制分,最后确定一个取得投标资格的最低分数线, 达到或超过最 低分数线的申请人被视为合格,可以参加投标; 未能达到最低分数线的申请人,则被视为不 合格,不能参加投标。

#### 6. 组织现场考察

在投标申请人领取招标文件后,招标人根据物业管理项目的具体情况,可以组织投标 申请人到物业项目现场进行实地踏勘,并对项目进行必要的介绍,包括提供隐蔽 L程图纸 等详细管料。

#### 7. 召开标前会议

投标资格预审确定合格申请人后, 应尽快通知合格申请人, 多求他们及时前来购买招标文件。紧接着, 按照国际惯例, 招标机构通常在投标, 以招标文件后安排一次投标人会议, 即标前会议。

召开标前会议的目的是澄清投标人提出的《美术》。《投标人须知》中一般要注明标前 会议的日期,如有日期变更,招标人应立则通过"两实招标文件的投标人。招标机构也可 要水投标人在规定门期内将问题用书面下长之给招标人,以使招标人汇集研究,给予统一 的解答。在这种情况下就无须召开始准定议。

标前会议通常是在招标人的企业门时又为招标项队所在地更好)召开,因为在标前会议期间,招标人往往会组织投标人到现场考察。如果标道会议在招标项目所在地召开就较为方便。当标前会议是成的各面文件与原招标文件或一位,这之处时,应以会议文件为准。 我国《招标投标记》建立"招标人应在提交投版文件截止时间至少15 目前,将已澄洁和修改部分以货面积的运期所有招标文件收入。 因此,凡已收到书面文件的投标人,不得以未参加标题。这为田对招标文件提出异议,或要未修设标书和报价。或后,招标人应在标箱会议上宣命开标日期。另外,参加会议的费用应由条构标人自理。

## CONTRACT.

标符会以的记录和各种问题的统一解释或答复、应被视为招标文件的组成部分、均应整理成书面文件分发绘象加标符会议和缺席的投标人、这是应特别注意的事。

#### 8. 收存标书

招标人或招标机构收到物业服务企业封送的投标书后,经过审查认为各项手续均符合 规定时,即可签收、向投标人出具标明签收人和签收时间的凭证,妥善保存投标书。在预 定开标时间前,任何单位和个人均不得开启投标文件。

#### 9. 开标

开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同 时间进行: 开标地点应当为 招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持,邀请所有投标人参加。 由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后,由1作人员当众拆封,宣布投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

招标人在招标文件要求提交投标文件的截止日期前, 收到的所有投标文件, 开标时应 当众予以拆封。

开标过程应当记录, 并存档备查。

#### 10. 评标和定标

评标工作应按照如下标准进行。

- (1) 标价合情介理。物业管理招投标所讲的标价介理是指投标单位编制的物业管理费用的标价按近标成价格。物业管理的标成不同于其他招投标项目的标成、其他招投标项目的标成相对比较固定和容观, 种业管理的标成则由管理物业的档次和影项目的水平决定,管理费用支出的弹性很大。高档管理与普通管理的价格差距, 不可以是几倍),而标低价格就是业上所能接受的价格,要求所提供服务的水平与这个价格相适应。
- (2) 管理先进。物业管理、强调的就是"管理"从了,扩补时,除了遵循"标价介理、低价中标"的原则,还要考虑投标企业的资本。介于服务人员及技术力量等方面的因素。 价格确定是提高管理水平的基础,但管理方法或对外、各种技术力量的拥有程度,对于降低费用方文、提高工作效率及经济效益其业重要的作用,因此,管理方法、措施也是评标的重要依据。
- (3) 项量水准。介理的标价、环次的管理方法、投基企业是否有良好的职业道德、敬业特种和本城精神等等。基保证,所有的基本条件、质量分离两个方面; 是技术质量、是分为房屋和设备设施的保益、价格水平; 是服务规则,物址管理是以"人"为本、物业服务公司员,是否能做资源结、耐心、周到、做到这个情"服人。
- (4) 企业信誉之后替。是一个企业的采用资产,物业管理详标原则就是以投标企业以往信守合同。这样国家法律、法令的情况。技术质量和服务质量的综合体现作为依据的。详标是否科学、公正,也是对材林单位即业主委员会的自治管理水平高低的一次检验。如果在评标过程出现背私舞弊或违法行为,对招标单位的形象也是一次损害。物业管理市场是双向选择的,如果真的出现上述情况,就会影响物业小区吸引优秀的物业服务公司参加投标竞争。得不到良好的管理。

评标方法的科学性对于实施平等的竞争、公正合理地选择中标者是很重要的,评标 涉及的因素很多,应在分门别类、分清主次的基础上,结合物业的特点确定科学的评标 方法。

#### 1) 低价评标法

这种方法的前提是在严格地通过了资格预审和其他详标内容都符合要求的前提下远宣 采用的。具体做法是将招标者按报价高低依次排队,取其报价接近标底向略低于标底的投标者三至四个,再结合投标文件中有的具体实施措施,综合比较, 择优定标。

#### 2) 打分法

具体做法是由评标小组将事先准备的评标内容进行分类,并确定其评分标准,然后由

每位评标小组成员无记名打分,打分的依据是以招投标文件规定的管理目标对照各投标单位的标书和报价,最后统计程标差的很分,得分最高者为中标单位。

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

评标委员会由招标人代表和物业管理方面的专家组成,成员为5人以上单数,其中招标人代表以外的物业管理方面的专家不得少上成员总数的:分之:。评标委员会的专家成员,应当出报标人从评标专家名册中采取随机抽取的方式确定。与招标人、投标人有利害关系的评标专家不得排入相关项目的评标委员会。

评标委员会成员应当认真、公正、诚实、廉洁地履行职责,客观公正地进行评标,遂守评标1作纪律,对投标文件进行独立评审,提出评审意见,不受任何单位或者个人的干预。评标委员会成员与招投标双方有利害关系的应当主动回避,不得与任何投标人或者与指标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受投标人及其他利害关系人的财物或者其他好处。

在评标过程中召开现场答辩会的,应当事先在招标文件中变现,并注明所占的评分比重。召开现场答辩会时,投标人报订的项目经即应当参加。每,并持有物业管理职业资格证书。

投标文件评定过程在保密的情况下进行。详述交配会成员应当遵守下列规定。客观、 公正地规行职责。遵守职业道德、对所提出的"决"意见,承担个人责任: 不得外出、不准 会容、不准使用任何通讯 1. 其与外界联系。效应评申投标文件,不准互相申联、议论有关 投标文件的内容: 严格按照招标文件编集的评标标准和方法,对投标文件进行评审。并将 评审结果整字确认。

经评审,所有投标文件为个综合招标文件要求的气体示委员会可以否决所有投标。依法进行招标的物业管理项门、所有投标被否决的、沿标人应当重新招标。

评标委员会完成的标准,应当向招标人款自己面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容, 评标的成本情况和有关数据表。实验委员会成员名单, 开标记录, 符合要求的投标本, 这么 成对价况说明, 评标标准, 河东方法或者评标因素。党表, 评分一党表, 经申的投标本,担户, 推荐的中标候选入名单和签订合同前要处理的事宜, 澄清、说明、补充事项犯理。

评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法和评标标准,依序推荐不超过3名中标候选人。招标人参考评标委员会推荐的中标候选人确定中标人的,应当在招标文件规定的定标办法中予以明确。招标人授权评标委员会官接确定中标人的,应当重新招标,并对中标候选人中确定中标人的,应当重新招标,并对中标候选人产以补偿。招标人为业主人会的,业主委员会应当将中标结果在物业管理区域内明显位置面水平条金先,公告期不少千3日。

#### 11. 发出中标通知

招标人应当在评标委员会出具评审结果之日起30日内确定中标人。

招标人应当向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人,并应当返还其投标书。

中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承和法律责任。

#### 12. 进行定标行政备案

物业管理的招标人应当自确定中标之目起 15 目内,向物业项目所在地的县级以上地方 人民政府原程标行政备案机关备案。备案资料应当包括开标评标过程、确定中标人的方式 及理由、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件等资料。委托代理招标的,还应当附 招标代理委杆合同。

#### 13. 与中标单位签订物业服务合同

《招标投标法》规定:"招标人和中标人应当自中标通知书发出之目起 30 目内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同"。合同的签订,实际上就是指标人向中标人授予承包合同,是整个招标投标活动的最后 个程序。在招标与投标户,合同的格式、条款、内容等都已在招标文件中件了明确规定:一般不作更改,然而该强国际惯例,在正式签订合同之前,中标人和招标人(开发商或业主)通常还要先缘之间的具体细节进行该则能商,最后不签订新形成的正式合同。即"前期物业服务合同"。《物业服务合同》。

招标人和中标人不得再订立背离合同实质状态容的其他协议。

招标人无正当理由不与中标人签订合同。金净标人造成损失的,招标人应当给予补偿。

## | | 应用素例 16-4

甲勒止服务公司近日接到上海实施度公司的招标邀请。参加了自市发展商举办的大型住宅区物业管理招投标活动。一个月后、该发展商的罗公司发出了中标通知快、当如甲公司中核、甲公司按照约定前往上海与该发展商总订如业服务合品。是这是上海后,甲公司发现该发展同时的三家物业服务公司发出了中标通知书。甲公司要次依照提购书的内容经订动业服务合同、但该及展商表示,需要被物业服务合同的主要条款与三家物业服务公司基础。计算的一种分离,并继续被断的效果测定与概定的企业服务公司基础。

【解析】 . 東侧主要围绕者中标通知布的操作效力而言、从法律上来讲,如果招标允翰的业服务公司上了申标适知市级可以视为有效的承诺。合同成立 . 此實中发展商不了解或由于其他原因忽略了这一法律程序。因而她的验证依如引出 不必要的由证据

首先, 发展商和本業例中的物业服务公司之间已经形成了合同关系, 我国《合同法》明确规定, 合同 当事人意思表示一致, 合同即成立, 并对合同当事人具有法律效力。

其次、根据我国《招标投标法》的规定,为了保证招投标活动的公平、公正、招标人和中标人不得功 商签订价高合同实质内容的条款。

第三,本業例中发展商与三家中标物业服务公司协商合同条款的问题,类似于协议招标,但之前发展 商却发出了中标通知书,这与协议招标又不符。

综上,该发展商的做法无论从哪个角度来分析都是不合法的,带有严重的操作错误。

#### 16.2.3 物业管理招标文件的编写

不同类型的项目其招标文件的内容也繁简各异,然而按照国际惯例,招标文件的内容人致可概括为三人部分。第一部分,投标人为投标所需了解并遵循的规定,具体包

括投标邀请书、投标人须知、技术规范及要求;第二部分,(投标人)物业服务企业必须按股定填报的投标书格式,这些格式将组成附件作为招标文件的 部分;第三部分,中板的物业服务企业应签订的合同的条件(包括一般条件和特殊条件)及应办理的文件 除去。

:大部分的内容具体可归纳为组成招标文件的六要素:①投标邀请书;②技术规范及要求;③投标人须知;④合同一般条件;⑤合同特殊条件;⑥附件(附表、附图、附文等)。

#### 1. 投标邀请书

投标邀请书与招标公告的目的人致相同,其目的是提供必要的信息,从而使满在投标人获悉物业管理项目招标信息后,决定是否参加投标。其主要内容包括、业上名称、项目名称、地点、范围、技术规范及要求的简述、招标文件的售价、投标文件的投报地点、投标截止时间、开标时间、地点等。投标邀请书可以归入招标文件、也可以单独容发。如采用邀请招标方式招标,投标邀请书往作为投标通知 医心神致疗发给潜在投标人,因而不属于招标文件的一部分。但如果采取公开招标方式招标,没有是先发布招标公告和资格修审通常、之后发出的投标邀请书是指招标人价。

#### 2. 技术规范及要求

这一部分主要是说则业上或月交流中初业管理项目的具体要求。包括服务所应达到的标准等。例如,对于某酒店项上、揭补人要求该物业的商品单生标准应达到市星级、这些要求统审在"技术规范及要求"部分写明。对于蒋元/英门的不同服务标准和要求,可以编列一张"技术规范、发表"将其加以综合。

另外,在技术规范部分,应出具对物业价况进行详细说明的物业说明书以及物业的设计施工图纸。物化说明书和图纸应在陈字部分中作详细说明。

## 3. 投标人须知

投标人须知的目的是为整个招标投标的过程制定规则,是招标文件的重要组成部分, 其内容包括:①总则说明:②招标文件说明:③投标书的编写:④投标书的递交;⑤开标 和评标:⑥授予合同。以下分别予以具体说明。

- (1) 总则说明。总则说明上要对招标文件的适用范围、常用名称的释义、合格的投标 人和投标费用进行说明。
- (2) 招标文件说明。招标文件说明主要是对招标文件的构成、招标文件的澄清、招标文件的修改进行说明。
- (3)投标等的编写。投标人须知中应详细列出对投标书编写的具体要求。这些要求包括,①投标所用的语言文字及计量单位,②投标文件的组成,③投标文件格式,④投标根价,⑤投标保证命,⑥投标文件的价数及签署。如果由于采取邀请招标方式招标,而没有进行投标资格预申、则在招标文件的投标人须如中还应要求投标人按假定格式和要求递交投标人资格的证明文件,招标文件对投标书编写要求的说明。

通常有两种, 是文字说明,应归入投标人须知部分;另 种是在招标文件中列出投标文件的 完格式,要求投标人只要按格式要求填入内容。这些格式通常包括;投标序格式、投权序格式、开标 览表、投标价格表、项目简要说明一览表及投标人资格证明书格式等。 这些格式统一归入"附件"部分。

- (4)投标文件的递交。投标文件递交的内容主要是对投标文件的密封和标记、递交投标文件的截止时间、迟交的投标文件、投标文件的修改和撤销的说明。
- (5) 开标和评标。开标和评标是招标文件体现公平、公正、合理的招标原则的关键,包括以下内容:
  - ① 对开标规则的说明。
  - ② 组建评标委员会的要求。
- ③ 对投标文件响应性的确定。即审查投标文件是否符合招标文件的所有条款、条件和 规定日没有重大偏腐和保留。
  - ④ 投标文件的澄清。即写明投标人在必要时有权澄清其独标文件内容。
  - (5) 对投标文件的评估和比较(说明评估和比较时所《点)以从素)。
  - ⑥ 评标原则及方法。
  - ⑦ 评标过程保密。
  - (6) 授予合同。授予合同的内容通常包括:
  - ① 定标准则。说明定标的准则, 包括"Ψ上不约束自己接受最低标价"的申明等。
  - ②资格最终审查。即说明招标大公母最低报价的投标人进行履行合同能力的审查。
  - ③ 接受和拒绝任何或所有投标的权力。
  - ④ 中标通知。
- ⑤ 授予合同时变更数量的权力。即申明招标认为较予合同时有权对招标项目的规模予
- 以增减。 ⑥ 合同协议者的签署。说明合同案字的时间、地点以及合同协议书的格式(详见附件)。
  - ⑦ 枫赵保计金。

#### 4. 合同一般条款

- 合同的一般条款不是合同的主要内容,通常包括以下条款和内容。
- (1) 定义。即对合同中的关键名称进行释义。
- (2) 适用范围。即写明本合同的适用范围。
- (3) 技术规格和标准。该条款的内容 般与招标文件的第二部分"技术规范及要求"的内容相一赞。
  - (4) 合同期限。一般可参照委托管理的期限。
  - (5) 价格。即物业管理费的计取,一般应与中标人的投标报价表相一致。
- (6) 索赔。索赔条款主要说明在投标人(合同的乙方)发生违约行为时,招标人(合同的甲方)有权按照索赔条款规定提出索赔。其具体内容包括索赔的方案和索赔的程序。
- (7) 不可抗力。不可抗力条款是指在发生预料不到的人力无法抗拒事件的情况下,合同方难以或者不可能履行合同时,对由此引致的法律后果所作的规定。不可抗力条款

般包括:个部分:不可抗力的内容;遭受不可抗力事件的 方向另 方提出报告和证明文件,遭受不可抗力事件一方的责任薪阻。

- (8) 履约保证金。该条款主要是规定中标人在签订合同后,为保证合同履行而需提交的规约保证金的比例,以及提供履约保证金的形式。
- (9) 争议的解决。该条款主要的内容是预先规定合同双方在合同履行过程中发生争议 时的解决途径和方法。如在该条款中规定以仲裁作为解决争议的途径等。
- (10) 合同终止。该条款的主要内容是说明合同的期限和合同终止的条件(如,物业服务企业违约情节严重;业主破产;物业被征用等)。
- (11)合同修改。该条款应申明对于合同的未尽事项,需进行修改、补充和完善的,甲 乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同修改书,作为合同的补充协议。
  - (12) 适用法律。即写明合同适用的法律。
  - (13) 主导语言与计量单位。
- (14) 合同文件及资料的使用。条款中应写明合同文件及资的使用范围及事宜,如对保密的规定等。
  - (15) 合同份数。
  - (16) 合同生效。

#### 5. 合同特殊条款

合同的特殊条款是为了适应具体数1 概持殊情况和特殊要求作出的特殊规定,例如,对执行合同过程中理政合同要表面发入偏离合同的情况作出某些特殊规定。此外合同特殊 条款还可以是对合同。般参谈\*\*设治的某些特殊情况的特达,如关于延迟开1 而赔偿的具体规定。以及有关秘条的直播题言等。

在合同执行中, 如果一般条款和特殊条款不 数而产生矛盾时, 应以特殊条款为准。

#### 6. 附件

附件是从招标文件主体部分文字说明的补充,包括附表、附文和附图。

- 1) BO de
- ① 投标书格式:
- ② 授权书格式;
- ③ 开标 ·览表:
- ④ 项目简要说明·览表:
- ⑤ 投标人资格的证明文件格式:
- ⑥ 投标保函格式:
- ⑦ 协议书格式:
- ⑧ 履约保证金格式(通常为银行保函)。
- 2) 附文
- 物业说明书。
- 3) 附图

物业的设计和施工图纸。

## 课题 16.3 物业管理投标

#### 16.3.1 物业管理投标的工作程序

#### 1. 成立投标工作小组

物业服务企业获得招标信息,若按照企业的拓展计划,确定了投标意向,就应该成立相应的投标工作小组。该小组一般由公司总经理或制总经理或有关部门经理及市场开发部、财务部、工程部和管理部等部门的有关人员组成。投标工作小组成员的专业构成力量搭配情况。根据投标项目的性质而定。其中,市场开发部的人员专门从事物业管理业务的市场开拓,应是物业管理投标工作的核心成员,主要负责确定目标。资本将如来,这行投标整体发見,参加市场竞争;财务部是企业的经济管理部门,财务部、企企投标工作。中负责项目的财务评价;工程部人员主要负责房屋及附属设备设施依据、理和维修养护方案的制订以及报投标项目工程技术方面的分析工作。

#### 2. 获取并解读招标文件

投标工作小组应迅速准备各个企业;对参频的有关资料和证件,按照招标人的规定 这交领市,以获取招标文件。取得对证文件之后,如何解读成为关系到投标成败的重要 环节。

首先,招标文件可能会和了高额较长而出现而反流。 效、某些内容不清晰的情况。 这些错误也是由于和标业生态原因,但者我标合被有数标前不加重视。甚至不能发现。将 可能能明投标标价的制定。以至能明投标的成功,其至还可能能响中标后合同的履行。因 此,投标企业有效、价段,应本行行继一致的原则,阅读开尽可能找出错误。再按其不同 性质与重要状。 对这些错误与遗漏划分为"招标前由业主明确答复"和"计入案赔项目" 两类。

其次,从事国际投标的公司还应注意招标文件的翻译。不同的翻译可能会导致招标文件内容面目全非,而由精通外语的计价员直接阅读招标文件则是解决这一问题的理想办法。

此外, 招标公司还应注意要对招标文件中的各项规定, 如开标时间、定标时间、投标 保证书等, 尤其是图纸、设计说明书和管理服务标准、要求和范围予以足够重视, 作出仔 细研究。

#### 3. 考察现场

通常, 开发商或业主委员会将根据需要组织参与投标的物业服务企业统 参观现场, 并向他们做出相关的必要介绍, 其目的在上帮助投标企业充分了解物业情况, 以合理计算 旅价。在考察过程中, 投标人还将就投标企业代表所提出的有关投标的各种疑问做出口头 回答, 但这种口头答疑并不具备法律效力。只有在投标者以书面形式提出问题并由招标人 做出书面答复时, 才能产生法律约束力。 根据惯例,投标人应对现场条件考察结果自行负责,开发商将认为投标者已掌握了现场情况,明确了现场物业与投标报价有关的外在风险条件。投标人不得在接管后对物业外在的质量问题提出异议,申明条件不利而要求索赔(当然,其内在且不能从外部发现的质量问题除外)。因此,投标企业对这一步骤不得掉以轻心,必须就以下几方面进行细致了解。

- (1) 若物业管理在物业竣工前期介入,则应现场查看工程上建构造,内外安装的合理性,尤其是消防安全设备、自动化设备、安全监控设备、电力交通通讯设备等,必要时做好目后养护、维护要点记录,图纸更改要点记录,交与开发商商议。
  - (2) 若物业已经竣工,则物业服务企业应按以下标准视察项目。
  - ① 工程项目施工是否符合合同规定与设计图纸要求。
  - ② 技术经检验达到国家规定的质量标准,能满足使用要求。
  - (3) 竣工工程达到窗明、地净、水通、电亮及采暖通风设备运转正常。
  - ④ 设备调试、试运转达到设计要求。
  - ⑤ 确保外在质量尤重人问题。
  - ⑥ 周围公用设施分布情况。
- (3) 上要业上情况,包括收入层次、主要服务等。这些情况可由投标公司自行安排人员与时间进行调查。

(4) 当地的气候、地质、地理条件、这类条件与接管后的服务密切相关。例如,上海的气候四条分明,是依温差较大、企业之处还有黄梅季节。因此这里的物项注重朝向、通风与绿化、相应其物业管理电应注意期端中境维护与季节更特时的服务。再如素有"山城"之称的重庆,其特点有"1. 特效两个不分明。制度来,是季气候闷热,且由于地势起伏、大交通甚为不使,因此这里的物业管理则应突出校,进校利服务与夏季的防暑工作。由此可见,这些地理与气候的差异必然导致具体服务外壳的差异,只有当物业服务公司了解这些关注时,其服务公公有的放矢。非主边信

## 4. 参加标前会议

#### 5. 进行投标可行性分析

· 项物业管理投标从购买招标文件到送出投标书,涉及人量的人力物力支出。 巨投 标实版,其所有的前期投入都将付之东流,损失其为可观。这必然要求物业服务投标公司 在确定是否进行竞标时务必要小心谨慎,在提出投标申请前做出必要的可行性研究,不可 質然行事。

- 1) 招标物业条件分析
- (1)物业性质。了解区分招标物业的性质非常重要,因为不同性质的物业所要求的服务内容不同,所需的技术力量不同,物业服务公司的相对优劣势也差异明显。
- (2)特殊服务要求。有些物业可能会由于其特殊的地理环境和某些特殊功用,需要些特殊服务。这些特殊服务很可能成为某些投标公司的优势,甚至可能导致竞标过程中的"黑马"出现,物业服务公司必须认真对待,在分析中趋利避害。他们可考虑这些特殊服务

的支出费用及自身的技术力量或可寻找的分包伙伴,从而形成优化的投标方案;反之,则 应放弃意标。

- (3)物业招标背景。这是对招标文件的留意。有时招标文件会由于招标者的利益趋向 而早現出某种明显偏向,这对于其他投标公司而言是极为不利的。因此在阅读标书时, 物业服务公司应特别注意招标公告中,些特殊要求,这有利于物业服务公司做出优劣势 实断。
- (4)物业开发商状况。这一层面的分析包括开发商的技术力量、信誉废等。因为物业的质量取决于开发商的设计、施工质量,而有些质量问题只有在物业服务公司接管后才会出现。这必然会遵人物业服务公司的维护费用和与开发商交涉的其他支出。甚至还有可能会影响物业服务公司的信誉。因此,物业服务公司通过对开发商以往所承建物业质量的调查,以及有关物业服务公司与之合作的情况,分析判断招标物业开发商的可靠性,并尽量选择合等较好、易于协调的开发商所开发的物业,尽可能在物业开发的前期介入,这样既可保证物业所量。也便于其日后管理。
  - 2) 本公司投标条件分析
- (1)以往类似的物业管理经验。已接管物业往往可使公司具有优于其他物业服务公司的管理或合件经验,这在竞标中极易引起开发商注意。而且从成本角度考虑,以往的类似管理也可在现成的管理人员、设备或固定的业务概念了而节约许多开支。故投标者应针对报标物业的情况,分析本公可以往类似经验、确定公司的竞争优势。
- (2) 人力资源优势。公司是否在以前 接管物业中培训人员,是否具有熟练和经验丰富 的管理人员,是否与其他在该物业活动力而有丰富经验的专业服务公司有密切合作关系。
- (3) 技术优势。即能台利用心과技术提供商品质服务或特殊服务,如智能大厦等先进的信息管理技术、绿色工程要及高科技防盗安全设施等人
- (4) 财务管理优势。公司百财务分析方面是一个完善的核算制度和先进的分析方法,是否拥有优秀的财务管理人才资源,是查能家、通等集资金,并合理开支。

劣势分析。这里要体现在竞争者的优势上,详见下面的分析。

- 3) 兑个分析
- (1) 潜春竞争者。有时在竞标中可能会出现某些刚具有物业管理资质的物业服务公司参与竞标的情况。他们可能几乎没有类似成熟的管理经验,但在某一方面(如等株技术、服务等)却具有绝对或举断优势。由于他们进入物业管理行业不久,许多情况尚未能为人所知,他们虽然默默无闻,容易被人所忽略,却很有可能成为竞标中的"黑马",这样的竞争对手不段隐蔽而且破胁巨人。对于这些陌生的竞争者,投标公司不可掉以轻心,必须认真对待。这实际上又从另一方面强调了物业服务公司全面搜集资料1作的重要性。
- (2) 同类物业服务公司的规模及其现接管物业的数量与质量。通常大规模的物业服务公司就意味者成熟的经验。先进的技术和优秀的品质。就是在以其规模向人们展示其维厚的实力,尤其在我国现阶段人多数物业服务公司还属于房地产开发企业、专业性服务公司而不成气候的情况下,规模人小在很人程度上将影响招标者的选择判断。此外、公司现有的正在接管的物业数量、所提供服务的质量则可从另一方面更为真实地反映出其实力人小。
  - (3) 当地竞争者的地域优势。物业管理提供的是服务, 其质量的判定在很大程度上取

决于业主的满足程度。当地的物业服务公司可以利用其对当地文化、风俗的熟悉提供令业 主满足的服务。较之异地进入的物业服务公司。他们一来可减少进入障碍。...来可利用以 往业务所形成的与当地专业性服务公司的密切往来,分包物业管理,从而且有成本优势, 同时他们还可能由于与当地有关部门的特殊联系而具有某些关系优势。

(4) 经营方式差异。现有物业服务公司的组织形式有两种: 是实体性,内部分为两个层次,即管理层和作业层、管理层由有经营头脑的人组成,作业层由与服务内容相关的操作人员组成; 是纯由管理人员组成,无作业层,他们通常不带了人队伍,而是通过合同形式与社会上各类专业服务企业形成松散的联合,以合同方式将物业管理内容发包给相关的服务企业。这两种不同组织形式决定了他们不同的经营方式,前者通常具有较强的统小协调性,但管理成本较高;后者则相对灵活。管理成本低,但需要有优秀的专业性服务公司与之配合,因而他们的投标积极性与报价也相应呈现差异。投标公司可针对招标物业所在地且依怙况对住区别对待,权官从事。

#### 4) 风险分析

- 在国内从事物业管理投标,通常可能血临的风险有
- (1)通货膨胀风险。主要是指由于通货膨胀引起的设备、人工等价格上升,导致其中标后实际运行成本费用大大超过预算,甚至出现支援。
- (2) 中国经营风险。即物业服务公司由了下空管理不善,或缺乏对当地文化的了解, 不能提供高质量服务,导致与损其至重业、产退。
- (3) 自然条件。如水灾、地震等分类灾害发生而又不能构成合同规定的"不可抗力" 条款时,物业服务公司将承担的部分损灾。
- (4) 其他风险。如分处经司本能限行合同规定义务。而使物业服务公司遭受经济乃至 信誉损失等。
  - 此外,当物业服务公司从事国际投标时、还可能面临政治风险。

这些对素都的是好致物业服务公司的政党的成功也会发生亏损,但这也绝非不可避免。 物业服务公司必须在决定投标之前认真的完这些风险因素,并从自身条件出发,制订出最 住方案规道风险,将其可能发生的概率或造成的损失尽量减少到最小。

#### 6. 编制投标文件

在经过分析, 得出此次投标可行的结论以后, 应按照招标文件的要求编写投标文件, 投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

投标文件应当包括以下内容:投标函;投标报价;物业服务方案;招标文件要求提供 的其他资料。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提 交的投标文件,并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

由于投标者 巴中标就必须履行受标的义务。为防止投标单位违约给招标单位带来经济上的损失。在投递物业管理投标书时,招标单位通常要求投标单位出具一定金额和期限的保证文件。以确保在投标单位中标后不能履约时,招标单位可通过出具保函的银行。用保证金额的全部或部分为投标单位赔偿经济损失。投标保函通常由投标单位开户银行或其卡管部门出具。投标保函所承扣的主要相保资行有。①投标人在投标有效期内不得撤回标

节及投标保函; ②投标人被通知中标后必须按通知书规定的时间前往物业所在地签约; ③ 在签约后的一定时间内。投标人必须提供随约保质或随约保证金。

如果投标人违反上述任何 条规定,招标人就有权没收投标保赔,并向银行索赔其扣 保金额。若投标人没有中标或没有任何违约行为,招标人就应在通知投标无效或未中标或 投标单位履约之后,及时将投标保贴退还给投标人,并相应解除银行的扣保责任。

通常办理投标保函应经过以下程序:

- ① 向银行提交标书中的有关资料,包括投标人须知,保购条款、格式及法律条款等
- ② 填写《要求开具保函申请书》及其他申请所要求填写的表格,按银行提供的格式 · 式 :份。
  - ③ 提交详细材料,说明物业管理服务量及预定合同期限。

投标保璃的主要内容包括: 担保人、被担保人、受益人、担保事由、担保金额、担保货币、担保身任、索偿条件等。保函的有效则限通常在投标人类如中有规定。超过保函规定的有效则限,或在有效则内招标人因故宣布本次州标件废。 "我保商自动失效。有效明满后,投标人应将投标保商退还银行注销。除办理技术发行文、投标方还可以保证金的形式提供违约担保。此时,投标力保证金将作为投标文件的能成部分之一。投标方应将保证金于投标截止之目前交全招标机构指定处。投标货证可以银行支票或现金形式提交,保证金额依据招标文件的规定确定。未按规定投入资标保证金的投标。将被规为无效投标。中标的投标方的保证金。在中标方签订合配、规约后55日内平以退还:未中标的投标方的保证金。在定标后5日内平以退还、减少量的支付利息。

#### 7. 封送标书

#### 8. 现场答辩

 标准等都有明确的认知,对标书中所包含的作业常识,技术性指标,测算依据等有一个清醒的思路。应该说,在规范的招标活动中,项目经理候选人作为答辩人员的最佳人选。在答辩中所起的作用是非凡的,因为竞标成功后,业主最直接、最多接触的管理者就将是面对的答辩人,所以,招标方对项目经理的专业知识争享。管理水平摄底非常注重,而对项目经理的认可主要靠的就是在投标规划的答辩过程。

#### 9. 签订物业服务合同

由于在合同签订前双方还将就具体问题进行谈判,中标公司应在准备期间对自己的优 劣势, 技术资源条件以及业上状况进行充分分析, 并尽量熟悉合同条款,以便在谈判过程 中把握上动,避免在合同签订过程中利益受损。同时,物业服务公司还应着手组建物业管 理专案小组,制定工作规划,以偶合同签订后及时进床物业。

物业服务合同自签订之日起生效,业主与物业服务公司均应依照合同规定行使权利、 履行义务。

#### 10. 资料整理与归档

无论投标公司是否中标, 在竞标结束后都应将设协过智中的。些重要文件进行分类归 特保存, 以备查核, 这样。来可为中林公司在《内域》中阐决争议提供成婚依据。 来也 可为竞林失利的公司分析头败原因提供资格。 如为是些文档资料主要包括; ①招标文件; ②招标文件附件及图纸; ③对招标文件建筑; 8种独设的公议记录和书面文件; ①投标文件及标等, ③同招标方的来往信件公司基础重要文件资料。

#### 16.3.2 物业管理投标书的编写

### 1. 物业管理投标书编写注意事项

物业管理投标总作为评标的基本依据。必须具备统一的编写基础,以便于评标工作的顺利进行。因此,以标公司必须对投标等的基本要素有所了解。物业管理投标书的基本要素主要包括加工几方面。

#### 1) 计量单位

计量单位是投标书中必不可少的衡量标准之一。因此,统一计量单位是避免在定标和 规约中出现混乱的有力手段。投标书中必须使用国家统一规定的行业标准计量单位。不允 许混合使用不同的度量制。

#### 2) 货币

国内物业管理投标书规定使用的货币应为"人民币",而国际投标中所使用货币则应按招标文件的规定执行。

#### 3) 标准规范

编制投标书应使用国家统 颁布的行业标准与规范,如果某些业主由上特定需要要求 提供特殊服务,也应按照国家正式批准的统 的服务行业标准规范,严格准确地行事。

若采用国外的服务标准与规范,应将所使用的标准规范译成中文,并在投标书中说明。

### 4) 表述方式

投标书的文字与图纸是投标者借以表达其意图的语言, 它必须要能准确表达投标公司

的投标方案,因此,简洁、明确、文法通畅、条理清楚是投标书文字必须满足的基本要求。 编制投标书时,切忌拐弯抹角、废话连篇、用词模棱两可,应尽量做到言简意赅, 措辞准 确达套、最大限度独越少招标单位的误解和可能出现的争议。

图纸、表格较之于文字在表达上更为直接,简单明了,但这同样要求其编写做到前后一致、风格统 、符合招标文件的要求。最好能以索引查阅方式将图纸表格装订成册,并和标书中的文字表述保持一致。

#### 5) 理论技巧

投标书的编写不仅应做到投标目标明确、方案可行,编写人员还应熟练掌握与投标书 内容相关的法律、技术和财务知识,并以服务为出发点,综合运用心理学、运筹学、统计 学等方面的理论和技巧。

#### 6) 资料真实性

投标文件应对招标文件的要求作出实质响应,其内容应符合招标文件的所有条款、 条件和规定, 11. 元重人偏离与保留。投标人应按招标文件的变数。提供投标文件, 并保 证所提供全部资料的真实性, 以使其投标文件对应招标文件的要求。否则, 其投标将 被拒绝。

为了能够编制写出一份优质的投标书、编写人、介皮标书编写中还应注意以下问题。

- (1)确保填写无遗漏,无空缺。投标文化、净料个空白都需填写,如有空缺,则被认为放弃意见;重要数据未填写,可能被承为废标处理。因此投标公司在填写时务必小心谨慎。
- (2)不得任意修改填写内容。这次所所递交的全部文件均应由投标方法人代表或委托代理人签字, 岩坑写中有错误而入海不修改,则应由投入互负责人在修改处签字。
- (3) 填写方式规范。 数核下最好用打字方式模字。 城名用墨水笔 1 修填写; 餘投标方对错处作必要修改外入投标文件中不允许出现加入。 涂抹或改写痕迹。
- (4) 不得改变标书格式。若投标公司认为现有标书格式不能表达投标意图,可另附补充说明,但不得怀蒙豫改原标书格式。不
- (5) 计双数字必须准确无误。投标公司必须对单价、合计数、分步合计、总标价及其 大写数字进行仔细核对。
- (6) 报价介理.投标人应对招标项目提出合理的报价。高于市场的报价难以被接受。 低于成本报价将被作为废标,或者即使中标也无利可图。因唱标。 般其唱正本投标文件中的"开标一览表",所以投标人应严格按照招标文件的要求填写"开标一览表"、"投标价格表"等。
  - (7) 包装整洁美观。投标文件应保证字迹清楚、文本整洁,纸张统 ,装帧美观大方。
  - (8) 报价方式规范。凡是以电报、电话、传真等形式进行的投标,招标方概不接受。
- (9) 严守秘密,公平竞争。投标人应严格执行各项规定,不得行贿、徇私舞弊,不得 泄漏自己的标价或串通其他投标人哄抢标价;不得隐瞒事实真相;不得做出损害他人利益 的行为。否则,该投标人将被取消投标或承包资格,甚至受到经济和法律的制裁。

#### 2. 物业管理投标书的编写内容

物业管理投标书是对投标公司前述准备工作的总结,是投标公司的投标意图、报价策

略与目标的集中体现,其编制质量的优劣将直接影响投标竞争的成效。因此,投标公司除 了应以合理报价、先进技术和优质服务为其竞标成功打好基础外,还应学会如何包装自己 的投标文件,如何在标书的编制、装订、密封等方面给评委留下良好的印象,以争取关键 性评分。

由于不同物业具有不同性质,不同招标项目具有不同要求,其投标书的内容要求也相 应量现出差异。投标公司在实践中可根据具体情况自行发挥。

投标书的编写队伍,应由本企业中水平较高、经验丰富、具备较好文字表达能力的经 费佩、管理佩、工程佩、安全管理部和环境管理编等多个专业部门的人员组成。

投标书主要应包括以下内容。

#### 1) 投标场

投标致商实际上就是投标者的正式报价信,其主要内容有:①表明投标者完全愿意按 招标支件中的规定承担物业管理服务任务,并写明自己的总报价金额;②表明投标者接受 该物业整个个向委托管理期限;③表明本权如被接受,投标、概念按招标文件规定金额 提供服约保证金,④说明投标报价的有效期;⑤表明本校、这种用报标者的书面接受通知 均具有注释的束力,⑥表明对报标者接受某他投标的编修。

#### 2) 投标报价一览表

管理费用足投标书中最重要的内容之、, 实验下一定要提出合理的、有依据的投标报价。投标报价 览表 椴不仅列明投标总管和各分项服务价格总表, 还要列明各项物业管理服务费用测算的明细表。

#### 3) 投标物业服务企业简介

为了让招标人和评标委员、被技术物业服务企业。 (本) > 制的印象,投标书中应用一定的篇解,简要介绍本投标企业的指说。上要包括《企业的光荣历史、规模定方、取得的杂誉、行事、特点、高州文化、管理和服务规则会、以前管理过或正在管理的物业名称、起址、类型、数量一与标的物业相似的效业资理经验和成果,上要负责人的专业管理经历和经验。

### 4) 物业管理项目部设置

投标物业服务企业应根据投标物业的规模、功能和布局、招标人的要求以及物业服务 企业的管理模式,确定合理的项目管理运作机构和人员配置。未来的物业管理项目部内部 管理机构的设置可以用框架图的形式表示。在投标书中,应该说明你设置的各个职能部门 的职责,以及拟派出的项目负责人与主要技术人员的建立、业绩和拟用于完成招标项目的 设备等。

#### 5) 物业管理方案要点

主要指出此次投标物业的特点和目后管理上的特点、难点,可列举说明,还要分析租 用户对此类物业及管理上的期望、要求等。以下分别对不同性质物业管理中的重点、难点 做出分析:

首先,对于住宅小区而言,舒适便捷是业主最起码的要求,高档次的优质服务则是其 更高的享受追求,因此其物业管理应当突出的是:

① 环境管理。要求物业管理能维护规划建设的严肃性,定期进行检查维修,禁止乱凿

洞、乱开门窗的破坏性行为,禁止个别业主随意改动房屋结构或乱搭建行为,保证业主的 居住安全。

- ② 卫生绿化管理。定时对小区公共场所进行清扫保洁,及时清运垃圾,并对卫生用具进行清洁消毒;加强小区绿化养护,派专人管理绿化带、花草树木,禁止人为破坏行为。
  - ③ 安全管理。成立安全管理部,负责小区内的安全管理。
- ④ 市政设施管理。即市政道路、下水管道、窨井与消防等公共设施的管理、维修、保 养等工作。
  - ⑤ 便利服务。为特殊住户提供各种专业有偿服务和特需服务。

其次,高层住宅相对于普通住宅小区而言,其特点是建筑规模大、机电设备多、住户 集中,居住人员的素质也相应较高。因此,这类物业管理的重点应放在以下几项。

- ① 机电设备管理。这是人楼的核心部分,如发电机、中央空调、供水、消防、通信系统等, 旦哪一部分发生问题。必将严重影响住户生活和1件。因此物业管理部门必须各行一支技术熟练的专业人员、做好管理人员的培训,健全各项企调制度,保证能及时排除协能。
  - ② 安个管理。须设保安班,24 小时值班守卫。</br>
    蒙闭路电视监视系统,保证人楼每个角洛都能处保保人员控制中。
- ③ 卫生清洁管理。坚持早上清扫楼梯。 上流道道、电梯间等,收倒各楼层垃圾,清洗 卫生用具,保持大楼清洁卫生。
  - ④ 保养维护。主要是对公用设施、公人场所进行定期检查、维修。
- 再次,写字楼作为办公场所,要水环境应保持宁静。清洁、安全, 其物业管理重点应 放在以下方面。
- ① 安全保卫工作。保证明,流及安全设施运收入时,坚持出入登记制度, 24 小时值班 守卫。
  - ② 电梯、重换空调、水电设施维护、保证工作时间上述设备正常工作,不允许出错。
- ③ 清龄,户生融务。这同商层任宅和类似,但要求更高,应当天天擦洗门窗,清扫走廊,做到无杂物,无灰尘,同时保证上班时间的开水供应。
- 最后,在商业人厦管理中,公司形象、居民购物方便程度是考虑的首要因素,其管理 重点在于以下几项。
- ① 安全保卫工作。通常人型商业中心客流量较大,容易发生安全问题,故应保证 24 小时专人值班巡逻,以及便衣保安人员场内巡逻。
  - ② 消防工作。管理维护消防设施,制定严格的消防制度。
  - ③ 清洁卫生工作。有专职人员负责场内巡回保洁、垃圾清扫、随时保持商场环境卫生。
  - ④ 空调或供热设备管理。设立与职操作及维护人员、保证设备正常运转。
- 以上是针对各类型物业列举其物业管理中普遍的重点和难点,但在具体编写投标书时, 投标公司应针对物业具体性质与业主情况,就最突出的问题作详细分析。
  - 6) 投标书附件
- 投标物业服务企业可以根据需要以附件的形式将企业标准化操作手册、内部管理制度、 服务技术文持体系、服务质量保障体系、资质证明材料、联合体具同投标办议等资料作为 瞬件阱于投标书中。

如果招标文件中规定了投标书的格式、在编写标书时,不得改变投标书的格式,原有 格式不能表现抄标音图的,可呈附补充说明。



#### 南京 3 000 "高知" 户聘"管家"

#### 【家情介绍】

在百家湖花园首火焰的全园招聘"管家"之后,江苏省南京市龙江小区 10 幢高被仑寓的 16 蚜高级的 3000户高级知识分子家庭为花明白钱,也通过招标的方式寻找"管家",江苏爱涛置业、星汉物业、南大 物业、东海物业、原因物业等12 家物业公司第一次有地了"价格抽"。

为解决南京高校教师住房围难的全国重点工程 南京充江小区 10 幢高校公寓于 2000 年 4 月底交付 使用, 占地约 30 万平万米, 由南北两个区域组成, 充江高校公寓委社管理期限为 3 年, 特別引人注目的 足允江高校公寓业主管理要员会在此次招标中明确提出, 物业管理故事。 此此招标总分的一半、标书占 30分。各种企业信誉分别占 10 分。

根据 1999 年 12 月 8 日出台的《江苏省普通住宅区物业管理公共服务费等级效费暂行办法》。住宅区 物业管理公共继续费得条件即使是最高的 5 级、每月每千方元。7度 0.5 元。在上限已经报明确的情况下。 南京的物业服务公司面临的就是拿出最市竞争力的价价。 知标书发出后,南京的很多物业服务公司第一 次行四海其起自己的成本表。江苏爱清置重的众经党采客出流,南京的物业管理市场不利则总动。包否故 时物业管理故费一向颇有意见,这次明确并成果积值作为硬杠件。混然增加了物业服务公司的压力,比如 爱泽置业要想在招待中按照、就要拿出更收款,力的价格表、降低一个股票等级、提高一个服务相次、势 必要求各家公司物业管理人员一人多

#### 【解析】

1999年12月5日, 東京宣家湖花园住定区建物业管理举位进行"相根标。2000年3月20日, 南京 在江高教公寓文以北城村扩大面向社会选择"黄宝" 義察, 两家的业服务公司取得了充江高教公寓有北 两大片区的旅游戏, 为原布的运两次招收标款被探门江苏, 特别是南京市物业管理市场化的进程

- 1. 百花湖花廊住宅区招标概况(略)
- 2. 龙江高教公寓招标概况(略)

#### 【点评】

- (1) 物业管理市场化进程需要政府利润引导、规范行为、从整体上来看、江苏省目前特业管理发展还 保不平衡、基本上处于单位垄断、开发商垄断、行业垄断的技术。米市成就一向的业管理有形市场和无形市场,不利于主产来来的企理点域,物每定理的相投标启动,也如高度处理从远互市场经济发展的商民、积极培育和完善市场,包括建立物业管理相投标中介服务机构,在物业管理培训中增设相投标项程、有步骤地进行业主要预全生保场训等。同时,建立健全物业管理市场化的法律法规体系、制定规范统一的"再级规则"、管理良好的市场交易环境。
- (2)增强业主自治能力、发挥开发商、业主委员会的作用。百家湖花园物业管理属前期物业管理 相特活动,而龙江高数公寓则是以业主委员会为招标主体,并具体操作招标活动,也主委员会作为物 业全理市场的主体地位得以明确,作用得以发挥,为业主委员会成为高数公寓的决策中心奠定了良好的基础。
- 另一方面,随着住房制度改革的深入。购房看对房屋的增值及购物值要来越来越高,葡萄房已从过去 简单的区位。面积,产型向环境和服务延伸,开发商开始重视自己产品的物业管理,通过市场竞争来改变 "自建自营" 扶泥,找到了提升产品的额卖点。

(3) 物业服务企业参与市场资争的意识强烈。两次招投标活动、均引来数十家企业积极参与、踊跃投 标、共同表现了对物业管理市场化的信心和法心、龙江高龄公寓是全国有美特强意义的住宅区、工程建设 伊始、国务院领导就非常关注、省政府明确提出要将其建成"一流的建筑、一流的居住人群、一流的居住 环境,一流的物业管理"的住宅区。高数公寓具有规模大,即将入住率高,业主素质高的特点。众多企业 希望通过市场资争、使自身经营上规模。达到提升企业服务水准和品牌的目的。同时,通过参与资务、企 业也看到了自身的差距,认识到今天的参与是为了以后走向市场打下基础。"以人为本","以业主为本", 为业主提供全方位的便利条件、提供因地制宜的特色服务、以其他收益弥补公共服务费的不足、是中标企 业共同的想法。

(4) 索擊引起重视和改讲的问题:

① 工程建设与物业管理脱节的现象依然存在。两个物业标的,均不同程度存在设施不足问题。如高 教公寓自行车停放车位严重不足(设计每户 1.8 辆),地下进出口太小,无汽车泊位,缺少物业管理用房。 垃圾中转困难等问题、绘物业管理带来先天不足的遗憾。

②,物业管理属服务性行业,其招投标不同于工程、设备招投标、评标应侧重企业的信誉、业绩和标 书中的方案质量、茶瓣的应变能力等,而将公共服务费报价单列作为评分类别、其权重不宜超过20%。

③ 物业管理采取招投标的市场化运作、其公共服务带价格应由市场调节形成,政府不宜定价或过多 限制。

本单元围绕物业管理招投标经济行为展开、重点讲述了物业管理招投标的概述、其

中包括基本概念、意义、原则和法律责任 物业管理招标、中其中包括招标的程序、招 标文件的编写:物业管理投标、其中包括投标的程序和投标文件的编写。其中重点内容 为招 投标文件的编写,

- 1, 下列不属于实施物业管理招投标意义的是(
  - A. 推动物业管理向市场化、专业化、社会化方向发展
  - B. 形成物业服务企业的有序竞争, 优胜劣汰机制
  - C. 为了执行政府的规定, 通过年检

4. 下列不属于商业大厦管理重点的是(

- D. 业主行使决策权、切实维护业主自身的权益
- 2. 招标人采取邀请招标方式的,应当向( )具备承担招标项目管理服务能力、信誉 良好、具有相应资格的物业服务企业发出投标邀请书。
  - A. 2个以上
- B. 3 个以上

- D. 10 个以上

- 3. 下列不属于公开招标缺点的是( A. 工作量大
  - - B. 招标时间长 C. 费用高
- D. 涉及的投标方多

A. 市政配套设施

B. 消防工作

C. 5个以上

C 清洁卫生工作

D 空调或供执设条管理

5. 下列不属于投标人须知应包含的内容的是(

A. 总则说明

1. B. 招标文件说明

C. 招标书的编写

D. 投标书的递交

#### 二、多项选择题

1. 下列可作为物业管招标的招标人的是( )。

A. 业主委员会

E. 诚实守信

R 房抽产开发商

C. 招标代理机构

D. 物业服务企业

E. 业主

2、下列属于物业管理招标原则的有( )。

A. 合法 B. 公开

D. 公正

3. 中标人将中标项目转让给他人的, 转让无效,

A. 外转让金额千分之五以上千分之十以下的

B, 有违法所得的, 并处没收违法所领

C. 可以责令停业整顿

D, 给业主造成损失的, 应依法赔

E. 情节严重的, 由丁商行政管理

4. 下列属于资格预审的内容的

A. 申请人的基本情况:

申请单位领导的个人信用

C. 申请人的财务状况

E. 经验和过去的表现

5. 在现场答辩过程中, 评委质论

A. 投标文件中所涉及的法律问题。

B. 投标文件中所涉及的技术问题

C. 投标文件中某些数据的来源了

D. 投标文件中某些概念的解释

E. 投标单位的财务状况

#### 三 情景额

- 1. 张力是某房地产开发公司的员工,最近领导交由他一个任务,因为该公司刚开发完 成的住宅小区项目进入了前期物业管理阶段,领导指派他负责完成招标文件的编写。张力 一时不知该如何入手。请你告诉张力, 应如何编写招标文件。
- 2. 甲物业服务公司刚获得一价招标信息, 在正式拟写投标文件前需进行投标可行性分 析, 请你告诉公司的相关工作人员, 投标可行性分析的重点分析内容。

#### 四、案例分析题

物业服务公司是否一定要通过公开招标的方式进行选择?

王先生是一家物业服务公司的经理,最近为这样一件事烦恼,有人认为该物业服务公 司没有通过公开招投标的方式进行选择, 而是由开发商邀请进来的, 不是业主选定的, 因 此对物业服务公司的合法性持怀疑态度, 甚至提出重新招标选择, 否则不要物业服务公司



管理。那么,物业服务公司是够一定要由业主通过公开招标的方式来选择呢?

## 综合实训

#### 一、实训内容

模拟物业管理投标。

## 二、实训要求

以现实中的某物业项目为招标项目,发布招标信息。将班级全体同学分成若干的投标 小组,分别代表不同的物业服务公司进行投标。要求模拟投标的全过程,特别是投标文件 的编写和评标的过程。

## 北京大学出版社高职高专土建系列规划教材

序号	书名	书号	编著者	定价	出版时间	印次	配套情况
		基础课程					
1	工程建设法律与制度	978-7-301-14158-8		26.00	2011.7	5	ppt/pdf
2	建设工程法规	978-7-301-16731-1		30.00	2011.7	6	ppt/pdf/答案
3	建筑工程法规实务	978-7-301-19321-1		43.00	2011.8	1	ppt/pdf
4	建筑法规	978-7-301-19371-6		39.00	2011.8	1	ppt/pdf
5	AutoCAD 建筑制图教程	978-7-301-14468-8	郭 慧	32.00	2011.8	9	ppt/pdf/素材
6	建筑工程专业英语	978-7-301-15376-5	吴承霞	20.00	2011.6	4	ppt/pdf
7	建筑工程制图与识图	978-7-301-15443-4	白丽红	25.00	2011.8	5	ppt/pdf/答案
8	建筑制图习题集	978-7-301-15404-5	白丽红	25.00	2011.7	4	pdf
9	建筑制图	978-7-301-15405-2		21.00	2011.7	3	ppt/pdf
10	建筑制图习题集	978-7-301-15586-8		21.00	2011.8	3	pdf
11	建筑工程制图	978-7-301-12337-9		36.00	2011.7	3	ppt/pdf/答案
12	建筑制图与识图	978-7-301-18806-4		24.00	2011.9	2	ppt/pdf
13	建筑制图与识图习题册	978-7-301-18652-7	曹雪梅等	30.00	2011.9	2	pdf
14	建筑工程应用文写作	978-7-301-18962-7		40.00	2011.6		ppt/pdf
15	AutoCAD 建筑绘图教程	978-7-301-19234-4	唐英敏等	41.00	2011.7	1	ppt/pdf
		施工类					
16	建筑工程测量	978-7-301-13578-5		26.00	2011.8	3	Pdf
17	建筑施工技术	978-7-301-12336-2		38.00	2011.8	6	ppt/pdf
18	建筑施工技术		董伟等		2011.9	1	ppt/pdf
19	建筑材料	978-7-301-13576-1		28.00	2011.8	7	ppt/pdf
20	建筑构造与识图	978-7-301-14465-7		45.00	2011.8	7	ppt/pdf
21	建筑设备识图与施工工艺	978-7-301-19377-8		38.00	2011.8	1	ppt/pdf
22	建设工程监理概论	978-7-301-14283-7		32.00	2011.8	5	ppt/pdf/答案
23	地基与基础	978-7-301-14471-8		39.00	2011.8	6	ppt/pdf
24	建筑施工技术实训	978-7-301-14477-0		21.00	2011.8	4	pdf
25	建筑工程施工技术	978-7-301-14464-0	钟汉华等	35.00	2011.8	5	ppt/pdf
26	建筑力学	978-7-301-13584-6		35.00	2011.1	4	ppt/pdf
27	建设工程监理	978-7-301-15017-7		26.00	2011.7	3	ppt/pdf/答案
28	PKPM 软件的应用	978-7-301-15215-7		27.00	2010.8	2	pdf
29	建筑工程测量	978-7-301-15542-4		30.00	2011.7	6	ppt/pdf/答案
30	建筑工程测量实验与实习指导	978-7-301-15548-6	张敬伟	20.00	2011.7	5	pdf/答案
31	土木工程实用力学	978-7-301-15598-1	马景普	30.00	2011.6	2	pdf
32	建筑工程质量事故分析	978-7-301-16905-6	郑文新	25.00	2011.1	2	ppt/pdf
33	建筑设备基础知识与识图	978-7-301-16716-8		34.00	2011.7	5	ppt/pdf
34	建筑工程测量	978-7-301-16727-4	赵景利	30.00	2011.8	4	ppt/pdf/答案
35	土木工程力学	978-7-301-16864-6	吴明军	38.00	2010.4	1	ppt/pdf
36	建筑结构	978-7-301-17086-1	徐锡权	62.00	2011.8	2	ppt/pdf/答案
37	建筑施工技术	978-7-301-16726-7	叶 雯等	44.00	2011.7	2	ppt/pdf/素材
38	建筑材料与检测	978-7-301-16728-1	梅 杨等	26.00	2011.8	4	pdf
39	建筑材料检测试验指导	978-7-301-16729-8	王美芬等	18.00	2011.1	2	pdf
40	建设工程监理概论	978-7-301-15518-9	曾庆军等	24.00	2011.6	3	pdf
41	地基与基础	978-7-301-16130-2	孙平平等	26.00	2010.10	1	pdf
42	建筑工程施工组织设计	978-7-301-18512-4	李源清	26.00	2011.2	1	ppt/pdf
43	建筑工程施工组织实训	978-7-301-18961-0	李源清	40.00	2011.6	1	pdf
44	建筑结构	978-7-301-19171-2		41.00	2011.7	1	ppt/pdf
45	工程建设监理案例分析教程	978-7-301-18984-9		38.00	2011.7	1	ppt/pdf
46	建筑材料与检测	978-7-301-19261-0	_	35.00	2011.8	1	ppt/pdf
47	建筑工程测量实训	978-7-301-19329-7		27.00	2011.8	1	pdf

序号	书名	书号	编著者	定价	出版时间	印次	配套情况
		工程管理	ž.				
47	建筑工程项目管理	978-7-301-12335-5	范红岩等	30.00	2011.6	6	ppt/pdf
48	建设工程招投标与合同管理	978-7-301-13581-5	宋春岩等	30.00	2011.6	9	ppt/pdf/答案: 试题/教案
49	工程造价控制	978-7-301-14466-4	斯 庆	26.00	2011.8	6	ppt/pdf
50	建筑施工组织与管理	978-7-301-15359-8	翟丽旻等	32.00	2011.1	5	ppt/pdf
51	建筑工程计量与计价	978-7-301-15406-9	肖明和等	39.00	2011.7	5	ppt/pdf
52	建筑工程经济	978-7-301-15449-6	杨庆丰等	24.00	2011.8	7	ppt/pdf
53	建筑工程计量与计价实训	978-7-301-15516-5	肖明和等	20.00	2011.7	4	pdf
54	工程项目招投标与合同管理	978-7-301-15549-3	李洪军等	30.00	2011.8	4	ppt
55	建筑工程造价管理	978-7-301-15517-2	李茂英等	24.00	2011.6	3	pdf
56	建筑力学与结构	978-7-301-15658-2	吴承霞	40.00	2011.8	6	ppt/pdf
57	安装工程计量与计价	978-7-301-15652-0	冯 钢等	38.00	2011.2	4	ppt/pdf
58	施工企业会计	978-7-301-15614-8	辛艳红等	26.00	2011.7	3	ppt/pdf
59	工程项目招投标与合同管理	978-7-301-16732-8	杨庆丰	28.00	2011.7	3	ppt
60	建设工程项目管理	978-7-301-16730-4	王 辉	32.00	2011.6	2	ppt/pdf
61	建筑工程质量与安全管理	978-7-301-16070-1	周连起	35.00	2011.1	2	pdf
62	建筑工程计量与计价——透过案例学造价	978-7-301-16071-8	张强	50.00	2011.8	2	ppt/pdf
63	工程招投标与合同管理实务	978-7-301-19035-7	杨甲奇等	48.00	2011.8	- 1	pdf
64	工程招投标与合同管理实务	978-7-301-19290-0	郑文新等	43.00	2011.8	-1	pdf
65	建设工程项目管理	978-7-301-19335-8	冯松山等	38.00	2011.8	- 1	pdf
66	安裝工程计量与计价实调	978-7-301-19336-5	最巧玲等		2011.8	1	pdf
67	建筑工程消单编制	978-7-301-19387-7	叶晓容	24.00	2011.8	-1	ppt/pdf
		建筑装饰.					
68	中外建筑史	978-7-301-15606-3		30.00	2011.5	5	ppt/pdf
69	建筑装饰材料	978-7-301-15136-5	高军林	25.00	2011.7	2	ppt/pdf
70	建筑装饰施工技术	978-7-301-15439-7		30.00	2011.7	3	ppt/pdf
71	设计构成	978-7-301-15504-2		30.00	2009.7	-1	pdf
72	建筑素描表现与创意	978-7-301-15541-7		25.00	2011.1	2	pdf
73	室内设计基础	978-7-301-15613-1		32.00	2011.1	2	pdf
74	建筑装饰构造	978-7-301-15687-2		27.00	2011.1	2	ppt/pdf
75	基础色彩	978-7-301-16072-5		42.00	2010.3	-1	pdf
76	建筑与装饰装修工程工程量清单	978-7-301-17331-2		25.00	2011.5	2	pdf
77	3ds max 室内设计表现方法	978-7-301-17762-4		32.00	2010.9	-1	pdf
78	装饰材料与施工	978-7-301-15677-3		30.00	2010.8	2	ppt/pdf
79	3ds Max 9.0 室内设计案例教程	978-7-301-14676-7		32.00	2010.5	2	ppt/pdf
80	Photoshop 效果图后期制作	978-7-301-16073-2		52.00	2011.1	-1	崇材/pdf
81	建筑表现技法	978-7-301-19216-0		32.00	2011.7	-1	ppt/pdf
82	建筑室内空间历程	978-7-301-19338-9	张伟孝	53.00	2011.8	- 1	pdf
_		房地产类					
83	房地产开发与经营	978-7-301-14467-1		30.00	2011.1	3	ppt/pdf
84	房地产估价	978-7-301-15817-3		30.00	2011.8	3	ppt/pdf
85	房地产估价理论与实务	978-7-301-19327-3		35.00	2011.8	1	ppt/pdf
86	物业管理理论与实务	978-7-301-19354-9		52.00	2011.9	1	pdf
-	And or State		<u> </u>				1
87	市政工程计量与计价	978-7-301-14915-7		38.00	2010.8	2	pdf ppt/pdf
88	市政桥梁工程	978-7-301-16688-8	刘 江等	42.00	2010.7		

请管录 www.pup6.cn 免费下载本系列数材的电子钻(PDF 版)、电子课件和相关教学资源。 欢迎免费索取样书,并欢迎到北京大学出版社来出版您的大作。可在 www.pup6.cn 在线申请样书和进行选 题登记,也可下载相关表格填写后发到我们的邮箱,我们将及时与影取得联系非做好全方位的服务。 联系方式: 010-6275067, yangxinglu@126.com, hinzhangbo@126.com, 欢迎永电来信答句。